

W. Am 9/5. 92. L.

1892.

Samen-Verzeichniss

VON

HAAGE & SCHMIDT

Kunst- und Handelsgärtner

ERFURT.

CATALOGUE DE GRAINES

DE

HAAGE & SCHMIDT

HORTICULTEURS & MARCHANDS
GRAINIERS

à **ERFURT**

(ALLEMAGNE.)

Preis dieses Verzeichnisses 50 Pf., mit dem Pflanzenverzeichnisse zusammen 80 Pf.
Prix de ce catalogue M. 0,50; ensemble avec le catalogue de plantes M. 0,80.

Bemerkungen.

Verkaufsbedingungen.

Alle Verkäufe nach diesem Catalog verstehen sich per Cassa. Die Preise sind in der deutschen Reichswährung in Mark und Pfennigen ausgedrückt. 1 Mark = 1 Shilling Englisch = 1 Fr. 25 Cms. Für kleinere Rechnungsbeträge oder zur Ausgleichung von Bruchtheilen nehmen wir Briefmarken eines beliebigen Landes zum vollen Werth in Zahlung. Ausländische Geldsorten werden zum Tagescours angenommen.

Beträge unter 20 Mark, sofern wir mit dem Herrn Besteller nicht in laufender Rechnung stehen, nehmen wir jedesmal den Sendungen nach, wenn Nachnahme überhaupt zulässig ist, da die Nachnahme mindestens keine höheren Unkosten als die nachher nöthige Einsendung des entsprechenden Betrages verursacht und gegenseitig Zeitersparnis eintritt.

Nachnahme auf Postsendungen ist bis zu einer gewissen Höhe im deutschen Reichsgebiet und nach folgenden Ländern zulässig: Oesterreich-Ungarn — Dänemark — Schweden — Norwegen — Holland — Belgien — Luxemburg — Grossbritannien und Irland — Helgoland — Schweiz — Italien — Vereinigte Staaten von Nord-Amerika.

Im deutschen Postbezirk ist die Uebermittlung durch Postanweisung im Allgemeinen der bequemste und billigste Weg der Baarsendung.

Das Postanweisungs-Verfahren ist ferner auch mit allen obengenannten Ländern eingeführt, bei denen Nachnahme auf Postsendungen zulässig, desgleichen mit vielen britischen und niederländ. Besitzungen in ausseruropäischen Ländern, Egypten, Frankreich, Portugal, Malta und Gibraltar, Rumänien, Bulgarien, der Türkei (nur Constantinopel und einige andere grössere Städte), Dänische Antillen, Canada, Argentinische Republik u. s. w.

Für Verpackung berechnen wir nur den Selbstkostenpreis. Bei ausseruropäischen Sendungen, welche frankirt werden müssen, bitten wir für ausreichende Deckung der dadurch erwachsenden Kosten Sorge zu tragen.

Zur Erleichterung unserer Arbeit bei der Ausführung von Aufträgen und zur Vermeidung allen Aufenthaltes bei der Abendung können wir unseren geschätzten Auftraggebern nicht dringend genug folgende Punkte ans Herz legen:

1. Deutlich geschriebene und genaue Angabe ihres Namens und Wohnortes, auch bei jeder wiederholten Bestellung.
2. Angabe der nächsten Post-, sowie der nächsten Eisenbahnstation
3. Die Beförderungsweise vorzuschreiben.
4. Die Aufträge auf beigefügten Bestellzettel zu vermerken, welcher zum Beweis der richtigen Ausführung zurückgeschickt wird; Pflanzenbestellungen bitten wir auf ein gesondertes Blatt schreiben zu wollen.

Wir sind gern bereit, Ersatz zu leisten, wo ein Irrthum vorkommen sollte. Samenbestellungen werden so schnell wie möglich nach Eingang ausgeführt; Pflanzenaufträge, sobald es die Jahreszeit und die Witterung gestatten.

Post-Packet-Verkehr nach dem Auslande.

Es kann in Nachstehendem nur eine beschränkte Anzahl der in Betracht kommenden Länder Raum finden.

1. **Packete im Gewicht bis 1 kg** kosten nach:
Grossbritannien und Irland via Hamburg oder Bremen M. 1.—, via Belgien M. 1,30; Gibraltar via Hamburg oder Bremen M. 1,80; via Belgien und England M. 2.—.
2. **Packete im Gewicht bis 3 kg** kosten nach:
Bulgarien M. 1,80; Egypten M. 2,20; Frankreich M. — 80; Corsica und Algier: nach Hafenorten M. 1.—, anderen Orten M. 1,20; Senegal M. 2.—; Guadeloupe, Martinique etc. M. 2,80; den französischen Colonieen auf Madagascar M. 3,20; Cochinchina und Neu-Caledonien M. 3,60; Annam und Tonkin M. 4.—; Grossbritannien und Irland via Hamburg oder Bremen M. 1,50; via Belgien M. 1,70; Gibraltar via Hamburg oder Bremen M. 2,80; via Belgien und England M. 3.—; Malta M. 2.—; Italien M. 1,40; Norwegen via Dänemark und Schweden M. 1,60; Portugal: Festland M. 1,80, Madeira M. 2,20, Azoren M. 2,60; Schweden M. 1,60; Serbien M. 1,40; Spanien M. 1,40; Tripolis M. 1,60; Türkei (einige Städte in Syrien) über Frankreich M. 2.—; über Italien M. 2,40; Tunis M. 1,20 bis M. 2.—.
3. **Packete im Gewicht bis 5 kg** kosten nach:
Belgien M. — 80; Dänemark mit den Faröer und Island M. — 80; dänische Antillen (St. Thomas, St. Jean und St. Croix) via Hamburg M. 2,40; Egypten via Triest M. 2,20; Griechenland via Triest M. 1,60; Grossbritannien und Irland (via Ostende oder Vlissingen): nach London M. 2.—, England ausschl. London M. 2,85; Schottland und Irland M. 3,55; Helgoland M. — 75; Luxemburg M. — 70; Montenegro M. 1,40; Holland M. — 80; Norwegen: via Hamburg M. 1.—, via Frederikshavn M. 1,40; Oesterreich-Ungarn M. — 50; Schweiz M. — 80; Türkei (via Triest): Constantinopel und Hafenorte M. 2.—; Städte im Innern M. 2,20; Afrika (Orte der West- und Südwestküste, Beförderung mit Woermannschen Dampfern) M. 1,30.

Zusendung von Catalogen.

Unsere Cataloge versenden wir regelmässig gratis und franco an unsere sämtlichen Kunden sowie an allgemein bekannte Garten-Etablissements und Besitzer grösserer Gärten. Sollte einmal ein Catalog nicht eintreffen, so ist es uns stets angenehm, so zeitig als möglich hiervon benachrichtigt zu werden, damit wir einer vorgekommenen Unregelmässigkeit auf die Spur zu kommen vermögen. Andere Personen, welche die Cataloge wünschen, haben für das Haupt-Verzeichniss für Samen 50 Pf., für Pflanzen 30 Pf. und für das Blumenzwiebel-Verzeichniss 20 Pf. in Briefmarken einzusenden, welche Verlage indessen bei einem uns ertheilt werdenden Auftrage in Abrechnung gebracht werden.

Ankauf von Neuheiten.

Wir sind stets bereit, neue Species, Varietäten oder Hybriden von wirklich blumistischem Werth käuflich oder durch Tausch an uns zu bringen und ersuchen Besitzer von dergleichen, welche geneigt sind, solche abzutreten, sich an uns zu wenden.

I. Gemüse-Samen.

Graines potagères.

Die feinen Gemüse-Sorten sind ohne Rücksicht auf Kosten von den verschiedenen Züchtern, welche in der Kultur der einen oder andern Sorte sich besonders auszeichnen, gebaut, und diejenigen, welche für gewisse Gegenden des In- und Auslandes eigenthümlich sind, direct aus den zuverlässigsten Quellen bezogen. Zur Erleichterung der Auswahl sind die wesentlichsten Sorten für allgemeinen Küchenbedarf mit Fettschrift gedruckt.

Zu gefälliger Berücksichtigung

empfehlen wir die am Ende der Section III Seite 50 aufgeführte Auswahl von gemischten Collectionen für kleinere und grössere Hausgärten, welche nicht nur unsere geehrten Abnehmer der Mühe der speciellen Auswahl entheben, sondern auch eine zweckentsprechende Wahl sichern.

Die 100 Kilo-Preise werden abwärts bis bei 10 Kilo angesetzt; bei weniger als 10 Kilo tritt der Kilo-Preis ein; der Kilo-Preis wird abwärts bis bei 200 Gramm angesetzt; für kleinere Quantitäten wird der 20 Gramm-Preis oder ein entsprechender Aufschlag auf den Kilo-Preis berechnet. Unter 10 Pfennige wird überhaupt kein Gewichtstheil abgegeben. — Von landwirthschaftlichen oder Waldsamen, deren Preise sich im Laufe der Saison ändern können, stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

I. Kohl-Arten. Choux.

Blumenkohl oder Carviol.

Brassica oleracea botrytis cauliflora. — Cauliflower.		Choufleur. — Cavol Fiore.	
No.	kg	20 g	M. Pf. Pf.
1 Algier, sehr grosse Sorte, direct importirte Saat	40	—	100
2 Andalusischer, dem Algier-Blumenkohl ähnlich, Qualität sehr gut	16	—	50
3 Asiatischer, grosser, später, extra	20	—	60
4 Berliner Zwerg-Treib, ganz vorzügliche, hier gezogene Qualität	68	—	160
5 Cyprischer, früher, extra	20	—	60
6 Dean's früher Schneeball	—	—	700
7 Englischer, mittelfrüher, extra	20	—	60
8 Erfurter, grosser frühester	80	—	200
9 Erfurter Zwerg-, nicht ganz so früh und höher im Wuchs als Haage's Zwerg-, vorzüglich.	200 S. — 25,	100	— 250
10 Französischer Imperial	52	—	130
11 » Lenormand's niedriger	52	—	130



15. Haage'scher Treib-Blumenkohl.

Blumenkohl:		kg	20 g
No.		M. Pf.	Pf.
12	Französischer Pariser oder Salomon's früher	40	— 100
13	» Pariser halbharter	40	— 100
14	Haage'scher kleinblättriger frühester Zwerg-, niedrigste Sorte, mit sehr grossen, festen, blendend weissen Köpfen. Ganz vorzügliche Qualität.	100 S. — 30,	1000 S. 2,50, — — 450
15	Haage'scher allerfrühester Zwerg-, eigene Zucht, echt, mit sehr kurzem Strunk, ganz egal in Höhe u. Qualität. Nicht über 40 cm h. werdend, sehr feste blendend weisse Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum Treiben, jedoch ebenso vorzüglich für das freie Land.	100 S. — 40,	1000 S. 3 —, — — 700
16	Haage'scher allerfrüh. Treib-überwinterte Pflanzen zum Treiben	100 Stück	4 —, — — —
17	Holländischer Zwerg-, schön	32	— 80
18	Italienischer Riesen-, auch Frankfurter Riesen- genannt, von riesig. Dimensionen in Pflanze und Köpfen und anerkannt ganz vorzüglicher Qualität. Diese Sorte ist sehr spät und verlangt den fettesten Boden, reiche Bewässerung und mindestens 1 Meter entfernt gepflanzt zu werden	20	— 60
19	Italienischer früher Riesen-, (Veitch's Autumn Giant) dieselbe grosse Sorte, nur frühzeitiger, extra	25	— 70
20	Italienischer non plus ultra, extra grosse frühe Sorte, sehr empfohlen	27	— 70
21	Standholder später, sehr vorzügliche distincte Sorte, von sehr robustem Wuchs, grosse feste weisse Köpfe bringend	24	— 70
22	Walcheren, sehr grosser, extra	20	— 60

Brockoli.

Brassica oleracea botrytis cymosa. — Broccoli.		kg 20g	
Chou Brocoli. — Cavolo Brocoli.		M. Pf. Pf.	
No.			
23	Violetter italienischer	8 —	30
24	» früher capischer	32 —	80
25	» » englischer	13 50	40
26	» » später	27 —	70
27	» » dänischer Zwerg-	27 —	70
28	» Sprossen- früher	13 50	40
29	Grüner römischer	12 —	40
30	Gelblichweisser Portsmouth	20 —	60
31	» Chappel's	20 —	60
32	Weisser italienischer	8 —	30
33	» grosser später	20 —	60
34	» Knight's zarter	20 —	60
35	» Frühlings- frühester	20 —	60
36	» » Mammuth	27 —	70
37	» » Elletson's Kaiser-	27 —	70
38	» Snow's Winter-	48 —	120
39	» Monk's Hall Mammuth, späte weisse sehr grosse Sorte	27 —	70
40	Perkin's Leamington, als der beste späte empfohlen.	27 —	70
Folgende 6 ital. Sorten sind als etwas ganz Ausgezeichnetes in Qualität und Sorte zu empfehlen. Die ital. Namen derselben, welche wir hier wiedergeben, bezeichnen den Monat, für welchen die betreffende Sorte im heimatlichen Klima für den Markt gebaut wird.			
41	San Martinari, November, niedrig, früh, violett	— —	40
42	Nataleschi, December, gross, früh, violett	— —	40
43	Gennajuoli, Januar, gross, grau-violett, mittelfrüh	— —	40
44	Febbrajuoli, Februar, gross, violett, mittelfrüh	— —	40
45	Marzuoli, März, spät, violett	— —	40
46	Apriloti, April, sehr gross und spät	— —	40

Kraut oder Kopfkohl.

Brassica oleracea capitata. — Cabbage. —
Chou pommé. — Cavolo Cappuccio.

Weisskraut:		kg 20g	
		M. Pf. Pf.	
No.			
47	Amager, dänisches Winter-, sehr fest	12 50	40
48	Berliner grosses weisses verbessertes Markthallen-ganz vorzügliche Sorte, mittelfrüh, dabei sehr gross und fest	13 —	40



48. Kraut, Berliner grosses weisses.

Kraut:		kg 20g	
		M. Pf. Pf.	
No.			
49	Braunschweiger, sehr grosses, weisses plattes, extra, echt	12 50	40
50	» im Ausland gezogen, gut	9 —	30
51	Casseler, kegelförmiges grosses frühes stumpfspitzes, ausgezeichnete, sehr zu empfehlende Sorte	13 50	40
52	Chou de Burghley	— —	80
53	Colomenskisches Riesen-	15 50	50
54	Eifeler oder Nürburger, grosses, weisses, festes, auch Steinkraut genannt, für rauhe Gegenden	12 —	40
55	Englisches, Battersea, grosses plattes	8 60	30
56	» Cocosnuss (Wheeler's), extra schön	8 —	30
57	» Drumhead, grosses rundes weisses spätes	4 60	20
58	» Drumhead, niedriges rundes weisses, fest	5 20	20
59	» Enfield Market-, grosses weisses, extra	9 —	30
60	» Wheeler's Imperial	9 —	30
61	» York'sches, frühestes weisses stumpfspitzes	8 —	30
62	» » grosses weisses stumpfspitzes	8 50	30
63	» Zuckerhut-, frühestes stumpfspitzes, sehr zart	9 —	30
64	Erfurter, grösstes weisses, sehr festes, extra	12 50	40
65	» kl. frühestes festes, extra	10 —	30
66	Filder, spitzköpfiges sehr festes, grosses, echt	10 —	30
67	Französisches Baccalan frühes, extra	8 —	30
68	» Joanet oder Nantais, frühestes, echt, sehr fest, extra	8 —	30
69	» » od. Nantais, spätes, mittelgross.	8 —	30
70	» Ochsenherz, grosses, sehr schön, fest	10 —	30
71	» » kleines, sehr schön, fest	10 —	30
72	» St. Denis, schön	10 —	30
73	Griechisches Centner-	10 —	30
74	Holländisches weisses niedriges frühes, sehr schön, fest	10 50	30
75	» grosses weisses spätes	9 —	30
76	Lübecker plattrundes mittelgrosses festes weisses, extra	8 50	30
77	Magdeburger, grosses weisses festes, extra	10 50	30
78	Nürnberger, grosses weisses Herbst-	12 50	40
79	Pommersches, spitziges, sehr fest, extra	10 50	30
80	Schweinfurter, allergrösstes weisses, echt, extra	9 —	30
81	Strunkkraut, echtes Altenburger	9 —	30
82	» verbessertes weisses, gleichzeitig auch Köpfe bildend	10 —	30
83	» » rothes	15 —	50
84	Tacoronter Riesen-, muss vor Winter gesät werden, um die riesigen Köpfe auszubilden	15 50	50
85	Ulmer, grosses spätes Centner-, echt, extra	10 —	30
86	Utrechter, weisses mit blauem Rand	12 —	40



87. Kraut, Winnigstädter.

87	Winnigstädter, weisses spitziges Zuckerhut-, extra, sehr fest	10 —	30
88	Zucker- oder Maispitz, allerfrühestes	8 —	30
89	Zuckerhut, sehr festes, spitzes, extra	8 —	30

No.		kg M.Pf.	20g Pf.
	Rothkraut:		
90	Berliner dunkelrothes grosses mittelfrühes	10 50	30
91	Erfurter blutrothes frühes Sa- lat-, die beste Sorte	10 50	30
92	» » Riesen-	13 50	40
93	Holländisches blutroth. grosses spätes	9 —	30
94	» blutrothes grosses frühes	10 50	30
95	Ulmer spätes blutrothes	9 —	30
96	Utrechter schwarzrothes kleines	8 50	30

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl.

Brassica oleracea capitata bullata. — Savoy. — Chou de Milan. — Cavolo de Milano.




93. Wirsing, Blumenthaler.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
97	Berliner, grünlichgelber mittelfrüher	5 20	20
98	Blumenthaler, gelber Savoyer, echt	4 20	20
99	Capuziner, früher niedriger	6 50	20
100	Chou Marcellin, niedr., ausdauernd, echt	5 —	20
101	Engl. Drumhead oder Trommelkopf	4 80	20
102	» feingearbter grüner, extra	5 —	20
103	» » Waterloo, vorzüglicher	6 —	20
104	» Victoria, sehr fein gekraust	6 —	20
105	» Carter's little Pixie, fein gekraust grüner, niedrig	6 —	20
106	» Dublin Prize, sehr gross und extra, fein	7 —	25
107	Erfurter, grosser gelb. Winter-, extra	5 20	20
108	» kl. früher fester Winter-, extra	6 —	20
109	» Zuckerhut, sehr festköpfig	8 —	30
110	Groot's Liebling, extra feingekraust früher	4 —	20
111	Holländischer grosser gelber	3 60	15
112	Kitzinger, allerfrühester, spitzer, festköpfig	8 50	30
113	Norwegischer grosser später	6 —	20
114	Oberrader, gelbgrüner, grossköpfig, sehr früh	16 —	50
115	Pancalier de Joulin, kleiner früher fester	6 —	20
116	Später grüner krauser	4 80	20
117	Strassburger, (Frankfurter) langköpfiger, grosser, zarter	5 20	20
118	Ulmer, niedriger früher, echt, extra	4 60	20
119	» grösster, später	4 80	20
120	Vertus, allgrößter krauser später, ganz vorzügl. Sorte	4 60	20
121	Wiener, früh. niedr. Treib-	6 —	20

Sprossen- oder Rosenkohl.

Brassica oleracea bullata gemmifera. — Brussels Sprouts. — Chou à jets de Bruxelles. — Cavolo di Brusselles a getti.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
122	Brüsseler Sprossen- hoher, extra	4 —	20



122. Rosenkohl, Brüsseler.

No.	Sprossen- oder Rosenkohl:	kg	20g
		M. Pf.	Pf.
123	Brüsseler Aigburth, mit grossen festen Rosen	6 —	20
124	» englischer Roseberry	7 —	25
125	» Erfurter halbhocher, extra	7 —	25
126	» Perkin's verbess. Zwerg-	4 60	20
127	» Scrymger's Riesen-, mittelhoch, vorzüglich	5 —	20

Blätter-Kohl.

Brassica oleracea acephala. — Borecole, Greens or Kale. — Chou vert ou non pommé. — Cavolo arriccinto.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
128	Plumagen-, bunter	10 80	30
129	» weissgescheckter, sehr zierend	10 80	30
130	» rothgescheckter, sehr zierend	12 50	40
131	» prolifrender bunter, sehr zierend.	16 —	50
132	» krauser geschlitzter rothbunter	16 —	50
133	Winter-, hoher brauner krauser	9 —	30
134	» hoher grüner	7 50	25
135	» » feinstgekrauster, extra	8 —	30
136	» halbhocher grüner moosartig gekrauster	7 50	25
137	» » Mosbacher hellgrüner, sehr krauser	7 —	25
138	» niedriger brauner kraus-, extra	7 50	25



139. Blätterkohl, niedriger krauser.

139	Winter-, niedriger grüner feingekrauster feinste Qual., extra	5 20	20
140	Winter-, niedriger gelbgrüner Dreienbrunnen, extra	7 50	25
141	Krauserkändeter neapolitan. schliesender, sehr schön	8 —	30
142	Schnitt-, brauner	1 60	10
143	» gelber	1 60	10

Blätterkohl:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
144	Schnitt, grüner	1 60	10
145	» gelber zarter Butter- selbst-		
	schliessender	7 —	25
146	» engl. grüner blumenkohlblättr.	6 —	20
147	» blauer Winter- oder Frühlings-		
	schön	3 40	15
148	» dickrippiger, krausgeränderter	8 —	30
149	Baum- oder Kuh-, grüner	3 60	15
150	» » blauer	6 —	20
151	Grosser blauer Mark-	8 60	30
152	» grüner	7 —	25
153	Grüner verzweigter Poitou	3 60	15
154	Tausendköpfiger (Polo)	4 60	20
155	Tronchuda, dickrippiger grüner	4 60	20
156	Palmbaum, echt	7 —	25
157	Packchoi, chinesischer	—	80
158	Pe-tsai, chinesischer	—	80
159	Meer- od. Seekohl, Crambe marit.	7 —	25

Kohlrabi.

Brassica oleracea conglobata (caulo-rapa). — Kohlrabi. — Chou rave. — Cavol rapa.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
160	Wiener, allerfrüheste weisse		
	Treib-, ganz extra	20 —	60



161. Kohlrabi, Wiener allerfrüheste Treib-.


161	Wiener allerfrüheste blaue		
	Treib-, ganz extra	16 —	50
162	» kleinlaubige niedrige frühe		
	weisse, extra	13 50	40
163	» kleinlaubige niedrige frühe		
	blaue, extra	13 50	40
164	Englische frühe weisse, extra	7 60	25
165	» blaue	8 —	30
166	Erfurter früheste weisse		
	Dreienbrunnen-, extra	13 50	40

Kohlrabi:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
167	Grosse weisse späte Feld-	6 80	20
168	» blaue	8 —	30
169	Sehr grosse blaue Riesen-, extra	8 80	30
170	» weisse	8 50	30
171	Goliath, verbesserte blaue Riesen-,		
	oft über 10 kg schwer, ohne	11 50	30
172	» verbesserte weisse Riesen-	12 50	40

Kohlrüben oder Erdkohlrabi.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. Chou navet. — Cavolo navone.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
173	Grosse weisse runde, extra	1 60	10
174	» gelbe	1 50	10
175	» verbess. zarte, extra	1 80	10
176	» weisse	2 20	15



176. Kohlrüben, gr. weisse verbesserte.

177	Ganz glatte plattköpfige gelbe		
	Krasne Selskoe, hochfeine Sorte	3 40	20
178	Non plus ultra, grosse weisse		
	grünköpfige, ganz ausgezeichnete	7 —	25
179	Schmerfelder, sehr grosse zarte		
	teste weisse	7 —	25
180	Gelbe rothgrauhäutige Riesen-	1 60	10
181	Weisse rothköpfige	2 —	10
182	» grünköpfige	1 60	10
183	Gelbe rothköpfige Riesen-	1 60	10
184	Lange weisse Kannen-, sehr schön	2 30	15

Obige Kohlrüben-Sorten sind von feinsten Qualität zum Verspeisen. Zu ökonomischen Zwecken siehe landwirtschaftliche Samen.


2. Wurzel- und Rüben-Samen.

Carotten, Mohrrüben oder Möhren.

Daucus Carota sativus. — Carrot. — Carotte. — Carota.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
185	Altringham, rothe süsse grosse	3 —	15
186	» verbesserte grünköpfige	4 —	20
187	Braunschweiger, lange rothe (4.)	2 20	15
188	Carentan, scharlachrothe Treib-,		
	ohne Herz, cylanderförmig,		
	stumpfspeitz, ganz egal dick,	4 60	20
	sehr früh, extra (7.)	5 40	20
189	» abgeriebener Same	4 60	20
190	Chantenay, halblange frühe rothe	2 60	15
191	Durchsichtige feine weisse		

Carotten:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
192	Duwickler, holländische kurze		
	frühe, zum Treiben, extra (1.)	3 40	15
193	» abgeriebener Same	4 20	20
194	Erfurter, lange rothgelbe feinkrautige (3.)	2 30	15
195	Frankfurter, dunkelrothe frühe		
	mittellange, extra	3 —	15
196	Guerande, kurze dicke, ausgezeichnete Sorte, weit dicker als Duwickler	5 20	20
197	Halblange holl. spitze Treib-, extra	3 40	15
198	» » abgeriebener Same	4 60	20



Carotten oder Möhren.

Carotten:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
199	Hamburger, halblange dunkelrothe stumpfspitze	3	— 15
200	Horn'sche, ganz frühe lange rothe kurzlaubige	3	20 15
201	James, halblange hochrothe	3	20 15
202	Lange scharlachrothe ohne Herz, egal cylinderförmig, länger als die Nantaise, extra schön in Form, früh	3	50 15
203	Lobber, lange grosse dicke goldgelbe süsse	5	— 20
204	Luc, halblange, länger als die Nantaise, oben dicker als unten, stumpfspitz, früh und ertragreich, extra (6.)	3	50 15
205	Luc, halblange, abgeriebener Same	4	20 20
206	Nantaise, cylinderförmige, halblange stumpfspitze Treib-, extra feine Qualität (2.)	3	50 15
207	Nantaise, abgeriebener Same	4	20 20
208	Pariser Markt-, allerfrüheste Treib-, kleine runde, extra	6	— 20
209	Pariser Treib-, sehr kurze stumpfe frühe, extra (5.)	3	60 15
210	» abgeriebener Same	4	40 20
211	Violette grosse lange feine	5	20 20
212	Vogesische halblange dicke weisse, abgeriebener Same	3	50 15
213	Riesen-, sehr grosse, weisse grünköpfige Futter- 100 kg	155	— 10
214	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg	190	— 15
215	» verbesserte weisse grünköpfige, sehr ertragreich, von vorzüglicher Güte 100 kg	166	— 15
216	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg	210	— 15
217	» sehr grosse rothe grünköpfige Futter- 100 kg	156	— 15
218	» dieselben, abgeriebener Same 100 kg	240	— 15
219	Saalfelder, blassgelbe kurze 100 kg	145	— 10

Cichorien-Wurzel.

Cichorium Intybus. — Large-rooted Chicory.
Chicorée sauvage. — Cichoria selvetica.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
220	Braunschw., echte dicke 100 kg	145	— 10
221	Magdeburg., lange glatte 100 »	145	— 10

Cichorien-Wurzel:

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
222	Riesen-, cylinderförmige 100 kg	148	— 10
223	Badenser walzenförmige Imperial, sehr gross, extra. 100 kg	156	— 15

Goldwurzel.

Golden Thistle. — Scolyme d'Espagne. — Escalimo.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
224	Scolymus hispanicus	7	— 25

Hafer-Wurzel.

Tragopogon porrifolius. — Salsify. — Salsifis blanc.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
225	Gewöhnliche	2	40 15

Meer-Rettig.

Cochlearia Armoracia L. — Horse Radish. — Raifort sauvage. — Rafano, Ramolaccio.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
226	100 extra starke Wurzeln	27	50
227	12 starke Wurzeln	4	20
228	100 kleine Setzwurzeln	3	80
229	12 »	—	60

Pastinaken.

Pastinaca sativa — Parsnip. — Panais.


No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
230	Grosse lange	100 kg 60	— 90 10
231	Runde, extra	100 » 64	— 90 10
232	Professor Buckmann's neue Studenten-, sehr empfohlen 100 kg	64	— 90 10

Petersilien-Wurzel.

Petroselinum sativum. — Large rooted Parsley.

Persil à grosse racine. — Prezzemolo a grosse radici.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
233	Lange dicke späte	100 kg 94	— 1 30 10
234	Frühe dicke kurze	100 » 95	— 1 30 10



235. Petersilienwurzel, Ruhm von Erfurt.

235	Ruhm von Erfurt, neu, glatte Wurzeln mit feingekrausten Blättern	4	60 20
-----	--	---	-------

Rapontica.

Oenothera biennis. — Broadleaved Oenothera.
Jambon des Jardiniers.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
236	Grosse gelbe	2	— 15

Rapunzel.

Campanula Rapunculus. — Rampion. — Raiponce.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
237	Kleine feine weisse, delicat	20	— 60

Scorzoner oder Schwarz-Wurzel.

Scorzonera hispanica. — Scorzonère. — Scorzonera.		
No.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.
238 Gewöhnliche	6 —	20
239 Russische Riesen	8 —	30

Pastinake,
grosse lange.

Schwarzwurzel.



Haferwurzel.

Zucker-Wurzel.

No.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.
240 Sium Sisarum. — Skirret. — Chervis. — Sisaro	5 20	20

Sellerie.

Apium graveolens. — Celery. — Celeri. — Sedano.

No.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.
241 Knoll-, grosser holländischer	4 80	20
242 » Leipziger glatter	4 80	20
243 » Erfurter, sehr grosser, extra	4 80	20
244 » » Haage's kurzlaubiger, extra fein	7 50	25
245 » grosser krausblättriger	6 80	25
246 » Naumburger Riesen	5 20	20
247 » Non plus ultra	7 —	25
248 » Prager Riesen-, grosser glatter, sehr zartfleischiger	7 —	25
249 » kurzlaubiger Apfel-	7 —	25



„Fleischsellerie“.

250 Bleich-, Bailie's rother Riesen-	4 20	20
251 » Boston Market	7 —	25
252 » Cole's Krystall-, weisser	4 —	20

Sellerie:

No.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.
253 Bleich-, Cole's superb, rother	4 60	20
254 » farrnblättriger, sehr decorativ	9 —	30
255 » Golden Heart	5 20	20
256 » Golden self-blanching, Herzgoldgelb, selbstbleichend, neu	26 —	70
257 » Henderson's White Plume, neue Sorte, welche die werthvolle Eigenschaft besitzt, dass die Blätter und Blattstiele, sowie das Herz, von Natur weiss sind	20 —	60
258 » niedriger endivienblättriger, neu	16 —	50
259 » Pascal giant, neue amerikanische Sorte mit sehr starken Blattrippen	—	80
260 » Prince of Wales (Sandringham Dwarf White)	4 —	20
261 » rosenrother, ähnlich White Plume, aber im Innern mit rosenrothem Schein	6 —	20
262 » Seymour's Champion-, weisser	4 —	20
263 » französischer weisser	2 40	15
264 » violetter von Tours	3 40	15
265 Schnitt-, gewöhnlicher	2 60	15
266 » krausblättriger	6 80	20

Kerbel-Rübe.

267 Scandix (Chaerophyllum) bulbosa — Turnip-rooted Chervil — Cerfeuil tubéreux	4 —	20
268 Chaerophyllum Prescotti, sibirische Kerbel-Rübe, verbesserte, extra	7 —	25

Speise-Rüben.

Brassica rapa hortensis. — Garden Turnips. — Navet turnep ou Rabcoule. — Navone et Rapa.

No.	kg	20 g
	M. Pf.	Pf.
269 Altringham, gelbe frühe	1 60	10
270 Amerikanische, früheste weisse rothköpfige	1 80	10
271 Bortfelder, gelbe lange	1 50	10
272 Croissy, mittelfrühe runde weisse	1 60	10
273 des Vertus, halblange weisse	3 —	15
274 Finnland-, gelbe glatte, extra	2 40	10
275 Freneuse, lange weisse mittelfrühe	2 —	10
276 Ganzblättrige platte, rothe sehr frühe	1 50	10
277 » » weisse	1 80	10
278 » früheste verbesserte runde weisse	2 20	10
279 Gelbe, orangegelbe, sehr schön	1 80	10
280 Goldball, goldgelbe runde, extra	3 20	15
281 Gratscheff's scharlachrothe	8 —	30
282 Herbst-, weisse runde	1 20	10
283 » goldgelbe runde	1 80	10
285 Lawson's frühe Silberball	3 20	15
286 Mai, runde, früheste weisse, echt	1 50	10
287 » » gelbe	1 60	10
288 Malteser, früheste kleine gelbe platte	2 40	15
289 Montmagny, goldgelbe rothköpfige glatte feine	2 60	15
290 Morigny, lange graue feine	2 60	15
291 Münchener Treib-, plattrunde weisse violettköpfige, früheste kurzlaubige, extra	3 —	15
292 Ottersberger, gelbe sehr lange dünne	2 —	10
293 Petrowski'sche goldgelbe kleine plattrunde, eine der feinsten Rüben, extra	3 60	15
294 Schneeball, sehr frühe weisse	2 60	15
295 Schwarze lange, feine	2 60	15
296 » runde, sehr delicat	2 40	15
297 Stein, weisse runde	2 —	10
298 Teltower oder Märkische, echte	1 70	10
299 Wilhelmsburger, gelbe runde	1 60	10
Für Stoppel- oder Herbst-Rüben siehe ökonomische Samen.		

Beete oder Salatrüben.

Beta vulgaris hortensis. — Beet-Root. — Betterave
A Salade. — Barbabietola.

No.	kg 20g M. Pf. Pf.	
300	2 30 15	Amerikanische runde dunkelrothe, sehr empfohlen
301	2 60 15	Athener auch ägyptische genannt, plattrunde, schwarzrothe, glatte, fein, extra
302	1 50 10	Bassano, glatte, rothgeringelte, süsse
303	1 60 10	Birnförmige, glatte, schwarzrothe, extra
304	1 60 10	Castelnaudary, rothe, halblange, süsse
305	4 — 15	Chelsea, schwarzrothe kurze Belaubung, halblange Rübe mit schwarzrothem Fleisch
306	2 — 15	Crapandine, schwarzrothe, rauh-häutige
307	1 70 10	Dell's superb black, kleine schwarzrothe Rübe mit schwarzrothem Fleisch ohne Ringel, ganz extra; Blätter schmal, sehr zierend als Einfassung
308	10 — 30	Dracaenablättrige, neu, Rübe lang, schwarzroth, Belaubung sehr zierend
309	1 20 10	Erfurter lange feineschwarzrothe, kurzlaubige, ganz extra 100 kg 90 —

Beete oder Salatrüben:

No.	kg 20g M. Pf. Pf.	
310	2 60 15	Erfurter feinlanges schwarzrothe dunkellaubige
311	1 50 10	Kronprinz, reichliche Belaubung, nach und nach in ein glänzendes Blüthroß übergehend. Halblange glatte Rübe mit blutrothem Fleisch
312	1 20 10	Lange blutrothe
313	1 60 10	Lawson's kurzlaubige blutrothe, Laub ganz klein, dunkelroth; Rübe klein mit blutrothem Fleisch ohne Ringel
314	1 80 10	Non plus ultra, halblange Rübe und leuchtend purpurcarmoisinrothe Belaubung, sehr fein
315	2 20 15	Nutting's selected dwarf, feinste schwarzrothe, ohne Erdgeschmack
316	2 30 15	Runde frühe dunkelrothe
317	2 40 15	Victoria, prächtig zur Einzelpflanzung oder in Gruppen auf Rasen oder zwischen andern Pflanzen mit contrastirenden Farben. Die Rübe ist gedrunzen birnförmig, dunkel, glänzend und glatt, das Fleisch ist dunkelblutroth, carmoisinseharlach geringelt, sehr wohlsehmekend und von leckerem Aussehen auf der Tafel, extra
318	1 — 10	Zucker-, gelbe lange, fein Für Futter-Runkel-Rüben siehe ökonomische Samen.

3. Salat-Arten. Laitues.

Kopf-Salat.

Lactuca sativa capitata. — Cabbage Lettuces. —
Laitues pommées. — Lattuga a cappuccio.

Die mit * bezeichneten sind die besten zu Frühbeeten unter Glas.

No.	kg 20g M. Pf. Pf.	
319	10 — 30	All the year round, gelber zarter, andauernd, schw. K.
320	8 — 30	Amerikanischer krauser Riesen-, grünlich-weiss, sehr gross, extra, w. K.
321	5 40 20	Asiatischer, grosser gelber, w. K., extra
322	5 20 20	* rothkantiger, vorzüglicher, w. K.
323	5 20 20	Batavier, grosser gelber fester, w. K.
324	7 — 25	Bellegarde, gelber, vorzüglich, w. K.
325	5 40 20	Berliner, grosser gelber, br. K.
326	6 — 20	Bossin's Riesen-, von enormer Grösse, spät, schw. K.
327	6 — 20	* Boston, moosartig gekrauster, frühester gelber, extra, schw. K.
328	7 — 25	* Braine geel, allerfrühester gelber runder fester, w. K.
329	6 — 20	Chavigné, früher gelber, festköpfiger zarter, lang andauernd, w. K.
330	5 — 20	Chou de Naples, sehr grosser fester, w. K.
331	11 — 30	* Conqueror oder Eroberer, gelblichweiss, frühe aber sehr lange andauernde feinste Sorte, w. K.
332	6 — 20	Cyrus-, allergrösster gelber, w. K.
333	8 — 30	Crosman's improved, amerikanischer grosser gelber, schw. K.
334	7 — 25	* Dipse's gelber festköpfig, g. K.
335	9 — 30	* grosser gelber zarterster, spät aufschliessender, vorzügliche Sorte für Freilandkultur, w. K.
336	8 — 30	Doppelkopf-, Lactuca dicephala, schw. K.
337	10 — 30	* Dreienbrunnen-, sehr zarter gelber festköpfiger, extra, w. K.
338	6 — 20	Dresdner Dauer- blasse gelber, w. K.
339	3 60 15	Drumhead od. Trommelkopf, grosser, w. K., extra

Kopf-Salat:

No.	kg 20g M. Pf. Pf.	
340	6 — 20	Early Prizehead, grün mit röthlichem Anflug und gekrausten Rändern, ähnlich dem Pfücksalat, w. K.
341	10 80 30	* Eier-, ganzfrüher gelber, echt, w. K.
342	40 — 100	Erfurter grosser gelber Dickkopf-, neue Sorte mit grossen, sehr festen, grünlichgelben Köpfen, extra
343	8 — 30	Eureka, sehr zarte Sorte mit grossen festen braunroth. Köpfen, sehr zu empfehlen, g. K.
344	8 — 30	Faulenzer, brauner grosser, extra, schw. K.
345	8 — 30	* gelber, sehr zart, w. K., extra
346	10 — 30	Fearnought oder Fürchte Nichts, grosser gelber, schw. K., schön
347	8 60 30	Forellen-, engl. kl. blutrother, extra, schw. K.
348	7 — 25	* grosser bunter, w. K.
349	7 — 25	* grosser bunter, schw. K., extra
350	7 50 25	* Vollblut, dunkelrother, w. K., vorzüglich
351	7 50 25	* Vollblut, dunkelrother, schw. K., vorzüglich
352	8 60 30	Goldforellen, sehr zarte, lang andauernde Sorte, feste Köpfe bildend, deren Deckblätter goldgelb mit braunroth gesprenkelt sind; w. K.
353	7 — 25	Haarlemmer (Coblenzer) grosser brauner, br. K., extra
354	6 80 20	* grosser gelber, w. K.
355	10 80 30	Hanson, amerikanische empfehlenswerthe Sorte, sehr gross, krausblättrig, zart, w. K.
356	5 40 20	* Kaiser-Treib-, gelber, sehr früh, nur zum Treiben, vorzüglich, w. K.
357	Pt. — 60	Laibacher Bissalat, siehe Neuheiten
358	8 — 30	Lebenf., Hybride zwischen Kopf- und Bind-Salat, macht Köpfe und hat den Geschmack von Bindsalat, w. K.

Kopf-Salat:

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
359	Lorthoia, Blätter wellenförmig, glänzend grün mit braunem Anflug, w. K.	9 —	30
360	Malländer, brauner, gelb K.	6 —	20
361	Merveille, dunkelgrün mit roth gesprenkelt, guter Wintersalat, schw. K.	6 —	20
362 *	Montré, früher gelber, w. K.	9 —	30
363	Non plus ultra (Pariser Zucker-), sehr grosser zarter gelber, ganz extra, w. K.	7 50	25
364	Paron, gelbgrüner (blonde de Paron), feste gelblichgrüne Köpfe, sehr gut, w. K.	8 —	30
365	Pelletier, feste hellgrüne Köpfe mit fein gezackten und gefransten endivienartigen Blättern, w. K.	8 —	30



367. Salat, Perpignaner Dauerkopf.

366	Perpignanener, grosser gelber fester, w. K.	6 —	20
367	» Dauerkopf, die echte Sorte, sich am längsten in Köpfen haltend, w. K.	13 50	40
368	Prahl, grosser brauner, schw. K.	7 50	25
369	» » gelber, w. K.	7 50	25
370	Prinzenkopf, gelber, w. K.	6 —	20
371	» » rothkantiger, w. K.	7 —	25
372 *	Roquette, ganz kleine grüne, festköpfige Sorte, extra zum Treiben, w. K.	10 —	30
373 *	Rudolph's Liebling, feine citrongelbe, sehr zarte Sorte, wesentlich verschieden von allen andern Sorten, w. K.	10 80	30
374	Salamander, vorzügliche californische Sorte, bildet mittelgrosse feste gelbgrüne Köpfe ähnlich dem Troztkopf, schw. K.	7 50	25
375	Satisfaction, englische sehr zarte gelbe Sorte, schw. K.	6 —	20
376	Schwedenkopf, röthlicher, sehr zart, br. K.	6 —	20
377	» röthlicher, extra, w. K.	7 —	25
378	Schweizer, grösster, w. K., hält sich in der grössten Hitze ohne zu schliessen	8 —	30
379	Silberkopf, ganz extra feine, silberweisse glänzende, lange andauernd fest und grossköpfige Sorte, sehr zart u. feinschmeckend, w. K.	10 —	30
380 *	Steinkopf-, Forellen-, fest und zart, schw. K.	9 —	30
381 *	» gelber früher, w. K.	8 —	30
382 *	» grüner früher, schw. K.	8 60	30
383 *	» » früher, w. K., extra	9 —	30
384 *	» goldgelber frühreifer Treib, ganz extra, w. K.	10 —	30
385	Sunset, neuer amerikanischer, mit grossen festen, silberweissen glänzenden Köpfen, extra	—	80



381. Salat, Steinkopf-gelber.

Kopf-Salat:

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
386	Trocadero, grosser, gelbgrüner mit bräunlichen Kanten	9 —	30
387	Trotzkopf, gelber, grossköpfig, sehr zart, gelblichgrün, sehr fest in Köpfen, w. K.	7 50	25
388	» brauner, extra, w. K.	8 60	30
389	Turnauer Hartkopf, schöner, sehr fester gelber, w. K.	9 —	30
390	Vilmorin's grüner Fett-, glänzend dunkelgrün, schw. K.	7 —	25
391	Westindischer, echter grosser gelber, fest, zart, sehr lang andauernd, ganz extra, w. K.	10 80	30
392 *	Wheeler's Tom Thumb, kleiner sehr fester, vorzüglich um Treiben, lange andauernd, extra, schw. K.	8 —	30
393	Winter-, bester dauernder gelber, w. K.	5 40	20
394	» brauner, w. K.	5 40	20
395	» Silberball, vorzüglich, w. K.	8 —	30
396	Mischung der besten Sorten	4 80	20
397	Alter Salatsamen für Vogelfutter, w. K.	1 60	10
398	» » » schw. K.	1 20	10
399	Pfück-Salat, amerikanischer mit krausen braunkantigen Blättern, grosse dichte Stauden bildend. Die marben Blätter gepflückt, in der Weise wie Blattkohl, liefern den zartesten Salat fast während des ganzen Sommers, da die Pflanzen selber in Samen schiessen, und selbst dann noch nach einander bis zum letzten Blatt benutzt werden können, w. K.	7 60	25
400	Pfück-Salat, australischer gelber, w. K.	8 —	30
401	Pfück-Salat, californischer, gelbgrüne Blätter, an den Rändern sehr fein gekraust und gezähnt. Grosse späte gute Sorte, sehr zierend, w. K.	10 —	30

Stech-Salat.

Lactuca sativa foliosa praecox. — Early forcing
Lettuces. — Laitues à couper.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
402	Früher gelber runder, w. K.	4 20	20
403	Französischer grüner, w. K.	3 20	15
404	Gelber krausblättriger, w. K.	5 —	20
405	» » schw. K.	5 —	20
406	Sehr fein moosartig gekrauster gelber, schw. K.	7 —	25
407	Zartester hohlblättr. Butter-, w. K.	4 50	20

Spargel-Salat.


Lactuca augustana.

No.		kg	20g
		M.Pf.	Pf.
408	Die Stengel werden von dieser Sorte benutzt und so wie Spargel zubereitet, schw. K.	5 —	20

Bind-Salat oder Sommer-Endivien.

Lactuca sativa romana. — Cos Lettuces. — Laitues romaines. — Lattuga romana.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
409 Blutrother, schw. K.	5 —	20
410 Brown Bath, braun, w. K., extra	5 —	20
411 „ „ „ schw. K.	5 —	20
412 Eichenblättriger gelber, schw. K.	6 —	20
413 „ grüner, schw. K.	5 20	20
414 Florence Cos, gelb, schw. K., extra	4 50	20
415 Forellen-, bunter, w. K.	6 —	20
416 London white, gelb, w. K., extra	6 —	20



417. Bind-Salat, Pariser gelber.

417 Pariser gelber selbstschliess., w. K.	4 50	20
418 „ grüner „ „ „ „	5 —	20
419 Riesen-, brauner, Carter's, selbstschliessend, schw. K.	4 80	20
420 „ weisser, Carter's, selbstschliessend, w. K.	5 —	20
421 Sachsenhäuser, selbstschliessender, w. K.	6 —	20
422 Sibirischer, dunkelgrüner, zurückgebogene Blätter, sehr distinct, schw. K.	7 50	25
423 Trianon, neue distincte, selbstschliessende Sorte mit sehr grossen, festen Köpfen	12 —	40
424 Victoria white, extra, schw. K.	4 80	20
425 Zuckerhut, englischer, extra, schw. K.	6 —	20
426 beste Mischung	4 60	20

Perennirender Salat.

427 <i>Lactuca perennis</i> , L. — Laitue vivace. — Perennial Lettuce Pt. — 20 — — 100
--

Winter-Endivien.

Cichorium Endivia. — Endive. — Chicorées frisées et scarolles. — Endivia.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
428 Ganz fein gekrauste Moos-, extra	6 —	20
429 Von Natur gelbe feingekrauste	6 —	20



430. Winter-Endivien, krause grüne.

430 Sehr fein gekrauste grüne	4 —	20
431 Grosse breitblättr. vollherzige gelbe Escariol	6 —	20
432 „ „ „ grüne „	5 —	20
433 „ weissgelbe Batavier Winter-	6 40	20

Winter-Endivien:

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
434 Breite grüne krause Casseler	4 —	20
435 Gefüllte Ruffec, extra	6 —	20
436 Feine Hirschhorn	6 —	20
437 Feingekrauste italienische, früheste	5 20	20
438 Feingekrauste von Meaux	7 —	25
439 Pancalière, grosse breitblättrige, krausgerandete grüne	7 —	25
440 Louvier, extra fein geschlitzte	8 —	30

Löwenzahn.

Taraxacum hortense. — Pissenlit. — Cultivated Dandelion.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
441 kultivirter	7 —	25
442 breitblättriger, verbesserter sehr grosser	27 —	80
443 mooskrauser verbesserter, neu, mit krausen, fein geschlitzten Blättern	— —	80

Cichorie.

Cichorium Intybus foliosum. — Salad Chicory. — Chicorée sauvage améliorée.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
444 Wilde oder bittere	4 20	20
445 Buntblättrige Forellen-, verbesserte	5 —	20
446 Verbesserte grossblättrige	4 20	20
447 Whitloef, Brüsseler	4 20	20

Rabinschen oder Feld-Salat.

Valerianella olitoria. — Mache. — Corn-Salad. — Valeriana.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
448 Gewöhnl. (Felderop, Schafmäulchen)	3 80	15
449 Holländische, grosse breite	3 50	15
450 Italienische, grosse, echt (V. coronata)	5 20	20
451 dunkelgrüne, breitblättrige, vollherzige	5 —	20

Garten-Kresse.

Lepidium sativum. — Cress. — Cresson alenois. — Crescione alenois.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
452 Einfache gewöhnliche 100 kg 52 —, — 80 10		
453 Gefüllte oder krause 100 „ 56 —, — 80 10		
454 Englische goldgelbe	1 —	10
455 Australische Salat-, sehr empf.	4 —	20

Amerikanische Winter-Kresse.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
456 <i>Barbarea praecox.</i> — American Winter Cress. — Cresson de jardin vivace	2 60	15
457 buntblättrige (<i>Barbarea vulg. fol. var.</i>)	4 —	20
458 neue verbesserte (Upland)	7 —	25

Wasser- oder Brunnens-Kresse.

Nasturtium officinale. — Water Cress. — Cresson de fontaine.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
459 Erfurter, kultivirte (Dreienbrunnen)	48 —	120
460 Gewöhnliche bittere	16 —	50

Indianische oder Kapuziner-Kresse.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
461 <i>Tropaeolum majus.</i> — Capucine grande. — Indian Cress	1 80	10

Hirschhorn-Salat.

Plantago Coronopus L. — Staghead Lettuce. —

Corne de cerf.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
462 Kultivirter	13 50	40


Algier-Salat.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
463 Fedia scorpioides. — Valeriane	5 —	20
d'Algier		

4. Zwiebel- und Porree-Samen. Oignons et Poireaux.**Zwiebeln oder Zipollen.**

Allium Cepa. — Onion. — Ognon. — Cipolla.

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
464 Bellegarde, extra Qualität, Zwiebeln von 1—1½ kg Schwere, über 50 cm im Umfang liefernd, Oval in Form, feinste Sorte zu Gemüse.	16 —	50
465 Birn-, längliche gelbe süsse	10 80	40
466 » silberweisse, neu	40 —	100
467 Borna'er Riesen-, gelbe kugelförmige (Emperor Globe)	9 —	30
468 Braunschweiger, schwarzrothe plattrunde, festeste, die schärfste im Geschmack	6 50	20
469 Delicatess, Portugiesische, sehr gross, zart gelb, festfleischig, haltbar u. frühreifend, ganz vorzüglich	40 —	100
470 Erfurter, plattrunde blassrothe harte	6 50	25
471 Holländische, blutrothe runde harte	7 —	30
472 » gelbe plattrunde	6 50	25
473 » silberweisse plattrunde	13 50	40
474 Italienische, dunkelrothe späte	8 50	30
475 » Mal-, silberweisse platte, ausgezeichnet feine Sorte, schwer und fest, frühreifend	9 —	30
476 » Königin (Queen Onion), silberweisse kleinste allerfrüheste plattrunde, sehr fein, bereits im Juli reifend	9 —	30
477 » gelbe Königin (Golden Queen), sehr feine kleine harte späte, besonders gut zum Einmachen	16 —	50



482. Zwiebel, Magnum Bonum.

478 James-Dauer- (grosse gelbe Jahr-), extra	8 50	40
479 Lisaboner, weisse grosse runde	5 —	20
480 Madeira, grösste platte, echt	7 50	25
481 » » runde	7 50	25
482 Magnum Bonum, grosse, blassrothe länglichrunde, sehr haltbar, neu	8 50	30
483 Nocera, silberweisse früheste, echt	10 —	30
484 Pariser, silberweisse plattrunde, frühe	8 60	30

Zwiebeln:

No.	kg	20g
	M.Pf.	Pf.
485 Sallon, rothe, in Form ähnlich der Madeira, aber dunkler in Farbe und pikanter im Geschmack	8 —	30
486 Schwefelgelbe, plattrunde harte	7 50	30
487 Spanische, blassrothe Pflanz-, grosse späte	4 60	20
488 » weisse Pflanz-, grosse späte	5 —	20
489 Teneriffa, sehrfrühe rothe, vorzüglich als Gemüse	12 50	40
490 » sehr frühe weisse, sehr fein	13 50	40
491 Tripoli, sehr frühe rothe platte, Riesen-, extra	8 50	30
492 » Riesen della Rocca, braunrothe Kugel-	7 —	25
493 » blutrothe kugelförmige Riesen-	8 —	30
494 » silberweisse runde frühe Riesen-	8 50	30
495 Wethersfield, blutrothe, plattrunde, frühe, sehr gut	10 —	30
496 Wundervoll, gelbe verbesserte haltbare Birn-	11 50	40
497 Wunder von Lyon, neu, etwas grösser und haltbarer als „weisse Königin“	27 —	70
498 Zittauer Riesen-, runde gelbe grosse haltbare, extra	8 50	30
499 Zittauer Riesen-, blutrothe runde	9 —	30
500 beste haltbare Sorten gemischt	7 —	25

Schalotten-Samen.

Allium ascalonicum. — Schalotte. — Shallot. — Scalagno.	kg	20g
No.	M.Pf.	Pf.
501 Grosse von Jersey	6 60	20
502 Dänische	40, —	320

Knoblauch.

No.	
503 goldgelber (Allium Moly), genau wie der gewöhnliche Knoblauch zu verwenden, aber von milderem Geschmack; beispielsweise die feinsten Würze an Hammelbraten	20 g 1,30, Pf. — 20, —
504 Knollen	100 St. 4, — 19 St. — 50

Kartoffel-Zwiebel-Samen.

Allium ascalonicum var. — Ognon sous terre ou patate. — Potato Onion.	kg	20g
No.	M.Pf.	Pf.
505 Grosse gelbe, sehr haltbar	5 40	20
506 » rothe » »	5 40	20

Winter-Zwiebel.


Allium fistulosum. — Ciboule blanche hâtive. — Welsh Onion.	kg	20g
No.	M.Pf.	Pf.
507 Gewöhnliche hohe Winterheck-	6 —	20

Schnittlauch.

Allium Schoenoprasum. — Ciboulette ou Civette. — Chives.	
No.	
508 Schnitt- oder Graslach	5 g 2,20, Pf. — 25 —
509 100 Pflanzen 6 M., à Dutzend 1 M.	

Porree oder Lauch.

Allium Porrum. — Leek. — Poireau. — Porro.	kg	20g
No.	M.Pf.	Pf.
510 Französischer Sommer-	8 60	30
511 italienischer Riesen-	10 80	40



Porree.

Porree:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
512	Sehr grosser gelber Poitou	12 50	40
513	Erfurter dicker Winter-, extra	10 —	30
514	„ „ „ buntblät-	— —	—
	riger, siehe Neubelien Pl. — 60,		
515	Grosser dicker Brabanter, extra	10 80	30
516	Sehr grosser Musselburger-, extra	12 50	40
517	Sehr grosser von Rouen	13 50	40
518	Monströser von Carentan, sehr		
	grosser, extra	13 50	40

Porree:		kg	20 g
No.		M.Pf.	Pf.
519	Remontant, neu, treibt an der		
	Knolle zahlreiche Sprossen aus,		
	welche man fortpflanzt	27 —	70

Steck-Zwiebeln.

No.		M. Pf.
520	Gewöhnliche Zwiebel-Sorten (A. Cepa), verschiedene Sorten gemischt, getrocknet 100 kg 60 —, kg — 80, 100 St. — 50	
521	Gelbe lange Birn-, getrocknet. Als Steck-zwiebeln gepflanzt, erreicht dieselbe enorme Grösse	kg 1 —, 100 St. — 60
522	Knoblauch (A. sativum)	kg 1 20
523	Rockambel oder Schlangen-Knoblauch (A. Scorodoprasum), Luftzwiebeln	kg 3 40
524	„ grosse Erdzwiebeln	kg 2 60
525	Aegyptische (All. proliferum), Luft-zwiebeln	kg 2 —
526	„ grosse Erdzwiebeln	kg 2 —
527	Schalotten, gewöhnl. feine lange graue (All. ascalonicum)	kg 2 60
528	„ grosse dänische (russ.)	kg 1 10
529	Kartoffel-Zwiebel (All. ascal. var.), grosse gelbe	kg — 80
530	„ „ „ rothe	kg — 80
531	Perlzwiebeln (All. Ampeloprasum) (Nur im August versendbar!)	kg 4 —

5. Radies- und Rettig-Samen. Radis.



Radies.

Monats-Radies:		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
541	rundes rosenrothes mit weisser Spitze, sehr fein (3)	1 80	10
542	„ Erfurter frühestes rosenrothes Treib-, kurzlaubig, extra	1 70	10
543	„ frühestes scharlachrothes Treib- (auch Dreienbrunnen), Qual. extra (4)	2 20	10
544	„ carminrothes Treib-, sehr schön	2 20	10
545	„ dunkelblutrothes, s. Neubelien (12)	— —	100
546	„ Non plus ultra, neu, leuchtend scharlachroth, sehr kurzlaubig, extra fein, die allerbeste Sorte zum Treiben	4 20	20
547	kegelform. scharlachrothes, kurzlaubig, tief scharlachroth, feine Treibsorte	2 40	10
548	ovales rosenrothes, extra	2 20	10
549	„ „ mit weissem Wurzelende, sehr schön (9)	1 80	10
550	„ scharlachrothes, extra (5)	2 20	10
551	„ „ mit weissem Wurzelende	4 —	20
552	„ weisses, extra	2 40	15
553	„ violettes mit weisser Spitze (8)	2 20	10
554	runde und ovale Sorten gemischt	1 60	10
555	„ lauges weisses (7)	1 80	10
556	„ violettes (10)	2 40	15
557	„ rosenrothes	2 —	10
558	„ „ mit weissem Wurzelende (6)	2 60	15
559	„ Beck's scharlachrothes kurzlaubiges	2 40	15
560	„ Wood's vorzügliches Treib-	2 40	15
561	„ alle Farben gemischt	2 —	10
562	„ gedrehtes von Mans	2 80	15

Monats-Radies.

Raphanus sativus praecox minor. — Small early Radishes. — Radis hâtif et Rave. — Radici primaticcie.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
532	plattrundes allerfrühestes kurzlaubigstes weisses, ganz extra (2)	2 —	10
533	rundes weisses (1)	1 60	10
534	„ violettes	1 60	10
535	„ „ mit weisser Spitze	3 40	15
536	„ rosenrothes	1 50	10
537	„ scharlachrothes 100 „ 120 —, ...	1 50	10
538	„ „ Berliner Treib-	2 —	10
539	„ scharlachrothes mit weissem Wurzelende	4 —	20
540	„ Wiener gelbes Treib- (11)	1 60	10

Radies von Madras.

Raphanus caudatus — Spottiswood rat-tail Radish. Radis à siliques comestible.

No.		kg	20 g
		M.Pf.	Pf.
553	Das echte Mongri-Radies von Java, mit Schoten bis zu 1 m Länge, fantastisch gewunden u. gedreht	— —	260

Rettige.

Raphanus sativus major. — Spanish Radish sorts
Radis d'été et d'hiver. — Radici d'inverno
 e d'estate.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
564	Winter, Erfurter, lang. schwarzer	1 50	10
565	» » langer schwarzer kurz- laubiger, extra	1 70	10
566	» » runder schwarzer	1 50	10
567	» » » schwarzer kurzlau- biger, extra	1 80	10
568	» » » weisser langer	1 50	10
569	» » » runder	1 30	10
570	» » » » Münchener Bier-	2 20	15
571	» Pariser, langer kohlschwarzer cylindrischer, Fleisch reinweiss	2 20	10
572	» rothgrauhäutiger, rund, sehr fein	—	40
573	» schwarzrother länglicher	2 60	15
574	» grauer Riesen-	2 40	15
575	» chines. rosenrother, feinste Qualität	2 20	15

Rettige:

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
576	Winter, chines. scharlach- rother runder, neu	—	100
577	Mal-, gelber runder Wiener (Dresdener)	1 80	10
578	» weisser runder Stuttgarter	1 80	10
579	» » halblanger stumpf- spitzer Treib-	2 50	15
580	» ovalrunder gelber Wiener, ausgezeichnet	2 40	15
581	» weisser Delicatess-, neu, halblang, mit sehr dünner, schneeweisser Schale, sehr früh	2 60	15
582	Sommer-, schwarzer runder	1 80	10
583	» weisser runder	1 80	10
584	» » verbesserter	2 40	15
585	Herbst-, rothschaliger	1 50	10
586	» Münchener lerchenfarbi- ger, halblanger mit weisser, braun genetzter Haut, sehr zart	3 40	15
587	langer vellohenblauer von Gournay, mit vellohenblauer Schale, festem, weissem Fleisch, feine Sorte	2 —	10
588	russischer weisser, langer Treib-	2 40	15

6. Küchen-Kräuter. Herbes potagères diverses.



Artischoke.



609. Champignon.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
589	Alant (<i>Inula Helenium</i>)	10 —	30
590	Angelika (<i>Angelica Archangelica</i>)	4 60	20
591	Artischocken (<i>Cynara Scolymus</i>), grosse grüne Provencer	22 —	60
592	» » grosse violette	24 —	70
593	» » grüne von Laon	30 —	80
594	Basilicum (<i>Ocimum Basil.</i>), Anis	5 20	20
595	» grosser grüner	3 40	15
596	» kleiner grüner feingekrauter	4 20	20
597	» » violetter	5 60	20
598	» » grosser	5 —	20
599	» » Löffel- oder Schiffe-	5 60	20
600	Bohnen- oder Pfefferkraut (<i>Sa- tureja hortensis</i>)	1 50	10
601	» Winter- (<i>Satureja montana</i>)	5 —	20
602	Boretsch oder Gurkenkraut (<i>Borago officinalis</i>)	3 40	15
603	Cardobenedikten (<i>Chicus bene- dictus</i>)	1 —	10
604	Cardy (<i>Cynara Cardunculus</i>), span. ohne Stacheln	8 —	30
605	» grosse v. Tours, vollripp., stach.	12 50	40
606	» vollrippige, ohne Stacheln	10 80	30
607	» rothrippige, ohne Stacheln	10 80	30
608	» Puvie, breitrippige	10 80	80
609	Champignonbrut (<i>Agaricus cam- pestris</i>) in Backsteinform — (Mushroom Spawn. — Blanc de Champignon)	1 25	—
610	» in loser Form	2 60	—
611	Citronenmelisse (<i>Melissa offic- inalis</i>)	13 50	40
612	Dill (<i>Anethum graveolens</i>)	1 50	10

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
613	Eierfrucht (<i>Solanum Melongena</i>), lange weisse	10 —	30
614	» lange violette	5 —	20
615	» halblange weisse	10 80	40
616	» runde weisse	9 —	30
617	» » violette	9 —	30
618	» gestreiftfrüchtige	12 50	40
619	» mit scharlachrothen Früchten	9 —	30
620	» liebesapfelförmige rothe	9 —	30
621	» schwarze frühe lange	10 80	40
622	» » Riesen- von Peking	13 50	40
623	» » niedrige Nagasaki	—	120
624	» grüne Riesen- von Thiber	—	60
625	» violette New-Yorker Riesen-, bis 6 kg schwere Früchte tragend	22 —	60
626	Erdbeere, (<i>Fragaria vesca</i> etc.), beste grossfrüchtige Sorten gemischt	33 —	80
627	» » immertragende Monats-, rothe Pt. — 20, 32 —	80	
628	» » Monats-, weisse	—	450
629	» » Monats-, rothe ohne Ranken Pt. — 40, —	450	
630	» » » weisse ohne Ranken Pt. — 40, —	450	
631	» » Wald-Erdbeere	—	160
632	Erdmandeln (<i>Cyperus esculentus</i>)	4 —	20
633	Erdnuss (<i>Arachis hypogaea</i>)	2 60	15
634	Esdragon (<i>Artemisia Dracun- culus</i>)	Pt. — 20, —	200
635	» Pflanzen, echte deutsche Sorte 12 Stöck 3 —	—	—
636	Fenchel, gewöhnlicher (<i>Foenicu- lum vulgare</i>) . 100 kg 130 —	1 70	10

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
637	Fenchel, grosser süsser Bologneser Anis-	2	40 15
638	Gemsenhörner (<i>Martynia proboscidea</i>), die jungen Früchte zum Einmachen	8	— 30
639	Hibiscus Abelmoschus, Abelmosch.	7	— 25
640	» esculentus (Gombo oder Okra), amerikan. langer grüner	7	— 25
641	» esculentus, amerikan. niedriger grüner	8	— 30
642	Igel (<i>Medicago echinata</i> — Herisson)	12	50 40
643	Isop (<i>Hyssopus officinalis</i>)	4	— 20
644	Kerbel (<i>Anthriscus Cerefolium</i>), gewöhnlicher	4	60 20
645	» krausblättriger	4	60 20
646	» grosser spanisch. wohlriech.	8	— 30
647	Krausemünze (<i>Mentha crispata</i>) 1000 S. 3 —, 100 S. — 40, ...	—	— —
648	Lavendel oder Spike (<i>Lavandula Spica</i>)	4	60 20
649	Liebesapfel (<i>Solan. Lycopersicum</i>), grossfruchtiger rother	2	60 15
650	» grosser gelber	10	80 40
651	» Aeme, glatt, dunkelroth mit violettem Schein, fein	20	— 60
652	» Apfel, weissfruchtiger	13	50 40
653	» apfelförmiger kleiner gelber	24	— 60
654	» » rother	11	— 40
655	» Atlantic Prize, gross	—	— 80
656	» birnformiger rother (1)	8	— 30
657	» Blount's Champion, Früchte mittelgross in Trauben	—	— 60
658	» Blue Plum (Blauer Pflaumen), eine grossfruchtige Sorte Nachtschatten . Pt. — 30, ...	—	— 300
659	» Canada Victor, sehr glatt, schön, früh	26	— 70
660	» Cardinal, runde glatte scharlachrothe, früh- und reichtragend	—	— 80
661	» Carter's Green Gage, citronengelb, sehr fein	27	— 70
662	» Cedar Hill, fein	13	50 50
663	» Champion dwarf, neu, sehr früh und reichtragend	30	— 80
664	» Chemin, rothe frühe	—	— 80
665	» Conqueror, Bliss, an Ertrag die Trophy übertreffend	22	— 70
666	» Cook's Favourite, sehr gute Marktsorte	24	— 70

No.		kg	20 g
		M. Pf.	Pf.
667	Liebesapfel, Courtet, neue, sehr frühe, niedrige Sorte, ungewöhnlich reichtragend, Früchte lebhaft roth, in Büscheln, Blätter ungetheilt, ausgezeichnet!	27	— 70




Liebesapfel, verschiedene.

668	Liebesapfel, Dancr, eiförmiger	26	— 70
669	» Erdbeer- oder peruan. Ananaskirsche (<i>Physalis peruviana</i>), deren süss-säuerl. Früchte, roh oder in Zucker einge-macht, im Vaterlande beliebt sind	20	— 60
670	» Fejee Island (Lester's Perfection), hellroth, grossfruchtig, spät	26	— 70
671	» Fulton Market, sehr früh, mittelgross, glatt	27	— 70
672	» General Grant, Frucht gross, fest, sehr früh	24	— 70
673	» gestreiftfruchtiger japanischer, niedriger	13	50 40
674	» Golden Queen	—	— 100
675	» Grenier's à tige roide, mit aufrechtem Stamm u. grossen Früchten	32	— 80
676	» grossblättriger rother (S. L. macrophyllum)	—	— 80
677	» Hathaway's Excelsior, früh, mittelgross, glatt	20	— 60
678	» Hubbard's krausblättriger, sehr frühe Sorte	20	— 60
679	» hunderttägiger, früh	32	— 80
680	» johannisbeerfruchtiger rother Trauben- (3)	11	— 40
681	» Keye's early prolific, sehr früh, grossfruchtig	20	— 60
682	» kirschförmiger gelber	8	— 30
683	» » rother (2)	8	— 30
684	» König Humbert, früh, sehr ertragreich, grosse leuchtend scharlachrothpflaumenförmige Früchte	13	50 40
685	» Laxton's Freiland, sehr früh und reichtragend	—	— 100
686	» Little Gem, sehr früh, Frucht klein	16	— 50
687	» Livingstone's Favourite, rund, blutroth	—	— 70
688	» Long-keeper, neu, gross, rund, sich sehr lange haltend	—	— 120
689	» Mammuth-Trauben-	—	— 80



667. Liebesapfel, Courtet.



684. Liebesapfel, König Humbert.

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
690	Liebesapfel, Mayflower, gross, rund, glatt, hochroth . . .	20	— 60
691	» Mikado, sehr grosse runde, bis 4 Kilo schwere Früchte . .	27	— 70
692	» Optimus, sehr früh, carmoisinroth, glatt . . .	27	— 70
693	» Paragon, Frucht gross, leuchtend carmoisin, früh . . .	20	— 60
694	» Pfirsich (Peach), neu, runde Früchte, in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich . . .	—	100
695	» pflaumenförmiger gelber . . .	10	80 30
696	» rother (4) . . .	10	80 30
697	» Präsident Garfield, mit riesigen Früchten, oft 1 Kilo und mehr wiegend . . .	32	— 80
698	» Prelude, neu, sehr früh, glänzend carmoisinroth, glatt . . .	40	— 100
699	» prolifirender, interessant . . .	16	— 50
700	» Riesen- mit rosa Früchten, monströser . . .	32	— 80
701	» rother, goldgelb gestreifter . .	24	— 70
702	» niedriger krausblättriger . . .	11	— 40
703	» runder glatter amerikan. . .	20	— 60
704	» Santa Catarina, gross, rund, glatt, scharlachroth . . .	—	100
705	» Scoville's Hybrid, gross, mittelfrüh, glatte Früchte . .	—	120
706	» stachelbeerfrüchtiger, S. L. grossularioides . . .	—	80
707	» Tilden, gross, glatt, schöne Marksorte . . .	24	— 70
708	» Tom Thumb, grosser rother, niedrige, sehr frühe und ungemein reichtragende Sorte, Früchte sehr fleischig, glänzend roth. . .	—	100
709	» Trophy, von enormer Grösse, sehr schöne runde Frucht . .	32	— 80
710	» goldgelbe . . .	40	— 100
711	» Türkenbund, scharlachroth, Früchte gross, glatt . . .	48	— 120
712	» Turner's Hybrid, spät, Früchte gross, glatt . . .	—	80
713	» Violette balle de Leuville . .	—	120
714	» weissfrüchtiger grosser . . .	—	70
715	» Zwerg-, Vilmorin's rother früher, sehr ertragreich, Früchte mittelgross . . .	13	50 40
716	» beste Sorten gemischt . . .	10	— 30
717	Liebstock (Levisticum officinale)	7	— 25

No.		kg	20g
		M. Pf.	Pf.
718	Löffelkraut (Cochlearia officinalis) . . .	3	20 15
719	Mais, Adam's, extra früher . . .	2	— 10
720	» Blount's prolif. . .	2	— 10
721	» Crosby's, extra früher Zucker- . .	2	— 10
722	» Early Minnesota . . .	2	— 10
723	» goldgelber Zucker- . . .	2	— 10
724	» Mammoth Sweet . . .	2	— 10
725	» Moore's early Concord . . .	2	— 10
726	» Narragansett Zucker- . . .	2	— 10
727	» schwarzer Zucker- . . .	2	— 10



737. Petersilie, krause.

728	Mais, Stowell's, immergrüner . .	2	— 10
729	» Triumph-Zucker- . . .	2	— 10
730	» Tuscarora . . .	2	— 10
Diese genannten sind die vorzüglichsten Sorten, deren junge Kolben gekocht u. geschmort Lieblingsgerichte der Amerikaner sind.			
731	Majoran (Maj. hort.), franz. bester . .	4	— 20
732	» perennirender (Origanum vulg.) . .	—	50
733	Malve, krausblättrige, die jungen Blätter liefern ein wohl-schmeckendes Gemüse und sind auch zur Verzierung sehr geeignet . .	2	— 10
734	Mariendistel (Silybum Marianum — Chardon-Marie) . . .	1	20 10
735	Nusskraut (Corydalis olitorius, L. — Corète potagère) . . .	9	— 30
736	Petersilie (Petroselinum sativum), einfache . . .	1	50 10
737	» gefüllte oder krause . . .	1	60 10
738	» span., sehr fein gekr. Zwerg- . .	2	20 15
739	» englische Myatt's Zier- . .	2	— 10
740	» moosartig-gekraute Champion, schön . . .	2	— 10
741	» Non plus ultra, neu, sehr fein gekraut, zierend . . .	4	60 20
742	» italienische Riesen-, sehr grossblättrig . . .	7	50 25
743	» farnblättrige, extra Qualität . . .	1	80 10
744	Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum), Cardinal, neu, mit sehr langen Früchten Pt. — 20, . .	—	130
745	» spanischer, Cayenne, langer dünner rother . . .	8	— 30
746	» » Celestial, neu, sehr früh, Früchte bei der Reife zuerst weisslichgelb, später scharlachroth, sehr zierend Pt. — 20, . .	—	100
747	» » chilenischer scharf . . .	8	— 30
748	» eckiger dicker kurzer rother süsser . . .	5	20 20
749	» » gelber . . .	9	— 30
750	» Galveston red, Früchte sehr gross, lang . . .	—	80
751	» » Golden Dawn, mit grossen goldgelben hängenden Früchten . . .	16	— 50
752	» » » Upright, Früchte gross, goldgelb, aufrechtstehend Pt. — 20, . .	—	100
753	» » kirsCHFörmiger gelber . . .	8	— 30
754	» » rother . . .	8	— 30
755	» » langer gelber . . .	8	— 30
756	» » rother . . .	3	20 15
757	» » LiebesapfelFrüchtiger, gelber . .	8	— 30
758	» » rother . . .	8	— 30
759	» » monströser rother, sehr grosser cylinderförmiger Riesen- . .	10	80 30

No.		kg 20g		No.		kg 20g	
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
760	Pfeffer , spanischer, Prinz von Wales, gelb, zierend . . .	16	— 50	779	Raupen (<i>Scorpiurus sulcata</i>), grosse	11	— 40
761	» » Procopp's Riesen- , neue, sehr empfehlenswerthe Sorte m. aussergewöhnl. grossen, scharlachrothen, sehr fleischigen Früchten, 15—20 cm lang bei 10—12 cm Breite			780	» kleine	12	— 40
	Pt. — 20	—	100	781	» gestreifte	11	— 40
762	» » Ruby King , neu, Früchte gross, carminroth, fast rund			782	» rauhe	11	— 40
	Pt. — 20	—	120	783	Rosmarin (<i>Rosmarinus offic.</i>)	13	50 40
763	» » runzliger gelber Pt. — 30	—	200	784	Salbei (<i>Salvia officinalis</i>)	8	— 30
764	» » » rother . . . Pt. — 30	—	200	785	» Muecateller (<i>Salvia Sclarea</i>)	11	— 40
765	» » Trauben-, orangeroth . . .	—	120	786	Schnecken (<i>Medicago turbinata</i>)	11	— 40
766	» » » gelber . . .	—	120	787	Senf (<i>Sinapis alba</i>), gelber	—	70 10
767	» » » rother . . .	—	120	788	» brauner (<i>S. nigra</i>)	1	— 10
768	» » » japanischer scharlachrother . . .	—	80	789	» kohlblättriger von China (<i>S. chinensis</i>)	5	— 20
769	» » violetter . . .	11	— 40	790	» schlitzblättriger , <i>S. dissecta</i>	2	60 15
770	» » weissfrüchtiger , neu			791	Spargel (<i>Asparagus officinalis</i>), Erfurter bester	1	80 10
	Pt. — 20	—	120	792	» Erfurter Riesen- , extra	2	60 15
771	Pfeffermünze (<i>Mentha piperita</i>). 1000 S. 3 —, 100 S. — 49,	—	—	793	» Ulmer	4	60 20
772	Physalis Alkekengi . . .	16	— 50	794	» Argenteuil, früher	4	60 20
773	» edulis (<i>peruviana</i>), Ananaskirsche oder Bossin's Erdbeer-Tomate, in Peratroh oder in Zucker eingemacht, sehr beliebt	20	— 60	795	» Conover's Colossal , sehr empfohlene amerikanische Sorte	3	80 15
774	» edulis macrocarpa , sehr grossfrüchtig Pt. — 20	—	180	796	» Palmetto , neuer amerikanischer mit erbsengrünen Köpfen	9	— 30
775	Pimpinell , Garten- (<i>Poterium Sanguisorba hortense</i>)	3	80 15	797	Thymian (<i>Th. vulg.</i>), franz. Sommer-	40	— 100
776	Portulak (<i>Portulaca oleracea</i>), gelb	3	60 15	798	» deutscher Winter-	12	50 40
777	» grüner . . .	3	— 15	799	Tripmadam (<i>Sedum reflexum</i>)		
778	» grossblättriger goldgelber . . .	4	50 20		Pt. — 20	—	200

7. Spinat-Arten.

No.		kg 20g		No.		kg 20g	
		M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
806	Eiskraut (<i>Mesembrianthemum crystallinum</i>), Glaciale . . .	8	60 30	828	Spinat , rundblättriger spitzkörniger	100 kg 52	— 80 10
807	Erdbeerspinat (<i>Blitum capitatum</i>) . . .	8	— 30	829	» langblättriger Winter-, spitzkörnig , 100 kg 54	—	80 10
808	Gartenmelde (<i>Atriplex hort.</i>), gelbe . . .	1	20 10	830	» sehr grosser gelber Schweizer , gross, spitzsamig, sehr zart, extra . . . 100 kg 55	—	80 10
809	» blutrothe . . .	1	— 10	831	» von Gaudry , sehr grosser rundblättriger, 100 kg 55	—	80 10
810	» Lee's Riesen- . . .	1	20 10	832	» salatblättriger , runde samig, 100 kg 55	—	80 10
811	Mangold oder Beiskohl (<i>Beta Cicla</i>), grosser . . .	1	20 10	833	» extragrossblättriger flämischer , gross, runde samig	—	80 10
812	» sehr zarter Schweizer . . .	1	60 10	834	» monströser von Viroflay , enorm grosse, dicke dunkelgrüne Blätter	—	80 10
813	» Silber- . . .	1	20 10	835	» spät aufschliessender dunkelgrüner	—	80 10
814	» krausblättriger . . .	1	50 10	836	» engl. immerwährender Winter- (<i>Rumex patientia</i>) (<i>Sauerampfer</i>)	2	40 15
815	» brasilianischer, bunter . . .	1	20 10	837	» neuseeländischer (<i>Tetragonia expansa</i>)	2	20 15
816	» chilen. gelber, auffallend schön	3	20 15	838	» von Cuba , <i>Claytonia cubensis</i>	—	60
817	» chilen. rother , »	3	20 15	839	» Malabar, rother , <i>Basella rubra</i>	5	— 30
818	» Lyoner blonder, weissrippiger	2	— 10	840	» weisser , <i>Basella alba</i>	7	— 25
819	Nachtschatten (<i>Solanum nigrum</i>), kultivirter, Morelle cultivée . . .	24	— 60	841	» chines. , <i>Amarantus oleraceus</i>	24	— 60
820	Reisgewächs , <i>Chenopod. Quinoa</i>	1	50 10	842	» Kermesbeer-, südamerikan. (<i>Phytolacca esculenta</i>)	18	— 50
821	Rhabarber (<i>Rheum</i>), <i>Victoria</i>	4	— 20	843	» brasilianischer (<i>Talinum paniculatum</i>), sehr feiner Samen 1 g l	—	—
822	» Prinz Albert	4	— 20				
823	» beste engl. Sorten für Compots , gemischt . . .	3	40 15				
824	Sauerampfer (<i>Rumex acetosa</i>), <i>Oseille</i> , gewöhnlicher . . .	2	40 15				
825	» grossblättriger . . .	4	50 20				
826	» französ. grosser Belleville	4	50 20				
827	Spinat (<i>Spinacea oleracea</i>), rundblättriger Winter- . . .	100 kg 46	— 70 10				

8. Gurken und Kürbisse.

Gurken.

(Cucumis sativus — Cucumer — Concombre — Cetriuolo.)			kg 20g	
No.		M. Pf.	Pf.	
844	Erfurter mittellange grüne volltragende	9 —	30	
845	» lange grüne volltragende	10 —	30	
846	» » Schlangen-, extra	12 50	40	
847	» grüne Goliath, allerlängste verbesserte grüne Schlangen-, ganz vorzüglich	50 —	120	
848	» lange weisse Schlangen-	16 —	50	
849	Bismarck, lange grünbleibende, sehr reichtragend	12 50	40	
850	halblange grüne mährische	3 50	20	
851	holländ., lange weisse, extra	16 —	50	
852	frühe grüne Trauben-, sehr feine Kinnmach-	6 —	20	
853	weisse Trauben-	9 —	30	
854	grünbleibende Trauben-	11 —	40	
855	Haargurke von Egypten, neu, Früchte gurkenartig, milchweiss und seidenhaarig, die im unreifen Zustande als Salat, und wenn reif als Obst benutzt werden können	— —	80	
856	japanische Kletter-, siehe Neuheiten	Pf. — 60	— —	
857	Kaiser Alexander, braungetzte Trauben- (Chiwa-Walzen-, auch Lucas'sche genetzte Trauben-)	9 —	30	
858	chinesische grüne längste Schlangen-, extra	13 —	40	
859	» längste blaßgrüne Schlangen-	13 50	40	
860	allerfrüheste Muromsche, kleinste Trauben-, echt	5 20	20	
861	sehr frühe Borowski'sche, grösere Trauben-	3 80	20	
862	lange grüne Walzen- von Athen. Sehr ertragreiche Salatgurke von über 50 cm Länge, schön glatt, egal cylinderförmig, sehr zart und dickfleischig, fürs freie Land geeignet	10 —	30	
863	von Turkestan, mittellange grüne, selbst in ganz ungünstigen Jahren im Freien reichtragende Sorte. Sehr fleischig und fein von Geschmack, ganz ausgezeichnete Sorte für allgemeine Cultur und besonders auch von grossem Werth für kältere Gegenden	27 —	70	
864	französische Trauben-	4 —	20	
865	» echte Pariser Trauben- oder Cornichon	6 80	25	
866	» mittellange grüne	4 —	20	
867	» lange grüne Schlangen-	5 50	20	
868	» weisse	7 —	25	
869	» grosse dicke weisse von Bon-neuil	7 20	25	
870	beste deutsche Sorten gemischt	9 —	30	

Treib-Gurken.

Concombres à force. — Frame Cucumbers.

No.		Pf.	20 g
871	Aal-, weisse grüngestreifte, vorzügl.	30	4 50
872	» Berliner, sehr volltragend, auch fürs freie Land	20	1 —
873	Arnstädter grüne Riesen-Schlangen-, oft über 60 cm	30	2 60
874	» schneeweisse Riesen-Schlangen-, sehr feine	30	2 60

Treibgurken:


No.		Pf.	20 g
875	Astro, dunkelgrüne, fein genetzte Schlangen-, gross und sehr ertragreich, extra	30	3 —
876	Brödel's grünbleibende lange	30	4 —
877	Erfurter dicke blaßgrüne	20	1 40
878	» lange gelbe	20	1 —
879	früheste kleinlaubige weissstachelige, grüne Schlangen-, eine ganz vorzüglich, extra volltragende Treibsorte	20	1 —
880	Hampel's neueste Treibhaus-, siehe Neuheiten	80	— —
881	» verbesserte Treibhaus-, s. Neuheiten	100	— —
882	» verbesserte Mistbeet-, s. Neuheiten	40	— —
883	Himalaya, grüne, sehr lange, schlankle Sorte	30	2 60
884	» weisse, extra	30	2 60
885	Immer's verbesserte Treib-, sehr reichtragend	30	2 50
886	immertragende, echte, Cucumis semperfructifera	20	1 40
887	» weisse, extra	20	1 40
888	Königsdörfer's Unermüdlische, sehr schöne reichtragende Sorte mit 50 cm langen hellgrünen, weissstacheligen Früchten, extra	30	2 60
889	monströse, gelbe, sehr dickfleischig und schwer	kg 13 50,	10 — 40
890	» weisse, sehr dickfleisch., 13 50,	10 —	40
891	Noa's Treib-, so lang wie Schwanenhals-, aber mehr gerade, blaßgrün, eine der besten und reichtragendsten Treibsorten	30	3 20
892	Pariser lange weisse, neu, sehr dickfleischig, ertragreich	20	2 60
893	Pera, grüne Riesen-, sehr reichtragend, 35—40 cm lang	30	2 60
894	Preis von Arnstadt, 60 cm, grünbleibend	20	1 40
895	Ruhm von Erfurt, längste grüne	30	2 60
896	» » » längste weisse,	30	2 —
897	Schwanenhals-, ganz extra feine Gurke, dabei hart und ertragreich, selbst im Freien	30	2 60
898	Walzen-, glatte dicke grünbleibende	20	1 40
899	» Sillig's weisse	30	2 60
900	Wundervoll, neu	10 S.	40 — —

Folgende vorzüglichste englische Treib-Sorten; ganz extra:

901	Albion, 60—75 cm, cylinderförmig, dunkelgrün, weissstachelig	20	2 60
902	Beaconsfield (Kelway), 50—70 cm, cylinderförmig, hellgrün, weissstachelig	30	4 —
903	Berkshire Champion, 60—75 cm, dunkelgrün, schwarzstachelig	20	2 20
904	Blue Gown, ganz extra, dunkelgrün, weissstachelig, 50—60 cm	30	4 —
905	Cardiff Castle (Carter) 40—50 cm, hellgrün, weissstachelig	30	3 —
906	Carter's Champion, 45—60 cm, matt dunkelgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 60
907	Climax, 60—75 cm, dunkelgrüne weissstachelige	20	2 60
908	Conqueror, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, cylinderförmig, glatt	20	2 80
909	Cox's Volunteer, sehr schön geformt	20	2 80
910	Cuthill's black spine, 45—60 cm, schwarzstachelig, dicke Schlangen-, sehr ertragreich	20	2 20

Treibgurken:			Pt. 20 g	Melonen:			Pt. 20 g
No.		Pf. M. Pf.		No.		Pf. M. Pf.	
911	Cuthill's Highland Mary, 60 cm, egal cylinderförmig, grasgrün, glatt, volltragend . . .	20 2 40		948	Bay View, lang, hellgrün, fein . . .	10 — 60	
912	Cuthill's Prince Albert, 45—60 cm, dunkelgrün, glatt, cylinderförmig, ertragreich . . .	20 2 40		949	Bijou von Mans, sehr feine Sorte . . .	20 1 20	
913	Duke of Edinburgh, 70—80 cm, lang, von egal cylindrischer Form, weissstachelig . . . 10 S.	40 — —		950	Burpee's green gem, hellgrün, dunkelgrün marmorirt, sehr früh . . .	20 1 30	
914	Duke of Edinburgh, weiss . . .	30 5 —		951	» orange cream, rothfleischig . . .	20 1 50	
915	Empress of India, dunkelgrün, weissstachelig, 50—70 cm . . .	30 5 —		952	Cantaloupe, Algier-, rothfleischig, fein . . .	20 1 40	
916	Hailstone, 60—75 cm, dunkelgrasgrün, schwarzstachelig, etwas kantig, dick . . .	20 2 60		953	» Consul Schiller, sehr grosse, genetzte, gelbe . . .	30 3 —	
917	Hamilton's improved black spine, 45 cm, dick, dunkelgrün, weissstachelig . . .	30 4 —		954	» Cul de singe . . .	20 1 40	
918	Ipswich Standard, 60 cm, sehr stark, grün, etwas genetzt, volltragend . . .	30 2 80		955	» des Carmes, schwarze rothfleisch. . .	20 1 50	
919	Kirkstall Abbey, 45—60 cm lang, sehr reichtragend . . .	20 2 60		956	» gelbe, grosse Land- oder gestricke Markt- . . .	10 — 40	
920	Lynch's star of the west, 60 cm, grün, schwarzstachelig, etwas gewarzt, sehr reichtragend . . .	20 2 80		957	» holländische, schwarze . . .	20 1 —	
921	Man of Kent, 45—60 cm, grün, reichtr. . .	15 — 80		958	» Orangen- . . .	20 1 —	
922	Marquis of Lorne, 45—60 cm lang, dunkelgrün, cylinderförmig, ganz extra . . . 10 S.	40 — —		959	» Pariser Glocke (Prescott de P.) . . .	20 — 90	
923	Masters prolific, 45—60 cm lg., volltr. . .	20 2 60		960	» Prescott, engl. rothfleischige . . .	20 1 20	
924	Mill's Jewess, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachelig, etwas kantig, reichtragend . . .	20 2 60		961	» » frühe . . .	20 1 40	
925	Modell, 45—60 cm lang, hellgrün . . .	30 4 —		962	» » silberweisse . . .	20 1 60	
926	Non plus ultra, 60 cm, grün, schlank, extra . . .	20 1 20		963	» portugiesische schwarze . . .	20 1 —	
927	Paragon, Kelway, 45—60 cm, hellgrün, beinahe ganz glatt . . .	30 4 —		964	» Victoria . . .	20 2 —	
928	Prescott Wonder, neu, 45—60 cm lang, dunkelgrün, sehr reichtragend . . . 100 S. 4—, 10 S.	50 — —		965	» weissfleischige . . .	20 1 20	
929	Prize of London, 45—60 cm, grün, reichtragend . . .	20 2 —		966	» weissgrundige, sehr grosse . . .	20 1 —	
930	Queen, 45—60 cm, dunkelgrün, schwarzstachelig, dick, volltragend . . .	20 2 —		967	Casaba, sehr fein, grosse lange rothfleischige . . .	10 — 60	
931	Roman Emperor, 45 cm, grün, volltragend, auch fürs freie Land . . .	20 1 40		968	Cavaillon, gelbe . . .	10 — 30	
932	Telegraph (Rollisson's), 60—75 cm, schwarzgrün, weissstachelig, egal dick, ganz extra, Originalsaat . . . 100 S. 3, 50, 10 S. — 40	— — —		969	» rothfleischige . . .	10 — 40	
933	Telegraph, nachgeb., gute Qualität . . .	30 4 —		970	Champion Market, sehr gross, reichtragend, grünfleischig . . .	20 — 80	
934	Telegraph, weisse . . .	30 2 80		971	Chito, grosse . . .	20 — 80	
935	Victory of Bath, 45 cm, grün, auch fürs freie Land . . .	20 1 —		972	» lange . . .	20 — 60	
936	Walker's Rambler, 60 cm, dunkelgrasgrün, weissstachelig, schlank . . .	20 1 60		973	Citronen-, grünfleisch. grosse runde . . .	10 — 40	
937	Veitch's Sooly Qua, Gurke von China (eine Lufta-Species mit grossem Korn) . . .	15 — 80		974	Composite (Herault), dunkelgrüne rothfleischige ovale, fein . . .	20 1 20	
938	Beste Sorten Treibgurken gemischt . . .	20 1 —		975	Delmonico, neu, grosse ovale, feingenetzte mit orangerosa Fleisch, sehr fein . . .	20 1 80	
939	Gurken-Melone	20 1 30		976	d'Esclavonie, lange ovale weisslichgrünfleischige, fein . . .	10 — 50	
Melonen.			Pt. 20 g	977 <td>De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rothfleischige . . .</td> <td>20 1 20</td> <td></td>	De Pierre-Bénite, sehr feine, platte kleine rothfleischige . . .	20 1 20	
No.	Cucumis Melo. — Melons.	Pf. M. Pf.		978 <td>De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rothfleischige . . .</td> <td>20 1 60</td> <td></td>	De Saint-Jean-des-Vignes, feine kleine runde rothfleischige . . .	20 1 60	
940	Amerikanische, reift im August im Freien . . .	10 — 70		979 <td>Dolo-, weisse . . .</td> <td>20 1 —</td> <td></td>	Dolo-, weisse . . .	20 1 —	
941	Ananas-od. Carolina-, grünfleischig . . .	10 — 60		980 <td>Dominion Musk, sehr grosse, rund, genetzt, extra . . .</td> <td>20 1 80</td> <td></td>	Dominion Musk, sehr grosse, rund, genetzt, extra . . .	20 1 80	
942	» rothfleischig . . .	10 — 70		981 <td>Dr. Carneiro, länglichrund, klein, glatt, Fleisch weisslichgrün, sehr süss . . .</td> <td>20 1 20</td> <td></td>	Dr. Carneiro, länglichrund, klein, glatt, Fleisch weisslichgrün, sehr süss . . .	20 1 20	
943	Anna, länglich, dunkelgrün mit gelb, Fleisch dunkelgrün, sehr saftig und süss . . .	30 4 —		982 <td>» Gonsalves, klein, gelblichgrün, gefurcht und genetzt, Fleisch röthlich . . .</td> <td>20 1 20</td> <td></td>	» Gonsalves, klein, gelblichgrün, gefurcht und genetzt, Fleisch röthlich . . .	20 1 20	
944	Argos Dauer-, gross, fein, haltbar . . .	20 1 40		983 <td>Duarte Silva, lang, gross, dunkelgrün mit gelb, weissfleischig, sehr lange haltend . . .</td> <td>20 1 50</td> <td></td>	Duarte Silva, lang, gross, dunkelgrün mit gelb, weissfleischig, sehr lange haltend . . .	20 1 50	
945	Arlington green citron, gelblichgrün, genetzt, sehr fein . . .	20 1 40		984 <td>Early Hackensack, grosse, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig . . .</td> <td>20 — 70</td> <td></td>	Early Hackensack, grosse, rund, grün, stark genetzt, grünfleischig . . .	20 — 70	
946	Baltimore Musk, länglich oval, grosse, früh . . .	10 — 60		985 <td>Emerald Gem, sehr fein . . .</td> <td>20 1 40</td> <td></td>	Emerald Gem, sehr fein . . .	20 1 40	
947	Banana Citron, lange, gurkenähnliche weisse Sorte von sehr feinem Geschmack . . .	10 — 60		986 <td>Engl. Allen's superb, grünfleischig . . .</td> <td>20 — 80</td> <td></td>	Engl. Allen's superb, grünfleischig . . .	20 — 80	
				987 <td>» Bloxholm Hall, extra feine . . .</td> <td>20 1 40</td> <td></td>	» Bloxholm Hall, extra feine . . .	20 1 40	
				988 <td>» Carter's Princess Alexandra, kleine runde hellgrüne weissfleischige, sehr fein . . .</td> <td>20 1 60</td> <td></td>	» Carter's Princess Alexandra, kleine runde hellgrüne weissfleischige, sehr fein . . .	20 1 60	
				989 <td>» Colston Bassett Seedling . . .</td> <td>20 1 60</td> <td></td>	» Colston Bassett Seedling . . .	20 1 60	
				990 <td>» Cox' Golden Gem . . .</td> <td>20 1 60</td> <td></td>	» Cox' Golden Gem . . .	20 1 60	
				991 <td>» Eastnor Castle, grünfleisch. . .</td> <td>20 1 40</td> <td></td>	» Eastnor Castle, grünfleisch. . .	20 1 40	
				992 <td>» Gilbert's Victory of Bath . . .</td> <td>20 1 60</td> <td></td>	» Gilbert's Victory of Bath . . .	20 1 60	
				993 <td>» Lady Sefton, sehr fein . . .</td> <td>20 1 30</td> <td></td>	» Lady Sefton, sehr fein . . .	20 1 30	
				994 <td>» Meredith's Hybrid Cashmere . . .</td> <td>20 1 60</td> <td></td>	» Meredith's Hybrid Cashmere . . .	20 1 60	
				995 <td>» Monroe's Little Heath . . .</td> <td>20 1 60</td> <td></td>	» Monroe's Little Heath . . .	20 1 60	
				996 <td>» Queen Emma, weissfleischig . . .</td> <td>20 1 60</td> <td></td>	» Queen Emma, weissfleischig . . .	20 1 60	
				997 <td>» Sultan, fein . . .</td> <td>30 2 80</td> <td></td>	» Sultan, fein . . .	30 2 80	
				998 <td>» Turner's Scarlet Gem, extra . . .</td> <td>20 1 60</td> <td></td>	» Turner's Scarlet Gem, extra . . .	20 1 60	
				999 <td>» Well's green Pine Apple Gem, extra . . .</td> <td>20 1 60</td> <td></td>	» Well's green Pine Apple Gem, extra . . .	20 1 60	
				1000 <td>» Erfurter Preis, extra . . .</td> <td>20 1 60</td> <td></td>	» Erfurter Preis, extra . . .	20 1 60	
				1001 <td>» Evans' superb, gross, oval, stark genetzt, grünfleischig, sehr fein . . .</td> <td>20 1 60</td> <td></td>	» Evans' superb, gross, oval, stark genetzt, grünfleischig, sehr fein . . .	20 1 60	
				1002 <td>» Gewürz- (Muscatoello) . . .</td> <td>10 — 80</td> <td></td>	» Gewürz- (Muscatoello) . . .	10 — 80	
				1003 <td>» Golden Orange . . .</td> <td>20 1 —</td> <td></td>	» Golden Orange . . .	20 1 —	
				1004 <td>» Granatapfel, aromatisch und zierend . . .</td> <td>20 1 —</td> <td></td>	» Granatapfel, aromatisch und zierend . . .	20 1 —	
				1005 <td>» Hamburg, Markt, stark genetzt, oval . . .</td> <td>20 2 —</td> <td></td>	» Hamburg, Markt, stark genetzt, oval . . .	20 2 —	
				1006 <td>» Hanbury netted, feingenetzt, oval, grünfleischig . . .</td> <td>20 1 60</td> <td></td>	» Hanbury netted, feingenetzt, oval, grünfleischig . . .	20 1 60	
				1007 <td>» Honfleur, sehr grosse rothfleischige . . .</td> <td>20 1 —</td> <td></td>	» Honfleur, sehr grosse rothfleischige . . .	20 1 —	

Melonen:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1008	japanische weisse, früh, vorzüglich	10	— 40
1009	Jenny Lind, kleine frühe grünliche	10	— 50
1010	Khiwa , verschiedene feine Sorten gemischt	30	2 80
1011	Kletter- , zur Cultur an Spalieren geeignet, Früchte dünnfleischig, mit grünem, gewürzhaftem Fleisch	10	— 60
1012	Land-Melone, franz. gelbe kg 7 —	10	— 25
1013	» » » weisse » 7 —	10	— 25
1014	Madeira, längliche gelbe	20	1 60
1015	Malta, grünfleischige Winter-	10	— 50
1016	» rothfleischige »	10	— 50
1017	Muscat-, echt	10	— 50



Netzmelone.

1018	Netz-, Berliner, gross, rund, stark genetzt	20	2 60
1019	» Golden Gem , gelb, oval-rund, sehr süss	10	— 80
1020	» grünfleischige weisse	10	— 50
1021	» persische , fein	10	— 70
1022	» rothfleischige feinste (Gloire de l'Anjou)	20	1 50
1023	» runde Skillman's	10	— 40
1024	» runde grosse	15	— 80
1025	» von Livadien, sehr gross	20	1 —
1026	Nutmeg, reichtragend u. schmackh.	10	— 50
1027	Orange Christina	10	— 60
1028	Orangine de M. Hérault, silber-weiss, rund, Fleisch orange	20	1 20
1029	Roque, runde genetzte rothfleisch.	20	1 50
1030	russische neue ovale braun-rothe , m. fest. Fleisch, sehr haltb.	20	2 —
1031	Sill's improved, orangefleischig	10	— 60
1032	Surprise Musk , sehr frühreifend, genetzt, rund, fein	10	— 60
1033	Thebaner Riesen- , sehr aromatisch, vorzügliche Sorte	30	2 80
1034	Turkestaner, grosse runde grünfleischige, extra	20	1 40
1035	» kl. grünfleisch. , sehr fein	20	1 40
1036	» Roic's verbess. , sehr haltb.	20	1 60
1037	Vegetable Peach , neu, kl. süsse	20	2 50
1038	Wiener Mai-, extra	30	2 80
1039	Winter-, spanische	10	— 40
1040	Zucker-, rothfleischige von Tours	10	— 60
1041	Melonen, viele schöne Sorten gemischt	10	— 40




Speisekürbisse.

Melonen:		Pt.	20 g
No.		Pf.	M. Pf.
1042	Melonen, 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 Pt. M. 1 50,	—	— —
1043	12 feine Sorten Zuckermelonen aus Süd-Russland von jeder 3 S. zusammen für M. 2 —	—	— —
1044	Wassermelone (Citrullus, Pastèque), amerikanische Citron-Confitures	10	— 40
1045	» amerikanische Apple Pie	10	— 60
1046	» » Cuban Queen, rothfl. gestr.	10	— 50
1047	» » early mountain sprout	10	— 50
1048	» » Eis-Gelée	10	— 40
1049	» » Erdbeer-	10	— 50
1050	» » Godwin's improved	15	— 70
1051	» » Klapperschlange	10	— 50
1052	» » Mammoth Iron Clad , neu	20	— 80
1053	» » Mountain Sweet	10	— 50
1054	» » Phiney's früh, rothfl. fein	15	— 60
1055	» » The Boss, feinste rothfl.	15	— 60
1056	» griechische Riesen-	15	— 80
1057	» italienische schwarze	10	— 40
1058	» Kamischinsky, beste russische	10	— 40
1059	» schwarzkernige . . . kg 7 —	10	— 25
1060	» rothkern. (Confitures) kg 4,50,	10	— 20
1061	» weissekernige . . .	15	— 80
1062	» gemischt . . . kg 10 —	10	— 30
1063	10 südrussische Wassermelonen-Sorten à 5 S. für 1,25	—	— —

Kürbiss-Arten zum Verspeisen.

Cucurbita pepo etc. — Culinary Gourds. —
Courges à manger.

No.		Pt.	20 g
		M. Pf.	Pf. M. Pf.
1064	Brat-, ungarischer . . .	10	— 40
1065	Cardinal . . .	15	— 80
1066	Cashaw . . . kg 13 50	10	— 40
1067	Centner, gelber (1) . . .	2 60	10 — 15
1068	» grüner . . .	2 60	10 — 15
1069	Coccolle , langer italienischer ohne Ranken (5) . . .	kg 12 50	10 — 40
1070	Cocosnuss . . .	16	— 10
1071	Connecticut Field . . .	4	10 — 15
1072	Courge gaufree , ausgezeichnete schöne Sorte sowohl als Zierpflanze als für die Küche	15	— 60
1073	Courgeronde Genève , sehr feiner grosser, nicht rankender Speisekürbiss	kg 16	10 — 50
1074	Crookneck, Winter- (3) . . .	16	— 50
1075	Elsässer (Wintergurke) . . .	16	— 50
1076	Feld-, gewöhnlicher . . .	2 20	10 — 15
1077	» grosser gelber . . .	2 60	10 — 15
1078	» grosser grüner . . .	2 60	10 — 15
1079	Mammoth, chilenischer . . .	10	— 70
1080	Mammoth . . .	10	— 70
1081	Mantelsack, neapolitan. (2) kg 7 —	10	— 25
1082	Marblehead, amerikan. kg 13 50	10	— 40
1083	Mark- (Marrow), Antumnal . . .	8	10 — 40
1084	» Boston . . .	13 50	10 — 40
1085	» early Orange . . .	20	— 50
1086	» engl. Custard . . .	11	10 — 40



1150. Kneiflerbse, Early Wonder.

Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:		Höhe kg	m M.Pf.
No.			
1154	de Grace oder Buchsbaum-, zum Treiben	0,20	1 20
1155	Henderson's first of all, sehr frühreifend	0,75	1 20
1156	Laxton's Harbinger, sehr früh und reichtragend	0,60	1 50
1157	» Korbfüller, früh, sehr gross-schotig, extra	0,90	1 —
1158	» prolific longpod, ausgezeichnete langeschotige Sorte	0,90	— 80
1159	» Supreme, lange, grüne, gebogene Schoten	0,90	— 90
1160	Mai-, allerfrüheste verbeserte, wohl die früheste u. zugleich ertragreichste	0,60	1 20
1161	» frühe niedrige	0,60	— 80
1162	Prince Albert, sehr früh	0,75	— 80
1163	Remontant, frühe grüne	1,20	1 20
1164	» weisse	1,20	1 20
	Beide Sorten liefern früh und lange Zeit andauernd Schoten.		
1165	Ruhm von Cassel, grossschotig, früh, ertragreich	0,90	1 20

Mittelfrühe und späte Sorten.

	Höhe kg	m M.Pf.
1166	Braunschweizer grünbleibende Folger-, sehr ertragreich	0,80 — 90
1167	Capuziner, graue, volltragende, vorzüglich	0,60 1 —
1168	» » »	1,20 1 —
1169	Erfurter mittelfrühe gelbe Folger-, extra	100 kg 45 —, 0,90 — 60
1170	» späte grüne Folger-, extra	100 kg 54 —, 0,90 — 70
1171	Hundertfältige Folger-, mittelfrüh	0,75 — 80
1172	Kaper-, niedrige grünbleibende, gut zum Einkochen	0,75 — 90
1173	Purpurviolett-schotige, sehr ertragreich	0,90 — 80
1174	Schnabel- oder Sabel-, gross-schotig, vorzüglich	1,00 1 20
1175	» oder Sabel-, grünbleibende, sehr grossschotig	1,20 1 20
1176	» » » Riesen-, mit 12—15 cm langen Schoten	1,20 1 80


Mark-Erbsen.

1177	Carter's blue first crop, niedrig grün, extra	0,60 1 40
------	---	-----------

Mark-Erbsen:		Höhe kg	m M.Pf.
No.			
1178	Harrison's Glory, früh, sehr gut	0,75	1 20
1179	Peabody, späte Zwergsorte, sehr ertragreich, fein	0,30 — 90	
1180	Superlative, Laxton's, grösst-schotige Sorte, sehr reichtragend, von ausgezeichnetem Geschmack	1,30	1 60
1181	Telegraph, Culverwell's, sehr gut, grossschotig, reichtragend	1,00	1 30
1182	Victoria, grosse englische Sorte, für Garten und Feld gleich empfehlenswerth	100 kg 40 —, 1,20 — 60	
1183	Waterloo, sehr gross und ertragreich	100 kg 40 —, 1,20 — 60	
1184	Wilhelm I., früheste Sorte mit langen, vollen, dunkelgrünen Schoten	1,00	1 20
1185	Young's Nonsuch, späte volltragende	1,20	1 20


Runzlige Mark-Erbsen.

		Höhe kg	m M.Pf.
1186	Abundance, halbhohle, sehr reichtragende Sorte mit langen vollen Schoten	0,50	1 —
1187	Admiral Greigh, neu, sehr reichtragende, mittelfrühe Sorte mit 7—8 cm langen Schoten, dicht gefüllt mit grossen, sehr süssen Erbsen	0,50	1 —
1188	Alliance (Eugenie), weisse Zwerg-	0,75	1 20
1189	Champion of England, hohe grünweisse, äusserst volltragende, extra	1,20 1 —, 0,75 1 20	
1190	Climax (Napoleon), grüne	0,75	1 20
1191	Duke of Albany, neu, sehr grosse, dunkelgrüne Schoten	1,40	1 50
1192	Knight's niedrige weisse	0,75	1 20
1193	» grüne	0,75	1 20
1194	» hohe weisse	1,50	1 50
1195	» grüne	1,50	1 —
1196	Laxton's Alpha, früh, mit langen, gebogenen Schoten und grossen dunkelgrünen Erbsen	0,75	1 20
1197	» Omega, frühe niedrige, sehr ergiebig, dunkelgrün, extra	0,75	1 60
1198	» Popular, grossschotige grüne frühe, extra	1,20	1 60
1199	» Minimum, niedrige, reichtragende, früheste	0,12	1 80
1200	Mac Lean's Beste von Allen, grosse breitschotige	1,90	1 40



1204. Markerbse. Pride of the Market.

Runzlige Mark-Erbсен:		Höhe kg	
No.		m	M.Pf.
1201	Mac Lean's Little Gem, grüne niedrige, sehr ertragreiche und süsse, extra	0,30	1 30
1202	» » Advancer, grüne mittel-hohe sehr volltragende	0,60	1 20
1203	Nee plus ultra, hohe grünlichweisse	1,20	1 30
1204	Pride of the Market, neu, grüne langschotige, vorzüglich	0,60	1 30



1207. Markerbse Telefon.

Runzlige Mark-Erbсен:		Höhe kg	
No.		m	M.Pf.
1205	Prince of Wales	1,20	1 20
1206	Stratagem, mittelfrüh, sehr gross-schotig	0,90	1 60
1207	Telephon, Carter's, neu, gross-schotig, sehr reichtragend und von feinsten Qualität	1,00	1 50
1208	Turner's Dr. Mac Lean, feine, ertragreiche, grüne Sorte	0,90	1 —
1209	William Hurst, neu, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	0,35	1 70
1210	William's Emperor of the Marrows	1,20	1 60
1211	Wunder von Amerika, neue, ganz niedrige und sehr frühe Sorte, sehr reichtragend	0,20	1 50
1212	grüne Imperial	0,90	1 20
1213	* späte Gold- oder Wachs-, sehr ertragreich, trägt bei später Aussaat bis spät im October junge Schoten, eine der besten zum Trockenkochen	100 kg 78 —	1,20 1 —
1214	* kleine grüne späte volltragende,	100 kg 42 —	1,00 — 60
1215	Kron- oder Büschel-	1,20	— 70
1216	Spanische oder Malaga- (Cicerarintum)	0,30	1 —
Die mit * bezeichneten sind die vorzüglichsten zum Trockenkochen.			
1217	Spargel-Erbсен, rothblühende (Lotus tetragonolobus)	0,40	1 60
1218	» » gelbblühende	0,40	1 60

10. Bohnen-Sorten. Haricots.

Stangenbohnen.

Phaseolus vulgaris. — Runner Kidney Beans. —
Haricots à rames. — Fagiolo rampiante.

No.		kg	M.Pf.
1219	Arabische rothblühende oder Feuer-	100 kg 52 —	— 80
1220	» weisse	100 » 62 —	— 90
1221	» zweifarbige oder buntblühende	100 » 56 —	— 80
1222	* Czar, neu, sehr grosse- und dickschotig	1 50	
1223	breitschotige, glatte grünlichweisse, von Lima (Phaseolus lunatus)	4 —	
1224	Coco bicolore, neu, grünschotig, sehr reichtragend	2 50	
1225	Dreer's verbesserte	6 —	
1226	* rothe von Lima	6 —	
1227	* gelblichweisse von Sieva	4 —	
1228	* marbrirte v. Cap (Phas. inamoenus)	7 —	
1229	Don Carlos, neu, mittelfrüh, äusserst ergiebig	1 80	
1230	Erfurter Rubin, sehr früh, mit rubinrothen Schoten, reichtragend, zart	2 —	
1231	Flageolet-Wachs-, sehr feine Sorte, ebenso ertragreich als die Buschbohne gleichen Namens	1 50	
1232	Flageolet-Wachs- mit weissen Bohnen, neu	3 —	
1233	Forellen-Wachs-, sehr früh, Schoten goldgelb, carmin gestreift und gestrichelt, fein	1 30	
1234	Göttinger verbesserte, neu, weiss-schalig, sehr dickfleischig	2 20	
1235	Kaiser Friedrich, neu, sehr dickfleischig und zart, volltragend	2 60	
1236	Kirsch-, rothe runde, früh	1 50	
1237	Königin-Wachs-, gelbschotig mit schwarzen Bohnen, sehr früh und ausserordentlich reichtragend	1 60	

Stangenbohnen:

	kg	M.Pf.
1238	Korbfüller, allerlängste früheste volltragende	2 —
1239	Mont d'or, goldgelbe Wachs-, sehr fein	1 50
1240	Reine de France, neu, mittelfrühe Sorte mit 25 cm langen und 2 cm breiten, weissen Schoten	1 60
1241	Reis-Perl-, kleinste weisse	2 50
1242	Riesen-Butter-, leberfarbige von Japan, sehr ertragreich, delicat	1 50
1243	Riesen-Spargel, südamerikanische, Dolichos sesquipedalis (Dolichos ensiformis gigas. Hort.), Schoten 60—75 cm lang	4 60
1244	Riesen-Spargel, cubanische, Dolichos cubensis, sehr üppig rankend, Schoten 60—70 cm lang	4 80
1245	* ostindische, Dol. unguiculatus	2 60
1246	* v. Assab, Dol. formosus?	2 60
Alle diese Riesen-Spargel-Bohnen sind sehr fein, gedeihen aber nur in ganz warmen Lagen.		
1247	Riesen-Wachs-Schwert- von Algier, mit schwarzen Bohnen, sehr grossen gelben Schalen, sehr ertragreich und andauernd, äusserst werthvoll	1 50
1248	Riesen-Wachsschwert- von Algier, mit weissen Bohnen	1 60
1249	Riesen-, weisse, weiss-schalige, sehr früh und reichtragend, extra	1 60
1250	Riesen-Zucker-Brech-, mit extra langen Schoten	2 20
1251	Riesen-Zucker-Brech-, mit wachsgelben Schoten und weissen Bohnen, extra	2 —
1252	Riesen-Zucker-Butter-, Grand Vainqueur, extra, ähnlich Perrier's Darm-	1 50

Stangenbohnen:			Buschbohnen:		
No.		kg M. Pf.	No.		100 kg M. M. Pf.
1253	Riesen-Zucker-Wachs , weiss-schalige mit schwarzen Bohnen, sehr ertragreich	1 60	1284	Chocolade , violettbraune nierenförmige, sehr gut	46 — 60
1254	Russische weisse Riesen , mit sehr grossen weissen nierenförmigen Bohnen, sehr langen Schoten, wohl verwandt mit den arabischen Feuerbohnen, aber noch härter. Für rauhe Gegenden unschätzbar und umso mehr zu allgemeinsten Verbreitung zu empfehlen, als sie ausserordentlich ertragreich ist und durch Zartheit, sowie Feinheit des Geschmacks die Feuerbohnen übertrifft	1 10	1285	Dattel-oder-Nieren , gelbschfrühe	56 — 70
1255	Schlachtschwert , sehr lange breite weisse Riesen	1 80	1286	» weisse	50 — 70
1256	Schlachtschwert , sehr lange breite mit gelben Bohnen	2 40	1287	Dun , early dark, mit leberfarbigen Bohnen, früh, langschotig	50 — 70
1257	Schwert , weisse, 100 kg 110 —	1 50	1288	Emil , niedrige, violett-graubunte ohne Fäden	46 — 60
1258	Siebenbürgener Speck , sehr breite, fleischige Schoten	2 20	1289	Fejee , early, violettgraubunt	46 — 60
1259	Spargel- oder Zucker , kl. feine weisse	1 60	1290	Flageolet , blane, langschotig, ergiebig, extra	62 — 80
1260	» kleine feine graue	1 60	1291	» blutrothe , extra	54 — 70
1261	Speck , weisse allerfrüheste dickfleischige, sehr frühreifend, von ungewöhnlicher Ertragsfähigkeit, Schoten grün, sehr dickfleischig	2 60	1292	» Chevrier grüne , Bohnen auch gekocht grünbleibend	62 — 80
1262	Speck , violett-schotige, mit gelblichen Bohnen, sehr zart	1 50	1293	» Etampes , extra frühe weisse Treib-, sehr ergiebig	50 — 70
1263	Speck , rheinische buntkörnige	1 30	1294	» vert, grünlichweisse sehr frühe feine volltragende	62 — 80
1264	Triumph-Zucker-Wachs , gelbschotige, neu, mittelfrüh, Schoten gelb, lang, zart, sehr reichtragend	2 20	1295	» Victoria , neu, mit 20 cm langen, dickfleischigen Schoten, sehr reichtragend, Saatbohne aussergewöhnlich gross, weies mit rothen Streifen	— 3 20
1265	Wachs , blausamige, sehr frühe und ausserordentlich ertragreiche Sorte mit weisslichgrünen, dickfleischigen Schoten ohne Fäden, ganz extra	1 30	1296	» weisse, sehr zart	56 — 70
1266	Wachs , schwarze, mit gelben Schoten	1 60	1297	» Wachs , neue gelbschotige frühe reichtragende	110 1 40
1267	» schwarze, mit grünen Schoten	— 90	1298	Fleischfarbige (rosa) niedrige, ohne Fäden, ertragreiche	42 — 60
1268	» weisse, mit gelben Schoten, echt	2 40	1299	Fürstin Bismarck , Wachsbohne mit dicken goldgelben Schoten, sehr feine Salatbohne	80 1 —
1269	Wachschwert , weisse gelbschotige, sehr tragbar und schön	1 80	1300	holländische , frühe gelbe lange Treib-	54 — 70
1270	Zucker-Brech , rheinische dicke oder Speck , vorzüglich, frühreifend und zart, extra	1 30	1301	» früheste weisse Schwert-Treib-	54 — 70
1271	Zucker-Brech , früheste, die früheste aller Stangenbohnen, bereits im August reifend	1 80	1302	» kaffeebraune, volltragend	— 70
1272	Zucker-Brech , von Bulgarien, Schoten grün, schwarzbraun getigert, sehr fleischig	3 50	1303	Hundert für eine , frühe gelbe, extra zum Treiben	46 — 60
1273	Zucker- oder Butter , grosse feine weisse	1 50	1304	Ilseburger früheste bunte lange	58 — 70
1274	» von JAVA , leberfarbige, mit dicken runden langen Schoten, reichtragend	1 60	1305	» weisse	90 1 20
1275	Zucker-Perl , feine weisse, ohne Fäden (Princess-)	1 90	1306	Kaiser Wilhelm , allerfrüheste weisse	64 — 80
1276	» Wachs , weisse mit wachsgelben Schalen und weissen Bohnen	2 40	1307	Kaiserin Augusta , gelbschotige, frühe, Wachschwertbohne, sehr ertragreich	80 1 —

Buschbohnen.

Phaseolus erectus. — Dwarf Kidney Beans. —
Hariets nains. — Fagiolo nano.

No.		100kg M. M. Pf.
1277	Adler , allerfrüh. lange schwarz-rothbunte, ganz besonders zum Treiben und Auspflanzen geeignet	58 — 70
1278	» Nieren (Berliner bunte), rothbunte	42 — 60
1279	Barbès nain amélioré , neue französische langschotige Sorte	— 1 50
1280	blauschotige Butter , frühe, sehr reichtragende Sorte mit blauen Schoten	75 1 —
1281	Caluire , graue, neue, sehr früh, lang und dünn-schotig, sehr reichtragend	— 1 —
1282	Canadian Wonder , extra	58 — 70
1283	Chinesische , blassgelbe	50 — 70
1317	Nonpareil , gelbschotige, neu	— 2 60
1318	Non plus ultra , sehr früh, hellgrüne zarte Schoten	70 — 90
1319	Osborn's Treib , sehr früh, extra	50 — 70
1320	Pariser , gelbe runde, extra	50 — 70
1321	Princess , gelbe runde	50 — 70
1322	Rachel , mittelgrosse lange chokoladenbraune, früh	— 60
1323	Refugee , kurzschotig, sehr reichtragend	— 70
1324	Reis-Perl , ganz kleine weisse, kleiner als Zucker-Perl	70 — 90
1325	Rhode Island Caseknife , neu	— 70
1326	Rillieux , langschotige, sehr zart und dickfleischig	68 — 90
1327	Rob Roy , gelb, länglichoval	— 70
1328	Santa Catarina , Schoten violett gesprenkelt	55 — 70
1329	Schlachtschwert , allergrösste weisse	68 — 90

Buschbohnen:

No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1330	Schwert-, sehr grosse weisse, hochstaudig	68	— 90
1331	» weisse, extra	48	— 60
1332	Schwanecke's dickfleischige Zucker-Brech-, sehr zart, früh, reichtragend	80	1 —
1333	Sion House , lange frühe	56	— 70
1334	Sir Joseph Paxton , eine der frühesten und besten, sehr reichtragend	50	— 70
1335	Speck -, weisse, dickfleischig, zart, ertragreich	68	— 90
1336	Tausend für eine, weisse	68	— 90
1337	Turtle Soup , nierenförmig, schwarz	—	— 90
1338	Valentine , rothscheckige, mittel-frühe dickfleischige, sehr reichtragend	70	— 90
1339	Vierzigtägige kleine bunte, sehr ertragreich	50	— 70
1340	Violette von Aix , neue	50	— 70
1341	Wachs-Dattel -, sehr langschotig und früher, als die Flageolet Wachs-, ausserordentlich reichtragend	82	1 —
1342	Wachs -, gelbschotige Adler -, neu, mit langen, säbelförmigen Schoten	90	1 20
1343	» Johanni -, eine der frühesten	80	1 —
1344	» weisse gelbschotige, echt, ohne Ranken	95	1 20
1345	» schwarze gelbschotige, echt, ohne Ranken	72	— 90
1346	» rothbunte gelbschotige, extra	—	— 80



1345. Buschbohne, schwarze Wachs-.

1347	Wachs -, buntkörn. Schwert -, mit sehr breiten langen wachsgelben Schoten	62	— 80
1348	» Schirmer's Casseler Wachs -, mit violetten Bohnen, fein, dickfleischig, früh, reichtragend	70	— 90
1349	Wachsschwert -, gelbschotige, mit weissen Bohnen, ganz extra	70	— 90
1350	weichselfarbige, sehr reichtragend, früh	—	— 80
1351	Williams' early prolific, sehr früh und reichtragend	50	— 70
1352	Willmot's Zwerg -, vorzügliche Treib-	50	— 70
1353	Zucker-Brech -, Hinrich's Riesen -, ausserordentlich ergiebig, sehr langschotig	62	— 80

Buschbohnen:

No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1354	Zucker-Brech -, Hinrich's Riesen verbesserte, mit weissgrundigen Bohnen, neu	95	1 20
1355	» oder Butter -, grosse weisse	68	— 90
1356	» » Speck -, (Krebs -, Mailänder auch Adler -), runde, weisse, rothgefleckte, sehr frühe, sehr ertragreich	56	— 70
1357	» von Bagnolet , bunte	56	— 70
1358	Zucker-Perl -, feine weisse	76	— 90
1359	» » feine ganz kleine weisse	80	1 —
1360	» » rosenrothe ohne Fäden (Rose predome), sehr früh und volltragend, extra	52	— 70
1361	» » Wachs -, gelbschotig, sehr zart	—	2 40
1362	Zucker-Spargel -, sehr frühe graue weisschalige Zwerg -, 20 cm hoch, ohne Fäden, extra, beste zum Treiben	62	— 80

Sojabohnen.

Dolichos Soja, L. — **Soja hispida**, Mönch. — **Soja Beans**. — **Soja hispida**. — **Fagiolo del Giappone**.

No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1363	Gelbe	58	— 80
1364	Braune	—	1 20
1365	Schwarze	—	1 —

Puffbohnen

(dicke oder Gartenbohnen).

Vicia Faba. — **Garden Beans**. — **Fève de marais**. — **Fava**.

No.		100 kg	kg
		M.	M. Pf.
1366	Agua dulce , Riesen -, allergrösste und breitschotige, Schoten bis 32 cm lang	92	1 20
1367	Amerikanische rothblühende	50	— 70
1368	Englische lange längschotige	64	— 80
1369	» Monarchen -, lange	54	— 70
1370	» Beck's Gem -, volltragende grüne niedrige	75	1 —
1371	» Carter's Mammoth , langschotige	56	— 70
1372	» Hardy's Pedigree Wind -sor-, extra	52	— 70
1373	» Johnson's Wonderful	48	— 60
1374	» purpurrothe	62	— 80
1375	» Windsor -, grösste weisse breite, extra	56	— 70
1376	» Windsor , grosse grüne	62	— 80
1377	» » rothe	—	1 20
1378	Erfurter , grosse weisse	36	— 50
1379	Fächer - oder Büschel -, niedrige	—	1 10
1380	Französische früheste ganz niedrige	—	1 —
1381	» Julienne	—	— 80
1382	» St. Remy	—	— 80
1383	Griechische von Theben , sehr reichtragend	—	— 80
1384	Griechische von Patras , hundert für eine	—	— 80
1385	» von Santorin , frühe süsse	—	— 80
1386	Haarlemmer , sehr breite, ganz extra	62	— 80
1387	Mazagan -, niedrige, 15 cm hoch	56	— 70
1388	» » purpurrothe	—	1 —
1389	Mailänder , grüne	46	— 70
1390	Schwert -, langschotige	48	— 70
1391	» grüne	62	— 80
1392	Sevilla , sehr langschotige	78	1 —
1393	Violette sicilische	—	— 80
1394	» grosse	—	— 80

II. Landwirthschaftliche Samen.

Graines de Plantes économiques.

I. Futter-Gräser. Graminées fourragères.

(Durch hends rein in Saat und echt in Sorten.)

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg	100 kg	kg	No.	kg	100 kg	kg
		M.	M.Pf.			M.	M.Pf.
1395	10	Agrostis alba, weisses Straus-	—	1430	40	Festuca ovina angustifolia,	180
		gras	1 60			feinblättriger	2 40
1396	10	» dispar, amerikan. Red-top-	120	1431	50	» pratensis, Wiesen-	136
		gras	1 60			schwingel	1 80
1397	10	» capillaris, Haar- oder	90	1432	40	» rubra, rother Schwingel	70
		Rasenstrausgras	1 30	1433	40	» sylvatica, Waldschwingel	80
1398	12	» stolonifera, Kriechgras,	100	1434	40	» tenuifolia, feinblättriger	—
		sehr feine Qualität	1 50			Schwingel	2 60
1399	10	» » allerfeinste Qualität,	140	1435	50	Glyceria fluitans (Festuca),	136
		ganz reiner Same	1 80			Manna-Gras	1 80
1400	10	» vulgaris, gemeines Straus-	90	1436	20	» spectabilis (Poa aqua-	136
		gras	1 30			tica), grosses Stussgras	1 80
1401	40	Aira caespitosa, Rasen-	70	1437	20	Holcus lanatus, Honiggras	58
		schmiele	— 90	1438	20	» mollis, weiches	158
1402	40	» flexuosa, gebogene, ge-	42	1439	60	Lolium italicum, italienisches	—
		wöhnlich Goldhafer ge-	— 60			Raigras, echt, ganz	—
1403	40	Alopecurus pratensis, Wiesen-	160			vorzügliches Futter-	55
		Fuchschwanz	2 20			gras, vom Vieh dem	— 80
1404	40	Anthoxanthum odoratum, Geruch-	—	1440	60	» italicum, allerfeinste	62
		gras	5 20			Qualität	— 90
1405	40	» odor. Puelli	58	1441	100	» perenne, engl. Raigras,	—
			— 80			erste Qualität, ganz	—
1406	40	Arundo arenaria, (Ammophila	—			rein, sehr schwere	60
		arundinacea), Sandrohr, be-	3 50			Saat	— 90
		sonders zum Befestigen der		1442	100	» » tenue, engl. schweres	—
1407	100	Avena elatior, französ. Rai-	135			ausdauerndes Pa-	65
		gras	1 80			cey's, Raigras	— 90
1408	40	» flavescoens, falschlich als	42	1443	30	Milium effusum, Waldbirs-	143
		Goldhafer im Handel,	— 60			gras	2 —
		ist Aira flexuosa		1441	—	Molinia coerulea, blaue	46
1409	—	» flavescoens vera, echter	—			Schmiele	— 70
		Goldhafer	4 60	1445	10	Paspalum stoloniferum, spross.	—
1410	60	» pubescens, weichhaari-	58			Pfannengras, sehr ergiebig.	— 8 —
		ges Hafergras	— 90			20 g — 30,	—
1411	60	Brachypodium sylvaticum,	170	1446	40	Penicillaria spicata, Perl-	—
		schlanke Wald-Trespe, für	2 20			hirse, ergiebiges Grünfütter	— 3 40
		feuchten Boden	80	1447	30	Phalaris arundinacea, rohr-	260
1412	—	Briza media, Zittergras	—			artiges Glanzgras	3 20
1413	60	Bromus giganteus, Futtertrespe	70	1448	10	Phleum pratense, Timotheus-	—
1414	50	» inermis, gemein. Trepsen-	42			gras, erste Qualität, ganz	64
		schwingel für trockene	— 60			extra	— 90
		und sandige Lagen	170	1449	20	Poa annua, einjähriges Rispen-	160
1415	50	» mollis, weiche Trespe	38			gras	2 —
1416	50	» pratensis	68	1450	30	» nemoralis (angustif.),	260
1417	60	» scabellus, Roggentrespe	42			Hainrispengras	3 —
1418	50	Ceratocloa australis, ein-	—	1451	20	» pratensis, Wiesenrispen-	225
		jähriges, sehr ergiebige	2 60			gras, allerfeinste	2 80
		Futtergras	—	1452	20	» trivialis, gewöhnliches	270
1419	25	Cynosurus cristatus, Kam-	250			Rispengras	3 40
1420	40	Dactylis glomerata, Knaul-	136	1453	—	Stipa tenacissima, Esparto-	—
		gras, feinste Qualität	1 80			Gras 20 g 2 60, Pt. — 30.	—
1421	10	Eleusine coracana, Tessa	—	1454	60	Triticum repens, Quecke	— 4 —
		d'Agossa der Perser	3 40	1455	50	Mischung der nützlichsten Fut-	—
1422	50	Elymus arenarius, Strand-	260			ter-Gräser für Hornvieh,	—
		hafer, wird ebenso benutzt	3 20			Schafe und Pferde, je nach	—
1423	—	wie Arundo arenaria	—			Wunsch für trockene oder	—
		Euchlaena (Reana) luxurians	8 —			nasse Wiesen, schweren oder	—
		(Teosinte)	—			leichten Boden, extra Wahl	—
1424	—	Festuca altissima, Diss der	—	1456	50	Mischung der nützlichsten	68
		Araber, für trockene,	3 20			Futtergräser, zweite Quali-	— 90
		heisse Länder	—			tät, gute Mischung	56
1425	40	» arundinacea, hoher oder	135	1457	125	Mischung feiner niedri-	— 70
		Rohrschwingel	1 80			ger Gräser zur Anlegung	—
1426	30	» duriuscula, harter	50			von Rasenplätzen, feinste	—
		Schwingel	— 70			Qualität, aus den geeigneten	—
1427	50	» elatior, hoher Schwingel	146			Sorten besonders dazu ge-	—
1428	40	» heterophylla, Wald-	108			mischt, ganz unkraut-	—
		schwingel	1 60			reine Saat, von bewährter	—
1429	40	» ovina, Schafschwingel,	52			Güte und Zweckmässigkeit	90
		echt, rein	— 70				1 20

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg			No.	kg		
		100 kg	kg			100 kg	kg
		M.	M. Pf.			M.	M. Pf.
1458	125	Zweite Qualität, gute Mischung	68	—	Ein Sortiment Futtergräser	—	—
1459	50	Mischung von starkwurzigen	—	—	von 30 Sorten	—	—
		Gräsern zum Festhalten des	—	—	à 1 Pt. für 2 50,	—	—
		Bodens an Rändern etc.	68	—	Ein Sortiment Futtergräser in	—	—
1460	50	Gewöhnliche Mischung für	—	1463	—	vollständig ausgebildeten	—
		Böschungen	56	—	getrockneten Pflanzen mit	—	—
1461	50	Gewöhnliche Mischung für	—	—	Wurzeln und Ähren in 25	—	—
		Böschungen mit Klee	68	—	der Hauptsorten für 5 —,	—	—

2. Klee-Arten. Trèfles, Luzernes etc.

(Der Preis von den gewöhnlichen Klee-Sorten ist verändertlich, und stehen specielle Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.)

Man säet per Hectar				Man säet per Hectar			
No.	kg			No.	kg		
		100 kg	kg			100 kg	kg
		M.	M. Pf.			M.	M. Pf.
1464	15	Anthyllis Vulneraria, Taunen-	—	1477	25	Melilotus coerulca, blauer	—
		klee	160—170	—	—	Steinklee, auch Bal-	—
1465	130	Hedysarum Onobrychia, Es-	—	—	—	sam-, Honig-, Bienen-	—
		parsette	40—50	—	—	Käseklee	2 60
1466	130	» Onobrychia biferum, dop-	—	1478	—	» gracilis, schlanker nea-	—
		pelt tragender	48—62	—	—	politianischer	2 40
1467	10	Lotus corniculatus, gehörter	—	1479	25	» officinalis, echter gelber	—
		Schotenklee	315	—	—	Steinklee, Riesen-Meli-	—
1468	10	» villosus, wollig behaarter	240	—	—	lotenklee	70 1 —
		(Beide vorzügl. zur Mischung	—	1480	—	» parviflora, kleinblumiger	—
		unter Futter.)	—	—	—	» segetalis, portugiesischer	—
1469	20	Medicago lappacea, einjäh-	—	—	—	Anaphe, für warme	—
		riger Schneckenklee,	—	—	—	Länder sehr empfohlen	2 —
		in Schoten 20 g — 30,	—	—	—	» sulcata, algerischer	2 —
1470	20	» lupulina, gelber oder	—	1482	—	» Trifolium arvense, Katzen-	—
		Hopfenklee	68—80	—	—	klee, Hasenklee 20 g — 40,	—
1471	20	» media, Sand-Luzerne	200—230	—	—	» filiforme, gelber fadenfö-	—
1472	20	» sativa, blauer ewiger oder	—	—	—	miger 20 g — 20,	—
		Luzerne, deutsche	—	—	—	» fragiferum, Erdbeerklee	—
		Saat	145—160	—	—	20 g — 80,	—
1473	20	» sativa, französische Saat	180	—	—	» hybridum, weisser schwe-	—
1474	20	» von Buenos-Aires (Al-	—	—	—	discher 200—225	3 —
		falfa), stärker wüchsig,	—	—	—	» incarnatum, Inkarnatklee	90 1 30
		guten Ertrag gebend,	—	—	—	» » später rother	— 1 80
		aber weniger aus-	—	—	—	» » späterer weisse	—
		dauernd	45—54	—	—	blühender	2 20
1475	20	Melilotus alba, weisser Stein-	—	—	—	» pratense, rother Kopfklee	135—160 2 20
		Riesen- oder Wunder-	—	—	—	» repens, weisser niedriger	145—180 2 40
		klee	1 60	—	—	Wiesenklee	—
1476	20	Melilotus alissima sibirica,	125	1 80	—	—	—
		weisser Bokbara- oder	—	—	—	—	—
		sibirischer Riesenklee	—	—	—	—	—

3. Verschiedene Futter-Pflanzen. Plantes fourragères diverses.

100 kg kg				100 kg kg			
No.		M.	M. Pf.	No.		M.	M. Pf.
1492	Achillea Millefolium, Schafgarbe,	—	7 —	1507	Pisum arvense vernale, graue Früh-	42—46	— 80
	sehr reiner Same	—	—	—	jahrs- Futtererbse	—	—
	Brassica oleracea foliosa: Futter-	—	—	1508	» » hibernicum, graue Winter-	54	— 70
	kohlarten siehe Seite 4.	—	—	—	Futtererbse	—	—
1493	Centaurea jacea, Wiesenfloekenblume	—	3 60	1509	» » punctatum, Rebhuhn-Fut-	—	—
1494	Ervum Ervilia, Ervenwicke	80—90	1 30	—	tererbse	—	—
1495	» » abyssinica, abyssinische,	—	—	1510	Plantago lanceolata, spitz. Wegerich	48	— 70
	100 g — 80,	—	—	—	» » Psyllium, Flohsame	—	4 —
1496	» monanthos, Wickelose	42—80	— 80	1512	Poterium Sanguisorba, Pimpinell	60	— 80
1497	» tetraspermum, viersamige	—	2 80	1513	Sorghum ceruum, weisse Durra-	—	1 —
1498	Galega officinalis, Geissraute, viel-	—	—	—	Hirse	—	—
	seitig als ergiebiges, gutes Grün-	—	—	1514	» halepense, ergiebiges Grün-	156	2 20
	futter empfohlen	135—155	2 20	—	futter	—	—
1499	Lathyrus Cicera, rothe Platterbse	46	— 70	1515	» (Holcus) saccharatum, chine-	—	—
1500	» heterophyllus, verschiede-	—	—	—	sches Zuckerrohr, äusserst	—	—
	denblättrige	20 g — 80,	— 32 —	—	zuckerstoffhaltiges, nahrhaf-	—	—
1501	» hirsutus, behaarte	—	1 80	—	tes Futter, übertreibt den	—	—
1502	» pratensis, Wiesen,	20 g — 70,	— 27 —	—	Mais durch schnelleres	—	—
1503	» sativus, spanische oder weisse	—	—	—	Wachsthum. Sehr ergiebig,	46	— 60
	Platterbse	70	— 80	—	durchaus empfehlenswerth	—	—
1504	» sylvestris, Wald-	20 g — 80,	— —	1516	» saccharatum, Early Amber,	—	1 30
1505	Myosotis arvensis	20 g — 70,	— 27 —	—	neue sehr gerühmte, äusserst	—	—
1506	Ornithopus sativus, Serradella, früh-	—	—	—	frühe Sorte	—	—
	zeitiges wickenartiges Futterkraut	—	—	—	—	—	—
	für sterilen Boden, ergiebig	42—50	— 70	—	—	—	—

No.	100 kg kg M. M.Pf.	No.	100 kg kg M. M.Pf.
1517 Sorghum saccharatum, Early Orange, sehr ergiebig und zuckerreich	— 1 30	1550 Vicia hirsuta (Ervum hirsutum), Vogelwicke	60 — 80
1518 » vulgare (Holcus Sorghum), amerikanisches Besenkorn, werthvoller als Sorghum saccharatum als Grünfütter, gleichzeitig sehr ergiebig im Samen-ertrag, ebenfalls werthvoll zur Fütterung. Die Aehren liefern das Material zu den berühmten amerikanischen Besen. Von grösserer Wichtigkeit für Landwirthe. Sehr gut in Norddeutschland gedeihend	42 — 60	1551 » hybrida, Bastard-Wicke	— 4 —
1519 Spartium scoparium, Besenstrauch	100 1 60	1552 » Ludoviciana, Texas	— 4 —
1520 Spargula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackersperk	45 — 70	1553 » lutea L. var. pallidiflora, gelbe behaarte Wicke 100 g 1 —	— — —
1521 » maxima, grosser	50 — 58	1554 » Michauxii, Willd., kaukasische Futterwicke	— 4 —
1522 Symphytum asperum, scharfborstiger Beinweil 20 g 1 —	Pt. — 20, — 40 —	1555 » multiflora, 100 g 1 —	— — —
1523 » Pflanzen (Setzwurzeln) 1000 St. 25 —, 100 St. 3 —	— — —	1556 » narbonensis, echt, grosse Sommerwicke von Narbonne	105 1 60
1524 Trigonella foenum-graecum, griech. Heu oder Siebenzeiten	42 — 52	1557 » pannonica, ungarische Futterwicke 100 g — 40, — 3 40	— 3 —
1525 Ulex europaeus, Stechginster	290 3 80	1558 » peregrina, fremde Wicke	— 3 —
1526 Vicia agrestina, sielische Wicke	— 3 —	1559 » picta, armenische Futterwicke	— 3 —
1527 » ambigua	20 g — 20, — — —	1560 » polyphylla, vielblättrige 100 g — 60	— 5 —
1528 » angustifolia, grausamige Futterwicke 20 g — 10, — 2 60	— — —	1561 » Pseudo-Cracca, Büschelwicke	— 3 —
1529 » atropurpurea, purpurrothe 20 g — 20, — 5 20	— — —	1562 » sativa, gewöhnl. Futterwicke 32 — 38	— 50 —
1530 » bengalensis, L., ostindische Futterwicke 20 g — 30, — 9 —	— — —	1563 » » dura, Winterwicke	58 — 80
1531 » biennis, bunte sibirische Futterwicke 20 g — 10, — 2 50	— — —	1564 » » Bernayer, Winterwicke	63 1 —
1532 » bithynica 20 g — 10, — 2 50	— — —	1565 » » fl. albo, weissbl. Hoptown	— 1 30
1533 » calcarata, algerische Wicke	— 4 —	1566 » » segetalis, kleine schwarze Futterwicke	— 1 80
1534 » canadensis, canadische Futterwicke	— 3 —	1567 » » Sepium, Zaun- oder Heckenwicke 20 g 3 20, Pt. — 30, — — —	— — —
1535 » cassubica, cassubische Vogelwicke, perennirend 20 g — 20, — — —	— — —	1568 » » silvatica, Waldwicke 20 g — 80, — 72 —	— — —
1536 » cordata, italienische Futterwicke	— 2 60	1569 » » spuria, falsche Wicke	— 3 —
1537 » cornigera, hörnertragende	— 3 —	1570 » » striata, gestreifte Wicke	— 3 —
1538 » Cracca, echte Vogelwicke, perennirend 20 g 1 —, Pt. — 20, — 40 —	— — —	1571 » » tricolor, dreifarbig 20 g — 30, — 8 —	— — —
1539 » cuspidata, feinspitzte Wicke	— 4 —	1572 » » villosa, behaarte od. Sandwicke	48 — 70
1540 » disperma, zweisamige 20 g — 20, — — —	— — —	1573 » » 12 andere Sorten jede Pt. — 30, — — —	— — —
1541 » Faba arvensis, Puffbohne 35 — 40 — 50	— — —	1574 » » Ein Sortiment von 30 Sorten à 1 Pt. 2 —, — — —	— — —
1542 » » columbina, allergeringste sogenannte Taubenbohne zum Füttern des Geflügels benutzt	48 — 70	1575 » » » von 12 besten Füttersorten à 1 Pt. — 75, — — —	— — —
1543 » » equina, kleine Pferdebohne 30 — 36 — 50	— — —	1576 Zea Mays, gelber runder Mais	38 — 60
1544 » » » dura, Winter- 64 — 80	— — —	1577 » » » rüthlicher runder	50 — 70
1545 » » » vernalis, Frühjahrs- oder Lothringer 55 — 70	— — —	1578 » » » weisser runder früher	58 — 80
1546 » » ferruginea, rostfarbene Wicke	— 4 —	1579 » » » von Boronka, frühester	— 1 —
1547 » » globosa, Kugelwicke 20 g — 30, — 8 —	— — —	1580 » » » de la Breille, breitblättriger	— 1 —
1548 » » graminea, grasartige von Buenos Aires 20 g — 40, — — —	— — —	1581 » » » kleiner gelber 40tägiger	70 — 90
1549 » » grandiflora, grossblüthige Wicke 100 g — 80, — — —	— — —	1582 » » » » tyroler Cinq-quantino	42 — 60
		1583 » » » Papageien-später, sehr hoch wachsend, Samen roth, weiss und schwarz	68 1 —
		1584 » » » virginischer Biesen- 72 1 —	— — —
		1585 » » » Zucker-Mais, runzlicher weisser	85 1 10
		1586 » » » gracillima, Miniatur- 1 80	— — —
		1587 » » » Perl- 96 1 20	— — —
		1588 » » » König Philipp's weisser früher ertragreicher	56 — 80
		1589 » » » König Philipp's verbesserter brauner	65 — 90
		1590 » » » grösster Pferdezaun-, amerikan. Saat, weisser 28 — 35	— 50 —
		1591 » » » frühester gelber Molteaux 1 —	— — —
		1592 » » » Caragna Kiesen 72 1 —	— — —
		1593 » » » September-, frühreifend 62 — 90	— — —
		1594 » » » Seckler, frühester 48 — 70	— — —
		1595 » » » 12 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 6 —	— — —
		1596 » » » 24 amerikanische Sorten von jeder 1 Kolben für 15 —	— — —

4. Getreide. Céréales.

No.	100 kg kg M. M.Pf.	No.	100 kg kg M. M.Pf.
Hordeum vulgare. — Barley. — Orges.		1602 Diamant-, Bestehorn's neueste	35 — 50
1597 Australische weisse, ausgez. Qualität	45 — 60	1603 Erfurter weisse, sehr ergiebig, feinste Braugerste	32 — 50
1598 Bestehorn's, sehr ergiebig	38 — 60	1604 Frühjahrs-, ungleichzeitige, sehr ergiebig	45 — 60
1599 Chevalier, sehr ertragreich	35 — 50	1605 Golden Drop, feine englische	38 — 60
1600 Cheyney, sehr ergiebig	45 — 60	1606 Goldene Melonen-, sehr vorzügliche	38 — 60
1601 Crimée, nackte zweireihige	— 60 —		

No.	Gerste:	100 kg		kg
		M.	M. Pf.	
1607	Griechische sechszeilige, beim Reifen bläulich, ausgezeichnete, sehr ertragreiche Sorte . . .	48	—	70
1608	Guymalay- oder nackte Nampto . . .	48	—	70
1609	Hallet's pedigree Chevalier . . .	35	—	50
1610	Holländische, ertragreich . . .	45	—	60
1611	Imperial-, lockere, sehr ertragreiche, feine Malzgerste . . .	42	—	60
1612	Imperial-, verbesserte ungleichzeilige amerikanische . . .	45	—	60
1613	Italienische, mit gedrungnen Aehren, langes Stroh liefernd, sehr früh . . .	—	—	70
1614	Juwel-, zweizeilig, die Grannen abwerfend, neu . . .	45	—	60
1615	Kaiser-, Besthorn's verbesserte . . .	48	—	70
1616	Kalina-, sehr schwere hochf. Sorte . . .	38	—	60
1617	Mandschurei-, sechszeilige, grosse starkwüchsige ertragreiche (Hordeum mandshuricum) . . .	38	—	60
1618	Nackte grosse zweizeilige . . .	—	—	80
1619	» kleine blaue . . .	—	—	80
1620	» dreigabelige von Nepal, sechszeilige (Hordeum aegyriacum) . . .	35	—	60
1621	» dreigabelige zweizeilige . . .	—	—	80
1622	Oderbrucher, kleine . . .	46	—	70
1623	Pfauengerste, ähnlich der Reisgerste, aber mit viel längeren Aehren . . .	48	—	70
1624	Phoenixgerste von Thiclan . . .	—	—	80
1625	Probsteier . . .	48	—	70
1626	Reis- oder Fächer-, breitährig . . .	—	—	80
1627	Scholey's warp grown Chevalier, sehr lange Aehren, extra . . .	—	—	80
1628	Schottische Annat, extra . . .	—	—	80
1629	Schwarze, früheste zweizeilige . . .	—	—	80
1630	Victoria, zweizeilige, extra . . .	—	—	70
1631	Weizen- oder Edel-, sechszeilig, sehr ertragreich . . .	—	—	80
1632	Winter-, sechszeilige . . .	48	—	70
1633	» » schwarze . . .	—	—	70
1634	Obige 37 Sorten à $\frac{1}{5}$ kg für 5 — . . .	—	—	—
1635	» 37 » à 20 g » 2 — . . .	—	—	—
1636	Die 12 besten Sorten à 20 g » — 80.	—	—	—

Hafer.

Avena sativa. — Oats. — Avoines.

No.		100 kg		kg
		M.	M. Pf.	
1637	August sehr früher gelber . . .	34	—	50
1638	» » weisser . . .	28	—	50
1639	Anstralischer weisser, schwer . . .	30	—	50
1640	» Port Adelaide, extra schön . . .	40	—	60
1641	Barbachlaver . . .	40	—	60
1642	Besthorn's verbesserter . . .	40	—	60
1643	Brie, schwarzer ergiebiger . . .	40	—	60
1644	Canadischer, weisser, sehr ertragreich . . .	32	—	50
1645	Clydesdale . . .	42	—	70
1646	Coulommiers, schwarzer . . .	40	—	60
1647	Etampes, schwarzer früher . . .	40	—	60
1648	Flandrischer gelber . . .	40	—	60
1649	Georgien, früher weisser . . .	40	—	60
1650	Hallet's Pedigree, weisser canadischer . . .	48	—	70
1651	» » schwarzer tartarischer . . .	48	—	70
1652	Houdan, grauer hoher . . .	40	—	60
1653	jaune geant à grappes (gelber Riesen-Fahnen-), ausserst ergiebig . . .	36	—	60
1654	Joanette (de Chenailles) . . .	40	—	60
1655	Ligowo, weisser Riesen-, früh und sehr ergiebig . . .	32	—	50
1656	Longfellow, vorzügliche schottische Sorte . . .	—	—	60
1657	Nackter grosser aus China . . .	—	—	1 40
1658	» kleiner, niedriger Fahnen- . . .	—	—	2 —
1659	Nubischer schwarzer, Fahnen- . . .	45	—	70
1660	Oderbrucher . . .	40	—	60
1661	Pewsumer Hammer, sehr ertragreich und widerstandsfähig . . .	—	—	70
1662	Pied de mouche, courte . . .	—	—	70
1663	Podolischer . . .	40	—	60

No.	Hafer:	100 kg		kg
		M.	M. Pf.	
1664	Polnischer weisser, ertragreich . . .	40	—	60
1665	Pringle's Progress, neu . . .	—	—	1 —
1666	Probsteier . . .	30	—	50
1667	Prolifique de Californie, schwarzer Fahnen-, sehr ertragreich . . .	34	—	60
1668	Prolifique de Californie, weisser . . .	40	—	60
1669	Providence, schottischer, extra . . .	40	—	60
1670	Rousse couronnée, sehr ergiebig . . .	40	—	60
1671	Rügenscher, sehr ertragreich . . .	40	—	60
1672	Schottischer Angus, früher . . .	40	—	60
1673	» Berwick, extra . . .	40	—	60
1674	» Dun . . .	40	—	60
1675	» Hopetown, extra . . .	40	—	60
1676	» Potato, extra . . .	32	—	50
1677	» Sherriff's früher . . .	48	—	70
1678	Schwedischer weisser . . .	48	—	70
1679	Sibirischer früher, sehr ergiebig . . .	40	—	60
1680	Tartarischer schwarzer . . .	40	—	60
1681	» weisser . . .	40	—	60
1682	Thüringer grosser gelber, extra . . .	26	—	40
1683	Triumph, neuer amerikanischer, sehr starkwüchsig, mit $1\frac{1}{2}$ m hohen Halmen . . .	36	—	60
1684	Ungarischer schwarzer, sehr ergiebig . . .	40	—	60
1685	» weisser, langstrohig . . .	—	—	60
1686	Victoria . . .	36	—	50
1687	Waterloo, ganz vorzügliche ertragreiche Sorte . . .	—	—	50
1688	Welcome, neue frühe, sehr ertragreiche amerikanische Sorte . . .	32	—	50
1689	Wide-Awake, neuer amerikanischer . . .	—	—	1 —
1690	Winter, grauer, sehr schwer . . .	30	—	50
1691	Obige 34 Sorten à $\frac{1}{5}$ kg für 8 — . . .	—	—	—
1692	» 34 » à 20 g für 3 — . . .	—	—	—
1693	Die 12 besten Sorten à 20 g » — 80.	—	—	—

Roggen.

Secale cereale. — Rye. — Seigles.

No.		100 kg		kg
		M.	M. Pf.	
1694	Alpen- oder Montagner, sehr ergiebig . . .	42	—	60
1695	Banater . . .	—	—	70
1696	Brie . . .	42	—	60
1697	Champagner Stauden-, sehr ergiebig . . .	40	—	60
1698	Corren's Stauden- . . .	38	—	60
1699	Hessischer Garde du corps, extra . . .	32	—	50
1700	Johannistags vielstengliger, äusserst ertragreich . . .	42	—	60
1701	Märkischer Sommer- . . .	—	—	80
1702	» Stauden- . . .	—	—	80
1703	März- . . .	—	—	80
1704	Montagner regenerierter Riesen-, für rauhe und Gebirgsgegenden, extra . . .	—	—	80
1705	Mumien-, Winter- . . .	48	—	70
1706	Nyland's, finnischer . . .	—	—	80
1707	Probsteier Originalsaat . . .	34	—	60
	Riesen- (Triticum polonicum), siehe Weizen, polnischer . . .	—	—	—
1708	Riesen-Winter-, neu, sehr ertragreich . . .	48	—	70
1709	Römischer grosser . . .	—	—	80
1710	Rügenscher . . .	—	—	80
1711	Russischer grosser . . .	—	—	80
1712	Schwedischer Sand-, sehr ertragr. . .	38	—	60
1713	Sommer-, gewöhnlicher . . .	42	—	70
1714	Spanischer doppeltragender Winter- . . .	38	—	60
1715	Seeländer grosser, feine Qualität . . .	—	—	80
1716	Ungarischer Frühjahrs- . . .	—	—	80
1717	Wasa, schwedischer . . .	48	—	70
1718	Obige 24 Sorten à $\frac{1}{5}$ kg 4 — . . .	—	—	—
1719	» 24 » à 20 g 1 50.	—	—	—

Weizen.

Triticum sativum. — Wheat. — Froments.

Die mit * bezeichneten werden im Frühjahr gesät, alle übrigen im Herbst.

No.		100 kg		kg
		M.	M. Pf.	
1720	Aleph . . .	—	—	1 20
1721	*Algier, Sommer, Grannen- . . .	—	—	80
1722	*Banater Frühjahrs- . . .	48	—	70

Weizen:			Weizen:		
No.		100 kg kg M. M. Pf.	No.		100 kg kg M. M. Pf.
1723	*Bart-, März	— 80	1787	Preis von Oxford	— 80
1724	* » weisser Sommer-	— 80	1788	*Pringle's Champlain	— 80
1725	* » rother	— 80	1789	* » Défilance	— 80
1726	* » Trimenia, sizilischer	— 70	1790	Probsteler, Originalsaat	— 70
1727	Bastard	— 80	1791	Red Chaff Dantzick	— 80
1728	Blanc à duvet velouté	— 80	1792	Ricelle blanche de Naples	— 80
1729	Buca nera, langgrannig, sehr hoch	— 80	1793	Rivett's Grannen-, extra	— 80
1730	*Californischer März-	— 80	1794	Roggen	— 80
1731	Chiddam, weisser Herbst-	— 70	1795	Romanella	1 —
1732	* » März-	— 80	1796	Rouge de St. Laud	1 —
1733	Clover's red	— 60	1797	* inversable	— 80
1734	Crépi, de	— 80	1798	Roussel, weisser rothähriger	— 80
1735	Cujavischer weisser Kolben-, sehr ertragreich	— 70	1799	Sandomir, gelblicher, schwere Sorte	— 80
1736	Dattel-	1 60	1800	* Sannur de Mars, röthlicher Sommer-	— 80
1737	Eley's Riesen-	— 70	1801	Schilfweizen, weisskörnig, sehr schwer, macht mässige Bodenans- prüche	62 — 80
1738	Fenton	— 80	1802	Schottischer blutrother	— 80
1739	* Fern- oder April-	— 70	1803	Schottischer Rauh-Winter-, liefert schöne langgrannige dicke Aehren und sehr langes Stroh	— 80
1740	Flandrischer weisser	— 60	1804	* Seaford, dickähriger Grannen-	— 80
1741	* Galizischer Sommer-	— 80	1805	Seeländer, weisser	— 80
1742	Galland, dickährig	— 80	1806	Shriff's Square head, sehr ertrag- reich	— 80
1743	Géant du Milanais	— 38	1807	* Sicilianischer, viereckiger rother	— 80
1744	Goldene Ahr-Weizen, hochfeine thüringische Sorte, ausgewählt schöne Saat	42 — 60	1808	Smogger, ertragreiche ungar. Sorte	— 80
1745	Golden Cross or Volunteer, neu	1 50	1809	* Sorentino	— 80
1746	Golden Drop, sehr vorzüglich	— 80	1810	Spalding, prolific	— 80
1747	Graf Waldersdorff'scher regenerirter	— 80	1811	* Spelz, En grain double	— 80
1748	*granniger Sommer-, sehr ertrag- reich	42 — 60	1812	* » schwarzer Bart-	— 80
1749	* Griechischer Sommer- von Andros	56 — 80	1813	* » kleiner oder Einkorn-	— 80
1750	* » » » Atalanti	1 —	1814	* » März-	— 60
1751	* » » » Missosjen	— 80	1815	* » rother (Tyroler Dinkel)	— 60
1752	* » » » Paros	1 29	1816	* » Triticum Spelta aestivum, glatt	1 20
1753	* » » » Russia	1 20	1817	* » » amyleum, lang- grannig	1 —
1754	* » » » Volo	1 20	1818	* » » » dasyanthum, langgrannig	1 —
1755	*Grossblättriger vom Cap, ohne Grannen	— 80	Drei schöne sehr auffällige Sorten.		
1756	de Haie ou Tunstall	— 80	1819	Talavera, extra fein	— 80
1757	Hallett's genealogischer Nursery	— 80	1820	* » de Bellevue	— 80
1758	* pedigree white Victoria	— 80	1821	* Touzelle, rother Provence	— 80
1759	* » rother	— 80	1822	Trump	— 80
1760	Hickling, gelbkörniger	— 80	1823	* Ungarischer Gebirgs-	— 80
1761	Hopetown	— 80	1824	* » rother	— 80
1762	Horsford's Winter-Perl-, sehr hoch, neu	1 20	1825	* » weisser	— 80
1763	Hunter's white	— 80	1826	Urtoba, wachsgelber, sehr gün- stige Sorte für rauhes Klima	— 80
1764	Japanischer, früher	1 60	1827	Uvria, kurze dicke Aehre mit schwärzlichen Grannen	— 80
1765	*Igelweizen (Hérison barbu)	— 80	1828	* Victoria de Mars, rother langgran- niger	— 80
1766	* » ohne Grannen (Hérison sans barbe)	— 80	1829	Victoria d'automne	— 80
1767	John's Winter Five, neuer amerik.	1 50	1830	Obige 108 Sorten von jeder 15 kg zusammen für	15 —
1768	*Italienischer granniger Sommer-, mit schilffartigen Blättern	1 20	1831	* » 108 » » à 20 g für	7 —
1769	Kaiser-, schwere ertragreiche Sorte	— 80	1832	1 Sortiment von 25 Sorten à 20 g für 2 —	
1770	*Kolben-, verbesserter Sommer-, eine ausgezeichnete Sorte	42 — 60	1833	1 » » 12 » » 1 —	
1771	*Knabanka, russischer	— 80	Bei Bedarf von grossen Quantitäten einzelner Sorten lässt sich der Preis nach Verhältniss ermässigen.		
1772	Lamas, lange lockere Aehre	— 80	1834	1 Sortiment Getreide von 100 dis- tincten Sorten, enthaltend Wei- zen, Roggen, Gerste und Ha- fer in vollständig ausgebildeten Aehren	12 —
1773	*Madona, schwarzährig	1 20			
1774	Manchester	— 80			
1775	*März-, ohne Bart	— 80			
1776	Mareuil, weisser von	— 80			
1777	*Médeä, harter	— 80			
1778	Michigan bronze, halbblasse dicke braune Aehren mit Grannen	1 —			
1779	Miracle	— 80			
1780	*Neapel, Korn röthlich mit weis- sem Schein, Aehren und Stroh weiss. Lagert sich nicht und wird auch nicht brandig	— 80			
1781	Noe, früher gelber sehr ergiebiger	— 80			
1782	Nonette de Lausanne	— 80			
1783	Paine's Défilance	40 — 60			
1784	Pétanille noire de Nice	— 80			
1785	*Polnischer (Triticum polonicum)	42 — 60			
1786	Poulard blanc Hise ou Taganrog	— 80			

Reis.

209.

Oriza sativa. — Rice. — Riz.			kg M. Pf.
No.			
1835	Piemontesischer	Catalano	2 —
1836	»	Fugliane	2 —
1837	»	Novarese	2 —

5. Verschiedene Körner und Feldfrüchte.

Plantes économiques diverses. Oléagineuses.


No.	100 kg kg M. M. Pf.	No.	100 kg kg M. M. Pf.
1838 Anis, grosser Erfurter, reine Saat, Pimpinella Anisum	110-135 1 80	1875 Linsen, rothe kleine Winter-	— 1 30
1839 Bohnen, kleine weisse Feld-	36 — 50	1876 » grüne von Puy	— 1 30
1840 » » grosse »	40 — 50	1877 Lupine, blaue, Lupin. angustifol.	28-34 — 30
1841 Buchweizen, gewöhnlicher, Polygonum Fagopyrum	35 — 50	1878 » gelbe » luteus	28-34 — 30
1842 » Silber-, Polygonum Fagopyrum argenteum	36 — 60	1879 » weisse » albus	44-50 — 50
1843 » Silber-, verbesserter	55 — 70	1880 » perennirende, » perennis	— 3 20
1844 » tatarischer, Polygonum tataricum, Sarrazin de Tartarie	46 — 70	1881 Madia sativa, Oelmad	— 2 40
1845 » Roggen-Buchweizen	56 — 70	1882 Malve, schwarze, Althaea rosea v. nigra	— 4 20
1846 » japanischer Riesen-, P. Fag. elatum, sehr ertragreich	— 4 60	1883 Mohn, weissblühender mit hochblauem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum oleiferum fl. albo	78-90 1 10
1847 Canariensamen, Phalaris canariensis, Alpiste	34-40 — 60	1884 » rothblühender mit weissem Samen und geschlossenen Köpfen, Papaver somniferum rubro	95-105 1 30
1848 Coriander, Coriandrum sativum	46-54 — 80	1885 » grauer m. geschlossenen Köpfen	— 2 50
1849 Fenchel, Foeniculum vulgare	125-135 1 50	1886 » weissamiger Riesen-, mit offenen Köpfen, Papaver somniferum giganteum	— 1 20
1850 Hanf, gewöhnlicher, Cannabis sativa	35-42 — 60	1887 » weisser Opium-, Papaver somniferum opififerum	— 2 50
1851 » echter Stock-	— 1 —	1888 Oelrettig, Raphanus oleiferus, Raifort	— 1 50
1852 » echter thüringer	35-42 — 60	1889 Perlhirse oder Steinhirse, Litho-permum officinale	— 5 —
1853 » piemontesischer Riesen-, Cannabis sativa var.	— 2 —	1890 Raps, Winter-, Brassica Napus oleifera, navette d'hiver	44-48 — 60
1854 » chinesischer Riesen-, echt, Cannabis gigantea	20 g — 20, — 5 —	1891 » Sommer (A wchl), Brassica Napus oleifera annua	80-90 1 30
1855 » indischer Tekhouri, in Afrika und Asien cultivirt, dessen Blätter im trockenen Zustande geraucht, und aus dessen Blüthenstengelspitzen das Haschisch bereitet wird	20 g 1 —, — — —	1892 » Schirm-, Brassica Napus oleifera var.	— 1 60
1856 Hirse, gelbe, Panicum miliaceum luteum	42 — 60	1893 » weissblühender, Brassica Napus oleifera fl. albo	— 1 60
1857 » Gold- oder Blut-, Panicum miliaceum sanguineum	45 — 70	1894 » russischer Kubja, sehr ergiebig	— 1 60
1858 » reinweisse, Panicum miliaceum album	50 — 70	1895 Rübsen, Sommer-, Brassica Rapa oleifera, navette d'été	48-54 — 70
1859 » gelblichweisse, Pan. miliaceum flavum	42 — 60	1896 » Winter- (Bilwitz), sehr ertragr., Brassica Rapa oleif. hyemalis	— 1 50
1860 » italienische gelbe Kolben-Hirse, Panicum italicum	55 — 70	1897 Senf, gelber, Sinap. alba, moutarde blanche	42-50 — 70
1861 » Mohar, Panicum germanicum	45 — 70	1898 » brauner, Sinap. nigra, moutarde noire	76-82 1 —
1862 » californische Kolben-, Panicum spec., sehr ergiebige Futter	58 — 70	1899 » geschlitzblättriger, Sinapis dissecta	— 2 60
1863 » gemischt für Vogelfutter	42 — 60	1900 » kohlblättriger chinesischer	20 g — 20, — 5 —
1864 Kümmel, Carum Carvi, Cumin	64-70 — 90	1901 » Sarepta-, Sinapis juncea, ...	20 g — 30, — — —
1865 Lallelantia iberica, neue ölgebende Pflanze	20 g — 10, — 2 20	1902 » morgenländischer, Sinapis orientalis	20 g — 30, — — —
1866 Lein, Linum usitatissimum, Erfurter	42-48 — 60	1903 Schwarzkümmel, Nigella damascena L., Nigelle	108-124 1 10
1867 » Rigaer	52 — 70	1904 » mit gelbem Samen, echter, Nigella sativa L., Nigelle à graine jaune	— 1 50
1868 » weissblühender, L. usit. album, Lin à fleur blanche	— 1 60	1905 Sonnenblume, Helianthus annuus	52 — 80
1869 » Königs- (lin royal), Linum usitatissimum var.	— 2 —	1906 » Riesen-, » uniflorus, hochste unverzweigte	— 2 40
1870 » gelbsamiger, Lin. usitatiss. var.	— 2 60	1907 » grosskörnige, H. annuus macrospemus praecox	74 1 —
1871 » Winter-	90 1 30	Für Krapp, Tabak, Waid, Wau, Weberkarden etc. vide Rubrik 7, S. 31 und folgende.	
1872 Leindotter, Myagrum sativum, Cameline	42-48 — 70		
1873 Linsen, gewöhnliche, Erv. Lens, Lentilles	45-54 — 70		
1874 » grosse Heller-, Ervum Lens maximum	68-78 1 —		

6. Futter-Rüben. Racines fourragères.

Runkel-Rüben.

No.	100 kg kg M. M. Pf.	No.	100 kg kg M. M. Pf.
Beta vulgaris. — Mangold-Wurzel. — Betterave champêtre. — Barbabietola.	100 kg kg M. M. Pf.	1909 Eckendorfer Riesen-Walzen-, gelbe	136 1 30
1908 Dobito's verbesserte Kugel-, grosse gelbe glatte	110 1 50	1910 » Riesen-Walzen-, rothe	138 1 30
		1911 » » weisse	— 1 30
		1912 Erfurter Flaschen-, lange dicke gelbe, extra	160 1 30

Runkel-Rüben:		100kg	kg
No.		M.	M. Pf.
1913	Erfurter Flaschen-, langedicke rothe, extra	100	1 30
1914	» » lange dicke weisse feinblättrige, extra	120	1 60
1915	» » lange glatte gelbe, extra	90	1 20
1916	» » rothe, extra	90	1 20
1917	» Modell, neu, cyllinderförmige rüthlichgelbe Walzen-, sehr haltbar	100 g — 80, —	7 —
1918	Kugel-, runde gelbe	90	1 20
1919	» » rothe	95	1 20
1920	Kuhhorn-, lange grosse gelbe	98	1 30
1921	» » » rothe	98	1 30
1922	lange gelbe aus der Erde wachsende	90	1 20
1923	» rothe » » » » »	90	1 20
1924	Leutowitzer gelbe, sehr grosse	110	1 50
1925	Mammuth-, goldgelbe, extra	120	1 60
1926	» rothe lange, (Elvetham Riesen-)	110	1 50
1927	Neger-, halblange dicke schwarze, gross und sehr haltbar	100	1 30



Runkelrübe, Oberndorfer.

1928	Oberndorfer, runde grosse gelbe	115	1 60
1929	» » runde grosse rothe	95	1 20
1930	» » » weisse	105	1 40
1931	olivenförmige orangegelbe Riesen- (ovale flaschenförmige), extra	90	1 20
1932	» rothe Riesen-, sehr schwer, ganz glatt, extra	100	1 30
1933	Oxböller halblange feine rothe, extra	115	1 50
1934	Riesen-Pfahl-, lange gelbe, halb aus der Erde wachsende	96	1 20
1935	» Pfahl-, lange rothe, halb aus der Erde wachsende	100	1 30
1936	schwarzgraue Riesen-, sehr haltbar	—	1 30
1937	Vollendung, hellgelbe walzenförmige	120	1 50
1938	Walzen-, goldgelbe (verbesserte Golden Tankard), von hohem Futterwerth und grossem Ertrag	100	1 30
1939	Wroxton Goldkugel, orangefarbig, gelblichschig, kleinlaubig, ausgezeichnet	115	1 50
1940	Zucker-, weisse, zur Zuckerfabrikation	66	— 90
1941	» » Imperial, liefert ungleich mehr Ertrag; echt	72	1 —
1942	» weisse, Vilmorin's verbess.	76	1 —
1943	» weisse, Wanzlebener, zuckerstoffreichste, beste, lediglich durch sorgfältige Auswahl erzielte	80	1 20

Stoppel- oder Herbstrüben.

Brassica Rapa rapifera. — Common Stubble Turnips. — Navet turnep. — Navone.

No.		100kg	kg
		M.	M. Pf.
1944	weisse runde Herbst-	80	1 10
1945	» » grünköpfige	96	1 30
1946	» » rothköpfige	100	1 30
1947	» » lange rothköpfige	92	1 30
1948	» » Herbst-	92	1 30
1949	» » rothköpfige Bamberger	92	1 30
1950	» » Ulmer, extra	92	1 30
1951	» » grünköpfige	86	1 20
1952	gelbe runde Herbst-	—	1 80
1953	engl. grosse weisse ovale (White Globe)	110	1 60
1954	» grosse weisse ovale (Pomernian Globe)	116	1 60
1955	» » » » grünköpfige	110	1 60
1956	» » » » rothköpfige	116	1 60
1957	» » violettköpf. gelbe Bullock	136	2 40
1958	» » » » Skirving's	180	2 40
1959	» » » » grünköpf. gelbe Bullock	136	1 80
1960	» » » » Aberdeen	136	1 80
1961	» » » » gelbe Dale's Hybrid	148	2 —
1962	» » » » Tankard lange	148	2 —
1963	» » » » Posterston Hybrid, sehr gross	148	2 —
1964	» graue Stein-, sehr gross und haltbar	125	1 80
1965	» orangegelbe (Orange Jelly)	180	2 40

Steck- oder Kohlrüben.

Brassica Napus rapifera. — Swedish Turnips. — Chou Rutabaga. —

No.		100kg	kg
		M.	M. Pf.
1966	sehr grosse gelbe rothgrauhäutige Riesen-, extra	116	1 60
1967	» » gelbe rothköpf. Riesen-	116	1 60
1968	» » weisse rothköpfige	160	2 —
1969	» » » grünköpfige	—	1 60
1970	grosse gelbe, extra	110	1 50
1971	grosse weisse, extra	116	1 60
1972	lange weisse Kannen-, sehr empfehlenswerth	—	2 30
1973	engl. violettköpfige gelbe Swede	136	1 80
1974	» » gelbe Skirving's	136	1 80
1975	» » » Champion	145	2 —
1976	» » » Laing's	160	2 —
1977	» » » East Lothian	160	2 —
1978	» grünköpfige gelbe Swede	170	2 20

Die englischen Futterrüben-Sorten sind wegen ihrer Grösse und Ertragstähigkeit zu empfehlen, und liefern wir den Samen von den zuverlässigsten Züchtern Grossbritanniens direct importirt.

Futter-Möhren.

Daucus Carota arvensis. — Feeding Carrots. — Carotte champêtre. — Carota.

No.		100kg	kg
		M.	M. Pf.
1979	sehr grosse weisse grünköpfige Riesen-	145	2 —
1980	abgeriebener Same, extra Qual.	190	2 50
1981	verbesserte weisse grünköpfige Riesen-, von vorzüglicher Güte, sehr ertragreich	156	2 20
1982	verb. weisse grünköpfige Riesen-, abgeriebener Same	210	2 70
1983	rothe grünköpfige Riesen-	156	2 20
1984	» abgeriebener Same, extra Qualität	210	2 70
1985	lange dicke rothe Feld-	170	2 30
1986	grosse lange dicke gelbe Lobber	—	5 —
1987	Altringham, lange grosse rothe	—	2 60
1988	» rothe grünköpfige sehr grosse verbesserte	—	4 —

7. Diverse technische Samen.

Plantes officinales et industrielles.

No.			20g	kg
			Pf.	M. Pf.
1389	Aethusa Cynapium	Hundsgleisse	80	—
1390	Agrimonia Eupatorium	Odermennig	50	20
1391	» odorata	» wohlriechender	25	7
1392	Agrostemma Githago	Kornrade	40	13 50
1393	Althaea cannabina	Malve, hanfliefernde	Guimaude à feuille de Chanvre	40 11
1394	» narbonensis	Elbisch, südfranzösischer	» du midi	40 11
1395	» officinale	» gemeiner	» officinale	50 20
1396	» rosea var. nigra	Malve, schwarze	Rose-tremière noire	20 4 20
1397	Anacyclus officinarum	Deutsche od. wahre Bertramwurzel	l'Anacyclus	40 13 50
1398	» (Anthemis) Pyrethrum	Römischer Bertram	Anthemis Pyrethre	40 13 50
1399	Anchusa officinalis	Ochsenzunge	Vipérine commune	50 —
2000	Anthemis nobilis	Edle Kamille	Camomille romaine	40 13 50
2001	» tinctoria	Färber-Rindsauge	Anthemis des teinturiers	60 24
2002	Anthriscus sylvestris	Waldkörbel	Cerfeuil sylvestre	40 12
2003	Arnica montana	Wohlfleisch	Plantain des Alpes à Pt. — 30,	250 —
2004	Artemisia vulgaris	Beifuss	Armoise	20 5
2005	Asperula odorata	Waldmeister	Asperule odorante	80 32
2006	Asperula Filix mas.	Schildfarn	Aspidie Fougère mâle	250 —
2007	Astragalus baeticus	Kaffee, schwed. oder Stragel-	Astragale d'Andalousie	20 3
2008	Atropa Belladonna	Tollkirsche, reiner Same	Belladonne, graine nette	50 16
2009	» physaloides	Schattenartige Nicandra	Jusquiame faux Coqueret	40 10
2010	Bellis perennis	Gänseblümchen	Petite Marguerite	120 —
2011	Betonica officinalis	Zehrkraut	Betoine officinale Pt. — 30,	—
2012	Bonaveria Securidaca	Beilkronwicke	Securigère	60 —
2013	Brassica Eruca	Rauke	Roquette	20 3 60
2014	» japonica	» japanische	» du Japon	40 —
2015	Bryonia alba	Gichtwürbe, schwarzbeerig	Bryone blanche à baies noires	40 10
2016	» dioica	Zaunrübe, rothbeerig	B. dioïque à b. rouges	50 16
2017	Calendula officinalis	Ringelblume	Souci double des jardins	20 6
2018	Cannabis gigantea	Hanf, chinesischer Riesen-	Chanvre géant de la Chine	20 5
2019	» indica	» indischer Tekhrouri	Tekhrouri des Indes	100 —
2020	» sativa	» gewöhnlicher	Chanvre commun	— 70
2021	» var.	» piemontesischer Riesen-	» géant du Piémont	10 2
2022	Capsella bursa pastoris	Hirtentäschel	C. à bourse pasteur	30 —
2023	Carduus Marianus	Mariendistel	Chardon-Marie	10 1 20
2024	Carthamus tinctorius	Saffor	Carthame des teinturiers	10 1 50
2025	Chelidonium majus	Schöllkraut	Chélidoine, Grande Eclairé	50 —
2026	Chrysanth. Leucanthemum	Wucherblume, weisse	Chrysanthème leucanthemum	100 —
2027	Cichorium Intybus sylv.	Cichorie, sicihanische	Chicorée sauvage	30 7 50
2028	Cirsium oleraceum	Wiesenkohl	Cirse oléacé Pt. — 30,	—
2029	Cnicus benedictus	Cardobenedicten	Chardon bénie	10 1
2030	Colchicum autumnale	Herbstzeitlose	Colchique d'automne	70 —
2031	Corchorus textilis	Die Yute-Pflanze	Corète textile	25 7
2032	Cucubalus bacoifer	Hühnerbiss	Mouron des oiseaux	120 —
2033	Cuminum Cuminum	Pfefferkummel	Cumin	20 3 20
2034	Cynoglossum officinale	Hundszunge	Cynoglosse officinale	25 7
2035	Datura Stramonium	Stechapfel	Stramoine (Pomme épineuse)	20 4 60
2036	Daucus Carota	Möhre, wilde	Carotte sauvage	20 5
2037	Delphinium Consolida	Feld-Rittersporn	Pied d'alonette des blés	20 5 20
2038	» Staphysagria	Staphysagria	Staphysaigre	20 5 20
2039	Digitalis purpurea	Fingerhut	Digitale	20 4
2040	Dipsacus Fullonum	Weberkarden, französische	Chardon à carder	10 1 30
2041	Echium vulgare	Natterkopf, gemeiner	Vipérine commune	40 10 80
2042	Epilobium latifolium	Schotenweiderich	Lysimachie	50 —
2043	Eryngium campestre	Männertreu	Panicaut des champs	200 —
2044	Erysimum officinale	Hederich	Vélar	40 12
2045	Erythraea Centaurium	Tausendgüldenkraut	Centauree petite Pt. — 40,	500 —
2046	Eupatorium cannabinum	Knigundenkraut	Eup. d'Avicenne	50 16
2047	Fumaria officinalis	Erdräuch	Fumeterre	40 13 50
2048	Galium Aparine	Klebkraut	Caille-lait grim pant	40 12 50
2049	» Mollugo	Labkraut, weisses	Caille-lait-blanc	60 —
2050	» verum	» gelbes	Caille-lait-jaune	50 15
2051	Genista tinctoria	Färberginster	Genêt des teinturiers	20 5
2052	Geum urbanum	Nelkenwurz	Benoite urbaine	40 11
2053	Gossypium herbaceum	Baumwolle Sea Island	Coton	10 2 60
2054	» »	» Tennessee Upland	» »	10 2 60
2055	Helianthus annuus	Sonnenblume	Soleil, Tournesol 100 kg 56	— 80
2056	» an. macrospermus	» grosskörn. frühe niedr.	» à graine très-large	— 1
2057	» uniflorus	» Riesen-	» géant	15 2 60
2058	Helleborus foetidus	Nieswurz	Hellébore fétide	40 13 50
2059	Horacleum Spondylium	Bärenklau	Berce branc-ursin	25 7 50
2060	Humulus Lupulus	Hopfen	Houblon	70 27
2061	Hyoscyamus niger	Bilsenkraut	Jusquiame	20 4 80
2062	Hypericum perforatum	Johanniskraut	Millepertuis	70 —
2063	Indigofera tinctoria	Indigo	Indigotier	30 8
2064	Isatis tinctoria	Wald	Guede-Pastel	10 2
2065	Lactuca perennis	Salat, perennirender	Laitue vivace Pt. — 20,	100 —
2066	» virosa	Giftlathich	» vireuse	20, 120 —
2067	Lallemantia iberica	neue Oelpflanze	» »	10 2 20
2068	Lappa tomentosa	Klette	Bardane commune	25 7

No.				20 g	kg
				Pt.	M.Pf.
2069	Leonodon Taraxacum	Kuhblume, Löwenzahn	Pisse-en-lit	25	8
2070	Leonurus Cardiaca	Herzgespann, Herba Cardiacae	queue cardiaque	25	7
2071	Levisticum officinale	Liebstock	Lièvre officinale	25	7
2072	Linaria vulgaris	Leinkraut	Linatre commune	70	—
2073	Lithospermum officinale	gebräuchlicher Steinsame	Grânil des champs	20	5
2074	Lythrum Salicaria	Weiderich	Salicaire	40	11
2075	Malva rotundifolia	Käsepappel	Mauve à feuilles rondes	100	—
2076	» sylvestris	Rosappappel	» sauvage	40	11
2077	Marrubium vulgare	Anörn	Marrube blanc	20	4 60
2078	Matricaria Chamomilla	Kamille, echte	Matricaire Camomille	40	13 50
2079	» inodora	Mutterkraut, geruchloses	Anthemis des champs	100	—
2080	Mentha crispa	Krauseminze	Menthe crispée 1660 S. 3	—	—
2081	» piperita	Pfefferminze	» poivrée 1000 » 3	—	—
2082	Myosotis arvensis	Acker-Vergissmeinnicht	Ne m'oubliez-pas des champs	70	27
2083	Nepeta Cataria	gemeines Katzenkraut	Chataire, herbe au chat	70	27
2084	Nicotiana grandiflora				
	» purpurea	Tabak, grossblühender dunkelr.	Tabac à grande fleur rouge	40	11
2085	» longifolia	» langblättriger deutscher.	» à longue f. d'Allemagne	30	7
2086	» »	» » virginischer	» » feuille de Virginie	30	8
2087	» macrophylla	» grossblättr. Salonichi	» » grande feuille, Salonichi	40	11
2088	» rustica	» Bauern-	» des paysans	25	7
2089	» Tabacum var.	» Amersforter rundblättr.	» d'Amersfort à f. ronde	25	7
2090	» »	» Chiras	» de Chiras	40	12
2091	» »	» Cuba	» de Cuba	40	11
2092	» »	» Gundi	» Gundi	40	11
2093	» »	» Havanna	» de la Havane	100	—
2094	» »	» Maryland	» de Maryland	100	—
2095	» »	» Ohio	» d'Ohio	100	—
2096	» »	» Pennsylvania	» de Pennsylvanie	100	—
2097	» »	» Portorico	» de Portorico	40	11
2098	» »	» Florida	» de la Floride	100	—
2099	» »	» Missouri	» de Missouri	100	—
2100	» »	» Connecticut seed-leaf	» de Connecticut	100	—
2101	» »	» James River	» de James River	100	—
2102	» »	» Ruffled-leaved Virginia	» de Virg. à feuille renflée	100	—
2103	» »	» Kentucky	» de Kentucky	100	—
2104	» »	» Virginia one sucker	» »	100	—
2105	» »	» seed leaf	» »	100	—
2106	» »	» yellow Prior	» »	100	—
2107	» »	» White Burley	» »	100	—
2108	» »	» leaf	» »	100	—
2109	» »	» Yellow Prior	» yellow prior	40	11
2110	» »	» Cavalo, feinsten türk.	» Cavalo superân turque	60	20
2111	» »	» Latakia, feiner türk.	» de Latakia, fin	60	20
2112	» »	» echter Manila	» de Manile vrai	40	11
2113	» »	» Himalaya	» de l'Himalaya	40	11
2114	» »	» Laplata, feinsten Cigarren-	» de La Plata	40	11
2115	» »	südrussischer Bessarabi-			
		scher früher	» de Bessarabie	30	8
2116	» »	» Dibeck	» de Dibeck	30	8
2117	» »	» Samson	» de Samson	30	8
2118	» »	» ungar. Csetneker, duftend	» hongroise de Csetnek	60	20
2119	» »	» Debröer	» » de Debroc	60	20
2120	» »	» Muskateller, duftend	» » musqué	60	20
2121	» »	» Veilchen-	» » à odeur de violette	60	20
2122	» »	» Verpelöter	» » Verpelöter	60	20
2123	Oncopordon Acanthium	Eseledistel	Pet d'Ane	50	—
2124	Origanum vulgare	Dost	Origan	50	—
2125	Paeonia officinalis	Pfingstrose	Pivoine officinale	20	4 50
2126	Papaver Rhoeas	Wilder Mohu	Pavot Coquelicot	30	8
2127	Parietaria officinalis	Peterskraut	Pariétaire officinale	120	—
2128	Phellandrium aquaticum	Pferdekümmel	Ciguë aquatique	Pt. — 30,	—
2129	Plantago media	Wegebreit, mittlerer	Plantain moyen	60	—
2130	» Psyllium	Flohkraut	Psyllium	20	4
2131	Primula officinalis	Schlüsselblume, hochgelbe			
		wohlrriechende	Coucou odorant	80	32
2132	Prunella grandiflora	Brunelle, grossblumige	Brunelle à grandes fleurs	70	—
2133	Pulmonaria officinalis	Lungenkraut	Pulmonaire officinale	Pt. — 30,	—
2134	Pyrethrum cinerariae-	Insectenpulverpflanze, dalma-	Pyrèthre de Dalmatie p. pou-	150	—
	folium	tische	dre insecticide	—	—
2135	Reseda luteola	Wau	Gaude	20	5 20
2136	Rhamnus infectorius	Färberdorn	Graine jaune d'Avignon	20	5 20
2137	Rubia tinctorum	Krapp	Garance	20	5 20
2138	Salvia pratensis	Wiesen-Salbei	Sauge des prés	40	11
2139	» Sclarea	Muskateller Salbei	» solarée	40	11
2140	Sambucus Ebulus	Zwerg-Hollunder, Attich.	l'hièble	40	—
2141	Sanicula europaea	Sanikel	Sanicule d'Europe	120	—
2142	Scopolina atropoides	Wolkenblume	Scopolia de la Carniolie	80	—
2143	Scrophularia nodosa	Braunwurz	Scrophulaire	50	—
2144	Senecio vulgaris	Kreuzkraut	Senecion commun	40	—
2145	Sesamum orientale	Sesam, indischer	Sésame de l'Inde	13	3 20
2146	Solanum Dulcamara	Bittersüss	Douce-amère	60	20
2147	» miniatum	Rother Nachtschatten	Morelle à fr. rouge	60	—
2148	» nigrum	Nachtschatten	Morelle sauvage	60	25

No.			50 g	kg
			Pf.	M. Pf.
2149	<i>Solanum tuberosum</i>	Kartoffel-Samen	Pomme de terre	50 16 —
2150	<i>Solidago Virga aurea</i>	Goldruth	Verge d'or	50 15 —
2151	<i>Spilanthus oleracea</i>	Husarenknopf	Cresson de Para	70 25 —
2152	<i>Spiraea Ulmaria</i>	Geisbart	Reine des prés	220 — —
2153	<i>Stellaria media</i>	Vogelkraut, Mäusedarm	Mouron des oiseaux	30 10 —
2154	<i>Succisa pratensis</i>	Wiesenabbiß	Mors-du-diable	100 — —
2155	<i>Symphytum asperitum</i>	Beinwell, scharfborstiger	Consoude scabre	Pt. — 20, 100 —
2156	<i>Tanacetum vulgare</i>	Rainfarn	Tanaisie	40 13 50
2157	<i>Teucrium Chamaedrys</i>	edler Gamander	Germandrée petit-chêne	Pt. — 30, — —
2158	<i>Thymus Serpyllum</i>	Quendel	Serpolet	200 — —
2159	<i>Tussilago Farfara</i>	Huflattich	Pas d'Aue	Pt. — 30, — —
2160	<i>Urtica (Boehm.) candicans</i>	Nessel, chinesis. z. Papierfabr.	Ortie de Chine p. papier	250 — —
2161	» <i>cannabina</i>	Nesselhauf	Ortie à feuille de chanvre	260 — —
2162	» <i>dioica</i>	Nessel, grosse Brenn-	Ortie dioïque	20 5 —
2163	» (<i>Boehmeria</i>) <i>nivea</i> , die berühmte China-Gras-Pflanze, das feine chinesis. Papier liefernd		Ortie romaine	100 40 —
2164	» <i>pillulifera</i>	Nessel, römische	Ortie romaine	70 25 —
2165	» (<i>Boehmeria</i>) <i>tenacissima</i> , Ramée, die werthvollste dieser Gespinntpflanzen		Valériane des montagnes	Pt. — 30, 260 — —
2166	<i>Valeriana montana</i>	Bergbaldrian	Valériane officinale	Pt. — 40, — —
2167	» <i>officinalis</i>	Baldrian	Valériane officinale	200 — —
2168	<i>Verbascum Thapsus</i>	Königskerze	Bouillon blanc	50 16 —
2169	» <i>nigrum</i>	Schwarzes Wollkraut	Molène noire	30 8 —
2170	<i>Veronica Beccabunga</i>	Bachbungen	Bécabunga	Pt. — 30, — —
2171	» <i>Chamaedrys</i>	Gamander, Ehrenpreis	Véron. Chamaedrys	400 — —
2172	» <i>officinalis</i>	Ehrenpreis	» officinale	300 — —
2173	<i>Viola tricolor</i>	Stiefmütterchen	Pensée	80 — —
2174	<i>Xanthium spinosum</i> , Spitzklette, als ein Mittel gegen Wechselfieber und auch gegen Wasserscheu aufgestellt.			50 — —

Auch unter den anderen Rubriken, sowie unter den Sommergewächsen, Stauden, Topfgewächsen und Gehölzen sind noch verschiedene officinelle Species zu finden.

8. Knollen. Tubercules alimentaires.

Kartoffeln. Pommes de terre.

Der anscheinend hohe Preis ist durch die Reinheit und Echtheit des von uns versandten Saatgutes bedingt.

Von den Zahlen am Ende der einzelnen Sorten geben die erste den diesjährigen Ertrag per qm Fläche in kg an, die zweite das Verhältniss der Ernte zur Aussaat, letztere zu 1,00 angenommen. Dieselben haben natürlich nur als relative Zahlen Werth und auch so nur mit Einschränkung, denn der Ertrag der verschiedenen Sorten ist nicht in allen Jahren und in allen Gegenden ein gleichmässiger.

No.		100 kg kg	M. Pf.
2175	Adirondack , mittelfrüh, rund, rothschalig, Fleisch weiss (1,2)–(3,9)	18 50	
2176	Alabaster , länglich, weisschalig, sehr früh (0,5)–(5,2)	— 80	
2177	Albert , glatt, gross, weiss (1,5)–(9,1)	— 40	
2178	Alexandria , gross gelb (0,5)–(3,8)	— 60	
2179	Alkohol , lang violettrosa, sehr starkereich (1,1)–(6,5)	— 50	
2180	Alma , grosse weisse Futter- (1,5)–(8,3)	— 40	
2181	Alpha , rund weiss, sehr früh (0,9)–(7,8)	— 25	
2182	Amylon , gross, weiss, rauhschalig, mittelfrüh (1,2)–(9,5)	— 50	
2183	Andersen , rund, rauhschalig, Fleisch gelblich (0,8)–(7,0)	— 50	
2184	Antenore , neu, ovalrund, weiss, flachäugig, Tafelsorte (0,9)–(8,0)	25 50	
2185	Ashtop Fluke (eschenblättrige Nieren), früh (0,9)–(9,0)	18 50	
2186	August der Starke , gross, rund, roth, weissfleischig (1,2)–(6,3)	— 50	
2187	Aurora , gelb, rund, mittelfrüh (1,2)–(6,4)	— 50	
2188	Australische , mittelgross, violett, spät (0,6)–(4,3)	— 60	
2189	Beauty of Hebron , rund, weiss, mittelfrüh (0,6)–(3,1)	— 50	
2190	Beefsteak , weiss, rund (0,9)–(7,0)	— 40	
2191	Bisquit , sehr früh, vorzügliche Tafelsorte (0,9)–(8,4)	15 40	
2192	» blaukeimige (1,0)–(13,4)	— 40	
2193	Blücher , gross, purpurroth mit weissem Fleisch (1,4)–(9,0)	— 50	

Kartoffeln:

No.		100 kg kg	M. Pf.
2194	Bovina , flach, weiss mit röthlichem Auge, Futterkartoffel (0,7)–(5,2)	— 50	
2195	Brasilianische Sbd , oval (0,9)–(8,0)	— 60	
2196	Brownell's Beauty , mittelfrüh, weissfleischig (0,6)–(5,3)	— 60	
2197	» Best , weiss bis rothbräunlich, länglich, glatt, Fleisch weiss, (0,7)–(5,8)	— 60	
2198	» Multiplier , oval, gelbbräunlich, flachäugig (0,8)–(6,9)	— 50	
2199	» Superior , dunkelrosa, weissfleischig (0,8)–(6,2)	— 50	
2200	Brunhild , rund, weiss, Fleisch hellgelb (1,6)–(12,5)	— 50	
2201	Burbank's Seedling , weiss, nierenförmig, ertragreich (0,9)–(7,5)	— 40	
2202	Callao , frühe (Kopsel's weisse Rose), Tafelsorte (0,9)–(8,0)	15 40	
2203	Callico , frühe (Hundredfold Fluke), rothbunt, mittelfrüh (0,9)–(6,5)	15 40	
2204	Canada , neu, mittelfrüh, gelb, rund, gross, sehr ertragreich (1,6)–(10,9)	22 60	
2205	Chamaeleon , gross, blauviolett mit gelben Augen (2,3)–(19,6)	— 50	
2206	Champion , schottische, grosse, rund, weiss, ertragreich (1,4)–(10,5)	12 40	
2207	Charlotte , neu, weiss mit röthlichen Augen, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, sehr ertragreich (1,5)–(10,1)	22 60	
2208	Chernaker , neu, gelb, flachäugig, rauhschalig, Fleisch gelblichweiss, spät, fein (1,4)–(10,0)	25 50	
2209	Circassienne , sehr ertragreich, lang, vorzügliche Tafelsorte (1,0)–(9,1)	15 40	
2210	Climax , weiss, früh (0,6)–(5,0)	— 50	
2211	Compton's Surprise , rothviolett, weissfleischig, extra (1,0)–(10,1)	18 50	
2212	Comte , neu, rund, rauhschalig, weiss, mittelfrüh	— 80	
2213	Comtesse , violett, gross, spät, ertragreich (0,6)–(4,0)	— 50	
2214	Conqueror , neu, rund, Haut etwas rauh, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (1,4)–(5,0)	22 60	
2215	Cora , neu, länglichrund, sehr gross, weiss, spät	— 80	

Kartoffeln:		100 kg kg	
No.		M.	Pf.
2216	Cornede chèvre, hellroth, 12—15 cm lang, dünn, zugespitzt, mittelfrüh, feine Salatsorte (1,2)—(12,0)	20	60
2217	Daber'sche, mittelfrüh, röthlich, sehr beliebt in Pommern (1,2)—(9,5)	—	60
2218	Dakota Red, neu, länglich, Haut röthlich, Fleisch schneeweiss, sehr gross (1,4)—(8,9)	18	50
2219	Dalmahoy, weiss, rund (0,6)—(5,0)	—	40
2220	Darwin, neu, lang, weiss, sehr gross, mittelfrüh, Tafelsorte	—	80
2221	Deutscher Reichskanzler, dunkelroth, mittelfrüh, rauh-schalig, fast rund, Fleisch weiss (1,0)—(10,5)	20	60
2222	Diasta, weiss, glatt, gross, rund, extrafeine Tafelsorte (0,9)—(4,0)	—	50
2223	Dorf Grobschmied, mittelfrüh, Haut von rostartiger Farbe und sehr stark geteigt, Fleisch weiss, sehr mehlig und von feinstem Geschmack (0,9)—(7,0)	25	80
2224	Early Bird, früh (0,8)—(6,5)	—	50
2225	» Household, neu, Haut und Fleisch weiss, cylindrisch, sehr früh, extra (0,8)—(5,4)	20	60
2226	» Ohio, früh, oval, rosa (1,1)—(6,0)	—	40
2227	Edelstein, (Richter), länglich, weiss, extra (1,3)—(9,6)	18	50
2228	Edelweiss, lang, flach, weiss (0,8)—(7,4)	22	60
2229	Edison, neu, weiss, nierenförmig, flachhängig, spät	—	80
2230	Elbinger weiss, grosse Futter- (0,9)—(6,4)	—	50
2231	Elegante, Richter's, lang, hellroth, weiss-fleischig, Salat- (1,1)—(9,6)	—	40
2232	Elephanten, weiss, gross, lang-gestreckt, röthlich-gelb (0,3)—(7,8)	18	50
2233	Emperor, früh, weiss, rund (0,3)—(7,5)	—	50
2234	Empire State, neu, gross, lang, flach, Haut und Fleisch weiss (0,9)—(7,0)	22	60
2235	Empress of India, neu, Haut dunkelblau mit gelbgeflecktem, Fleisch goldgelb, sehr mehlig, schön länglich-rund, spät (1,4)—(10,0)	22	60
2236	Erfurter frühe runde, sehr ertragreich, früh (0,6)—(8,0)	13	40
2237	» röthliche, fein (0,8)—(8,3)	15	40
2238	» unvergleichliche, gross, glatt, oval (0,9)—(10,0)	—	40
2239	Erste von Naessengrund, gelb, rauh-schalig, spät (1,2)—(10,0)	—	50
2240	Euphyllus, gross, weiss mit rosa Anflug, sehr ertragreich (1,8)—(12,2)	13	40
2241	Eye Carpenter, gross, roth, nierenförmig, extra (0,5)—(3,8)	—	50
2242	Farinosa, rund, weiss (0,9)—(8,0)	15	40
2243	Farmer's Blush, feine Tafelsorte, gelblich, sehr gross (1,8)—(9,0)	15	40
2244	Feldmarschall Prinz Friedrich Carl, weiss, rund, früh (0,3)—(3,3)	—	60
2245	Fidelio, dunkelblau, weissfleischig, ertragreich (1,5)—(8,3)	—	50
2246	Flach, rothe, Salatsorte (0,9)—(8,0)	—	50
2247	Flourball, engl. rund, weiss (0,9)—(7,6)	—	40
2248	Flourball, Sutton's rothschalige, sehr gross (1,7)—(12,3)	15	40
2249	Fortyfold, früh, rund, violetschalig (1,1)—(9,8)	—	50
2250	Fürst Bismarck, gross, gelb, tiefhängig, ertragreich (1,1)—(10,4)	—	40
2251	Garnet, carmoisiröthe, sehr ertragreich (1,1)—(8,6)	—	40
2252	» Chili, roth, gross, weissfleischig (0,7)—(4,4)	—	40
2253	Gelbe Rose, früh, sehr gross, rund, für Brennereien (0,7)—(6,0)	—	50
2254	General Gordon, neu, gross, länglich-rund, Augen flach, Haut und Fleisch weiss, extra (1,2)—(10,0)	18	50
2255	Gesundheit, rund, gelb, spät (1,2)—(10,0)	—	50
2256	Gleason late, blau, weissfleischig, spät, extra (0,6)—(4,0)	18	50

Kartoffeln:		100 kg kg	
No.		M.	Pf.
2257	Goldball (1,3)—(14,8), s. Neuheiten	25	60
2258	Golden early, goldgelb, klein (1,2)—(9,0)	—	40
2259	Goodrich, frühe, weiss, rund, sehr ertragreich (0,9)—(8,0)	—	50
2260	» späte, weiss, länglich (0,8)—(6,0)	—	40
2261	Graf Moltke, länglich oval, roth, weissfleischig (0,4)—(2,6)	—	50
2262	Gravenstein, neu, flach, zugespitzt, rauh-schalig, Fleisch weiss, spät, extra	—	100
2263	Grazie, lang, hellroth, sehr gross, mittelfrüh	—	80
2264	Grosser Kurfürst, neu, weiss mit röthlichem Anflug, Fleisch weiss, (1,4)—(14,1)	20	60
2265	Haage & Schmidt's weiss späte Rosen, gross (0,6)—(5,3)	—	50
2266	Haage & Schmidt's blaue späte Rosen, violetschalig, weissfleischig, länglichoval, flach (0,9)—(8,0)	22	60
2267	Halberstädter, weiss, rund, früh (0,9)—(7,5)	15	40
2268	Harlequin, silberbuntblättrige Sorte, Knollen mittelfrüh, flach, oval, röthlichweiss, flachhängig, gute Tafelsorte; sehr decorative Blattpflanze (0,3)—(2,9)	75	100
2269	Harrison, weiss, (0,8)—(6,5)	—	50
2270	Harvester, neu, weiss, länglich-rund, feine Tafelsorte (0,9)—(9,4)	22	60
2271	Helbrothe grosse späte, zur Spiritus-Fabrikation (1,4)—(12,0)	—	40
2272	Hercules, gelbe Futter-, sehr ergiebig (0,5)—(4,0)	—	60
2273	Hermann, neu, rund, weiss, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich und von hohem Stärkegehalt (1,8)—(11,6)	—	80
2274	Hertha, weiss, spät, ertragreich (1,3)—(9,0)	18	50
2275	Himbeerblättrige, spät, rothschalig (0,3)—(3,5)	—	80
2276	Holländische blaublühende, sehr gut (0,6)—(5,3)	15	40
2277	Hortensie, mittelfrüh, roth, flachhängig, Fleisch gelblichweiss, sehr ertragreich (1,3)—(9,4)	13	50
2278	Hummelshainer, blauschalig, weissfleischig, ovalrund, fein (0,6)—(6,5)	—	60
2279	Jackson's improved, rund, weiss, ertragreich (1,2)—(10,0)	—	40
2280	Idaho, Schale und Fleisch reinweiss, ertragreich, extra (0,7)—(4,7)	—	40
2281	Imperator, Richter's, neu, sehr gross und ertragreich, extra (1,8)—(10,6)	13	40
2282	Internationale, neu, länglich, Haut gelb, Fleisch weiss (0,7)—(8,0)	—	100
2283	Joseph Rigault, neu, weiss, mittelfrüh, gross, länglich abgeplattet, Fleisch gelb, sehr früh (0,6)—(4,3)	25	80
2284	Irische blaue, fein (1,4)—(12,0)	—	40
2285	Jumbo, neu, fast rund, Haut und Fleisch weiss, mittelfrüh (0,6)—(4,0)	13	50
2286	Juno, neu, Haut weissgelblich mit röthlichem Anflug, plattoval, flache rothe Augen, Fleisch weiss, von sehr schönem Aussehen und feinsten Qualität (1,4)—(10,2)	20	60
2287	Juwel, neu, Haut weiss, halb glatt, halb rauh, rund, gross, ertragreich (1,8)—(12,2)	23	60
2288	Kaiser Treib-, allerfrüheste Nieren-, noch früher als die lange weisse 6 Wochen (0,6)—(5,6)	—	100
2289	Kaiser Wilhelm, braungelb, Fleisch weiss (1,0)—(8,1)	—	50
2290	Khédive, neu, lang, sehr gross, weiss, mittelfrüh	—	80
2291	König der Frühen (King of the Earlys) (0,8)—(6,4)	20	50
2292	König-Kartoffel, weiss, rund, früh, extra (1,1)—(8,8)	—	40
2293	Koppe, gross, gelb, weissfleischig (1,7)—(14,0)	—	40

Kartoffeln:		100 kg	kg
No.		M.	Pf.
2294	Kornblume, rund, dick, weiss, Fleisch weiss, ertragreich, spät (1,0)–(9,6)	—	60
2295	Krupp, neu, fast rund, Haut rauh, gelblich, ertragr., spät (1,6)–(13,7)	22	60
2296	Kurzkrautige frühe, oval, weissfleischig (0,5)–(5,3)	—	50
2297	Large Callao, spät, gross, sehr ertragreich, feine (1,1)–(9,2)	—	50
2298	Lercheneier, mittelgross, rund, echt, extra (0,6)–(5,6)	16	40
2299	Lesseps, neu, rund, rauchschalig, gelb mit rothen Augen, spät	—	80
2300	Lippische Rose, länglich, roth, mittelfrüh (3,1)–(12,0)	—	50
2301	Lord Mayor, neu, weiss, flach, länglich, schön geformt, feine Tafelsorte (0,5)–(5,6)	—	80
2302	Lydia, Richter's, neu, mittelfrüh, weiss, sehr feine Speisekartoffel mit weissem Fleisch (1,5)–(9,4)	25	80
2303	Magnum Bonum, Sutton's, weiss, nierenförmig, weissfleischig (1,4)–(13,1)	15	40
2304	Magnum Bonum amerikani- sche, neu, früh, rund, Haut weiss- rothbräunlich, Fleisch weiss, feine Tafelsorte (0,9)–(9,4)	22	60
2305	Mammoth, prolific, neu, Haut gelblich-w., rauh, Fleisch reinweiss und mehlig (1,1)–(8,6)	20	60
2306	Mammoth rosée, rund, Haut röth- lichweiss, ertragreich (1,6)–(11,4)	20	60
2307	Mandel, blaue, allergeringste Salat- (3,6)	—	200
2308	Mandel, weisse (0,3)–(3,5)	—	200
2309	Manhattan, fast rund, dunkelviolet marmorirt, vorzüglich (0,4)–(3,0)	—	50
2310	Martinshorn, neu, weiss, glatt, bis 25 cm lang, 4–4½ cm stark, von ge- bogene gleichmässiger Form, Fleisch weiss, extra (1,0)–(10,0)	20	60
2311	Matador, sehr gross, länglich, weiss- schalig, weissfleischig, früh, ausge- zeichnete Futter- und Wirthschafts- kartoffel (1,2)–(9,5)	18	50
2312	Matchless, blasserth, Fleisch weiss, (0,4)–(4,0)	—	60
2313	Mayflower early, neu, sehr früh, Haut weiss, Form oval, abgeplattet, ganz flache Augen (0,6)–(8,7)	—	60
2314	Mayqueen, early (Maikönigin), neu, länglichrund, Haut röthlichweiss, früh, feine Tafelsorte (0,9)–(8,4)	22	60
2315	Mänschen, rothe, Salatsorte (0,6) –(7,4)	—	60
2316	Member of Parliament, neu, rund, weisschalig, ertragreich (0,9)–(7,0)	18	50
2317	Modesti, sehr früh, oval, Haut rauh, gelbl., flachhängig, extra (0,9)–(9,6)	22	60
2318	Moh-wk., oval, röthlich (0,6)–(5,0)	—	50
2319	Molgue, neu, rund, weiss, gross, früh	—	80
2320	Mühlhäuser, rund, weiss, mittel- früh, extra (0,9)–(8,0)	—	40
2321	Napoleon, Paterson's, gross, weiss, fein (0,7)–(6,0)	—	50
2322	Nassengrunder, frühe, länglich- rund, Haut und Fleisch weiss, sehr mehlig (1,0)–(10,3)	20	60
2323	Nesselblättrige (à feuilles d'ortie), äusserst frühe Treibsorte (0,2)–(3,3)	—	80
2324	Nieren-, August, weiss (0,9)–(7,5)	—	50
2325	» Deegen's gelbe (0,7)–(5,0)	—	50
2326	» Kirchner's amerikanische, gross, rosenroth (0,7)–(5,7)	—	50
2327	» König's, weiss (0,8)–(6,5)	—	50
2328	» Marjolin, gelblichweiss (0,9) –(9,2)	—	60
2329	» röthliche, feine Salat- (0,9)– (8,5)	18	50
2330	» späte weisse (0,6)–(6,0)	—	50
2331	Nudel, rothe, feine Salatsorte (0,7) –(6,7)	18	50
2332	Ockel's Rio Frio, blasserth, rund, für Brennereien (0,8)–(6,3)	—	60

Kartoffeln:		100 kg	kg
No.		M.	Pf.
2333	Odin, neu, gelb, rauchschalig, Fleisch weiss, ertragreich, für Brennereien (1,4)–(10,2)	—	60
2334	Oneida, Schale roth und weiss, sehr früh, extra (0,6)–(5,6)	—	50
2335	Paragon, Thorburn's, früh, rein- weiss, ertragreich, extra (1,0)–(9,3)	18	50
2336	Pariser Preis, rund, weiss (0,6)–(5,5)	—	60
2337	Pariser Treib-, Haut weiss, länglich- rund, sehr früh (1,0)–(8,1)	—	50
2338	Pasteur, neu, lang, Haut röthlich- gelb, Fleisch gelb (0,6)–(6,0)	—	100
2339	Paterson's blaue, mittलगross (0,6)– (6,4)	—	40
2340	Pauline Lucca, weiss, rund, gross, fein (0,8)–(6,5)	—	50
2341	Peachblow, weiss mit rothen Augen (0,6)–(5,0)	—	50
2342	» Fosters early, sehr früh, gross, röthlich, fein (0,7)–(5,4)	—	50
2343	» improved, für Brennereien (0,8) –(8,2)	—	50
2344	Pearl of Savoy, neu, länglich oval, hellrosa, flachhängig, Fleisch weiss, mehlig, eine der allerfrühesten, extra (0,9)–(6,6)	30	100
2345	Peerless, früh, extra fein (0,8)–(7,0)	18	50
2346	Perfect Peachblow, neu, rund, Haut weiss-röthlich, Augen flach, Fleisch weiss, extra (1,2)–(8,5)	—	80
2347	Perle, rund, weiss, ertragreich (1,4) –(11,5)	—	50
2348	Pio neno, oval, glänzend weiss, mittel- früh (0,7)–(6,5)	—	60
2349	Polaris, neu, früh, lang, Haut halb glatt, halb rauh, röthlichweiss, Augen flach (0,9)–(7,3)	—	100
2350	Polygonos, weiss, mehlig, für Brennereien (1,2)–(9,0)	—	60
2351	Prairie Seedling, gelb, mittलगross länglichrund, früh (1,4)–(12,5)	—	50
2352	Preis von Holland, früh, ertragreich, rund, weiss (0,4)–(5,3)	—	40
2353	President Cardinal, neu, rund, hellroth, sehr früh	—	80
2354	Pride of America, neu, mittel- gross, schneeweisses Fleisch, feinste Speisesorte, extra (0,8)–(8,7)	18	50
2355	Prime Minister, neu, sehr schön, mittelfrüh, gross, weiss, länglich rund, feine Tafelsorte (0,8)–(10,4)	18	50
2356	Prolific, weiss, sehr früh, extra (0,8) –(5,4)	—	50
2357	Puritan, early, neueste amerika- nische, lang, Haut und Fleisch weiss, früheste aller weissen Kar- toffeln, extra (1,5)–(9,5)	40	100
2358	Purple and Gold, neu, feine glatte Nieren mit dunkelblauer Haut, Fleisch gelblich, mehlig, mittel- früh, sehr ertragreich (1,0)–(9,4)	20	60
2359	Quarantane de la Halle, weisse frühe Nieren (0,6)–(8,0)	—	50
2360	Queen, neueste amerikanische, cy- linderförmig, weiss, flachhängig, sehr früh	—	150
2361	Queen of the Valley (Thalkönigin), gross, blasserth (1,0)–(8,5)	22	60
2362	Reine blanche, früh, ovalrund (1,4) –(11,4)	—	50
2363	Rheinische Pfück-Mölle, frühe, nierenförmige Sorte, von ausgezeichnetem Geschmack (0,9)–(9,4)	20	50
2364	Riesen-, 1½–2 kg schwere, ertrag- reich, weiss (1,0)–(8,6)	—	40
2365	» blaue, für Brennereien (0,9)–(6,0)	—	60
2366	» frühe, feine Futterarte, mittel- früh, weiss (0,6)–(6,0)	—	50
2367	» holländische, lang, weiss (0,8) –(6,0)	—	50
2368	» von Marmont, ertragreiche Wirth- schaftsorte (0,9)–(10,0)	—	50
2369	Rosalie, länglich, blasserth, Fleisch weiss, mittelfrüh, sehr stärkereich (1,1)–(10,4)	—	80

No.	Kartoffeln:	100 kg kg M. Pf.
2370	Rosen-, frühe, flach, oval, sehr fein (0,8)–(6,7)	15 40
2371	» Thorburn's späte, sehr ertrag- reich, feine Tafelsorte (1,3)–(3,0)	22 60
2372	Rosy Morn, Augen klein, sehr früh, Fleisch weiss, mehlig (0,9)–(8,0)	18 50
2373	Rot Kimer, lang, rothbunt, sehr gross, spät	80
2374	Ruby, sehr früh, flach, rosaschalig, weissfleischig, extra (0,4)–(4,3)	50
2375	Rural New Yorker No. 2, neueste amerikanische, mittelfrüh, sehr gross, länglichrund, Haut glatt, weiss, Fleisch fest, weiss (0,8)–(7,6)	200
2376	Sachsen, glatt, röthlich, länglichrund, gute Futter- (1,1)–(8,6)	50
2377	Sächsische Zwiebel, gelbfleischig, rund, dunkelroth (0,9)–(9,0)	40
2378	» Zwiebel, weissfleischig, hell- roth, mittelgross (0,6)–(7,4)	40
2379	Sago, schwarze, tiefblaues Fleisch, schwarze Schale (0,7)–(5,8)	30
2380	Schmor, kleine weisse (0,7)–(12,0)	60
2381	Schneeflocke (Snowflake), weisse- schalig, weissfleischig, sehr früh, extra (0,8)–(6,6)	18 50
2382	Schneerose, Richter's, lang, gross, weiss, ertragreich, extra (1,3)–(9,5)	18 50
2383	Schottische Bergrose, mittelgross, weiss, rund (0,7)–(6,0)	60
2384	» blane (0,8)–(6,5)	50
2385	Schulmeister, weiss, rauhschalig, ertragreich, von vorzüglichem Ge- schmack, extra (1,0)–(9,5)	15 40
2386	Scottish Queen, rund, Haut rauh, weiss, sehr mehlig, früh (0,6)–(6,5)	80
2387	Sechs Wochen, blaue runde, extra (0,9)–(8,5)	15 40
2388	» » lange gelbe, neu, Haut gelb, sehr früh (0,6)–(6,3)	22 60
2389	» » lange weisse, echt (0,4)–(5,0)	22 60
2390	» » runde weisse (0,5) –(5,0)	50
2391	Seedling Rock, gross, röthlich, er- giebige Futter- (1,0)–(8,5)	50
2392	Semmel, lang, gelblichweiss, glatt, ertragreich (1,2)–(8,6)	15 40
2393	Senateur, neu, gross, rund, weiss, rauhschalig, spät (1,0)–(8,6)	22 60
2394	Sieberhäuser von Nassau, weiss, sehr ergiebig (1,0)–(8,6)	50
2395	Siegfried, platt, oval, weiss, flache Augen (0,6)–(6,0)	60
2396	Silverskin, neu, gross, glatt, weiss extra (0,9)–(6,5)	20 50
2397	Spargel (weisse Tannenzapfen), feine Salat- (0,3)–(6,7)	150
2398	St. Jean ou Segonzac, rund, gelb, mittelfrüh (0,9)–(3,0)	50
2399	St. Patrick, länglich, Haut und Fleisch weiss, mit wenig flachen Augen, ertragreich (0,8)–(8,6)	18 50
2400	Stenaphone, neu, weiss, länglich- rund, flachhängig, sehr gross, spät	50
2401	Sukreta, neu, nierenförmig, rauh- schalig, Haut grau, Fleisch weiss, feine Tafelsorte, früh (0,8)–(6,3)	22 60
2402	Sunrise, early, neu, länglich ab- geplattet, rosa, Fleisch weiss, früh (1,3)–(9,3)	80
2403	Tannenzapfen, rothe, sehr feine Salat- (0,6)–(9,2)	60
2404	Telephone, neu, mittelfrüh, läng- lich rund, Augen flach, Haut bräun- lich weiss, Fleisch weiss, vorzüg- liche Tafelsorte (0,7)–(8,6)	60
2405	The Doctor, neu, weiss, länglich rund, spät, Augen flach, sehr feine Tafelsorte (0,7)–(8,1)	22 60
2406	Thunelda, weiss, tiefhängig, für Bren- nereten (1,7)–(9,3)	60

No.	Kartoffeln:	100 kg kg M. Pf.
2407	Triumph Pommerns, gross, roth, er- giebige Futter- (1,2)–(3,0)	50
2408	Trophime, Haut und Fleisch schnee- weiss, spät, extra (1,2)–(8,7)	40
2409	Trophy, dunkelroth, mit schneeweis- sem Fleisch, extra (0,9)–(6,0)	40
2410	Trüffel, feine mehlschneide Sorte mit rauh Schale (0,8)–(8,3)	60
2411	Tuttle's Excelsior, spät, gross, röth- lich (0,9)–(6,5)	60
2412	Ueberfluss, röthlich, sehr ertragreich (0,8)–(8,7)	40
2413	Vanguard, sehr früh, oval, Haut rosa, Fleisch weiss, mehlig, feine Tafelsorte (0,8)–(8,7)	18 50
2414	Venus, rund, blauroth, gelbfleischig, fein (1,2)–(13,5)	60
2415	Vermont, sehr früh, mittelgross, weiss- fleischig, extra (1,1)–(9,3)	40
2416	Vesta, neu, gross, rund, weiss, rauh- häutig, mittelfrüh (1,0)–(9,1)	20 60
2417	Victor, neu, sehrfrüh, länglich, weiss, vorzüglich zum Treiben (0,6)–(7,5)	80
2418	Victoria, blassrothe (1,0)–(17,0)	50
2419	» Paterson's, weiss mit gelblichem Fleisch, sehr ergiebig (0,9)–(9,0)	50
2420	White Star, länglich, Fleisch fest, weiss, Tafelsorte (0,8)–(9,2)	50
2421	Wonder of the world (Welt- wunder), länglich rund, Haut car- minrosa, Fleisch weiss (1,8)–(12,0)	18 50
2422	Zebra, Paterson's, braungelb mit röth- lichen Streifen (0,3)–(5,0)	60
2423	Zucker, mittelgross, oval, weiss, rauh- schalig, flachhängig, fein (0,9)–(8,5)	50
2424	Zweigroschen, Pommersche rothe, gross, gute Futter- (1,4)–(11,5)	50
2425	Zwickauer viersacknollige, car- moisinroth, länglich, ergiebig (1,3) –(11,0)	15 40
2426	Zwiebel, frühe, roth, früh, weiss- fleischig (0,8)–(7,8)	18 50
2427	» röthliche, extra (1,2)–(10,0)	15 40

Chilenische Kartoffeln.

2428	Americana, oval, schwarzviolett (0,7) –(6,0)	60
2429	Araucana blanca, rund, gelb mit blau marmorirt (1,0)–(8,5)	60
2430	Araucana musca, veilchenblau, spät (0,9)–(5,0)	60
2431	Bolera, rund, gelb mit blau marmorirt (1,1)–(18,0)	80
2432	Caballera, rundlich, spät, hellgelb (0,3)–(15,0)	100
2433	Cabritas oder Michuones, spät, lang, schwarzblau (1,1)–(9,0)	60
2434	Cauchau, spät, röthlichblau mit dunk- leren Augen, länglich (0,7)–(6,0)	50
2435	Canqui, gelb, rund, spät (1,3)–(11,0)	60
2436	Doyes, rund, gelblichweiss (0,7)–(8,0)	60
2437	Francesca colorada, früh, rothbunt auf gelbem Grund (1,0)–(8,5)	50
2438	Francesca negra, früh, rund, schwarz- blau mit gelben Augen (0,7)–(6,0)	60
2439	Hualchal, oval, flach, rosagelb (0,6) –(5,0)	60
2440	Inegu, spät, länglich oval, flach, hell- roth (0,5)–(4,0)	50
2441	Mangu blanca, spät, gelb (0,9)–(7,5)	80
2442	» negra, spät, rund, schwarzblau mit weissen Augen (0,7)–(5,5)	80
2443	Murta, länglich, flach, gelb mit vio- lotten Anflug (0,6)–(5,0)	80
2444	Pastanosa, spät, rund, tiefhängig, hell- roth mit gelb (0,7)–(6,0)	80
2445	Pillipium, länglich, spät, hellroth (0,3)–(1,0)	100
2446	vom See Languine, gross, spät, gelb (0,9)–(7,5)	50
2447	Yacuyes, spät, lang, violettblau (0,4) –(7,0)	80

Kartoffelsortimente.

No.	Kartoffelsortimente.		100 kg	kg	M.	Pf.
2448	20	chilenische Sorten von jeder	1 Stück	150,	—	—
2449	20	"	"	1/2 kg 5,	—	—
2450	25	allerneueste	"	1 Stück 5,—	—	—
2451	25	allerneueste Sorten	"	1/2 kg 18,—	—	—
2452	12	"	"	1 Stück 2 50,	—	—
2453	12	"	"	1/2 kg 9,—	—	—
2454	25	neue	"	1 Stück 2 50,	—	—
2455	25	"	"	1/2 kg 8,—	—	—
2456	12	"	"	1 Stück 1,35,	—	—
2457	12	"	"	1/2 kg 4,—	—	—
2458	25	Speisekartoffeln, bewährteste	Sorten	1 kg 8,—	—	—
2459	12	Sorten Speisekartoffeln bewährte	Sorten	1 kg 4,—	—	—
2460	25	" Futter- und Wirtschaftskartoffeln	"	1 kg 8,—	—	—
2461	12	" Futter- und Wirtschaftskartoffeln	"	1 kg 4,—	—	—
2462	100	Sorten aller Classen	1 Stück	12,—	—	—
2463	100	"	"	1 kg 36,—	—	—
2464	200	" mit Einschluss der neuesten in den letzten Jahren erschienenen Sorten	1 Stück	30,—	—	—
2465		<i>Solanum Ohrondi</i>	1 Stück	— 49,—	—	—
2466		<i>Solanum spec. Mexico</i> (ob stoloniferum?) Interessante Kartoffel-Art, die in Mexico wild vorkommt. Die Knollen wachsen an Stolonen, ähnlich der vorigen Sorte, und sind verhältnissmässig klein, weiss, flach, 3—5 cm lang und 3 bis 4 cm breit.	12 Stück (Knollen)	1,—	1 Stück	10,—
2467		<i>Stachys affinis</i> , Choro-Gü, neu eingeführte Pflanze aus Japan, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Sie gedeiht gut im Freien in guter Gartenerde und ist dabei sehr ertragreich. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedes-				

Stachys affinis:

100 kg kg
M. Pf.

No.	maligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Wurzeln (frisch aus der Erde)	M. Pf.
2468	Topinambour (Erdäpfel) per kg	180
		40



2467. *Stachys affinis*.

Yams und Bataten.

2469 Japanesische Kartoffeln oder Yams-
Dioscorea japonica, Thunberg, kleine
Blattknöllchen 100 St. 3 —.
2470 Wurzelknollen kg 6 —.

III. Blumen-Samen.

Graines de Fleurs.

1. Haupt-Florblumen und Sortimente.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach unserer unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. Die Sortimente sind vorrätig gepackt und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

Astern. Reine Marguerite.

Wir ziehen Asten im grössten Maasstabe und mit der grössten Sorgfalt. Besondere Aufmerksamkeit verwenden wir darauf, die Gattungen in Bezug auf Habitus der Pflanze, Bau der Blumen, Lebhaftigkeit der Farben zu vervollkommen. Die von uns offerirten Sorten können wir als unübertroffen in allen diesen Eigenschaften empfehlen.

1. Hohe Classe.

No.	1. Hufe Klasse.	M.Pf.
2471	Cocardeau-(Kranz-oder Kronen)- Aster, interessante, schöne Gattung mit pfauenförmigen Blumen und weisser Mitte: 1. carmin, 2. dunkelcarmin, 3. dunkelrosa, 4. dunkelviolet, 5. hellblau, 6. hellviolet, 7. rothhilla, 8. rothviolet, separat jede	
	20 g 3,20, 100 S. — 15	
2472	Ein Sortiment von 6 Sorten	à 100 » — 50
2473	Dieseln gemischt	
	20 g 2,60, 1000 S. — 50, 500 S. — 30, 200 » — 15	
2474	Cocardeau-Imbriqué-ou-Pompon- Aster (Pompon-Kronen-), reiz- end schön mit weisser Mitte. 1. blut-	

No. Cocard. Imbriq. Pompon-Astern: M.Pf.
roth, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dun-
kelviolett, 5. hellblau, 6. lilla, 7. rosa,
8. rothviolett, separat jede

2475	Ein Sortiment von 6 Sorten	20 g 3,20, 100 S.	15
2476	Dieselben gemischt	20 g 2,60, 1000 S.	50
2477	Goliath-Aster , sehr grossblumige hohe verzweigte Gattung.	20 g 3,20, 100 S.	15
2478	1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. pärschblätze, 5. weisses (Mont-blanc), separat jede	20 g 3,20, 100 S.	15
2479	Ein Sortiment von 5 Sorten	20 g 3,20, 100 S.	15
2480	Dieselben gemischt	20 g 2,60, 1000 S.	50



2476. Cocardeau Imbriquée Pompon Aster.

No.	M. Pf.
2430 Goliath Nadel-Aster, hellrosa	20 g 3,—, 100 S. — 15
2481 Harlekin-Aster, in Form der Imbri- quée-Pompon-Aster mit weiss ge- schückten Blumen. 1. blau, 2. purpur, 3. roth, separat jede	20 g 3,—, 100 S. — 15
2482 Dieselben gemischt	20 g 2,40, 200 » — 15
2483 Igel-Pyramiden-Astern, gross- blumige, grosse Blumen, schöner Habitus. 1. carmin mit weisser Mitte, 2. dunkelviolet, 3. dunkelviolet mit weisser Mitte, 4. hellviolet, 5. hoch- rosa, 6. indigo, 7. kupferbraun, 8. kupfercarmin, 9. lila, 10. purpurroth, 11. schwarzblau, 12. weiss, separat jede	20 g 4,—, 100 S. — 15
2484 Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 S. 1 — 60
2485 » » » 6 »	à 100 » — 60
2486 Dieselben gemischt	20 g 3,20, 1000 S. — 80, 200 » — 20
2487 Imbriquée-Pompon-Astern, eine reizende, reichblühende Gattung mit zierlichen dichtgefüllten kugelför- migen Blumen, zum Trocknen beson- ders geeignet: 1. blutroth, 2. braun- violet, 3. carmoisin, 4. dunkelrosa, 5. dunkelviolet, 6. hellviolet, 7. hor- tensienroth mit weiss, 8. kupferschar- lach mit weiss, 9. kupferrosa, 10. purpurbraun, 11. purpurilla, 12. pur- purilla mit weiss, 13. rosa, 14. schar- lach, 15. weiss, 16. weiss, später lila, separat jede	20 g 3,20, 100 S. — 15
2488 Ein Sortiment von 18 Sorten	à 100 S. 1 50
2489 » » » 12 »	à 100 » 1 —
2490 » » » 6 »	à 100 » — 50
2491 Dieselben gemischt	20 g 2,40, 1000 S. — 60, 200 » — 15
2492 dunkelscharlach, s. Neuheiten Pt.	— 60
2493 dunkelschwarzbraun, neu	100 S. — 20
2494 feurigscharlach, extra	20 g 3,60, 100 » — 15
2495 kupferscharlach	20 g 3,60, 100 » — 15
2496 weiss, später rosa, s. Neuheiten Pt.	— 60
2497 zinnobercarmin mit weiss, neue leuchtende Farbe	20 g 3,60, 100 S. — 15
Juwel- oder Ball-Aster, siehe Neuheiten	
2498 apfelblüthe	1 g 1,—, 100 S. — 40
2499 carmoisin	20 g 4,50, 100 » — 20
2500 dunkelrosa	1 » 1,—, 100 » — 40
2501 rosa mit weiss	Pt. — 70
2502 Kugel-Perfection-Astern (Truf- taut's bombée), mit grossen gewölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blu- menblättern.	

No. Kugel-Perfection-Astern: M. Pf.

1. blutroth, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. dunkel- violet, 6. fleischfarbe, 7. hortensien- roth, weissbandirt, 8. rosa mit weiss, 9. violett, 10. violett m. weiss, 11. weiss, 12. weiss mit dunkelviolet, separat jede	20 g 3,20, 100 S. — 15
2503 Ein Sortiment von 12 Prachtsorten	à 100 » 1 —
2504 » » » 6 »	à 100 » — 50
2505 Dieselben gemischt	20 g 2,60, 500 S. — 30, 200 » — 15
2506 Kugel-Pyramiden-Astern, Blumen gerührt.	
1. blassschwefelgelb, 2. braunviolet, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. hellblaurau, 6. indigo, 7. kupfer- rosa mit weiss umfloirt, 8. leuchtend lachrosa, 9. leuchtend scharlach, 10. pfirsichblüthe, 11. rothbraun, 12. weiss, separat jede	20 g 1,80, 100 S. — 10
2507 Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 » — 80
2508 » » » 6 »	à 100 » — 40
2509 Dieselben gemischt	20 g 1,40, 1000 S. — 40, 200 » — 10
2510 carmoisin mit weiss, mosaikar- tig, interessant und schön	20 g 3,—, 100 S. — 15
2511 violett mit weiss, mosaikartig	20 g 3,—, 100 S. — 15
2512 Päonien-Astern, von echtem Päonien- bau, sehr gefüllt, in prächtiger Form, mit grossen Blumen, Blumenblätter einwärts gebogen, prachtvoll.	
1. carminrosa mit weiss, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmoisin mit weiss, 5. dunkelviolet mit weiss, 6. feu- rigscharlach mit weiss, 7. hellblau mit weiss, 8. hellrosascharlach, 9. purpur mit weiss, 10. rosa mit weiss, 11. roth- violet mit weiss, 12. weiss, 13. weiss mit carmin, 14. weiss mit dunkelviolet, separat jede	20 g 3,—, 100 S. — 15
2513 Ein Sortiment von 12 Sorten	à 100 » 1 —
2514 » » » 6 »	à 100 » — 50
2515 Dieselben gemischt	20 g 2,—, 1000 S. — 60, 200 » — 15
2516 feurigscharlach, neue prächtige Farbe	20 g 3,—, 100 S. — 15
2517 glänzend schwarzblau, neu	20 g 3,—, 100 » — 15
2518 Gravelotte. Das dunkelste Blutroth unter den Päonien-Astern, sehr leuch- tend und schön	20 g 3,—, 100 S. — 15
2519 La superbe rosa, auffallend schön	20 g 3,—, 100 S. — 15
2520 » » himmelblau mit weiss	20 g 3,—, 100 S. — 15
2521 Päonien-Perfection-Astern. Diese Abtheilung vertritt die grösste Voll- kommenheit d. Päonien-Astern, mit etwas niedrigerem Habitus, sehr ro- bustem Wuchs und Blumen bis 10 cm im Durchmesser.	
1. apfelblüthe, 2. brillantrosa, 3. car- moisin, 4. carmoisin m. weiss, 5. dunkel- blutroth mit weiss, 6. dunkelcarmoisin, 7. dunkelcarmoisin mit weiss, 8. dun- kelpurpur, 9. dunkelscharlach mit weiss, 10. dunkelviolet, 11. feurig- scharlach, 12. fleischfarbe, 13. hell- blau mit weiss, 14. hellviolet, 15. la- surblau, 16. lila mit weiss, 17. lilaroht mit weiss, 18. purpur, 19. pur- purviolet, 20. purpurviolet mit weiss, 21. rosa, 22. rosa mit weiss, 23. schwarz- blau, 24. schwarzblau mit weiss, 25. victoriaroht, 26. victoriaroht mit weiss, 27. violet mit weiss, 28. weiss, 29. sarrisoza, separat jede	20 g 3,80, 100 S. — 15
2522 Ein Sortiment von 18 Sorten	à 100 » 1 50
2523 » » » 12 »	à 100 » 1 —
2524 » » » 6 »	à 100 » — 60
2525 Dieselben gemischt	20 g 3,—, 500 S. — 40, 200 » — 20

- No. Paeonien-Perfection-Astern:** M.Pf.
- 2526 feurigrosa, sehr leuchtende Farbe 20 g 3,60, 100 S. — 15
- 2527 Paeonien Perfection Nadel-Aster, pfirsichblüthe, prachtvoll 20 g 5,—, 100 S. — 20
- 2528 Paeonien Perfection Nadel-Aster, carmoisin 20 g 5,—, 100 S. — 20
- 2529 Reid's kugelförmige Röhren-Astern. Die kugelige Form der Blume ist auffallend und schön.
1. blaßblau, 2. blaßrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelblau mit weiss, 5. dunkelcarmoisin mit weisser Mitte, 6. dunkelviolett mit weisser Mitte, 7. hellblau mit weisser Mitte, 8. indigo, 9. lacharosa schattirt, 10. pfirsichblüthe, 11. rosa mit weiss, 12. rosa mit weisser Mitte, 13. violett, 14. weiss, 15. weiss mit carmoisin, 16. weiss mit roth gesprenkelt, separat jede 20 g — 80, 100 S. — 10
- 2530 Ein Sortiment von 12 Sorten . & 100 » — 70
- 2531 » » 6 » » 100 » — 40
- 2532 Dieselben gemischt . 20 g — 70, 200 » — 10
- 2533 Rosen-Astern. Diese prächtige Gattung steht zwischen den Kugel-Perfection- und Paeonien-Perfection-Astern. Die grossen Blumen sind bis in die Mitte dichtgefüllt, von aussergewöhnlicher Blüthendauer und nach aussen mit regelmässig dachziegelförmig gelegten Petalen, innen paeonienartig einwärts gebogen.
1. blaßrosa, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmoisin, 5. dunkelpurpur, 6. dunkelscharlach, 7. dunkelviolett, 8. feurigcarmoisin, 9. fleischfarbe, 10. hellviolett, 11. hochrosa, weiss umflort, 12. leuchtend kupferrosa, 13. purpur mit weiss, 14. rosa mit weiss, 15. violettroth, 16. weiss, 17. weiss mit chamois, 18. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 3,80, 100 S. — 15
- 2534 Ein Sortiment von 12 Sorten . & 100 S. 1 —
- 2535 » » 6 » » 100 » — 60
- 2536 Dieselben gemischt . . 20 g 3,—, 500 » — 30
200 » — 15
- 2537 leuchtend carmin, herrliche neue Farbe 20 g 5,—, 100 S. — 20
- 2538 leuchtend scharlach, neu 20 g 4,—, 100 » — 20
- 2539 Washington-Aster. Prachtvolle Gattung von schönem pyramidentalem Wuchs. Die Blumen sind dichtgefüllt und sehr gross, mindestens 10–12 cm im Durchmesser.
1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. gelblichweiss, 5. hellblau, 6. laurblau, 7. lillaroth, 8. pfirsichblüthe, 9. rosa, 10. silbergrau, 11. weiss, 12. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g 4,—, 100 S. — 15
- 2540 Ein Sortiment von 12 Sorten . & 100 » 1 —
- 2541 » » 6 » » 100 » — 60
- 2542 Dieselben gemischt . 20 g 3,20, 200 » — 15
- 2543 feurigscharlach, neu 20 g 5,—, 100 » — 20
- 2544 Washington-Nadel-Aster, neue sehr hübsche Classe von pyramidenförmigem Bau und 10–12 cm grossen, nadelförmigen, dichtgefüllten Blumen, die sich auffallend lange in Blüthe halten. Größtblumige Nadel-Aster des ganzen Sortiments.
1. hellviolett, 2. kupfrigrosa, 3. pfirsichblüthe, 4. rosa, 5. röthlichweiss, 6. silbergrau, 7. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 20
- 2545 Ein Sortiment von 6 Sorten & 100 » — 70
- 2546 Dieselben gemischt 500 S. — 40, 100 » — 15

II. Halbhöhe Classe.

Comet-Aster, sehr schöne neue Classe mit grossen, dichtgefüllten, lockeren Blumen, ähnlich denen des Japanesischen Chrysanthemum:

- No. M.Pf.**
- 2547 carmin, siehe Neuheiten . . . Pt. — 60
- 2548 hellblau, neu . . . 20 g 7,—, 100 S. — 25
- 2549 hellblau mit weiss, neu 20 g 7,—, 100 » — 25
- 2550 lillaroth, neu . . . 20 » 7,—, 100 » — 25
- 2552 rosa, neu . . . 20 » 7,—, 100 » — 25
- 2553 rosa mit weiss, neu 20 » 9,—, 100 » — 25
- 2554 weiss mit lilla, neu 20 » 7,—, 100 » — 25
- 2555 weiss mit rosa, siehe Neuheiten Pt. — 60
- 2556 Ein Sortiment von 6 Sorten . & 100 S. 1 —
- 2557 Dieselben gemischt 20 g 5,20, 500 S. — 75, 100 » — 20
- 2558 Diamant-Aster, Haage & Schmidt. (Verbesserte grossblumige Zwerg-Imbricée-Pompon-Astern), ausserordentlich schön, ungefähr 45 cm hoch, mit sehr grossen Blumen von grösster Vollkommenheit, constant im Habitus und Höhe, rein und leuchtend in Färbung.
1. carmoisin mit weiss, 2. dunkelcarmin, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelcarmoisin, weiss umflort, 5. dunkelviolett, 6. dunkelviolett mit weiss, 7. hellviolett, 8. purpurilla, 9. rosa, 10. rothviolett, 11. weiss, separat jede 20 g 5,—, 100 S. — 15
- 2559 Ein Sortiment von 10 Sorten . & 100 » 1 —
- 2560 » » 6 » » 100 » — 60
- 2561 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. — 90, 200 » — 25
- 2562 kupferroth mit weiss, neu 5 g 1,50, 100 » — 20



2561. Diamant-Aster.

- 2563 Königin der Hallen (Reine des Halles), die frühblühendste Aster-Gattung mit kugelförmig verzweigtem Bau und langstengeligen Blumen; als Schnittblume sehr werthvoll.
1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. weiss, separat jede 20 g 1,50, 100 S. — 10
- 2564 Ein Sortiment von 5 Sorten . & 100 » — 30
- 2565 Dieselben gemischt . . 20 g 1,20, 200 » — 10
- 2566 früheste, weisse Markt-, noch frühblühender, als Königin der Hallen Pt. — 40
- 2567 Kugel-Astern. 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blaßrosa, 4. carmin, 5. carmin mit weiss, 6. carmoisin, 7. dunkelcarmoisin (Riesen-Kugel), 8. dunkel-

No.	Kugel-Astern:	M. Pf.
	rosa, 9. dunkelscharlach, 10. dunkelviolett, 11. hellblau m. weiss, 12. leuchtend siegalrosa mit weiss, 13. lilarosa, 14. röthlichweiss, 15. violettbraun, 16. violett mit weiss, 17. violettroth, 18. weiss, 19. weiss mit carmoisin, separat jede . . . 20 g — 90, 100 S. — 10	
2568	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . & 100 » — 70	
2569	» » » 6 » » 100 » — 40	
2570	Dieselben gemischt . 20 g — 70, 200 » — 10	
2571	weiss mit blutrother Mitte, neu, reizend . . . 20 g 1,60, 100 S. — 15	
2572	Lilliput-Astern, sehr kleinblumige, aber äusserst reichblühende Gattung von pyramidenförmigem Wuchs, werthvoll für Bouquets. 1. carmoisin, 2. reinweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. rosa, 6. weiss mit carmoisinrother Mitte, 7. weiss mit dunkelblauer Mitte, 8. weiss mit hellblauer Mitte, 9. weiss mit rosa Mitte . . separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 15	
2573	Ein Sortiment von 6 Sorten . . & 100 » — 40	
2574	Dieselben gemischt . . 20 g 1,30, 1000 » — 50 200 » — 15	
2575	feurig scharlach, neu . . . 100 » — 20	
2576	Mandarin-Astern (Zwerg Pyramiden Astern.) Schöne halbhobe Gattung der alten Pyramiden-Aster von 40 cm Höhe, reichverzweigt, mit niedlichen, stark gefüllten Blumen von mittlerer Grösse. 1. blassrosa, 2. carmoisin, 3. dunkelscharlach mit weiss, 4. dunkelviolett, 5. hellblau, 6. hellcarmin, 7. hellpurpur, 8. himmelblau, 9. lasurblau, 10. pürsichblüthe, 11. weiss, 12. weiss mit carmoisin, 13. weiss mit lilla Mitte, 14. weiss mit purpur, separat jede . . . 20 g 2,80, 100 S. — 15	
2577	Ein Sortiment von 12 Sorten . . & 100 » — 80	
2578	» » » 6 » » 100 » — 40	
2579	Gemischt . 20 g 2,20, 1000 S. — 70, 200 » — 15	
2580	Meteor-Aster, Haage & Schmidt. Eine prachtvolle Aster. Die reiche, reizend ausgelegte Verzweigung bildet eine regelmässige Kugel von 40 cm im Durchmesser, dichtbesetzt mit kugelligen, starkgefüllten, dachziegel-förmig gebauten, reizend schönen Blumen; ganz constant in Bau und Habitus der Pflanze. 1. dunkelcarmoisin, 2. leuchtend kupferroth, 3. scharlach, 4. scharlach mit weiss, 5. weiss, separat jede 20 g 3, . 100 S. — 15	

No.	Meteor-Aster:	M. Pf.
2581	Ein Sortiment von 5 Sorten . . & 100 S. — 40	
2582	Dieselben gemischt . . 20 g 2,20, 500 » — 30 200 » — 15	



2583. Mignon-Aster.

2583	Mignon-Aster, reinweiss, neue äusserst dankbar blühende Sorte von pyramidenförmigem Bau und prachtvollen hochgewölbten, dicht imbricirten Blumen von reinsten Weiss, eine der feinsten weissen Astern für Bindzwecke . . 20 g 7, . 100 S. — 20
2584	Mignon-Aster, rosa, neu . . . Pt. — 40
2585	Niedrige Paeonien-Perfection-Aster, neu sehr empfehlenswerthe Classe mit prachtvollen grossen Blumen von echtem Paeonienbau. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. hellblau, 4. hellblau mit weiss, 5. hell-scharlach, 6. hell-scharlach mit weiss, 7. leuchtend scharlach, 8. leuchtend scharlach mit weiss, 9. lilla mit weiss, 10. purpurscharlach, 11. rein weiss, 12. rosa, 13. rosa mit weiss, 14. schwarzblau, 15. schwarzblau mit weiss, separat jede . . . 20 g 4, . 100 S. — 15
2586	Ein Sortiment von 12 Sorten . . & 100 » 1 —
2587	» » » 6 » » 100 » — 50
2588	Dieselben gemischt . . 20 g 3,20, 200 » — 20



2582. Meteor-Aster.



2583. Niedr. Paeonien-Perfection-Aster.

No.	Niedr. Paeon.-Perf.-Aster: M.Pf.	
2589	hellcarmin, neu, sehr leuchtend 100 S. — 20	
2590	Päonienblüthige Kugel- (Uhländ-) Aster , sehr reichblühend und effectvoll. 1. blutroth, 2. brillantlila, 3. carmoisin 4. dunkelblau, 3. dunkelblutroth, schwarzsamig, 6. dunkelindigo, 7. dunkelrosa, weiss umfört, 8. kupfrig-kirschroth, 9. lililarosa, 10. porzellanblau, 11. violett purpur, 12. weiss, 13. weiss mit sarkrosa Anflug, 14. zinnobercarmin mit weiss umfört, separat jede 20 g 2,80, 100 S. — 15	
2591	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 —	
2592	» » » 6 » » 100 » — 50	
2593	Dieselben gemischt . . . 20 g 2, —, 1000 S. — 60, 200 S. — 15	
2594	Perl-Aster , (Haage & Schmidt.) (Verbesserte kugelblüth. Zwerg-Imbriqué-Pompon-Aster.) Schöne Classe, von circa 40 cm Höhe, compact und buschig, dicht besetzt mit schöngeformten dachziegelförmigen stark gefüllten kugeligen Blumen. Sehr frühblühend. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelblau, 4. dunkelblau mit weiss, 5. hellblau, 6. hellblau mit weiss, 7. rosa mit weiss, 8. weiss, 9. weiss mit carmin, 10. weiss mit hellblau, separat jede 20 g 1,80, 100 S. — 15	
2595	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 » — 75	
2596	» » » 6 » » 100 » — 40	
2597	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,30, 1000 S. — 50, 200 » — 15	
2598	Pompon-Nadel-Aster , sehr schöne pyramidenförmige Klasse mit kleinen, dichtgefüllten Blumen; werthvoll zum Schneiden. 1. dunkelcarmoisin, 2. dunkelrosa, 3. hellindigo, 4. schwarzviolett, separat jede 20 g 4 —, 100 S. — 15	
2599	Ein Sortiment von 4 Sorten . . . 100 » — 40	
2600	Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 200 » — 20	
2601	Prinzess-Aster , Schneeball, siehe Neuheiten . . . Pt. — 40	
2602	Prinz von Wales-Aster , sehr frühblühende Sorte von kugeligem Bau, mit grossen dachziegelförmig gebauten Blumen, schön. 1. dunkelcarmoisin, 2. dunkelviolett, 3. fleischfarbe, 4. hellviolett, 5. purpur, 6. purpur mit weiss, 7. purpurilla, 8. rosa, 9. weiss, separat jede . . . 20 g 3,80, 100 S. — 15	
2603	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 60	
2604	Dieselben gemischt . . . 20 g 3, —, 1000 » — 80, 200 » — 20	



2604. Prinz von Wales-Aster.

No.	Riesen-Kaiser-Aster: M. Pf.	
2605	Riesen-Kaiser-Aster , wenig verzweigte Pyramiden-Aster mit enorm grossen Blumen. 1. apfelblüthe, 2. caecobraun, 3. dunkelrosa mit weiss umfört, 4. hellpurpur, 5. hochrosa, 6. lachsroth, 7. pfirsichblüthe, 8. purpurilla, 9. silbergrau, 10. violett, 11. violett m. weiss, 12. weiss, 13. weiss, später lasurblau, separat jede 20 g 13,50, 100 S. — 20	
2606	Ein Sortiment von 10 Sorten . . . 100 » 1 40	
2607	» » » 6 » » 100 » — 75	
2608	Dieselben gemischt . . . 20 g 10,80, 100 » — 15	
2609	Röhr- oder Feder-Aster : 1. aschblau, 2. blutbraun, 3. carmoisin, 4. carmoisin mit weiss, 5. dunkelblau, 6. dunkelviolett mit weiss, 7. gelblichweiss, 8. hellblau, 9. hellblau mit weiss, 10. hellviolett mit weiss, 11. lila, 12. pfirsichblüthe, 13. rosa, 14. violett, 15. weiss, grossblumig, 16. weiss, kleinblumig, 17. weiss mit rothem Herz . . . jede separat 20 g — 80, 100 S. — 10	
2610	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » — 70	
2611	» » » 6 » » 100 » — 40	
2612	Dieselben gemischt . . . 20 g — 60, 200 » — 10	
2613	dunkelscharlach mit weiss , sehr schöne leuchtende Farbe. 20 g 1, —, 200 S. — 15	
2614	Schiller-Aster , äusserst reichblühende Klasse, Bau bouquetförmig. 1. carmin mit weiss, 2. dunkelblau, 3. dunkelcarmin, 4. kupferroth, 5. weiss, separat jede . . . 20 g 1,60, 100 S. — 10	
2615	Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 » — 40	
2616	Dieselben gemischt . . . 20 g 1,20, 200 » — 15	
2617	Trophäe-Aster , äusserst reichblühende Gattung von verzweigtem kugelförmigem Bau. Blumen kugelförmig, geröhrt. 1. carmoisin, 2. carmoisin mit weiss, 3. dunkelcarmoisin, 4. dunkelviolett, 5. dunkelviolett mit weiss, 6. rosa, 7. weiss, 8. weiss mit rosa Schein, separat jede 20 g — 80, 100 S. — 10	
2618	Ein Sortiment von 8 Sorten . . . 100 » — 50	
2619	Dieselben gemischt . . . 20 g — 60, 500 » — 15	
2620	Victoria-Aster . (Niedrige grossblumige Imbriqué.) Sehr robust im Wuchs, 40 cm hoch, mit Blumen oft über 10 cm im Durchmesser, mit kurzen, äusserst regelmässig dachziegelförmig gelegten Blumenblättern. 1. carminrosa, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelblau, 5. dunkelindigo, 6. dunkelviolett mit weiss, 7. feurigscharlach mit weiss, 8. hellviolett, 9. hortensienroth, 10. hortensienroth mit weiss, 11. indigo auf weissem Grund, 12. indigo mit weiss, 13. lila mit weiss, 14. lilioroth, 15. pfirsichblüthe, 16. purpur, 17. purpur mit weiss, 18. rosa, 19. rosa mit weiss, 20. rothlila mit weiss, 21. schwefelgelb, 22. violett purpur, 23. weiss, 24. weiss mit rosa Schein, 25. weiss, später lasurblau, 26. weiss, später rosa, separat jede 20 g 6, —, 100 S. — 20	
2621	Ein Sortiment von 18 Sorten . . . 100 » 1 75	
2622	» » » 12 » » 100 » 1 20	
2623	» » » 6 » » 100 » — 60	
2624	Dieselben gemischt . . . 20 g 4,80, 1000 S. 1 —, 200 » — 25	
2625	feurigscharlach . . . 20 g 7 —, 100 » — 20	
2626	Victoria-Kugel-Aster , spätblühende Gattung, mit kugelförmig verzweigtem Bau; werthvoll zum Schneiden. 1. carmoisin, 2. fleischfarbe, 3. hellblau, 4. pfirsichblüthe, 5. silbergrau, 6. weiss, sep. jede 20 g 4 —, 100 S. — 15	
2627	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 60	
2628	Dieselben gemischt . . . 20 g 3,20, 200 » — 20	



2624. Victoria-Aster.

- No. M. Pf.
 2629 **Victoria-Nadel-Aster**, auffallend schön, 1. carminrosa, 2. dunkelcarmoisin, 3. dunkelviolet, 4. hellblau, 5. hortensienroth, 6. kupferscharlach, 7. leuchtend zinnober, 8. lillarothe, separat jede 20 g 7,—, 100 S. — 20
 2630 Ein Sortiment von 6 Sorten „ „ 100 „ — 75
 2631 Dieselben gemischt „ 20 g 5,—, 100 „ — 20
 2632 **Victoria-Zellen-Aster**, 1. carmoisin, 2. lillarothe, prachtvoll. 20 g 7,—, 100 S. — 20

III. Niedrige (Zwerg-) Classe.

- 2633 **Boltze's Miniatur-Bouquet-Pyramiden-Aster**. Ganz constant, niedrig, sehr reichblühend.
 1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelblau, 5. dunkelcarmin mit weiss, 6. hellrosa, 7. kupferrosa, 8. leuchtend rosa, 9. reinweiss, 10. violett m. weiss, 11. weiss m. carmin, 12. weiss mit dunkelblau, 13. weiss mit carmoisin, separat jede 20 g 4,80, 100 S. — 15
 2634 Ein Sortiment von 12 Sorten „ „ 100 „ — 50
 2635 „ „ 6 „ „ 100 „ — 50
 2636 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. — 80, 200 „ — 20



2636. Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster.

- No. M. Pf.
 2637 **Deutsche Kaiser-Aster**, prachtvolle Klasse mit grossen dichtgefüllten Blumen.
 1. carminrosa, 2. carminrosa mit weiss, 3. carmoisin, 4. lillarothe mit weiss, 5. violett mit weiss, 6. weiss, separat jede 20 g 4,20, 100 S. — 15
 2638 Ein Sortiment von 6 Sorten „ „ 100 „ — 50
 2639 Dieselben gemischt „ 20 g 3,50, 200 „ — 15
Grossblumige niedrige Perl-Aster, sehr grosse dichtgef. Blumen:
 2640 lebhaft rosa „ 5 g 1,50, 100 S. — 20
 2641 weiss „ 5 „ 1,50, 100 „ — 20
 2642 **Grossblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster**, sehr effectvoll für niedrige Gruppen, von robustem Wuchs, mit sehr grossen Blumen in den brillantesten Farben:
 1. braunviolett, 2. brillantrosa, 3. carmin, 4. carmoisin, 5. carmoisin mit weiss, 6. dunkelblau, 7. dunkelblau mit weiss, 8. dunkelbraunroth mit weiss, 9. dunkelcarmoisin, 10. dunkelrosa, 11. dunkelscharlach, 12. dunkelviolet, 13. feurigscharlach, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. hellblau mit weiss, 17. hellscharlach, 18. hellviolett, 19. kupfrigpurpur, 20. kupferscharlach, 21. kupferscharlach mit weiss, 22. leuchtend kupferroth, 23. leuchtend purpurroth, 24. leuchtend ziegelrosa, 25. leuchtend ziegelrosa mit weiss, 26. lilla, 27. lilla mit weiss, 28. lillarothe, 29. moirgrau, 30. purpur, 31. purpurviolett mit weiss, 32. reinweiss, 33. rosa, 34. rosa mit weiss, 35. rothviolett, 36. weiss, 37. weiss mit carmin, 38. weiss mit carmoisin, 39. weiss, im Verblühen lasurblau, 40. weiss mit violett, 41. weiss, später rosa, 42. zartrosa, weiss umfört, 43. zinnober-scharlach mit weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15
 2643 Ein Sortiment von 24 Sorten „ „ 100 „ — 2
 2644 „ „ „ 18 „ „ 100 „ 1 50
 2645 „ „ „ 12 „ „ 100 „ 1
 2646 „ „ „ 6 „ „ 100 „ 50
 2647 Dieselb. gem. 20 g 4,—, 1000 S. — 90, 200 „ — 20
 2648 **Zwerg-Chrysanthemum-Nadel-Aster**, bordeauxroth, sehr schöne leuchtende Sorte.
 20 g 6,—, 100 S. — 15
 2649 **Humboldt-Aster** (Päonienblüthige robuste Zwerg-) prachtvolle Gattung, von robustem Wuchs, reizendem Habitus und sehr grossen päonienförmigen Blumen:
 1. brillantscharlach, 2. carmoisin, 3. dunkelblutroth, 4. dunkelcarmin, 5. dunkelpurpur, 6. feurigcarmoisin, 7. leuchtend dunkelblutroth, 8. lillarothe, 9. purpurcarmoisin mit weiss, 10. rosa, 11. reinweiss, 12. schwarzblau, separat jede 20 g 5,20, 100 S. — 15
 2650 Ein Sortiment von 10 Sorten „ „ 100 „ — 90
 2651 „ „ 6 „ „ 100 „ — 50
 2652 Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S. — 90, 200 „ — 20
Non plus ultra Aster, neue grossblumige Klasse, Blumen ähnlich der Victoria-Aster.
 2653 carmoisin „ 5 g 3,50, 100 S. — 25
 2654 rosa „ 5 „ 3,50, 100 „ — 25
 2655 weiss „ 5 „ 3,50, 100 „ — 25
 2656 **Shakespeare-Aster** (Kugelblüthige robuste Zwerg-). Von schönem Habitus und Blüthenreichthum, mit kleinen imbricirten kugeligen Blumen, reizend schön.
 1. blutroth, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. leuchtend dunkelblutroth mit weissem Herz, 5. purpur, 6. schwarzblau mit weiss, 7. weiss mit carmoisin, 8. weiss mit dunkelviolet, separat jede 5 g 1,75, 100 S. — 20

No.	Shakespeare-Astern:	M. Pf.
9.	weiss 5 g 2,—, 100 S.	— 20
10.	schwarzblau, fast schwarz, die dunkelste Farbe im Astersortiment, sehr schön 5 g 2,—, 100 S.	— 20
2657	Ein Sortiment von 10 Farben.	100 „ 1 —
2658	„ „ „ 6 „	100 „ — 60
2659	Dieselben gemischt 20 g 5,20, 1000 S. 1,—, 200 „	— 25
2660	Triumph-Aster, dunkelscharlach , siehe Neuheiten 5 g 3,50, 100 S.	— 40
2661	Triumph-Aster, dunkelscharlach mit weiss , neu 5 g 3,50, 100 S.	— 40
2662	Zwerg-Astern , in folgenden distinctesten dicht gefüllten Sorten:	
	1. brillantrosa, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelpurpur, 5. dunkelviolet, 6. fleischfarbe, 7. hellblau, 8. rötlichweiss, 9. violett, 10. weiss, separat jede 20 g 4,—, 100 S.	— 15
2663	zinnobercarmin 20 g 4,50, 100 „	— 15
2664	Ein Sortiment von 10 Sorten	100 „ — 75
2665	„ „ „ 6 „	100 „ — 40
2666	Dieselben gemischt 20 g 3,20, 200 „	— 15
2667	Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern , verbesserte. Prächtige Gattung mit verhältnissmässig grossen Blumen. Der Effect einer einzelnen Pflanze ist reizend schön und eignen sie sich vorzüglich zu Einfassungen.	
	1. blutroth, 2. carmin, 3. carmin mit weiss, 4. carminrosa, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. pürsichblüthe, 8. purpurviolett mit weiss, 9. weiss, 10. weiss mit carmin, separat jede 20 g 5,20, 100 S.	— 15
2668	Ein Sortiment von 10 Sorten	100 „ — 90
2669	„ „ „ 6 „	100 „ — 50
2670	Dieselben gemischt 20 g 4,20, 1000 S.	— 90, 200 „ — 20
2671	scharlach , neu 5 g 1,50, 100 „	— 20
2672	„ mit weiss, neu 5 g 1,50, 100 „	— 20
2673	Zwerg-Königin-Aster , neue äusserst frühblühende Classe mit grossendichtgefüllten, dachziegelförmigen Blumen.	
	1. carmoisin, 2. rein weiss, separat jede 20 g 7,—, 100 S.	— 20
2674	dunkelblau , neu 5 „ 2,—, 100 „	— 20
2675	fleischfarbe , „ 5 „ 2,—, 100 „	— 20
2676	hellblau „ 5 „ 2,—, 100 „	— 20
2677	lilla , siehe Neuheiten	Pt. — 80
2678	rosa , neu 5 g 2,—, 100 S.	— 20
2679	Ein Sortiment von 6 Sorten	100 „ — 75
2680	Dieselben gemischt 5 g 2,—, 100 „	— 20
2681	Zwerg-Kronen-Astern , prächtige niedrige Gattung, Blumen sämmtlich mit weisser Mitte. 1. carmoisin, 2. lilla, 3. rosa, 4. violett, separat jede 20 g 5,—, 100 S.	— 20
2682	Ein Sortiment von 4 Sorten	100 „ — 50
2683	Dieselben gemischt 20 g 4,50, 200 „	— 20
2684	Zwerg-Victoria-Astern , von circa 20 cm Höhe mit sehr grossen Blumen.	
	1. carmin, 2. carmin mit weiss, 3. carminrosa, 4. dunkelrosa, 5. dunkelscharlach, 6. feurigscharlach, 7. hellblau, 8. indigo, 9. lilliarosa (hortensienroth), 10. rosa mit weiss, 11. weiss, 12. weiss mit dunkelblau, separat jede 20 g 7,60, 100 S.	— 20



2680. Zwerg-Königin-Aster.

No.	Zwerg-Victoria-Astern:	M. Pf.
2685	Ein Sortiment von 12 Sorten	100 S. 1 20
2686	„ „ „ 6 „	100 „ — 60
2687	Dieselben gemischt 20 g 7,—, 200 „	— 25
2688	scharlach mit weiss 5 g 2,—, 100 „	— 20
2689	schwefelgelb 5 „ 2,—, 100 „	— 20
2690	Zwerg-Bouquet-Victoria-Aster , carmoisin, neue Sorte von 30 cm Höhe, welche mit ihren grossen, schön imbricirten, wirklich prachtvollen Blumen ein grosses Bouquet bildet 20 g 7,—, 100 S.	— 20
2691	Zwerg-Bouquet-Victoria-Aster , violett, neu 20 g 7,—, 100 S.	— 20
2692	Zwerg-Bouquet-Victoria-Aster , weiss, extra 20 g 7,—, 100 S.	— 20
2693	Zwerg-Pyramiden-Turban-Aster , Zwerg-Gattung von regelmässigem, pyramidenartigem Bau und schwarzgrüner Belaubung. Die Pflanzeln sind 20 cm hoch und blühen äusserst reich in Bouquetform. Zu Einfassungen oder niedrigen Gruppen sehr empfehlenswerth.	
	1. aschblau, 2. carmoisin, 3. carmoisin mit weiss, 4. dunkelrosa, 5. hellblau, 6. hellblau mit weiss, 7. hellviolett, 8. purpurviolett, 9. purpurviolett mit weiss, 10. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S.	— 15
2694	Ein Sortiment von 10 Sorten	100 „ — 80
2695	„ „ „ 6 „	100 „ — 40
2696	Dieselben gemischt 20 g 4,80, 200 „	— 15
2697	Zwerg-Turban-(Schachbret-)Aster . Eine Art Zwerg-Astern, mit schwarzgrüner Belaubung, auffallende sehr zierende Classe, zu recht markirten Einfassungen werthvoll.	
	1. dunkelcarmoisin, 2. lebhaft carmoisin, weiss marmorirt, 3. weiss, separat jede 20 g 5,20, 100 S.	— 15


Levkoyen. Giroflée.

(Feinste Qualität in Töpfen gezogen.)

No.	Beste engl. Sommer-Levkoyen.	M. Pf.	No.	16. rothgrau, 17. schwarzbraun, 18. vic-M.Pf. toriaroth, 19. weiss, 20. zimtbraun, separat jede 20 g 5,—, 100 S.	M. Pf.
2698	1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. blutroth, 4. canariengelb, 5. carmin, 6. carmoisin, 7. chamoisrosa, 8. dunkelcarmin, 9. dunkelchamois, 10. dunkelviolet, 11. fleischfarbe, 12. hellblau, 13. kupferroth, 14. lasurblau, 15. rosa,		2699	Ein Sortiment von 18 Sorten	100 S. 1 75
			2700	„ „ „ 12 „	100 „ 1 90
			2701	„ „ „ 6 „	100 „ — 60
			2702	Dieselben gemischt 20 g 4,—, 1000 S.	— 75, 500 S. — 40, 300 „ — 20

No.	M. Pf.
2703 Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen , zeichnen sich durch grössere Blumen und Blumenkolben, kräftigern Wuchs und längere Blüthezeit aus. 1. aarora, 2. aschgrau, 3. blauschwarz, 4. braunviolett, 5. brillantrosa, 6. canariengelb, 7. carmin, 8. carminrosa, 9. carmoisin, 10. dunkelblau, 11. dunkelcarmin, 12. dunkelkupferroth, 13. feurigpurpur, 14. fleischfarbe, 15. hellblau, 16. isabellfarbe, 17. kastanienbraun, 18. kupfercarmin, 19. pfirsichblüthe, 20. purpurcarmin, 21. purpurviolett, 22. rosa, 23. rosallila, 24. rothbraun, 25. schwarzbraun, 26. weiss, separat jede 20 g 8,50, 100 S. — 15	
2704 dunkelblutroth, extra	100 » — 20
2705 Ein Sortiment von 24 Sorten	100 » 2 50
2706 » „ „ 18 „	100 » 2 —
2707 » „ „ 12 „	100 » 1 20
2708 » „ „ 6 „	100 » — 60
2709 Dieselben gemischt 20 g 5 —, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25	
2710 Grossblumige engl. Sommer-Levkoyen mit Lackblatt , sehr schöne Klasse. 1. carminrosa, 2. dunkelblutroth, 3. dunkelblau, 4. dunkelcarmin, 5. kupferroth, 6. porzellanblau, 7. rothgrau, 8. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20	
2711 Ein Sortiment von 6 Sorten	100 » — 60
2712 Dieselben gemischt 20 g 5,60, 200 » — 25	
2713 Goldflocke, neu	100 » — 50
2714 Schneeflocke, reinweisse Zwergsorte 5 g 3,50, 100 S. — 30	
2715 Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt . 1. brennend carmoisin, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. mochingrau, 10. rothbraun, 11. schwefelgelb, 12. weiss, separat jede 20 g 6 —, 100 S. — 15	
2716 Ein Sortiment von 12 Sorten	100 » 1 20
2717 » „ „ 6 „	100 » — 60
2718 Dieselben gemischt 20 g 4,80, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 S. — 25	
2719 Englische Bouquet-Sommer-Levkoyen . 1. blutroth, 2. blausilla, 3. carmoisin, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kastanienbraun, 7. kupferroth, 8. lasurblau, 9. rosa, 10. schwefelgelb, 11. violett, 12. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20	
2720 Ein Sortiment von 10 Sorten	100 » 1 20
2721 » „ „ 6 „	100 » — 60
2722 Dieselben gemischt 20 g 5,50, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25	
2723 brillantrosa, siehe Neuheiten	Pt. — 80
2724 purpurcarmin, siehe Neuheiten	Pt. — 80
2725 Immerblühende engl. Sommer-Levkoyen , blühen bis zum Herbst, wenn mehrmals geschnitten, und sind von durchaus schönem Habitus: 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkelblutroth, 4. fleischfarbe, 5. schwarzbraun, 6. weiss, separat jede 20 g 7 —, 100 S. — 20	
2726 Ein Sortiment von 6 Sorten	100 » — 70
2727 Dieselben gemischt 20 g 6 —, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 200 » — 25	
Dresdner immerblühende Sommer-Levkoye , neue grossblumige Klasse, die besonders als Schnittblume sehr zu empfehlen ist:	
2728 dunkelblau	5 g 2,75, 100 S. — 25
2729 dunkelcarmin	5 » 2,75, 100 » — 25
2730 schneeweiss	5 » 2,75, 100 » — 25
2731 weiss, verbessert, sehr schön 5 g 4 —, 100 S. — 30	
2732 Engl. grossblumige Pyramiden-Sommer-Levkoyen . 1. aschgrau mit Lackblatt, 2. carmin, 3. carmoisin mit Lackblatt, 4. chamois, 5. chamoisrosa, 6. dunkelachgrau, 7. dunkelblau, 8. fleischfarbe, 9. rosa, 10. rosa mit Lackblatt, 11. rosallila, 12. reinweiss, 13. schwarzbraun, 14. schwefelgelb	

No.	M. Pf.
No. Grossbl. Pyram.-S.-Levkoyen : M. Pf.	
mit Lackblatt, 15. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20	
2733 Ein Sortiment von 12 Prachtsort. & 100 » 1 20	
2734 » „ „ 6 „	100 » — 60
2735 Dieselben gemischt 20 g 6,50, 1000 S. 1 —, 500 S. — 50, 100 » — 15	
2736 feurig carmoisinpurpur, s. Neuheiten	Pt. — 60



Sommer-Levkoye.

2737 Engl. grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkoyen . 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. carmoisin, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. fleischfarbe, 7. hellblau, 8. kupferroth, 9. reinweiss, 10. rosa, 11. schwarzbraun, separat jede 20 g 11 —, 100 S. — 30	
2738 Ein Sortiment von 10 Sorten	100 » 1 20
2739 » „ „ 6 „	100 » — 75
2740 Dieselben gemischt 20 g 9 —, 1000 S. 1,25, 500 S. — 70, 200 » — 35	
2741 dunkelblutroth, siehe Neuheiten Pt. — 60	
2742 Riesen- oder Baum-Sommer-Levkoyen . 1. apfelblüthe, 2. aschgrau, 3. canariengelb, 4. chamois, 5. dunkelblau, 6. fleischfarbe, 7. feurigcarmin, 8. hellblau, 9. kupferroth, 10. lasurblau, 11. lilliarosa, 12. reinweiss, 13. violett, separat jede 20 g 10 —, 100 S. — 20	
2743 Ein Sortiment von 10 Sorten	100 » 1 40
2744 » „ „ 6 „	100 » — 70
2745 Dieselben gemischt 20 g 8 —, 500 S. — 60, 200 » — 30	
2746 Grossblumige Riesen-Bomben-Sommer-Levkoyen . 1. canariengelb, 2. carmoisin, 3. dunkelchamois, 4. fleischfarbe, 5. hellblau, 6. kastanienbraun, 7. kupferroth, 8. veilchenblau, 9. weiss, separat jede 20 g 8 —, 100 S. — 20	
2747 Ein Sortiment von 6 Prachtsorten & 100 » — 70	
2748 Dieselben gem. 20 g 6,50, 500 S. — 60, 100 » — 15	
2749 Victoria Bouquet Sommer-Levkoye , dunkelblutroth, neu 5 g 3,75, 100 S. — 20	
2750 » Bouquet Sommer-Levkoye, purpurcarmin, siehe Neuheiten	Pt. — 80
2751 » » Sommer-Levkoye, weiss, siehe Neuheiten	Pt. — 80
2752 Cheiranthus annuus, Sommer-Levkoyen in vielen Farbensorten , Landssamen 20 g 1,50, Pt. — 10	
2753 Englische Herbst-Levkoyen . 1. blauschwarz, 2. carmin mit Lackblatt, 3. carmoisin, 4. dunkelblau, 5. dunkelrosa, 6. fleischfarbe, 7. fleischfarbe mit Lackblatt, 8. kupferroth, 9. mordorée, 10. reinweiss, 11. rosa mit	

No.	Engl. Herbst-Levkoyen:	M. Pf.
	Lackblatt, 12. schwarzbraun, 13. violett, 14. weiss mit Lackblatt, separat jede . . . 20 g 12,50, 100 S. — 20	
2754	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 20	
2755	» 6 » . . . 100 » — 60	
2756	Dieselben gemischt . . . 20 g 10,80, 1000 S. 1,40, 500 S. — 75, 100 » — 20	
2757	Schottische Herbst-Levkoyen, 1. scharlach, 2. violett, 3. weiss, separat jede . . . 5 g 4,50, 100 S. — 30	
2758	Winter-Levkoyen, Cheiranthus incanus, die echte Sorte. 1. carmin, 2. carmin mit Lackblatt, 3. carminrosa, 4. carmoisin, 5. dunkelblau, 6. dunkelblau mit Lackblatt, 7. dunkelcarmin, 8. dunkelmordorée, 9. dunkelschwarzbraun, 10. hellviolett, 11. kupferroth, 12. rosa, 13. schwarzbraun, 14. schwefelgelb mit Lackblatt, 15. weiss, 16. weiss mit Lackblatt, separat jede 20 g 10, —, 100 S. — 30	
2759	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 25	
2760	» 6 » . . . 100 » — 65	
2761	Dieselben gem. 20 g 8, —, 500 S. — 50, 200 » — 25	
2762	Zwerg-Bouquet-Winter-Levkoyen, 1. blassbraun, 2. carmoisin, 3. hellblau, 4. rosa, 5. violett, 6. weiss, separat jede 20 g 10,50, 100 S. — 20	
2763	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 100 » — 81	
2764	Dieselben gemischt . . . 20 g 9, —, 200 » — 25	
2765	Perpetuelle oder Kaiser-Levkoyen, prachtvolle Gattung. 1. blassbraun, 2. carmin, 3. carmoisin, 4. dunkelpurpur, 5. dunkelviolet, 6. dunkelschwarzbraun, 7. fleischfarbe, 8. feuerroth mit Lackblatt, 9. kupferroth, 10. pfirsichblätthe, 11. pfirsichblätthe mit Lackblatt, 12. reinweiss, 13. rosa, 14. rothbraun, separat jede 20 g 12,50, 100 S. — 20	
2766	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 50	
2767	» 6 » . . . 100 » — 80	
2768	Dieselben gemischt . . . 20 g 10,50, 500 S. — 60, 100 » — 15	
2769	Grossblumige Kaiser-Levkoyen, sehr zu empfehlen. 1. carmin, 2. carminrosa, 3. carmoisin, 4. dunkelashgrau, 5. dunkelblau, 6. dunkelblutroth, 7. dunkelcarmin, 8. dunkelpurpur, 9. dunkelrosa, 10. fleischfarbe, 11. hellblau, 12. kupferroth, 13. mordorée, 14. rosa, 15. schwarzbraun, 16. weiss, separat jede 20 g 13,50, 100 S. — 20	
2770	Ein Sortiment von 12 Sorten . . . 100 » 1 50	
2771	» 6 » . . . 100 » — 80	
2772	Dieselben gem. 20 g 11,50, 500 S. — 75, 100 » — 20	
2773	Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkoyen, sehereffectvoll. 1. apfelblütthe, 2. carmin, 3. dunkelviolet, 4. lasurblau, 5. weiss, separat, jede . . . 20 g 10, —, 100 S. — 20	
2774	Ein Sortiment von 5 Sorten . . . 100 » — 70	
2775	Dieselben gemischt . . . 20 g 7,50, 200 » — 25	
2776	Riesen-Stangen-Winter-Levkoye, weiss . . . 20 g 9, —, 100 S. — 20	

Cheiranthus Cheiri fl. pl.

I. Extra gefüllter Stangen-Lack.

2777	dunkelbrauner . . . 20 g 5, —, 100 S. — 20
2778	hellbrauner . . . 20 » 5, —, 100 » — 20

No.	Gefüllter Stangen-Lack:	M. Pf.
2779	schwarzbrauner . . . 20 g 7 —, 100	S. — 20
2780	dunkelblauer . . . 20 » 7 —, 100	» — 20
2781	bronzefarbiger . . . 20 » 7 —, 100	» — 20
2782	canariengelber . . . 20 » 5,20, 100	» — 20
2783	gelblichweisser . . . 20 » 8 —, 100	» — 25

II. Extra gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

2784	bronzefarbiger . . . 20 g 8, —, 100 S. — 25
2785	dunkelbrauner . . . 20 » 8, —, 100 » — 25
2786	hellbrauner . . . 20 » 8, —, 100 » — 25
2787	schwarzbrauner . . . 20 » 12, —, 100 » — 30
2788	dunkelblauer . . . 20 » 8, —, 100 » — 25
2789	goldgelber . . . 20 » 10, —, 100 » — 30

III. Extra gefüllter Busch-Lack.

2790	dunkelbrauner . . . 20 g 5,20, 100 S. — 20
2791	dunkelblauer . . . 20 » 5,20, 100 » — 20
2792	bronzefarbiger, extra . . . 20 » 7, —, 100 » — 20
2793	hellbrauner . . . 20 » 8, —, 100 » — 20
2794	canariengelber . . . 20 » 5,20, 100 » — 20
2795	gelblichweisser . . . 20 » 7,50, 100 » — 25

IV. Extra gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

2796	dunkelbrauner . . . 20 g 8, —, 100 S. — 25
2797	hellbrauner . . . 20 » 8, —, 100 » — 25
2798	dunkelblauer . . . 20 » 7,50, 100 » — 25
2799	bronzefarbiger . . . 20 » 8, —, 100 » — 25
2800	goldgelber . . . 20 » 9, —, 100 » — 25

Obige Lack-Sorten sind durchaus prachtvoll.

2801	Ein Sort. v. 18 vorzüglichsten Sorten . . . 100 S. 2 —
2802	» » » 12 » Sorten . . . 100 » 1 20
2803	» » » 6 » » . . . 100 » — 70
2804	Gefüllter Stangen-Lack gemischt, extra 20 g 5, —, 1000 S. 1,50, 100 S. — 20
2805	» Zwerg Stangen-Lack, gemischt . . . 20 g 8, —, 100 S. — 25
2806	» Busch-Lack, gemischt, extra . . . 20 g 5, —, 1000 S. 1,50, 100 » — 20
2807	» Zwerg Busch-Lack, gemischt . . . 20 g 8, —, 100 S. — 25
2808	Gefüllter Goldlack, alle Gattungen gemischt . . . 20 g 4,60, 1000 S. 1,20, 500 S. — 60
	100 » — 15

Einfacher Lack.

No.		20 g	Pf.
2809	dunkelbrauner		70 15
2810	hellbrauner		80 15
2811	goldgelber		80 15
2812	Harbinger, leuchtend braunroth		70 15
2813	schwarzbrauner frühblühender		
	Dresdner	1	20
2814	» Tom Thumb	4	25
2815	carmoisinrother grossblumiger		80 15
2816	violettrother grossblumiger		80 15
2817	Zwerg-, goldgelber	2	50 25
2818	Ein Sortiment von 6 Sorten	1 Pt.	60, — —
2819	grossblumiger gemischt		60 18

Balsaminen. Balsamine.

Impatiens Balsamina fl. pl.

No.		M. Pf.	No.		M. Pf.
2820	Gefüllte gewöhnliche hohe Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede . . . 20 g 1,80, 100 S. — 20		2823	Gefüllte hohe Camellien- (weissgefleckte) Balsaminen, in 6 Sorten, separat jede . . . 20 g 2,40, 100 S. — 20	
2821	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 25 » — 40		2824	Ein Sortiment von 6 Sorten . . . 25 » — 40	
2822	Dieselben gemischt . . . 20 g — 50, 100 » — 10		2825	Dieselben gem. 20 g 1,60, 500 S. — 80, 100 » — 15	

No.	Gefüllte Balsaminen:	M. Pf.	No.	Gestr. niedr. Rosen-Balsaminen:	M. Pf.
2825	aurorafarbige gefüllte hohe Balsamine, auffallende, leuchtende Farbe	20 g 4 —, 50 S. — 20	2846	Ein Sortiment von 6 Sorten	245 S. — 40
2827	aurorafarbige Camellien- (weisse gefleckte) Balsamine	50 S. — 20	2847	Dieselben gemischt	20 g 1,60, 100 — 20
2829	atrosanguinea plenisima, dicht-gefüllte grossblumige purpurnarbenrothe	20 g 1,20, 50 S. — 15	2848	Nelkenartig-gestreifte, grossbl. hohe Rosen-Balsaminen, 6 Farben separat jede	20 g 2,40, 100 S. — 25
2829	Gefüllte Zwerg-Balsaminen, 1. blasseiselfarbe, 2. carmoisin, 3. dunkelblau, 4. granatroth, 5. kupferroth, 6. lila, 7. rosa, 8. scharlach, 9. weiss, separat jede	20 g 1,20, 100 S. — 15	2849	Ein Sortiment von 6 Sorten	25 — 40
2830	Ein Sortiment von 8 Sorten	25 — 40	2850	Dieselben gemischt	20 g 1,60, 100 — 20
2831	Dieselben gemischt	20 g —, 90, 100 S. — 10	2851	Solferino-Balsaminen, 6 Farben, separat jede	20 g 1,80, 100 S. — 25
2832	Zwerg-Camellien-Balsaminen, in 6 Sorten, sep. jede	20 g 1,60, 100 S. — 20	2852	Ein Sortiment von 6 Sorten	25 — 40
2833	Ein Sortiment von 6 Sorten	25 — 40	2853	Gemischt	20 g 1,30, 100 — 20
2834	Dieselben gemischt	20 g 1,20, 100 — 15			
2835	Dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, 1. blassgelb, 2. blasslila, 3. blassrosa, 4. carmoisin, 5. chamois, 6. dunkelblau, 7. feurigrosa, 8. fleischfarbe, 9. granatroth, 10. hell-scharlach, 11. lila, 12. purpur, 13. reinweiss, 14. rosa, 15. scharlach, 16. violett, 17. violettcarmin, separat jede	20 g 1,80, 100 S. — 30			
2836	Ein Sortiment von 12 Sorten	25 — 1 —			
2837	„ „ „ 6 „	25 — 50			
2838	Dieselben gemischt	20 g 1,30, 100 — 20			
2839	Dichtgefüllte Camellien- (weisse gefleckte) Rosen-Balsaminen, 1. carmoisin, 2. dunkelblau, 3. dunkellila, 4. fleischfarbe, 5. granatroth, 6. kupferroth, 7. lila, 8. purpurnarbenroth, 9. scharlachkupferroth, separat jede	20 g 5,20, 100 S. — 40			
2840	Ein Sortiment von 6 Sorten	25 — 80			
2841	Dieselben gemischt	20 g 4 —, 100 — 30			
2842	Niedrige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen, unübertroffen in Qualität, 1. blassgelb, 2. carmoisin, 3. chamoisrosa, 4. feurigrosa, 5. granatroth, 6. kupferroth, 7. lila, 8. rosa, 9. scharlach, 10. violett, 11. weiss, separat jede	20 g 1,80, 100 S. — 25			
2843	Ein Sortiment von 6 Sorten	25 — 40			
2844	Dieselben gemischt	20 g 1,30, 100 — 15			
2845	Nelkenartig-gestreifte niedrige Rosen-Balsaminen, 6 Farben separat jede	20 g 2,40, 100 S. — 25			



2853. Solferino-Balsamine.

2854	Victoria-Balsaminen, 6 Farben, jede	20 g 1,80, 100 S. — 25
2855	Ein Sortiment von 6 Sorten	25 — 40
2856	Gemischt	20 g 1,30, 100 — 20
	Königs-Balsamine, Impat. Balsamina regalis:	
2857	Der König, leuchtend scharlach, imposant in Farbe und Grösse der Blumen	20 g 3,20, 50 S. — 20
2858	Die Königin, glänzend atlasrosa, reizend schöne Farbe, prachtvoll gebaute Blumen	20 g 3,20, 50 S. — 20

Rittersporn. Pied d'alouette.

No.		20 g	Pt.	No.	Gef. hyacinthbl. Rittersporn:	20 g	Pt.
2859	Hoher gefüllter Rittersporn.	M. Pf.	Pf.			M. Pf.	Pf.
	Delphinium Ajacis elatior fl. pl., 1. dunkelblau, 2. fleischfarbe, 3. la- surblau, 4. leberfarbe, 5. lilla, 6. lilla- roth, 7. rosa, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede kg 8 —, — 30 10			2868	Ein Sortiment von 10 Sorten & 1 Pt.	— 70	
2860	Ein Sortiment von 10 Sorten & 1 Pt.	— 70		2869	„ „ „ 6 „ „ 1 — 40	— 40	
2861	„ „ „ 6 „ „ 1 — 40	— 40		2870	Dieselben gemischt	kg 20,—, — 60 10	
2862	Dieselben gemischt	kg 5,20, — 20 10		2871	Tom Thumb rothviolett, neu	4 — 40	
2863	Niedriger gefüllter Ritters- sporn. Delphinium Ajacis nanum fl. pl., 1. aschrosa, 2. bläulichweiss, 3. dunkelblau, 4. hellblau, 5. hell- violett, 6. lillarothe, 7. porzellan- blau, 8. purpurviolett, 9. rahm- weiss, 10. reinweiss, 11. rothviolett, 12. ziegelroth, separat jede kg 10,—, — 40 10			2872	Niedriger ranunkelblüthiger Rittersporn. Delphinium Aja- cis ranunculifl. fl. pl. Reizende Gattung mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen, 1. asch- grau, 2. dunkelblau, 3. fleisch- farbe, 4. rosa, 5. rüthlichlilla, 6. violett, 7. weiss, 8. ziegelroth, separat jede	— 70 15	
2864	Ein Sortiment von 12 Sorten & 1 Pt.	— 70		2873	Ein Sortiment von 8 Sorten & 1 Pt.	— 50	
2865	„ „ „ 6 „ „ 1 — 40	— 40		2874	Dieselben gemischt	kg 12,50, — 40 10	
2866	Dieselben gemischt	kg 8,—, — 30 10		2875	Hoher ranunkelblüthiger Rittersporn. Delphinium Ajacis ranunculiflorum elatior fl. pl., 1. apfelblüthe, 2. aschblau, 3. asch-		
2867	Extra gefüllter hyacinthblü- thiger Rittersporn. Delphi- nium Ajacis hyacinthiflorum pl. Blumen dichtgefüllt, sehr grosse ge-						

2870. Rittersporn,
hyacinthenblüthiger.2866. Krüersporn,
niedriger gefüllter.**Hoher ranunkelbl. Rittersporn: 20 g Pt.**

No.	M.Pf.	Pf.
2870	grau, 4. dunkelblau, 5. fleischfarbe, 6. hellblau, 7. rothlilla, 8. violett, 9. weiss, 10. ziegelroth, separat jede	kg 11, — 40 10
2876	Ein Sortiment von 9 Sorten à 1 Pt.	— 50
2877	Dieselben gemischt	kg 8, — 30 10
2878	Gefüllter Levkoyen-Rittersporn. Delphinium Consolida fl.	

No.	Gef. Levkoyen-Rittersporn:	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
	pleno, 1. bläulichcarmoisin, 2. bläulichweiss, 3. dreifarbig, 4. dunkelblau, 5. lasurblau, 6. lilla, 7. rosa, 8. rosa, violett gestreift, 9. violett, 10. weiss mit rosa Schein, separat jede	kg 13,30,	— 40 10
2879	leuchtend carmin, neu	2 50	30
2880	scharlachrosa, neu	3 50	30
2881	Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Pt.	—	70
2882	» » » 6 » » 1 »	—	40
2883	Dieselben gemischt	kg 10,80,	— 30 10
2884	Gefüllter halbhoch. Levkoyen-Rittersporn, neue halbhohe Gattung, gemischt	1 20	20
2885	Zwerg-Levkoyen- oder Candelaber-Rittersporn. Delphinium Consolida pumilum (candelabrum) fl. pl., 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. hellblau, 4. rosa, 5. schwarzblau, 6. weiss, separat jede	5	— 30
2886	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt.	—	80
2887	Dieselben gemischt	4	— 25
2888	Tom Thumb, siehe Neuheiten	—	100
2889	Kaiser-Rittersporn. Delphinium Consolida imperiale fl. pl., in Grösse zwischen dem hohen und Zwerg-Levkoyen-Rittersporn, von sehr robustem Wuchs, dicht besetzt mit dicken stumpfspitzigen Aehren, 1. dreifarbig, 2. dunkelblau, 3. lasurblau, 4. rosa, 5. roth gestreift, 6. schwarzblau, 7. weiss, separat jede	— 80	15
2890	Ein Sortiment von 6 Sorten à 1 Pt.	—	60
2891	Dieselben gemischt	— 50	10

Sortimente von Sommerblumen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind nach unserer unbeschränkten Wahl so ausgewählt, dass auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und grösste Verschiedenheit der Species in sich befreuen. Wo keine Kornzahl angegeben ist, enthalten die Packete je eine Portion. Die Sortimente sind vorrätzig gepackt und können deshalb halbe Portionen nicht abgegeben werden.

No.	M.Pf.	Pf.	No.	M.Pf.	Pf.
2892	Ageratum	6 Sorten — 40	2920	Dianthus, einjährige	24 Sorten 2 —
2893	Amarantus	12 » — 70	2921	» »	12 » — 90
2894	» »	6 » — 40	2922	» »	6 » — 50
2895	Antirrhinum majus (Löwenmaul)	12 » — 80	2923	» Heddwigi	12 » 1 —
2896	» majus (Löwenmaul)	6 » — 40	2924	» »	6 » — 50
2897	» nanum	12 » — 80	2925	Gaillardia picta	6 » — 40
2898	» »	6 » — 40	2926	Gilia	10 » — 60
2899	» » pumilum, Zwerg-Löwenmaul	10 » 1 —	2927	» »	6 » — 30
2900	» » pumilum, Zwerg-Löwenmaul	6 » — 60	2928	Godetia	12 » — 80
2901	Calliopsis	12 » — 70	2929	» »	6 » — 40
2902	» »	6 » — 40	2930	Gomphrena	6 » — 40
2903	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer	12 » — 80	2931	Helichrysum composit.	12 » 1 —
2904	» annuum, span. Pfeffer	6 » — 40	2932	» »	6 » — 50
2905	Celosia cristata, Hahnenkamm	10 hohe » — 90	2933	Helichrysum composit. nanum	10 » 1 —
2906	» cristata, Hahnenkamm	6 » — 50	2934	Helichrysum composit. nanum	6 » — 50
2907	» » nana	10 niedrige » — 90	2935	Helichrysum composit. minimum	6 » — 50
2908	» » »	6 » — 50	2936	Iberis	10 » — 70
2909	Centaurea Cyanus, Kornblume	6 » — 40	2937	» »	6 » — 40
2910	Chrysanthemum	10 » — 80	2938	Ipomoea purpurea, Trichterwinden	10 » — 60
2911	» »	6 » — 40	2939	» »	6 » — 30
2912	Clarkia pulchella	10 » — 80	2940	» einjährige Sorten (nicht purpurea)	10 Sorten — 70
2913	» »	6 » — 40	2941	» »	6 » — 40
2914	Collinsia	10 » — 60	2942	Lathyrus odoratus, wohlri. Wicken.	12 Sorten — 70
2915	» »	6 » — 30	2943	» odoratus	6 » — 40
2916	Convolvulus tricolor	8 » — 50	2944	» » neue englische (Eckford's)	12 Sorten 1 20
2917	Dahlia, einfache Georginen	24 » 2 —	2945	» » neue englische (Eckford's)	6 Sorten — 60
2918	» » »	12 » 1 —	2946	Linaria	6 » — 40
2919	» » »	6 » — 50	2947	Lobelia Erinus	12 » 1 —
			2948	» »	6 » — 60

No.		M.Pf.	No.		M.Pf.
2949	Lupinus 12 Sorten	70	3021	Tagetes erecta fl. pl. . . 6 Sorten	40
2950	„ 6 „	40	3022	„ patula fl. pleno, gefüllte Sam- metblumen . . . 6 Sorten	40
2951	Maurandia 6 „	1	3023	„ nana fl. pleno . . 6 „	40
2952	Mimulus 6 „	70	3024	Thunbergia alata . . . 5 „	60
2953	„ cardinalis 6 „	70	3025	Tropaeolum Lobbianum 12 „	90
2954	Mirabilis Jalapa . . . 10 „	70	3026	„ „ 6 „	50
2955	„ „ 6 „	40	3027	„ majus 12 „	70
2956	„ „ foliis variegatis. 6 Sorten	50	3028	„ „ 6 „	40
2957	„ „ Tom Thumb. . . 6 Sorten	70	3029	„ „ nanum 12 „	40
2958	Nemophila 12 „	60	3030	„ „ 6 „	40
2959	„ „ 6 „	30	3031	Verbena hybrida . . . 6 „	1
2960	Oenotheren, Nachtkerzen 12 „	80	3032	„ hybrida compacta . 6 „	1 20
2961	„ „ 6 „	40	3033	Viola tricolor maxima, Pensées 24 Sorten	2 25
2962	Papaver, einfachblühende 6 „	50	3034	„ tric. max., Pensées 12 „	1
2963	„ paeoniflorum fl. pl. 12 Sorten	60	3035	„ „ 6 „	60
2964	„ „ 6 „	30	3036	„ „ Trimardeau 6 „	1
2965	„ paeonif. nanum fl. pl. 6 Sorten	30	3037	Viscaria 6 „	50
2966	„ somniferum fl. pl. 12 Sorten	60	3038	Xeranthemum 6 „	40
2967	„ „ 6 „	30	3039	Zinnia Darwini nana compacta 6 Sorten	75
2968	„ somniferum nanum fl. pl. 6 Sorten	30	3040	„ „ pyramidalis 6 „	75
2969	„ Rhoesa fl. pl. . . . 6 „	40	3041	„ „ elegans 6 „	40
2970	Petunia hybrida 12 „	1	3042	„ „ plenissima . . . 10 „	1
2971	„ „ 6 „	50	3043	„ „ 6 „	60
2972	„ „ grandiflora . . . 12 „	2	3044	„ „ grandifl. fl. pl. 8 „	1 50
2973	„ „ 6 „	1	3045	„ „ nana plenissima 6 Sorten	70
2974	„ „ „ 6 einfache gefranzte „	1	3046	Sommerblumen 200 „	15
2975	„ „ „ 10 gefüllte befruchtete Sorten à 50 S.	2	3047	„ „ 100 „	6 50
2976	„ „ „ 6 gef. „ à 50 S.	1 25	3048	„ „ 50 „	3 20
2977	„ „ „ 5 gefranzte gefüllte Sorten à 50 S.	1 25	3049	„ „ 25 „	1 75
2978	Phlox Drummondii . . 12 Sorten	1 60	3050	„ „ 12 „	70
2979	„ Drummondii 12 „	1	3051	Niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beet- u. Rabatten-Einfassungen geeignet. 25 Sorten	2
2980	„ „ 6 „	50	3052	„ „ 12 „	1
2981	„ „ grandiflora 12 „	1 20	3053	„ „ 6 „	50
2982	„ „ „ 6 „	60	3054	Immortellen- und immortellenartige Blumen . . . 24 Sorten	2
2983	„ „ hortensiaeflora . 6 „	80	3055	„ „ 12 „	90
2984	„ „ nana compacta 12 „	1 60	3056	„ „ 6 „	50
2985	„ „ „ 6 „	30	3057	Einjähr. Blattpflanzen 12 „	1 20
2986	„ „ verbenaeflora . 6 „	60	3058	„ „ 6 „	60
2987	Portulaca grandiflora 10 einf.	75	3059	Frühjahrsblumen (zur Herbstsaat) 12 Sorten	1
2988	„ grandiflora 6 „	40	3060	„ „ 6 „	50
2989	„ „ fl. pleno 12 gef.	1 25	3061	Wohlriechende Sommerblumen 12 Sorten	1
2990	„ „ 6 „	70	3062	„ „ 6 „	50
2991	Reseda odorata 6 „	40	3063	Sommerblumen zum Schneiden für frische Bouquets 12 Sorten	1
2992	Ricinus 12 „	90	3064	„ „ 6 „	60
2993	„ „ 6 „	50	3065	Feine Topf-Sommerblumen 25 Sorten	2 50
2994	Salpiglossis variabilis 10 „	80	3066	„ „ 12 „	1
2995	„ variabilis 6 „	40	3067	„ „ 6 „	60
2996	„ „ grandiflora . . . 6 „	60	3068	Bienenfutterpflanzen 24 Sorten für Freiland-Aussaat	1 80
2997	„ „ nana 6 „	50	3069	„ „ 12 „ „ „	90
2998	„ „ pumila 6 „	60	3070	Einjährige Ziergräser 100 Sorten	8
2999	Salvia 6 „	40	3071	„ „ 50 „	3 50
3000	Saponaria 6 „	40	3072	„ „ 25 „	1 50
3001	Scabiosa atropurpurea major 12 Sorten	75	3073	„ „ 12 „	80
3002	„ „ atropurpurea major 6 „	40	3074	„ „ 6 „	40
3003	„ „ maxima plena . 10 „	75	3075	Einjährige Schlingpflanzen, zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln 24 Sorten	2 50
3004	„ „ „ 6 „	40	3076	„ „ 12 „	1
3005	„ „ nana fl. pl. . . . 12 „	75	3077	„ „ 6 „	50
3006	„ „ „ 6 „	40	3078	Zier-Kürbisse 100 „	12
3007	„ „ pumila fl. pl. . 6 „	40	3079	„ „ 50 „	5
3008	Schizanthus 10 „	60	3080	„ „ 25 „	1 75
3009	„ „ 6 „	30	3081	„ „ 12 „	90
3010	Senecio elegans fl. pl. 6 Sorten	50	3082	„ „ 6 „	50
3011	„ „ nanus fl. pl. 6 „	50			
3012	Silene 12 „	60			
3013	„ „ 6 „	30			
3014	„ „ pendula 6 „	40			
3015	Solanum, Blattpflanzen 12 Species	1 20			
3016	„ „ 6 „	60			
3017	Lycopersicum, Liebesapfel, Tomato 12 Sorten	80			
3018	„ Lycopersicum . . . 6 „	40			
3019	„ Melongena (Eierfrucht) 12 Sorten	80	3083	Ampelpflanzen 6 Sorten	1
3020	„ „ 6 „	40	3084	Teppichbeestpflanzen . 12 „	1
			3085	„ „ 6 „	60

Sortimente von perennirenden Stauden für's Freie.

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
3086 Englische Preismalven. <i>Althaea rosea plenissima</i> . . . 12 Sorten	1 40	3120 <i>Delphinium perenne hybridum fl. pleno</i> . . . 6 Sorten	1 —
3087 „ „ „ „ „ 6 „	— 75	3121 <i>Digitalis</i> . . . 12 „	— 90
3088 Chater's Prachtmalven. <i>Althaea rosea eximia</i> . Von unübertrefflicher Vollkommenheit 12 Sorten	2 —	3122 „ „ „ „ „ 6 „	— 50
3089 „ „ „ „ „ 6 „	1 —	3123 <i>Gladiolus gandavensis hybridus</i> . . . 6 Sorten	— 60
3090 Gefüllte Topfnelken, mit Namen. <i>Dianthus Caryophyllus fl. pleno</i> . . . 100 Sorten, & 5 S.	12 —	3124 „ <i>gandavensis hybr.</i> . . . 12 „	1 —
3091 „ „ „ „ „ 50 „	5 6 —	3125 „ „ <i>hybridus</i> . . . 25 „	2 —
3092 „ „ „ „ „ 25 „	5 3 —	3126 „ „ „ „ „ 50 „	5 —
3093 „ „ „ „ „ 12 „	5 1 50	3127 „ „ „ „ „ 100 „	10 —
3094 „ „ „ „ „ 6 „	5 — 75	3128 <i>Gladiolus Lemoinei hybridus</i> , neue grossfleckige. 12 Sorten	1 20
3095 Grossblumige dichtgefüllte Bartnelken. <i>Dianthus barbatus plenissimus</i> . . . 12 Sorten	1 25	3129 „ <i>Lemoinei hybridus</i> . . . 6 „	— 60
3096 „ „ „ „ „ 6 „	— 70	3130 Lupinen, perennirende . . . 6 „	— 50
3097 Aurikelblüthige Bartnelken. <i>Dianthus barbatus oculus marginatus</i> . . . 12 Sorten	— 90	3131 <i>Lychnis</i> . . . 6 „	— 50
3098 „ „ „ „ „ 6 „	— 50	3132 <i>Myosotis alpestris</i> . . . 10 „	1 —
3099 Gefüllte Schottische Federnelken. <i>Dianthus plumarius scoticus fl. pl.</i> . . . 6 Sorten & 5 S.	1 —	3133 „ „ „ „ „ 6 „	— 60
3100 Perennirende Blumen oder Stauden . . . 200 Sorten	25 —	3134 Papaver . . . 6 „	— 60
3101 „ „ „ „ „ 10 „	10 —	3135 <i>Pentstemon (species)</i> . . . 12 „	1 —
3102 „ „ „ „ „ 50 „	4 —	3136 „ „ „ „ „ 6 „	— 60
3103 „ „ „ „ „ 25 „	1 60	3137 „ „ <i>hybridus</i> . . . 12 „	1 50
3104 „ „ „ „ „ 12 „	— 70	3138 „ „ „ „ „ 6 „	— 80
3105 Staudenzu Einfassungen 12 „	1 —	3139 Phlox, perennirende . . . 24 „	2 40
3106 „ „ „ „ „ 6 „	— 60	3140 „ „ „ „ „ 12 „	1 20
3107 Perennirende officinelle Pflanzen . . . 24 „	2 —	3141 „ „ „ „ „ 6 „	— 70
3108 „ „ „ „ „ 12 „	1 —	3142 <i>Potentilla, einfache</i> . . . 6 „	— 50
3109 „ „ „ „ „ 6 „	— 50	3143 „ <i>hybrida flore pleno</i> . . . 6 Sorten & 50 S.	1 —
3110 Aushaltende Blattpflanzen . . . 12 „	1 50	3144 <i>Primula Auricula, Luiker Aurikel</i> . 12 Sorten & 50 S.	2 —
3111 „ Blattpflanzen . . . 6 „	— 75	3145 „ „ <i>Luiker Aurikel</i> . . . 6 Sorten & 50 S.	1 —
3112 Alpenpflanzen . . . 12 „	1 25	3146 Englische grüngeränderte Aurikel . . . 12 Sorten & 25 S.	2 —
3113 „ „ „ „ „ 6 „	— 70	3147 „ grüngeränderte Aurikel . . . 6 Sorten & 25 S.	1 —
3114 <i>Aquilegia</i> . . . 12 „	— 90	3148 <i>Primula veris elatior</i> 12 Sort. & 25 S.	1 50
3115 „ „ „ „ „ 6 „	— 50	3149 „ „ „ „ „ 6 „ & 25 „	— 75
3116 <i>Campanula</i> . . . 12 „	— 90	3150 <i>Saxifraga</i> . . . 12 Sorten	1 20
3117 „ „ „ „ „ 6 „	— 50	3151 „ „ „ „ „ 6 „	— 60
3118 <i>Delphinium, perennirende</i> 12 „	1 —	3152 <i>Sedum</i> . . . 12 „	1 20
3119 „ perennirende . . . 6 „	— 50	3153 „ „ „ „ „ 6 „	— 60
		3154 <i>Sempervivum</i> . . . 12 „	1 20
		3155 „ „ „ „ „ 6 „	— 60
		3156 <i>Staticeen, aushaltende</i> . . . 12 „	— 90
		3157 „ „ „ „ „ 6 „	— 50
		3158 <i>Veronica</i> . . . 6 „	— 40

Topf-Gewächse. — Sortimente.

No.	M. Pf.	No.	M. Pf.
3159 <i>Abutilon</i> . . . 12 Sorten	2 —	3184 <i>Canna, neue frühblühende grossblumige (Crozy's)</i> 12 Sorten	1 50
3160 „ „ „ „ „ 6 „	1 —	3185 „ „ <i>frühbl. grossbl. (Crozy's)</i> . . . 6 Sorten	— 75
3161 <i>Acacia</i> . . . 100 „	20 —	3186 <i>Coleus, grossblättrige</i> . . . 6 „	1 —
3162 „ „ „ „ „ 50 „	9 —	3187 <i>Cyclamen</i> . . . 6 „	1 25
3163 „ „ „ „ „ 25 „	3 50	3188 <i>Heliotropium</i> . . . 12 „	1 25
3164 „ „ „ „ „ 12 „	1 25	3189 „ „ „ „ „ 6 „	— 60
3165 „ „ „ „ „ 6 „	— 70	3190 <i>Pelargonium, 12 engl. grossblum.</i> u. <i>Odier'sche Sorten</i> . . . & 5 S.	2 —
3166 <i>Agave</i> . . . 12 „	2 —	3191 „ „ „ „ „ 6 Sorten . . . & 5 „	1 —
3167 „ „ „ „ „ 6 „	1 —	3192 „ „ <i>6 Fancy Sorten</i> . . . & 5 „	1 —
3168 <i>Begonia, knollenartige</i> . . . 12 „	2 50	3193 <i>Scarlet Pelargonium</i> 24 Sorten & 5 „	2 50
3169 „ <i>knollenartige</i> . . . 6 „	1 25	3194 „ <i>Pelargonium</i> . . . 12 „ & 5 „	1 —
3170 „ <i>hybrida gigantea</i> . . . 6 „	1 50	3195 „ „ „ „ „ 6 „ & 5 „	— 60
3171 „ „ <i>fl. pleno</i> . . . 12 „	2 50	3196 „ „ „ <i>12 buntblättrige</i> . . . & 5 „	2 —
3172 „ „ „ „ „ 6 „	1 25	3197 „ „ „ „ „ 6 „ Sorten . . . & 5 „	1 —
3173 <i>Cactus</i> . . . 100 „	30 —	3198 „ „ „ <i>6 gefüllt blühende Sorten</i> . . . & 5 S.	1 50
3174 „ „ „ „ „ 50 „	12 —	3199 <i>Primula chinensis fimbriata</i> . . . 6 Sorten & 50 S.	1 20
3175 „ „ „ „ „ 25 „	4 50	3200 „ <i>chinensis fimbriata</i> . . . 12 Sorten & 50 S.	2 50
3176 „ „ „ „ „ 12 „	1 50	3201 „ „ <i>fimbriata fl. pleno</i> . . . 6 Sorten & 25 S.	2 —
3177 „ „ „ „ „ 6 „	— 75		
3178 <i>Caladium, buntblättrige</i> . . . 12 Sorten & 5 S.	2 —		
3179 „ <i>buntblättrige</i> . . . 6 „ & 5 „	1 —		
3180 <i>Canna</i> . . . 50 Sorten	4 —		
3181 „ „ „ „ „ 25 „	2 —		
3182 „ „ „ „ „ 12 „	— 90		
3183 „ „ „ „ „ 6 „	— 50		



3247. Abronia umbellata.



3296. Alyssum Benth. compactum (erectum).

2. Sommergewächse. Plantes annuelles.

Die mit einem * dienen zu Einfassungen, mit § bezeichnete Sorten sind Schlingpflanzen. Die mit † bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und Mitte bis Ende Mai ins Freie gepflanzt werden, die mit Δ sind meist solche, die ins warme Mistbeet oder in Töpfe gesät werden und während des Sommers einen warmen Standort benötigen. Wo diese Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen stehen, gelten sie für alle Species oder Varietäten dieser Gattung. Die mit keinem dieser beiden Zeichen versehenen Sorten können gleich ins freie Land an Ort und Stelle gesät werden. — Les espèces précédées d'un * sont propres à former des bordures, celles marquées § sont des plantes grimpantes. Celles marquées † devront être semées sur couche ou en pots pour être mises à demeure en mai quand le temps le permet; celles marquées Δ devront être semées sur couche chaude ou en pots et réclament une exposition chaude. Les signes placés après les noms du genre ont rapport à toutes les espèces et variétés de celui-ci. Les sortes non pas suivies d'un de ces deux derniers signes se sèment sur place en pleine terre.

Wie bei den Gemüsesamen sind auch hier zur Erleichterung der Auswahl die wesentlichsten und für allgemeine Zwecke dankbarsten Sorten mit Fettschrift gedruckt. — Pour faciliter le choix, nous avons fait imprimer en caractères gras les espèces les plus désirables pour l'emploi général.

S=Samenkorn, (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla. Pt.=Packet, Portion; engl. packet, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Halbe Portionen, sowie Gewichtstheile unter 10 Pf. können nicht abgegeben werden,

Les paquets, que nous faisons préparer à l'avance, sont indivisibles, de même nous ne fournissons pas de quantités plus petites que de 10 Pfennige de valeur.

No.		20g	Pt.	No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
3246 *	Abronia Δ arenaria , mit wachsgelben Blumen — à fleurs jaunes de cire	1	20 25	3256	Adonis autumnalis	—	20 10
3247 *	» umbellata , reizende kriechende Pflanze mit zart lilafarbenen Blumen in grossen Dolden — plante rampante à fleurs roses en larges ombelles	—	60 15	3257 *	Aethionema Buxbaumii †	—	50 15
3248 *	» umbellata grandiflora	—	70 15	3258 *	Agathaea spathulata †	—	50 15
3249 *	» villosa , purpurrota, sehr reichblühend — à fl. rose-pourpre, très florifère	1	— 20	3259	Ageratum Δ conspicuum	—	1 10 20
3250	Acroclinium † roseum , schöne rose-rothe Strohblume — belle immortelle à fl. rose	—	30 10	3260 *	» Houstonianum	—	50 10
3251	» ros. grandifl. atroroseum	—	40 10	3261	» Lasseauxii, rosa — rose	—	1 20 20
3252	» roseum fl. albo	—	30 10	3262 *	» mexicanum, blau — bleu	—	40 10
3253	» » flore pleno , einen guten Procent-satz gefüllter Blumen bringend — produisant environ de 40 à 50 % de plantes à fleurs doubles	—	50 15	3263 *	» Imperial dwarf, dunkelblau — bleu foncé	—	50 15
3254	» » fl. albo pleno	—	60 15	3264 *	» » dwarf, hellblau — bleu clair	—	50 15
3255	Adonis aestivalis, Adonisröschen	—	20 10	3265 *	» » » rothhilla — lilas-rougeâtre	—	50 15
				3266 *	» » » weiss — blanc	—	50 15
				3267 *	» Little Dorrit, ganz niedrige kleinblumige dunkelblaue Varietät — variété naine à petites fl. bleues	—	70 15
				3268 *	» » » nanum album	—	40 10
				3269 *	» » » coerulesum	—	40 10
				3270 *	» Swanley Blue, niedrig, grossblumig — nain, à gr. fl.	—	70 15



3334. Ammobium alatum.



3346. Anarrhinum bellidifolium.

No.		20g Pt.	M.Pf. Pf.
3272 *	<i>Agrostemma coeli-rosa</i>	— 20	10
3273 *	» <i>coeli-rosa alba</i>	— 30	10
3274 *	» <i>fimbriata</i> , hellrosagefranst — frangé, rose clair	— 30	10
3275 *	» <i>» lilacina</i>	— 60	15
3276 *	» <i>» nana</i>	— 60	15
3277 *	» <i>» purpurea</i>	— 40	10
3278 *	» <i>» gemischt</i> — mélange	— 25	10
3279	<i>Alonsoa</i> Δ <i>albiflora</i> , weiss—blanc	— 30	10
3280	» <i>cauli alata</i>	— 40	10
3281	» <i>grandiflora</i>	— 30	10
3282	» <i>» chamois</i>	— 60	15
3283	» <i>» innen kupferrosa</i> — cha- mois à centre cuivré	— 60	15
3284	» <i>hybrida magnifica</i>	— 80	15
3285	» <i>lucida</i>	— 30	10
3286	» <i>linifolia</i> , scharlach, sehr reichblühend, Belaubung lin- nenförmig, schön — beau, écarlate, très florifère	— 50	15
3287 *	» <i>linifolia gracilis</i> , neu, nied- rig, schöne Topfpflanze — nouv., nain compacte	5 — 30	
3288	» <i>Mutisi</i>	— 50	10
3289	» <i>myrtifolia</i>	— 40	10
3290	» <i>patagonica</i> , scharlachroth, nie- drig, — nain écarlate	— 40	10
3291	» <i>urticaefolia</i>	— 30	10
3292	» <i>Wallisi</i>	— 30	10
3293	» <i>Warszewicz</i>	— 40	10
3294	» <i>» compacta</i>	— 40	10
3295 *	<i>Alyssum</i> $\dagger$ <i>Benthami</i> (calyci- num), weiss, wohlriechend, schöne Einfassungspflanze — blanc, odorant, belle plante pour bordures	— 40	10
3296 *	» <i>Benthami compactum</i> (erectum), ganz niedrig mit aufrechten Blütenstengeln — tout nain à fl. érigées	— 50	15
3297 *	» <i>Benthami compactum</i> <i>procumbens</i>	— 60	15
Amarante crête-de-coq, vide Celosia.			
Amarantoida, vide Gomphrena.			
3298	<i>Amarantus abyssinicus</i> Δ	— 40	10
3299	» <i>ambilis tricolor</i> Δ	1 — 20	
3300	» <i>atropurpureus</i> $\dagger$	— 20	10
3301	» <i>» nanus</i>	— 40	10
3302	» <i>azureus</i>	— 20	10
3303	» <i>bicolor</i> $\dagger$	— 30	10
3304	» <i>» ruber</i> Δ	— 30	10

No.		20g Pt.	M.Pf. Pf.
3305	<i>Amarantus caudatus</i> , Love-lies- bleeding der Engländer, hell- rother, hängender — queue de renard rouge clair à fl. pend.	— 20	10
3306	» <i>caudatus gibbosus</i>	— 30	10
3307	» <i>» viridis</i> (albiflora), mit weisslichgrünen hängenden Blütenähren — à fleurs pen- dantes d'un blanc verdâtre	— 20	10
3308	» <i>eruentus</i> , kupfrigblutroth	— 20	10
3309	» <i>» rouge sang cuivré</i>	— 20	10
3310	» <i>Dussii</i> $\dagger$	— 60	15
3311	» <i>elegantissimus</i> $\dagger$	— 20	10
3312	» <i>Hendri</i> , Belaubung schwarz- blutroth mit carmoisin, prächt- tig — rouge sang noir et cramoisi, beau Δ	— 80	15
3312	» <i>hybridus Princess of Wales</i> , schön bunt — feuillage magnifique Δ	1 — 20	
3313	» <i>» Queen Victoria</i> Δ	1 — 20	
3314	» <i>hypochondriacus</i> , Prince's feather der Engländer, dunkel- rother — rouge foncé	— 20	10
3315	» <i>Margaritae</i> , niedrige, sehr schöne Gruppenpflanze — belle plante ornementale naine $\dagger$	— 40	10
3316 *	» <i>melancholicus ruber</i> , von schöner, blutrother Fär- bung — rouge sang in- tense Δ	— 30	10
3317	» <i>monstrosus</i> , mit dicken Blü- tenähren — à épis très gros	— 20	10
3318	» <i>» nanus</i> , niedrig, effectvoll — nain, d'un grand effet	— 30	10
3319	» <i>nobilis pyramidalis</i> , Belaubung und Blütenstand weinroth — feuillage et inflorescence rouge de vin $\dagger$	— 40	10
3320	» <i>olbiensis multicolor</i> Δ , prächt- ige Färbungen — nuances magnifiques	— 80	15
3321	» <i>salicifolius</i> , Blätter grün mit orange, bronzefarbe und carmin Schattirung, sehr effectvoll — feuilles ver- tes nuancées de bronzé, orange et carmin, d'un grand effet Δ	— 30	15
3322	» <i>» tricolor</i> Δ	1 20 20	
3323	» <i>sanguineus</i> , blutroth, hoch- wachsend — rouge sang	— 20	10
3324	» <i>» elatior</i>	— 30	10



3421. *Antirrhinum Tom Thumb*.



3443. *Bartonis aurea*.

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
3325 <i>Amarantus sanguineus nanus</i> , sehr hübsch. — très beau	— 20 10
3326 » <i>speciosus</i> , grünblättrig, mit hellrothen Rispen — à feuillage vert, fleur rouge clair	— 20 10
3327 » <i>speciosus aureus</i>	— 20 10
3328 » <i>spinosus</i>	— 30 10
3329 » <i>tricolor</i> △	— 50 10
3330 » » <i>giganteus</i> , Blätter gelb, grün und roth gefleckt — à feuille maculée jaune, verte et rouge △	— 50 10
3331 » viele Sort. gem. — beau mélange	— 20 10
3332 <i>Ambrosia mexicana</i> †	1 20 20
3333 <i>Amellus annuus</i> †	— 20
3334 <i>Ammobium</i> † <i>alatum</i> , gef. Ammobie	— 20 10
3335 » <i>alatum grandiflorum</i> , grossblumige Varietät — variété à grandes fleurs	— 40 10
3336 <i>Anacyclus radiatus</i> †	— 50 15
3337 * <i>Anagallis</i> △ <i>grandiflora carnea</i>	1 20 20
3338 * » <i>grandifl. coerules</i>	1 25 20
3339 » » <i>lilacea</i>	1 25 20
3340 * » » <i>Eugenie</i> , blau mit hellem Rand — bleu marginé	1 25 20
3341 * » » <i>Napoléon</i> , purpurncarmoisin — oramoisi pourpre	1 25 20
3342 * » » <i>sanguinea</i>	1 25 20
3343 * » » <i>gemischt</i> — mélange	— 70 15
3344 * » » <i>linifolia</i>	2 — 20
3345 * » » <i>coccinea</i>	3 — 30
3346 <i>Anarrhinum bellidifolium</i> , schön, hellblau — bleu clair △	2 — 25
3347 <i>Anastatica hierochuntica</i> , Jerichorose †	— — 30
3348 <i>Anchusa capensis</i> , grossbl. azurblaues Vergissmännicht, s. reichbl. — à gr. fl. bleu d'outremer, fr. florifère	— 50 10
3349 <i>Anoda Dilleniana</i>	— 50 10
3350 » <i>triangularis</i>	— 50 10
3351 » <i>Wrighti</i>	— 50 10
3352 <i>Anthemis arabica</i>	— 40 10
3353 » <i>Chia</i>	— 30 10
3354 » <i>purpurea</i>	— 20 10
3355 <i>Antirrhinum</i> † <i>assurgens</i>	— 40 10
3356 » <i>numidicum lilaceum</i>	— 40 10
3357 » » <i>luteum</i>	— 40 10

Antirrhinum † *majus*.

Grosses Löwenmaul in folgenden schönsten Spielarten — Muffler grand dans les variétés suivantes:

3358 <i>album</i>	— 60 15
3359 » <i>rubro-striatum</i>	— 60 15

No.	20g Pt. M.Pf. Pf.
3360 <i>Antirrhinum majus</i> : Brillant, scharlach, gelb und weiss, — écarlate, jaune et blanc	— 60 15
3361 <i>Crescia</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé	— 60 15
3362 <i>Delila</i> , carmin, gelb und weiss — carmin, jaune et blanc	— 60 15
3363 <i>Firefly</i> , orangescharlach, gelb und weiss — orange écarlate, jaune et blanc	— 60 15
3364 <i>Galathée</i> , carmoisin und weiss — carmoisi et blanc	— 60 15
3365 <i>Ghestia</i> , purpurscharlach — écarlate pourpre	— 60 15
3366 <i>Henry IV.</i> , zinnober — vermillon écarlate	— 60 15
3367 <i>insigne</i> , vermillon	— 60 15
3368 <i>kermesinum</i>	— 60 15
3369 <i>luteum</i> , reingelb — jaune pur	— 60 15
3370 » <i>rubro-striatum</i>	— 60 15
3371 <i>nigricans</i> , schwarz-blutroth mit weissem Schlund — rouge sang noirâtre à gorge blanche	— 60 15
3372 <i>nigro-purpureum</i> , schwarzblutroth, einfarbig — rouge sang noir	— 80 15
3373 <i>roseum</i> , rosa — rose	— 60 15
3374 <i>sulphureum rubro-venosum</i>	1 — 20
3375 <i>tricolor striatum</i> , weiss, gelb und carmoisin gestreift — blanc strié jaune et carmoisi	— 60 15
3376 in dem reichsten Farbenspiel gemischt — très-beau mélange	— 40 10

Antirrhinum majus nanum:

Niedriges Löwenmaul — Muffier nain.

3377 <i>album</i>	— 60 15
3378 » <i>rubro-striatum</i>	— 60 15
3379 <i>Brillant</i>	— 60 15
3380 <i>chamoisrosa</i>	— 60 15
3381 <i>Crescia</i>	— 60 15
3382 <i>cupreatum</i>	— 60 15
3383 <i>Delila</i>	— 60 15
3384 <i>Firefly</i>	— 60 15
3385 <i>Galathée</i>	— 60 15
3386 <i>kermesinum splendens</i>	— 60 15
3387 <i>luteum</i>	— 60 15
3388 <i>Napoleon III.</i>	— 60 15
3389 <i>nigricans</i>	— 60 15
3390 <i>nigro-purpureum</i>	— 60 15
3391 <i>papilionaceum</i>	— 60 15
3392 <i>roseum</i>	— 60 15
3393 <i>salmonium</i>	— 60 15
3394 <i>sulphureum rubro-venosum</i>	— 60 15
3395 in prachtvollen Farben gemischt — les couleurs en mélange	— 40 10

3460. *Bithum virgatum*.3473. *Browallia elata coerulea*.

No. 20 g Pt.
M.Ff. Pf.
**Antirrhinum majus nanum
picturatum:**

3396	<i>ignescens</i> , goldgelb mit aurora getuschelt — jaune d'or lavé aurore	— 60	15
3397	<i>Inimitable</i> , kupferrosa getuschelt auf hellrosa Grund mit orangerothem Auge — rose cuivré lavé sur fond rose clair, à oeil rouge orange	— 60	15
3398	<i>Kaiser Wilhelm</i> , orangescharlach, purpur getuschelt — orange écarlate lavé pourpre	— 60	15
3399	<i>Mirabundum</i> , weiss, purpurrosa getuschelt mit hellgelbem Auge — blanc lavé rose pourpré, à oeil jaune clair	— 60	15
3400	<i>Non plus ultra</i> , rosa getuschelt auf weisslichem Grund, leuchtendpurpur Auge — rose lavé sur fond blanchâtre, à oeil pourpre brillant	— 60	15
3401	<i>Victoria</i> , reinweiss, violettrosa getuschelt, hellgelbes Auge — blanc pur lavé rose violacé, à oeil jaune clair	— 60	15
3402	prächtige getuschelte Schattirungen gemischt — mélange de nuances superbes	— 40	10

***Antirrhinum majus pumilum.
(Tom Thumb)**

Ganz niedriges oder Zwerg-Löwenmaul — Mufier Tom Pouce ou très-nain.

3403	<i>album</i>	1	40	20
3404	<i>rubro-striatum</i>	1	—	20
3405	<i>Brillant</i>	1	—	20
3406	<i>carneum</i>	1	—	20
3407	<i>cinnabarinum</i>	1	—	20
3408	<i>cupreatum</i> , leuchtend kupferroth — rouge cuivré brillant	1	—	20
3409	<i>Delila</i>	1	—	20
3410	Dunkelgelb mit aurora — jaune foncé et aurore	1	—	20
3411	<i>Firefly</i>	1	—	20
3412	<i>Galathée</i>	1	—	20
3413	<i>Henry IV</i>	1	—	20
3414	<i>kermesinum</i>	1	—	20
3415	<i>luteum rubro-striatum</i>	1	—	20
3416	<i>orange</i>	1	25	20
3417	<i>roseum</i>	1	—	20
3418	<i>rubro-striatum</i>	1	—	20
3419	<i>sanguineum</i>	1	—	20
3420	<i>sulphureum</i>	1	—	20
3421	gemischt — mélange	— 80	15	

No. 20 g Pt.
M.Ff. Pf.
No. 3422 * Aphanostephus ramosissimus †

3422 *	<i>Aphanostephus ramosissimus</i> †	— 30	10
3423 *	<i>Arctotis breviscapa</i> Δ	1 20	20
3424	<i>Argemone grandiflora</i> , grossbl. reinweiss — à gr. fl. blanc pur	— 40	10
3425	<i>hispidia</i>	— 60	15
3426	<i>Hunneimanni</i> , weiss — blanc	— 40	10
3427	<i>mexicana</i> (speciosa)	— 30	10
3428	<i>platyceras</i> , weiss — blanc	— 40	10
3429	<i>Arnebia cornuta</i> , neu, reichblühend, leuchtendgelb, schwarz gefleckt — nouv., jaune brillant à taches noires	— —	100
3430	<i>Artemisia</i> † <i>annua</i> , feinlaubige, raschwachsende Decorationspflanze — feuilles finement découpées, d'une croissance robuste, très-décorative	— 30	10
3431	<i>Artemisia gracilis</i> (scoparia), reizende Belaubung, schöner Bau der Pflanze — feuillage charmant, d'un beau port	— 30	10
3432	<i>Artemisia gracilis</i> fol. var., silberweiss panaschirt — à feuilles panachées de blanc	1 —	20
3433 *	<i>Asperula aurea setosa</i> , reizende, blaue, anhaltend blühende Gruppenpflanze — jolie plante naine: fleurs bleues	— 20	10
3434 *	<i>Aster</i> † <i>wymbocephalus</i>	2 —	30
3435 *	<i>tenellus</i>	— 50	10
3436	<i>Athanasia annua</i> †	— 40	10
3437	<i>Atriplex halimoides</i> , schön — beau	— 60	15
3438	<i>hortensis purpurea</i>	— 20	10
3439	<i>cupreato-rosea</i> , schöne Blattpflanze — à feuillage ornemental	— 30	10
3440 *	<i>Baeria</i> † <i>chrysostoma</i>	1 —	20
3441 *	<i>coronaria</i>	1 —	20
3442 *	<i>gracilis</i>	1 25	20
Balsamine vide pag. 46.			
3443	<i>Bartonia aurea</i> , goldgelb, schön — jaune d'or, beau	— 30	10
3444 *	<i>nana</i> , neu — nouv.	— 70	15
Belle-de-jour, vide Convolvulus.			
» nult — Mirabilis.			
3445	<i>Beta brasiliensis</i> , weiss — blanc	kg 1,60,	— 20 10
3446	<i>scharlach</i> — écarlate	» 1,60,	— 20 10
3447	<i>carmoisin</i> — cramoisi	» 1,50,	— 20 10
3448	<i>goldgelb</i> — jaune d'or	» 1,60,	— 20 10
3449	<i>gemischt</i> — en mélange	kg 1,25	— 20 10
3450	<i>chilensis</i> , goldgelb — jaune d'or	kg 3,50,	— 20 10
3451	<i>carmoisin</i> — cramoisi	» 3,50,	— 20 10


3481. *Cajophora lateritia*.

3489. *Calandrinia umbellata*.

No.		20 g. Pt.
	M. Pf. Pf.	
3452	<i>Beta hortensis</i> , <i>Dracaena</i> -blättrige, mit sehr schöner, dunkelblutrother, <i>Dracaena</i> -ähnlicher Belaubung — à feuilles de <i>Dracaena</i> , feuillage rouge-noir brillant, très ornementale	— 50 10
3453	» <i>metallica</i> <i>Victoria</i> , prachtvoll — splendide	kg 2,40, — 20 10
3454	<i>Bidens</i> <i>atrosanguinea</i> (<i>Dahlia</i> <i>Zimapani</i>), dunkelblutroth, fast schwarz — rouge sang foncé, presque noir	1 20 20
3455	» <i>ferulaefolia</i>	— 70 15
3456	» <i>foeniculifolia</i>	— 70 15
3457	» <i>grandiflora</i> , schön, sehr reichblühend, grosse gelbe Blumen — très florifère, à grandes fleurs jaunes	— 30 15
3458	» <i>Schimperi</i> , Bleuet, vide <i>Centaurea Cyanus</i>	— 40 10
3459	<i>Blitum</i> <i>capitatum</i> , kopfförmiger Erdbeerspinat, sehr interessant und schön — Epinard Fraise, très beau	— 40 10
3460	» <i>virgatum</i>	— 20 10
3461	<i>Blumenbachia</i> <i>Hieronymi</i> , sehr hübsch, Blumen weiss mit rother Zone, ähnlich <i>Loasa Wallisi</i> — fleurs blanches à centre rouge, ressemblant <i>Loasa Wallisi</i>	— 50 15
3462*	<i>Brachycome</i> <i>iberidifolia</i> , blau-blau	— 70 15
3463*	» <i>iberidifolia</i> <i>alba</i>	— 60 15
3464*	» » <i>bicolor</i>	— 70 15
3465*	» » <i>rosea</i>	— 80 15
3466*	» » gemischt — mélange	— 70 15
3467	<i>Browallia</i> <i>abbreviata</i> (<i>pulchella</i>), zierliche Miniatur-Pflanze, reizend in Töpfen — charmante miniature pour la culture en pots	100 S. — — 40
3468	» <i>abbreviata</i> <i>alba</i> , neu — nov.	100 S. — — 40
3469	» <i>Ozerwiakowski</i>	1 — 20
3470	» » <i>flore</i> <i>albo</i>	1 — 20
3471	» <i>demissa</i>	1 — 20
3472	» <i>elata</i> <i>alba</i>	— 90 15
3473	» » <i>coerulea</i>	— 90 15
3474*	» » <i>nana</i> , niedrig, schöne Topf- und Gruppenpflanze — nain, pour la culture en pots ainsi que pour massifs	1 20 20


No.		20 g. Pt.
	M. Pf. Pf.	
3475	<i>Browallia</i> <i>elata</i> <i>purpurea</i> , dunkelpurpur, niedrig-pourpre foncé, nain	2 50 30
3476	» <i>Rozeii</i> , grossbl. bläulich weiss — blanc bleuâtre, à gr. fl.	6 — 30
3477	» <i>viscosa</i> <i>alba</i>	— 60 15
3478	» » <i>coerulea</i>	— 60 15
	<i>Bugrane</i> vide <i>Oenonis</i> .	
3479	<i>Cacalia</i> <i>†</i> (<i>Emilia</i>) <i>coccinea</i>	— 40 10
3480	» » » <i>fl. luteo</i>	— 40 10
3481*	<i>Cajophora lateritia</i> , Δ , ziegelroth — rouge briques	1 — 20
	<i>Calampelia</i> , vide <i>Ecceomocarpus</i> .	
3482	<i>Calandrinia amoena</i>	— 60 15
3483	» <i>Burridgei</i> (<i>rosea</i>)	— 20 10
3484	» <i>discolor</i> (<i>elegans</i>)	— 40 10
3485	» <i>grandiflora</i> (<i>glauca</i>)	— 40 10
3486	» <i>sericea</i>	— 40 10
3487*	» <i>speciosa</i> (<i>Lindleyana</i>)	— 25 10
3488*	» » <i>alba</i>	— 25 10
3489*	» <i>umbellata</i> , leuchtend roth, reizend für Töpfe — rouge brillant, splendide pour la culture en pots	Δ 1 20 20
3490	<i>Calceolaria</i> Δ <i>pinnata</i>	1 80 20
3491	» <i>scabiosaefolia</i>	— 70 15
3492	<i>Calendula</i> <i>ericae</i> , orange	— 20 10
3493	» <i>hybrida</i> , weiss — blanc	— 30 10
3494	» <i>maritima</i> fl. pleno, gefüllt goldgelb — jaune d'or double	— 40 10
3495	» <i>microphylla</i>	— 50 10
3496	» <i>officinalis</i> fl. pl. <i>Meteor</i> (H. & S.), Blumen regelmässig orangegelb gestreift, ganz constant — fleurs régulièrement striées de jaune orange, constant	— 20 10
3497	» » <i>grandiflora</i> fl. pl., neu, dunkelorange, sehr grossbl., dicht gefüllt — nouv., rouge, orange foncé, fl. très grandes, d'une duplication peu commune	— 50 15
3498	» » <i>isabellina</i> , (Le Proust)	— 20 10
3499	» » <i>Prinz von Oranien</i> , dunkelorange gelb gestr. — à fl. striées de jaune orange foncé	— 40 10
3500	» » <i>regalis</i> fl. pl.	— 30 10
3501	» » <i>sulphurea</i> pl.	— 20 10
3502	» » <i>superba</i> pl.	— 20 10
3503	» <i>pluvialis</i> , Regen anzeigende — indiquant la pluie	— 20 10
3504*	» <i>Pongel</i> fl. pleno, gefüllt weiss — à fl. blanche double	— 50 10

3497. *Calendula off. grandiflora* fl. pl.3519. *Calliopsis bicolor nana*.

No.		30 g Pt.	No.		20g Pt.
		M. Ft. Pf.			M. Ft. Pf.
3505	<i>Calendula sicula</i> fl. pleno	— 40 10	3543	<i>Callirrhoe macrorrhiza</i> , weissblühend	— — 30
3506	» <i>stellata</i>	— 50 10		— à fl. blanches	50 S.
3507	» <i>suffruticosa</i> , 50—60 cm hoch, kleinblumig, hellgelb, sehr reich und anhaltend blühend — de 50 à 60 cm de hauteur, fl. d'un jaune vif, floraison abondante et perpétuelle	— 80 15	3544	» <i>pedata</i> , leuchtend roth — rouge brillant	— 50 10
3508*	<i>Callichroa Douglasi</i> , reichblühend, leuchtend gelb, sehr hübsch — très florifère à fl. jaune brillant	— 60 15	3545	» » <i>nana compacta</i>	— 80 15
3509	» <i>platyglossa</i>	— 50 10	3546	» <i>verticillata</i> (involucrata), sehr grossbl., leuchtend roth, prachtvoll — à grandes fleurs, rouge brillant, très-beau	— 80 15
3510	<i>Calliopsis</i> † <i>bicolor</i> (tinctoria)	— 30 10	3547	<i>Callistemma brachiatum</i> , hellblau, ähnlich <i>Scabiosa caucasica</i> , sehr schön — bleu clair, ressemblant <i>Scabiosa caucasica</i> , beau	2 50 30
3511	» <i>bicolor brunea</i>	— 30 10	3548	<i>Calonyction speciosum</i> △	2 50 30
3512	» » <i>fistulosa</i>	— 40 10	3549	<i>Calyxymenia chilensis</i> †	— 80 15
3513	» » <i>hybrida</i> fl. pleno, gefülltblühende gemischt — à fl. doubles mélange	— 40 15	3550*	<i>Campanula attica</i>	2 — 30
3514	» » <i>lutea</i>	— 40 10	3551*	» <i>attica</i> fl. albo	1 80 20
3515	» » <i>semiplena</i>	— 40 10	3552*	» <i>dichotoma</i> , reichblühend, 30 cm hoch — florifère, 30 cm de hauteur	1 20 20
3516	» » <i>marmorata</i>	— 30 10	3553*	» <i>Loreyi</i> fl. albo	1 25 20
3517	» » <i>fistulosa</i>	— 30 10	3554*	» » fl. coerules	1 — 20
3518	» » <i>semiplena</i>	— 30 10	3555	» <i>macrostyla</i> , prachtvoll, mit grossen becherförmigen, violett auf weissem Grund gestreiften Blumen — magnifique à très grandes fleurs réticulées et veinées violet sur fond blanc △	4 80 40
3519*	» » <i>nana</i> , Zwerg — nain	— 30 10	3556	» <i>macrostyla rosaeiflora</i> △	5 50 40
3520*	» » <i>brunea</i>	— 30 10	3557*	» <i>Pentagonia</i>	— 30 10
3521*	» » <i>semiplena</i>	— 30 10	3558*	» » fl. albo	— 30 10
3522*	» » <i>fistulosa</i>	— 30 10	3559*	» <i>retrorsa</i>	— 80 15
3523*	» » <i>marmorata</i>	— 30 10	3560*	» <i>Speculum</i> , blau — bleu	— 30 10
3524*	» » <i>semiplena</i>	1 — 20	3561*	» » flore albo	— 30 10
3525	» » <i>nigra speciosa</i>	— 30 10	3562*	» » flore pleno, blaue gefülltblühende — bleu à fleurs doubles	1 25 20
3526	» » <i>semiplena</i>	— 30 10	3563*	» » fl. albo pleno	2 50 30
3527	» » hohe Sorten gemischt — grands en mélange	— 30 10	3564*	» » fl. lilacino pleno	1 25 20
3528	» » niedrige Sorten — nains en mélange	— 30 10	3565*	» » <i>grandiflora</i>	— 30 10
3529	» » <i>cardaminifolia</i> , gemischt — mélange	— 30 10	3566*	» » alba	— 30 10
3530	» » <i>hybrida</i>	— 30 10	3567*	» » <i>lilacina</i>	— 30 10
3531	» » » <i>atrosanguinea</i>	— 30 10	3568*	» » gemischt — mélange	— 30 10
3532	» » <i>lutea</i>	— 30 10	3569*	» » <i>procumbens alba</i>	— 70 15
3533*	» » <i>nana compacta atrosanguinea</i>	— 50 10	3570*	» » <i>coerulea</i>	— 70 15
3534*	» » » <i>bicolor</i>	— 50 10	3571*	» » <i>lilacina</i>	— 70 15
3535*	» » » <i>lutea</i>	— 60 15	3572*	» » gemischt — mélange	— 60 15
3536*	» » » <i>marmorata</i>	— 60 15			
3537*	» » » gemischt — mélange	— 40 10			
3538	» <i>Ackermanni</i>	— 30 10			
3539	» <i>Atkinsoni</i>	— 30 10			
3540	» <i>coronata</i>	— 40 10			
3541	» <i>Drummondii</i> (basalis)	— 30 10			
3542	<i>Callirrhoe</i> † <i>lineariloba</i> , purpurilla in weiss übergehend, schön — lilas-pourpre foncé passant au blanc, beau	1 20 20			

Die C. Sp. procumbens-Varietäten bilden niedrige, sehr breite Büsche, dicht mit Blumen überset — Les

Die C. Sp. *procumbens*-Varietäten bilden niedrige, sehr breite Büsche, dicht mit Blumen übersät — Les


3547. *Callistemma brachiatum*.

3617. *Celosia crist. pumila kermesina*.

No.	Campanula Specul. procumbens:	20g Pt. M. Pf. Pf.
	variétés de C. Sp. procumbens forment des touffes compactes, très larges.	
3573 *	<i>Campanula strigosa</i>	1 — 20
3574	<i>Cannabis gigantea</i> , echter chinesisches Kiesenhanf — Chanvre géant de la Chine, † kg 5, —	— 30 10
3575	» <i>pyramidalis compacta</i>	— 20 10
3576	» <i>sativa atropurpurea</i> , Blätter im Herbst braunroth — feunillage rouge brunâtre en automne	— 40 10
	<i>Capsicum</i> Δ <i>annuum</i> , vide pag. 14.	
3577	» <i>annuum Celestial</i> , sehr zierende Topfpflanze. Die 4–5 cm grossen, conisch geformten Früchte sind bei der Reife zuerst weisslichgelb und gehen später in ein leuchtendes Scharlach über — très ornamental, fruits de 4 à 5 cm de longueur, passant de jaune clair à l'écarlate à maturité	1 — 20
3578	<i>Capsicum annuum Chamæcerasus</i>	— 60 15
3579	» <i>annuum fulgens nanum</i>	— 60 15
3580	» » <i>Golden Dawn</i> , mit grossen, leuchtend goldgelben Früchten — à fruit gros jaune d'or luisant	— 60 15
3581	» » <i>Little Gem</i> , mit zahlreichen kleinen, scharlachrothen, aufrechtstehenden Früchten, reizend zur Topfkultur — fruits écarlates, ronds, petits et très nombreux	— 80 15
3582	» » <i>Little Gem orange</i> , neu — nouv.	3 — 30
3583	» » <i>Prince of Wales</i> , mit citrongelben Früchten — à fruits jaune citron	— 50 10
3584	» » <i>Princess of Wales</i>	— 70 15
3585	» » <i>racemigerum</i> , orange-früchtig — à fruits oranges	— 20
3586	» » <i>racemigerum</i> , gelbfrüchtig — à fruits jaunes	— 20
3587	» » <i>racemigerum</i> , rothfrüchtig — à fruits rouges	— 20
3588	» » <i>Tom Thumb</i> , mit kleinen scharlachrothen Früchten, sehr decorative Topfpflanze — à petits fruits écarlates, très ornamental en pots	— 80 15

No.	Capucine vide Tropæolum.	20g Pt. M. Pf. Pf.
3589 §	<i>Cardiospermum Halicababum</i> , hübsche Schlingpflanze mit ballonartigen Früchten — belle plante grimpante à fruits en forme de ballon †	— 40 10
3590	<i>Carduus arabicus</i>	— 20 10
3591	» <i>benedictus</i> kg 1,20, —	— 20 10
3592	» <i>Marianus</i> , Mariendistel » 1,50, —	— 20 10
3593	<i>Carthamus leucocaulis</i>	— 2,50, — 20 10
3594	» <i>tinctorius</i> » 1,60, —	— 20 10
3595	<i>Castilleia</i> Δ <i>indivisa</i> , reizende Scrophularinee mit scharlachrothen Bracteen — Scrophularinée très intéressante; fleurs enveloppées de bractées écarlates	1000 S. 2,60, 100 S. — — 30
3596	<i>Castilleia tenuiflora</i> , Bracteen dunkelcarmin — bractées carmin foncé	200 S. — — 30
3597	» <i>tolucensis</i> , Bracteen hellorange — bractées orange clair	200 S. — — 30

Celosia Δ *cristata*, Hahnenkamm. — Crête de coq.

3598	In vielen Farben gemischt — en beau mélange	1 25 20
3599	10 Farben separat — 10 couleurs séparées	2 50 30
3600	<i>muscosa alba</i>	2 50 30
3601	» <i>kermesina</i>	2 50 30
3602	<i>variegata</i> , goldroth-bunter Hahnenkamm — panachée jaune et rouge	2 50 30
3603	<i>nana argentea</i> (alba)	2 50 30
3604	» <i>atropurpurea</i>	2 50 30
3605	» <i>atrorosea</i>	2 50 30
3606	» <i>aurea</i>	2 50 30
3607	» <i>coccinea</i>	2 50 30
3608	» <i>cupreo-rosea</i>	2 50 30
3609	» <i>Empress</i>	4 — 40
3610	» <i>kermesina</i>	2 50 30
3611	» <i>Queen</i> , neu — nouv.	— — 40
3612	» <i>rosea</i>	2 50 30
3613	» <i>sulphurea</i>	2 50 30
3614	» <i>variegata</i>	5 — 40
3615	» <i>violacea</i>	2 50 30
3616	» gemischte Zwerg- — naine en mélange	1 80 20
3617 *	<i>pumila kermesina</i> (Präsident Thiers, Glasgow Prize), leuchtend dunkelcarmoisinrothe Zwerg-	


3685. *Celosia*.

3719. *Chrysanthemum carinatum*.

No.	<i>Celosia cristata pumila</i> kermesina:	20 g Pt. M. Pf. Pf.
	sorte mit sehr grossem Kamm, extra schön — nain cramoisi brillant foncé, extra	5 — 40
3618	<i>Celosia</i> Δ <i>argentea</i>	— 50 10
3619	Huttonii	2 50 30
3620	japonica	1 — 20
3621	plumosa (pyramidalis plumosa), sehr schöne Classe, gemischt — belle classe, en mélange	— 60 15
3622	» » alba	— 80 15
3623	» » aurantiaca	— 80 15
3624	» » kermesina	— 80 15
3625	» » nana	1 — 20
3626	» » miniata	1 — 20
3627	» » rosea	— 80 15
3628	» » violacea	— 80 15
3629	» Thompsoni (Triomphe de l'exposition), s. Neuheiten — voy. nouv.	— — 50
3630	» pyramidalis alba	— 50 10
3631	» » atrovioleacea	— 50 10
3632	» » aurea	— 50 10
3633	» » coccinea	— 50 10
3634	» » nana aurantiaca	2 50 20
3635	» » pendula Reid's Perfection	1 — 20
3636	» » pumila kermesina	2 20 20
3637	» » purpurea	— 50 10
3638	» » sanguinea	— 50 10
3639	» » variegata	— 50 10
3640	» » gemischt — mélange	— 50 10
3641	<i>Cenia turbinata flava</i>	— 40 10
3642	<i>Centaurea americana</i> , sehr grossblumig, lila — lilas à très grande fleur	— 60 15
3643	» americana var. Hallii	— 80 15
3644	» <i>Crocodylum</i>	— 80 15
3645	» <i>Crupina</i> , Samen interessant — graines intéressantes kg 10 —	— 40 10
3646	» <i>Cyanus fl. pl.</i> , gemischt, siehe Neuheiten — Bleu et à fl. double, en mélange, voy. nouveautés	1 — 20
3647	» <i>Cyanus</i> , Kornblume, gemischt — Bleuet en mélange	— 30 10
3648	» » alba	— 40 10
3649	» » alba pura	— 50 10
3650	» » atropurpurea	— 50 10
3651	» » coelestina (Kaiser Wilhelm), dunkelblau — bleu foncé	— 40 10
3652	» » lilacina	— 60 15
3653	» » miniata	— 40 10


No.	<i>Centaurea</i>	20 g Pt. M. Pf. Pf.
3654	<i>Cyanus nana comp.</i> Victoria, siehe Neuheiten — voy. nouveautés	— — 80
3655	» <i>Cyanus rosea</i>	— 40 10
3656	» » striata	— 40 10
3657	» » halbhöhe gemischt — Bleuet demi-nain varié	— 50 10
3658	» » depressa	— 40 10
3659	» » rosea	— 30 10
3660	» » involucrata	— 30 10
3661	» » laxiflora	— 30 10
3662	» » mœschata alba	— 40 10
3663	» » atropurpurea	— 40 10
3664	» » coerules	— 40 10
3665	» Pseudo-depressa	— 30 10
3666	» suaveolens, gelb, wohlriech., feine Bouquet-Blume — Barbeau jaune odorant	— 80 15
3667	<i>Centaureidum Drummondii</i> , citronengelb — jaune de citron	— 50 10
3668	<i>Centranthus macrocephalus</i>	— 30 10
3669	» <i>macrocephalus albus</i>	— 30 10
3670	» » carneus	— 30 10
3671	» » mutabilis (bicolor)	— 40 10
3672	» » nanus	— 30 10
3673	» » albus	— 30 10
3674	» » bicolor	— 40 10
3675	» » carneus	— 30 10
3676	<i>Cerastium perfoliatum</i>	— 30 10
3677	<i>Cerintho aspera</i> , gelb mit schwarz — jaune et noir	— 30 10
3678	» » auriculata	— 30 10
3679	» » bicolor	— 30 10
3680	» » gymnandra	— 30 10
3681	» » major fl. luteo	— 40 10
3682	» » minor	— 60 15
3683	» » nigricans	— 40 10
3684	» » retorta	— 30 10
3685	» » gemischt — mélange	— 30 10
3686	» <i>Chaenostoma</i> Δ <i>fastigiatum</i>	— 60 15
3687	» » <i>fastigiatum fl. albe</i>	— 80 15
3688	» » polyanthum	— 60 15
3689	» » viscosum	— 50 10
3690	<i>Chamissoa pyramidalis</i> Δ	1 — 20
3691	<i>Chardonia xeranthemoides</i> , interess. Samen — à graines intéressantes Δ	— 60 15
	Chardon vide Carduus.	
3692	» <i>Cheiranthus maritimus</i> , rothe Meer-Levkoye — Julianne de Mahon rouge	— 30 10
3693	» » <i>maritimus albus</i>	— 30 10
3694	» » <i>carminens splendens</i> (H. & S.) — (Carter's Fairy Queen)	— 40 10


3785. *Cheiranthus Dampieri*.

3850. *Cosmidium Burridgeanum*.


No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3695 *	<i>Cheiranthus maritimus carneus</i>	— 30	10
3696 *	» <i>maritimus compactus</i>	— 30	10
3697 *	» » <i>» albus</i>	— 30	10
3698 *	» <i>kermesinus</i> (Crimson King)	— 30	10
3699 *	» <i>luteus</i>	— 30	10
3700	<i>Chenopodium</i> † <i>ambrosioides</i>	1 —	20
3701	» <i>Atriplicis</i>	— 60	15
3702	» <i>Botrys</i>	— 40	10
3703	» <i>scoparium</i> , von pyramidalem Wuchs, prächtige Einzel-pflanze — d'un port pyrami-dal, magnifique comme plante solitaire	— 40	10
3704 *	<i>Chlora</i> △ <i>grandiflora</i>	— 40	
3705	» <i>perfoliata</i>	— 30	
3706	<i>Chrysanthemum</i> † <i>carinatum</i> (tri-color) album	— 30	10
3707	» <i>carinatum annulatum</i>	— 30	10
3708	» <i>atrococcineum</i>	— 30	10
3709	» <i>Burridgeanum</i>	— 50	10
3710	» <i>Dunnetti album pl.</i>	1 20	20
3711	» <i>aureum plenum</i>	1 20	20
3712	» <i>purpureum fl. pl.</i> , neu — nouv. 5 g 4 —	— 40	
3713	» <i>versicolor fl. pl.</i> (hybrid.), gef. Varietäten in verschiedenen Farben — mélange de variétés doubles en couleurs di-verses	1 20	20
3714	» <i>Eclipse</i> , goldgelb mit purpurschlarlach Ring u. dunkelbrauner Scheibe — jaune d'or avec une raie transversale écarlate pourpre et à disque brun foncé	— 60	15
3715	» <i>Golden Feather</i> , mit goldgelben Blättern, schöne Gruppenpflanze — à feuillage doré, beau	— 60	15
3716	» <i>luteum</i>	— 30	10
3717	» <i>purpureum</i>	— 30	10
3718	» <i>venustum</i>	— 30	10
3719	» <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10
3720	» <i>coronarium album pl.</i>	— 30	10
3721	» <i>imbricatum fl. pl.</i> , neu — nouv.	2 50	30
3722	» <i>luteum pl.</i>	— 30	10
3723	» <i>nanum luteum plenum</i>	— 30	10
3724	» <i>album plenum</i>	— 30	10
3725	» <i>ochroleucum pl. (sul-phureum)</i>	— 30	10

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
3726	<i>Chrysanthemum coronarium ochro-leucum pl. (sulphureum)</i>	— 30	10
3727	» <i>coronarium pomponicum al-bum plenum</i>	— 30	10
3728	» <i>» pomponicum luteum plenum</i>	— 30	10
3729	» <i>» » ochroleucum pl. (sul-phureum)</i>	— 30	10
3730	» <i>» fl. pl. gemischt</i> — mélange	— 30	10
3731	» <i>inodorum plenissimum</i> , mit dichtgefüllten reinweissen Blumen, ganz ausserordent-lich werthvoll für Bouquets — à fl. très doubles d'un blanc pur, d'un grand mérite pour bouquets	1 20	20
3732 *	» <i>multicaule</i> , gelb, schöne Ein-fassungspflanze — jaunes, belle plante pour bordures	— 50	15
3733	» <i>Myconis</i>	— 30	10
3734	» <i>panormitanum</i> , weiss, reich-blühend — blanco, florifère	— 30	10
3735	» <i>segetum grandiflorum</i> , reich-blühend, gelb, grossbl. — jaune à gr. fl., très florifère	— 40	10
3736	» <i>Sibthorpi</i>	— 40	10
3737	<i>Cineraria</i> † <i>gelifolia</i>	1 25	20
3738 *	» <i>lobata</i> (<i>Senecio suaveolens</i>) niedrig, mit goldgelben, wohlriechenden Blumen — nouv., nain, à fl. jaunes odoriférantes	1 25	20
	<i>Citrullus</i> , vide <i>Cucurbitaceae</i>		
3739	<i>Clarkia elegans alba pura</i>	— 30	10
3740	» <i>elegans alba pura plena</i>	— 40	10
3741	» <i>carminea plena</i>	— 40	10
3742	» <i>carnea plena</i>	— 30	10
3743	» <i>Purple King</i>	— 40	10
3744	» <i>rosea plena</i>	— 30	10
3745	» <i>Salmon Queen</i>	— 40	10
3746	» <i>violacea plena</i>	— 30	10
3747	» <i>gefüllte gemischt</i> — à fl. doubles en mélange	— 30	10
3748	» <i>pulchella</i> , roth — rouge	— 30	10
3749	» <i>carnea</i>	— 30	10
3750	» <i>umbriata alba</i>	— 30	10
3751	» <i>fl. albo</i>	— 30	10
3752	» <i>fl. pleno</i>	— 50	10
3753	» <i>fl. albo pleno</i>	— 60	15
3754	» <i>grandiflora</i>	— 30	10
3755	» <i>alba</i>	— 30	10
3756	» <i>integripetala</i> , roth — rouge	— 30	10
3757	» <i>alba plena</i>	— 50	10
3758 *	» <i>compacta</i>	— 30	10
3759 *	» <i>» fl. albo</i>	— 40	10

3868. *Cuphea platycentra*.3877. *Cynoglossum linifolium*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3769	<i>Clarkia pulchella integripetala</i> ker- mesina plena	— 50	10
3761 *	» <i>pulchella integripetala limbat</i> , carmoisín, weissge- randet — cramoi- sín	— 50	10
3762	» » <i>integrpetala rubra plena</i>	— 30	10
3763	» » » <i>marginata</i>	— 30	10
3764	» » » <i>Mrs. Langtry</i> , weiss mit regelmässi- gem carmoisiurothem Stern — blanc pur à centre cramoi- sín	— 60	15
3765 *	» » » <i>nana</i> (Tom Thumb)	— 30	10
3766 *	» » » <i>alba</i>	— 30	10
3767 *	» » » » <i>fl. pleno</i> , dicht- gefüllt — fl. très double	1 80	20
3768 *	» » » » <i>carnea</i>	— 30	10
3769	» » » <i>marginata</i>	— 30	10
3770	» » » <i>fl. pleno</i>	— 50	10
3771 *	» » <i>nana</i> (Tom Thumb) roth — rouge	— 40	10
3772 *	» » » <i>alba</i>	— 40	10
3773 *	» » <i>pulcherrima</i> , carmoisiu — cramoi- sín	— 30	10
3774 *	» » » <i>fimbriata</i>	— 40	10
3775	» » » <i>fl. pleno</i>	1 —	20
3776 *	» » <i>integrpetala</i>	— 40	10
3777	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 30	10
3778	<i>Claytonia perfoliata</i>	— 60	15
3779	<i>Cleome</i> Δ <i>arbores</i>	2 —	20
3780	» <i>heterophylla</i>	— 60	15
3781	» <i>sesquiorgialis</i> , sehr deco- rativ — ornamental	1 —	20
3782	» <i>speciosissima</i>	— 60	15
3783	» <i>unigliandulosa</i>	— 60	15
3784	<i>Clanthus</i> $\dagger$ <i>Dampieri</i> , leuchtend scharlachm. schwarzem Auge, prachtvolle Schmetterlings- blume, importirter Samen — papilionacée magnifique, fl. écarlate brillant à oeil noir, gr. importée. 20 g 4 60, 50 S.	— —	25
3785	» <i>Dampieri</i> , in unserem Etablis- sement geerntet, leicht und sicher keimend — récolté chez nous, d'une germi- nation facile et certaine 100 S. 3,50, 10 S.	— —	40
3786	» <i>Dampieri</i> Deutsche Flagge, scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc 2 S.	— —	60
3787 *	<i>Clintonia</i> Δ <i>elegans</i>	2 50	30
3788 *	» <i>pulchella</i>	4 —	40

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
3789 *	<i>Clintonia pulchella alba</i>	5 —	40
3790 *	» <i>pulchella atrocinnerea</i> (rubra)	3 —	30
3791 *	» » <i>atropurpurea</i>	4 —	40
3792 §	<i>Chitoria</i> Δ <i>brasiliensis</i> , rosakilla — lilas rougeâtre	1 g — 60	— 40
3793 §	» <i>coelestis</i>	1 —	20
3794 §	» <i>genata</i>	1 —	20
3795 §	» <i>heterophylla</i> 100 S. 1,20, 20 S.	— —	30
3796 §	» <i>Mariana</i>	20	— 40
3797 §	» <i>ternata</i>	— 70	15
3798 §	» <i>alba</i>	1 20	20
3799 §	» » <i>grandiflora</i>	1 20	20
3800 §	» » <i>fiore pleno</i>	1 20	20
3801 §	» » <i>lilacina</i>	1 —	20
3802 §	» » <i>gemischt</i> — mélange	1 20	20
Die Chitorien sind sehr schön- u. reichblühende Schlingpflanzen für warme Lagen. — Belles plantes grimpeuses très-florifères pour les pays chauds.			
3803 §	<i>Cobaea</i> Δ <i>scandens</i> , prächtige Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — plante grim- pante magnifique à grandes fleurs bleues	1 —	20
3804 §	» <i>scandens fl. albo</i>	4 —	40
3805 *	<i>Collinsia bartisiifolia</i>	— 40	10
3806 *	» » <i>fl. albo</i>	— 60	15
3807 *	» <i>bicolor</i> , lila mit weiss — lilas et blanc	kg 2,20,	— 20
3808 *	» » <i>alba</i>	— 20	10
3809 *	» » <i>candidissima</i>	— 20	10
3810 *	» » <i>carnea</i>	— 20	10
3811 *	» » <i>major</i>	kg 2,50,	— 20
3812 *	» » <i>corymbosa</i>	— 40	10
3813 *	» » <i>grandiflora</i>	— 20	10
3814 *	» <i>heterophylla</i> , violettroth — rouge violacé	— 20	10
3815 *	» <i>multicolor</i>	— 20	10
3816 *	» » <i>marmorata</i>	— 20	10
3817 *	» <i>verna</i> , himmelblau mit weiss — bleu ciel et blanc	— 60	15
3818 *	» <i>violacea</i>	— 50	10
3819 *	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 20	10
3820	<i>Collomia coccinea</i>	kg 2,50,	— 20
3821	» <i>grandiflora</i>	— 20	10
3822	<i>Commelina</i> $\dagger$ <i>coelestis</i> , schön, himmelblau — bleu de ciel	— 40	10
3823	» <i>coelestis alba</i>	— 50	10
3824	» » <i>variegata</i>	— 40	10
3825	» <i>camtschatica</i>	— 50	10
3826 *	<i>Convolvulus cupanians</i>	— 20	10
3827 *	» <i>tricolor</i>	kg 1,25,	— 20
3828 *	» » <i>albus</i>	» 1,25,	— 20
3829 *	» » <i>fl. pleno</i>	— 30	10


3915. *Datura Wrighti*.

3916. *Delphinium cardiopetalum*.

No.	20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
3830 * <i>Convolvulus tricolor albus oculatus</i> , weiss mit schwarzem Auge — blanc à oeil noir	— 20 10	
3831 * » <i>tricolor azureus</i>	kg 1,50, — 20 10	
3832 * » » <i>coeruleus fl. pleno</i>	— 30 10	
3833 * » » <i>kermesinus violaceus</i>	— 30 10	
3834 * » » <i>monstrosus</i>	— 20 10	
3835 * » » <i>quadricolor</i> , kg 2 —, ...	— 20 10	
3836 * » » <i>roseus</i> , zart rosenroth — rose tendre	— 30 10	
3837 * » » <i>speciosus atropureus</i> kg 1,25, — 20 10		
3838 * » » <i>striatus</i>	2,50, — 20 10	
3839 * » » <i>subcaeruleus</i>	1,25, — 20 10	
3840 * » » <i>splendens</i>	1,25, — 20 10	
3841 * » » <i>unicaulis</i> , mit einem auf- rechtstehenden Stengel, prächtigen grossen, dun- kelblauen Blumen — à tige unique érigée, fleurs larges bleu foncé, très-joli	40 10	
3842 * » » <i>violaceus</i>	kg 1,50, — 20 10	
3843 * » » » <i>fl. pleno</i>	— 30 10	
3844 * » » » <i>gem.</i> — mélange . kg 1,50, — 20 10		
Coquelicot, vide Papaver.		
Coquelourde, vide Agrostemma.		
Corbeille d'argent, vide Alyssum.		
3845 <i>Coronilla Securidaca</i>	— 40 10	
3846 <i>Cosmanthus ambratus</i> †	— 60 15	
3847 <i>Cosmea</i> † <i>bipinnata</i>	— 80 15	
3848 » <i>bipinnata albiflora</i> , neu, rein- weiss, gute Schnittblume — nouv., blanc pur, à re- commander pour la fleur coupée	4 — 40	
3849 » » <i>purpurea</i>	— 80 15	
3850 <i>Cosmidium</i> † <i>Burridgeanum</i> , dunkelbraun, goldgelb ge- säumt — brun foncé bordé jaune d'or	— 40 10	
3851 * » <i>Engelmanni</i> , niedrig leuchtend gelb, sehr reichblühend — nain, jaune brillant, très- fleurifère	— 40 10	
3852 » <i>filiforme</i>	— 40 10	
3853 * <i>Cotula aurea</i>	— 40 10	
3854 <i>Orambe filiformis</i>	— 50 10	
3855 » <i>hispanica</i>	— 50 10	
3856 <i>Crepis barbata</i>	— 20 10	
3857 » » <i>alba</i>	— 20 10	
3858 » » <i>nana compacta</i>	— 40 10	
3859 » <i>Dioscoridis</i> (Drummondii)	— 30 10	
3860 » <i>rubra</i>	— 20 10	
3861 » » <i>fl. albo</i>	— 20 10	

No.	20 g. Pt.	M. Pf. Pf.
3862 <i>Cryptostemma calendulaceum</i> †	— 50 10	
<i>Cucumis</i> , vide Cucurbitaceae.		
<i>Cucurbita</i> , vide Cucurbitaceae.		
3863 <i>Cuphea aequipetala</i> , lila — lilas †	1 80 20	
3864 » <i>Balsamora</i> , schwarz-purpur mit dunkelcarmoisin Rand — pourpre noir à bord cra- moisi foncé. †	2 50 30	
3865 » <i>eminens</i> Δ	7 — 40	
3866 » <i>Galeottiana</i> Δ	1 g — 80, — 40	
3867 » <i>miniata</i> , hochroth — rouge foncé †	— 60 15	
3868 * » <i>platycentra</i> , scharlachroth — écarlate Δ	7 — 40	
3869 » <i>purpurea</i> †	— 40 10	
3870 » » <i>rosea</i> †	— 60 15	
3871 » <i>Roezli</i> Δ	1 g 2 — 40	
3872 » » <i>grandiflora superba</i> . Δ 100 S.	— 30	
3873 » <i>silenooides</i> †	— 70 15	
3874 » <i>strigulosa</i> , orange Δ	5 — 40	
3875 » <i>Zimapani</i> †	— 60 15	
3876 <i>Gynoglossum coelestinum</i>	— 30 10	
3877 * » <i>linifolium</i> , weisses Vergis- sennicht — Souvenez-vous de moi, blanc	— 30 10	
3878 <i>Dahlia</i> Δ <i>arborea</i> , 100 S. 2 —, 10 S.	— 30	
3879 » <i>coccinea</i>	— 80 15	
3880 » <i>gracilis</i>	— 80 15	
3881 » » <i>nana</i> , Jules Chretien, neue einfachblühende Zwerg-Georgine mit leuchtend scharlach- rothen Blumen — nouv. var. naine à fl. écar- late brillant	4 80 40	
3882 » <i>gracilis nana</i> , Président Carnot, dunkle Belaubung, dunkelrothe Blumen — feuil- lage foncé, fl. rouge foncé 5 g 2,50	— 40	
3883 » <i>gracilis nana</i> , niedrige einfachblühende gemischt — nains à fl. simples en mélange	5 50 40	
3884 » <i>imperialis</i>	10 S. — 40	
3885 » <i>scapigera</i> (Merkii, gla- brata), Zwergspecies mit rosalila Blüten — espèce naine à fleurs rose lilacée	— 60 15	
3886 » <i>Zimapani</i> (<i>Bidens atrosan-</i> <i>guinea</i>)	1 50 20	
3887 » <i>variabilis</i> , 24 prachtvolle For- ten einfache Georginen mit Namen, separat jede — 24 variétés		

3919. *Dianthus chinensis* fl. pl.3965. *Dianthus Heddwigi* fl. pl.

No.	Dahlia variabilis:	20 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
	magnifiques avec noms de Dahlia à fleur simple, séparément cha- cune	2 50	30
3888	Dieselben gemischt — les mêmes en mélange	— 80	15
3889	Dahlia variab. Paragon Vari- täten — variétés Paragon.	2 50	30
3890	» variab. White Queen	4 —	30
3891	» » striata , neue gestreifte in reichem Farbenspiel — à fl. simple striée	2 50	30
3892	» » striata nana , neu nouy.	4 80	40
3893	» » neue einfache geran- dete — simple nouv. borde et pointé, s. Neub. — voy. nouv.	— —	80
Die einfachen Georginen sind jetzt für Bouquets und Blumen- arrangements fast unentbehr- lich. — Les Dahlias à fl. simples sont devenus indispensables pour certains buts, notamment comme fleurs coupées pour bouquets ou autres arrangements de fleurs.			
3894	Dahlia variabilis fl. pl., gefüllte grossblumige Georginen in vielen Sorten gemischt — belles variétés doubles agr. fl. en mélange	2 50	30
3895	» variabilis fl. pl., gross- blumige gefüllte von den besten Sortimentsblumen I. Ranges — doubles à grande fleur, choix extra	12 50	50
3896	» variab. fl. pl. Juarez , Cactus Dahlia	8 —	40
3897	» variabilis fl. pl. Liliput , ge- füllte, in allen Farben ge- mischt — variétés doubles liliputiennes en mélange	6 —	40
3898	» variab. fl. pl., gefüllte Lili- put , beste Sortimentsblumen — choix extra	12 50	50
3899	» variab. fl. pl. Liliput , „Zarte Aster“ — Liliput double blanc	10 S.	— 25
3900	» variabilis fl. pl., gefüllte Zwerg- (Tom Thumb) Sor- ten gemischt — nain à gr. fl.	10 —	40
3901	» variabilis fl. pl., gefüllte Zwerg- , extra Auswahl — nains à fl. double, choix extra	100 S. 1, 25, 25 S.	— 40

No.		20 g Pt.	
		M. Pf.	Pf.
3902	Datura Δ atroviolacea plenissima.	1 —	20
3903	» ceratocaula	— 50	10
3904	» fastuosa alba plena	— 50	10
3905	» » coerulea plena	— 50	10
3906	» » Huberiana alba plena, sehr grossbl., gefüllt — à grandes fleurs doubles	— 60	15
3907	» » Huberiana , gemischt — mélange	— 50	10
3908	» ferox , Blattpflanze — feuil- lage ornemental	— 30	10
3909	» gigantea	— 30	10
3910	» humilis flava (chlorantha fl. pl.), m. gelben gefüll. Blumen — à fleurs jaunes doubles	— 60	15
3911	» » alba plena	— 60	15
3912	» laevis , niedrig mit glatten Früch- ten — nain à fruits lisses	— 30	10
3913	» Metel (earthaginiensis)	— 40	10
3914	» Stramonium	— 20	10
3915	» Wrightii (meteloides)	— 50	10
Delphinium Ajacis , vide Ritter- sporn, Seite 46.			
3916*	» cardiopetalum , niedrig, blau, sehr reichblühend — nain, bien, très florifère	— 30	10
3917*	» cardiopetalum roseum , hellrosenroth — rose clair	— 60	15

Dianthus† chinensis fl. pleno.Chineser-Nelke. — Gillet
de Chine.

3918	Gefüllte in reichem Farbenspiel, gemischt — double varié	— 50	10
3919	plenissimus , dichtgefüllte in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — qualité supé- rieure, mélange bien varié	— 60	15
3920	» albus , reinweiss — blanc pur	— 60	15
3921*	» nanus , niedrige Chineser-Nelke — Gillet de Chine nain	— 60	15
3922*	» nanus roseus splendens, leucht. Farbe — couleur splendide	— 70	15
3923	» pictus , neu — nouv.	2 50	30
3924	Dianthus Gardnerianus	— 40	10

Dianthus† imperialis fl. pleno.Kaiser-Nelke. — Gillet de Chine impérial.
20 g Pt.

No.		M. Pf.	Pf.
3925	Gefüllte in vielen Farbenspiel — à fl. doubles varié	— 40	10


3980. *Dianthus laciniatus*.

4004. *Eecremocarpus scaber*.

<i>Dianthus imperialis</i> fl. pl.:		20 g	Pt.
No		M.Pf.	Pf.
3925	plenissimus , dichtgefüllt in dem prachtvollsten Farbenspiel — Qualität supérieure en beau mélange	— 60	15
3927	albus plenus	— 60	15
3928	albus violaceo-striatus plenus	— 60	15
3929	atrosanguineus plenus	— 50	10
3930	carmineus rubro-striatus plenus	— 50	10
3931	fl. albo rubro-striato pl.	— 50	10
3932	lilacinus atropurpureus striatus fl. pl.	— 50	10
3933	nigro-purpureus plenus	— 50	10
3934	ochroleucus plenus	1 20	20
3935	piectus plenus	— 50	10
3936	pumilus miniatus plenus	— 30	15
3937	rubro-violaceus plenus	— 50	10
3938	striatus atropurpureus plenissimus	— 50	10
3939	tricolor striatus fl. pl.	— 30	15
3940	nanus albus plenus	— 50	10
3941	» atrosanguineus plenus	— 60	15
3942	» atroviolaceus pl.	— 60	15
3943	» carmineus striatus plenus	— 60	15
3944	» cupreus plenus	— 80	15
3945	» miniatus plenus	— 60	15
3946	» ochroleucus pl.	— 80	15
3947	» roseus plenus	— 60	15
3948	» striatus plenus	— 50	10
3949	» gemischt — mélange	— 50	10

Dianthus † *Heddewigi*:

Heddewigs-Neike — Oeillete de Heddewig.

3950	(giganteus), in den prachtvollsten Nüancen — en mélange superbe	— 50	10
3951	* (giganteus) extra Qualität — Qualität supérieure	1 —	20
3952	* albus plenus	1 —	20
3953	» nanus plenus , besonders schön zu Einfassungen — très-beau pour bordures	1 25	20
3954	» piectus pl.	1 —	20
3955	* atropurpureus plenus	1 —	20
3956	» albo-marginatus plenus , (Trauermantel), neu — manteau de deuil, nouv.	1 20	20
3957	Brilliant Williams)	1 —	20
3958	* atrosanguineus plenissimus	— 50	15
3959	* Crimson Belle , dunkelcarmois., hübsche Farbe — cramoisi foncé, belle couleur	— 80	15
3960	* diadematus plenissimus , dichtgefüllt in prächtig gezeichneten Nüancen — très double en variations bien marquées	1 60	20
3961	* diadematus nanus fl. pleno , Zwerg Varietät — variété naine	1 60	20

<i>Dianthus Heddewigi</i> :		20 g	Pt.
No.		M.Pf.	Pf.
3962	die Braut , neu, reinweiss mit dunkelpurpurrether Mitte, sehr schön — la fiancée, nouv., blanc pur à centre rouge pourpre foncé, très beau	2 50	30
3963	* Eastern Queen , prächtig gezeichnete Nüancen — en nuances magnifiques	— 60	15
3964	* fl. pleno , gef. in reichem Farbenspiel gem — à fl. doubles en beau mél.	— 30	15
3965	fl. pleno , feinste Qualität — Qualität extra	1 20	20
3966	* grandiflorus albus plenus	1 20	20
3967	* striatus plenus	1 —	20
3968	* hybridus fl. pl. , in prächtigem Farbenspiel, dicht gefüllt, prachtvoll gezeichnet — bien varié et à couleurs superbe, très-double	1 20	20
3969	* nanus atropurpureus pl.	1 20	20
3970	» striatus pl.	1 —	20
3971	» cupreo-coccineus fl. pl.	1 25	20
3972	» roseus plenus	1 20	20
3973	* nigricans plenissimus , schwarz-violettrot, sehr dichtgefüllt — violet-noirâtre, très-double	1 —	20
3974	Souvenir de la Malmaison , hellrosa — rose clair	1 —	20

Dianthus † *hybridus* (latifolius):

3975	atrococcineus fl. pl.	— 40	10
3976	atropurpureus fl. pl.	— 40	10
3977	atroroseus fl. pl.	— 40	10
3978	atroviolaceus fl. pl.	— 40	10
3979	gemischt — mélange	— 40	10

Dianthus † *laciniatus*:

3980	* Einfache gefranste in dem herrlichsten Farbenspiel — à fl. simples frangées, les plus belles variétés mêlées	— 50	10
3981	albus , grossblumig, einfach, reinweiss — blanc pur à gr. fl. simple	— 70	15
3982	albus fl. pl.	1 20	20
3983	atropurpureus fl. pl. , schön — beau	— 80	15
3984	atrosanguineus , dunkelscharlach, einfach — écarlate foncé, à gr. fl. simple	— 70	15
3985	atroviolaceus fl. pl.	— 70	15
3986	* Gefüllte Var. der echten Species — à fl. doubles de la véritable espèce	1 20	20
3987	* compactus piectus	1 20	20
3988	* striatus plenus	1 —	20

4039. *Eucharidium Brewerii*.4050. *Eutoca viscida*.**Dianthus † dentosus hybridus:**

Reizende Zwerg-Nelke. — Cillet hybride nain.

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
3989 viele Farben gemischt — en beau mélange	— 50 10
3990 gefüllte, gemischt — doubles mêlés	— 80 15
3991 albus fl. pl.	1 — 20
3992 ochroleucus fl. pl.	1 — 20
3993 <i>Dianthus superbush</i> hyb. grandiflorus, mit grossen Blumen und tief eingeschnittenen Petalen in reizendem Farbenspiel — à grandes fleurs et à pétales finement découpés, bien varié	1 — 20
3994 <i>Dianthus superbush</i> hyb. grandiflorus flore pleno, gefüllt blühende — à fleurs doubles	1 80 25
3995 <i>Didiscus</i> (Trachymene) coeruleus, blaublühende Umbellifere, sehr schön — très belle Umbellifère à fl. bleue †	— 80 15
3996 <i>Dolichos</i> Δ <i>atrosanguineus</i>	— 40 10
3997 <i>»</i> <i>bicontortus</i>	— 40 10
3998 <i>»</i> <i>giganteus</i> , raschwachsende Schlingpflanze mit rothviolettten Blüten — pl. grimpante d'une croissance vigoureuse et à belles fleurs rouge violacé	— 40 10
3999 <i>»</i> <i>Lablab albus</i>	— 40 10
4000 <i>»</i> <i>elegans</i>	— 50 10
4001 <i>»</i> <i>purpureus</i>	— 40 10
4002 <i>Dracoecephalum Moldavicum</i> fl. albo	— 20 10
4003 <i>»</i> fl. coerulesco	— 20 10
4004 <i>Eccremocarpus</i> (Calampelis) scaber, Δ, sehr schöne Schlingpflanze m. orangeroth. Blumenbüscheln — très belle plante grimpante à fleurs en grappe rouge orange	1 20 20
4005 <i>»</i> scaber roseus, siehe Neuheiten — voy. nouv.	— 70
4006 <i>Echium † creticum</i> , scharlachroth — écarlate	— 70 15
4007 <i>»</i> plantagineum, violett — violet	— 40 10
4008 <i>»</i> violaceum	— 40 10
Die <i>Echium</i> liefern ein sehr ergiebiges Bienenfutter — bon pour abeilles.	
4009 <i>Klsholtzia cristata</i> , wohlriechend — odorant	— 30 10
<i>Enothera</i> vide <i>Oenothera</i> .	
4010 <i>Eritrichium barbigerum</i>	— 80 15
4011 <i>»</i> <i>strictum</i> . 5 g 2,50,	— 40
4012 <i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel, wovon der Same zu Hygrometern verwendet wird — Bec de héron, on se sert des graines pour en faire des hygromètres	— 30 10

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4013 <i>Erodium moschatum</i>	1 20 20
4014 <i>Erysimum arkansanum</i>	— 40 10
4015 <i>»</i> <i>Perowskianum</i>	— 30 10
4016 <i>Erythraea</i> Δ <i>linarifolia</i>	
1 g 1 —, 500 S.	— 40
4017 <i>»</i> <i>Mühlenbergii</i> 1 g 4,50, 500	— 40
4018 <i>»</i> <i>pulchella</i>	6 — 40
4019 <i>»</i> <i>ramosissima</i>	6 — 40
4020 <i>»</i> <i>spicata</i>	— 30
<i>Erythrolaena conspicua</i> , siehe u. Stauden — voy. Plantes vivaces.	
4021 <i>Eschscholtzia aurantiaca</i> , dunkelorange — orange foncé	— 30 10
4022 <i>»</i> <i>californica</i>	— 30 10
4023 <i>»</i> <i>alba</i>	— 30 10
4024 <i>»</i> <i>»</i> plena	1 20 20
4025 <i>»</i> <i>ochroleuca</i>	— 40 10
4026 <i>»</i> <i>»</i> rosea	— 40 10
4027 <i>»</i> <i>»</i> fl. pleno	1 20 20
4028 <i>»</i> <i>»</i> grandiflora (carminea)	— 70 15
4029 <i>»</i> <i>Rose Cardinal</i>	1 20 20
4030 <i>»</i> <i>crocea</i>	— 30 10
4031 <i>»</i> <i>»</i> fl. pleno	1 — 20
4032 <i>»</i> <i>striata</i>	— 40 10
4033 <i>»</i> <i>dentata alba</i>	— 40 10
4034 <i>»</i> <i>aurea</i>	— 40 10
4035 <i>»</i> <i>sulphurea</i>	— 40 10
4036 <i>»</i> hybrida Mandarin, Blumen innen orange und aussen roth gefärbt — l'intérieur des fleurs orange, l'extérieur rouge	— 70 15
4037 <i>»</i> <i>tenuifolia</i>	— 50 15
4038 <i>»</i> gemischt — mélange	— 30 10
4039 <i>Eucharidium Brewerii</i> , neu, grossblum. purpurrosa, sehr distinct — nouv. rose pourpre à gr. fl., très distinct.	
Δ 1 g 4 —,	— 40
4040 <i>»</i> <i>concinnum</i>	— 40 10
4041 <i>»</i> <i>grandiflorum</i>	— 40 10
4042 <i>»</i> <i>»</i> fl. albo	— 60 15
4043 <i>»</i> <i>»</i> fl. roseo	— 60 15
4044 <i>Eupatorium Fraseri</i> , weiss — blanc †	— 80 15
4045 <i>Euphorbia heterophylla</i> , neu, mit carminrothen Bracteen — nouv., à bractées rouge carmin Δ	— 40
4046 <i>»</i> <i>Lathyris</i>	— 40 10
4047 <i>»</i> <i>variegata</i> (marginata), Blätter weissbunt — à feuilles panachées de blanc Δ	— 40 10



4092. *Gilia tricolor*.



4107. *Godetia Bijou*.

No.	20g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
4048 * <i>Eutoca multiflora</i>	— 30	10
4049 » » » <i>albida</i>	— 40	10
4050 » <i>viscida</i>	— 30	10
4051 » » » <i>albida</i>	— 30	10
4052 » » » <i>lilacea</i>	— 30	10
4053 » » <i>Wrangeliana</i>	— 30	10
4054 * <i>Fedia Cornucopiae</i>	— 40	10
4055 » » » <i>floribunda</i>	— 40	10
4056 » » » <i>scorpioides</i>	— 40	10
4057 * <i>Fenzlia</i> Δ <i>dianthoides</i>	6 25	40
4058 » » » <i>alba</i>	6 25	40
4059 » » » <i>rosea</i>	6 25	40
Ficoides, vide Mesembrianthemum.		
4060 <i>Gaillardia</i> $\dagger$ <i>Amblyodon</i> , Gay, ein- farbig blutroth — rouge-sang	— 60	15
4061 » <i>picta</i>	— 40	10
4062 » » » <i>alba</i>	— 40	10
4063 » » » <i>aurea</i>	— 40	10
4064 » » » <i>coccinea</i>	— 40	10
4065 » » » <i>grandiflora</i>	— 40	10
4066 » » » <i>Josephus</i>	— 40	10
4067 » » » <i>Lorenziana</i> , gelb—jaune	1 —	20
4068 » » » » roth mit gelben Spitzen — rouge pointé jaune	1 —	20
4069 » » » in allen Farben gem. mélange de toutes les variétés	— 70	15
Neue prachtl. Klasse; nur von den gefülltesten Blum. gesammelt—qualité extra, récoltée des plantes à fl. très doubles.		
4070 » » » <i>marginata alba</i>	— 40	10
4071 » » » <i>ornata</i>	— 40	10
4072 » » » <i>salmonca</i>	— 40	10
4073 » » » <i>semiplena</i>	— 60	15
4074 » » » feine Mischung — beau mélange	— 40	10
4075 <i>Galactites tomentosa</i> , schöne kleine distelartige Pflanze — joli petit chardon	2 50	30
4076 * <i>Gamolepis Tagetes</i>	— 60	15
4077 <i>Gardouquia betonicoïdes</i> $\dagger$	— 60	15
4078 <i>Gaura</i> $\dagger$ <i>Lindheimeri</i> , weiss, sehr reichblühend — blanc, très florifère	— 40	10
<i>Georgina variabilis</i> fl. pl., ge- füllte Georginen — <i>Dahlia</i> double, vide <i>Dahlia</i> . » einfache — à fl. simple, vide <i>Dahlia</i> . Gesse odorante, vide <i>Lathyrus odor</i> .		
4079 * <i>Gilia achilleaeefolia</i>	— 20	10
4080 » » » fl. albo	— 30	10
4081 » » » major	— 30	10

No.	20g	Pt.
	M. Pf.	Pf.
4082 * <i>Gilia achilleaeefolia rosea</i>	— 20	10
4083 » <i>capitata</i> , blau — bleu	— 20	10
4084 » » » <i>alba</i>	— 20	10
4085 » <i>dichotoma</i> , neu — nouv.	— 60	
4086 » » <i>laciniata</i>	— 20	10
4087 * » <i>liniflora</i> , grossbl. weiss — blanc à gr. fl.	— 50	10
4088 » » <i>minima coerules</i>	— 20	10
4089 » » <i>nivalis</i> , weiss — blanc	— 20	10
4090 » » » <i>nana compacta</i>	— 80	15
4091 » » <i>rigidula</i>	— 30	10
4092 * » <i>tricolor</i> , violett, gelb und weiss — violet, jaune et blanc	— 20	10
4093 » » » fl. albo	— 20	10
4094 » » » fl. roseo	— 20	10
4095 » » » <i>nana compacta</i>	— 60	15
4096 » » » rubro-violacea, braun- violett — violet brun	— 30	10
4097 » » <i>speciosa Californien</i>	— 20	10
4098 » » gemischt — mélange	— 20	10

Giroflée, vide pag. 42—44.

Glaciale, vide *Mesembrianthemum*
crystallinum.

4099 <i>Glandium corniculatum</i>	— 80	15
4100 » <i>luteum</i>	— 30	10
4101 » <i>phoeniceum</i>	— 30	10
4102 » <i>tricolor</i> , scharlachroth mit schwarzen, gelb gerandeten Flecken — écarlate à taches noires bordées jaunes	— 60	15
4103 <i>Gnaphalium foetidum</i> $\dagger$	— 50	10
4104 <i>Godetia amoena</i>	— 30	10
4105 » <i>amoena alba</i>	— 30	10
4106 » <i>hifrons</i>	— 30	10
4107 * » <i>Bijou</i> , niedliche Varietät mit kleinen weissen, rothge- fleckten Blumen — variété mignonne à fl. blanches ma- culées rouges	— 60	15
4108 » <i>Bridesmaid</i> , atlasrosa ge- streift auf weissem Grund — rose satiné strié sur fond blanc	1 —	20
4109 » <i>Cavanillesi</i>	— 80	15
4110 » <i>dasycarpa</i>	— 40	10
4111 » <i>Duchess of Albany</i> , mit grossen atlasweissen Blumen, sehr reichblühend — à fl. grandes blanches satinées, très florifère	— 80	15
4112 » <i>Duchess of Albany nana</i> , neu — nouv.	1 20	20
4113 » <i>Duchess of Fife</i> , neu — nouv. 3	— 30	10
4114 » <i>Dunnetti</i>	— 30	10




4153. Godetia Lady Satin rose.

No.		20 g Pt. M.Pf. Pf.
4115 *	Godetia Feenkönigin, neu — Reine des fées, nouv.	— — 40
4116	» Gayana	— 50 10
4117	» General Gordon, leuchtend dunkelcarmoisin — cramoiis foncé brillant	1 — 20
4118	» grandiflora maculata, perl- weiss mit carm. Flecken — blanc de perle à taches cra- moisies	— 80 15
4119	» Lindleyana	— 30 10
4120	» flore pleno	— 30 10
4121 *	» nana (T. Thumb)	— 30 10
4122 *	» Perle, niedrig, Blumen hell- lilla mit leuchtend carmin Flecken — var. naine à fleurs d'un lilas clair maculé carmin pourpré	— 60 15
4123	» pumila hybrida, neu, ebenso niedrig als G. Bijou, viele Farben gemischt — nouv., de la même taille naine que G. Bijou, beau mélange	4 — 40
4124	» quadrivulnera	— 20 10
4125 *	» reptans alba	— 40 10
4126 *	» compacta purpurea	— 40 10
4127 *	» insignis	— 40 10
4128	» purpurea	— 40 10
4129	» Romanzowii	— 30 10
4130	» roseo-alba	— 40 10
4131 *	» » Tom Thumb	— 40 10
4132	» rubicunda	— 30 10
4133	» splendens	— 40 10
4134	» Schamini	— 30 10
4135	» Nivertiana	— 30 10
4136	» tenella	— 60 15
4137	» The Bride, milchweiss mit hochrother Zeichnung—blanc de lait maculé rouge foncé	— 40 10
4138	» the Bride maculata	— 40 10
4139	» tricolor	— 40 10
4140	» viminea	— 30 10
4141	» vinosa	— 30 10
4142	» weisse Perle — Perle blanche, siehe Neuheiten — voy. nouveautés	4 — 40
4143	» Whitneyi	— 30 10
4144	» atrosanguinea	— 50 10
4145	» Brilliant, leuchtend car- moisin — cramoiis brillant	— 80 15
4146	» » concolor	— 30 10
4147	» » corymbosa	— 40 10
4148	» » flammea	— 40 10
4149	» » striata	— 40 10
4150	» » hybrida fl. pleno	— 80 15
4151	» » » splendens	— 60 15
4152	» Lady Albemarle, leuch- tend carmoisinroth, gross-	



4186. Helianthus cucumerifolius.

No.	Godetia Lady Albemarle:	20 g Pt. M. Pf. Pf.
	blumig, prachtvoll — rouge cramoiis brillant, à gr. fleurs, magnifique	— 60 15
4153	» Whitneyi, Lady Satin Rose, grossblumig, leucht, atlasrosa, sehr schön — à gr. fleurs d'un rose brillant satiné, très beau	— 80 15
4154	» Whitneyi, Prinzess Hein- rich, atlasrosa, m. gros- sen carminroth, Flecken — rose satiné à grande macules carminées	1 40 20
4155	» » Princess of Wales	— 60 15
4156	» » pyramidalis, carmin, neu — nouv.	2 — 20
4157	» » fl. pleno, neu — nouv.	3 — 30
4158	» Willdenowii	— 30 10
4159	» beste Mischung — beau mélange	— 30 10
4160	Gomphrena Δ globosa alba	— 30 10
4161	» globosa carnea	— 30 10
4162	» » nana compacta	— 40 10
4163	» » » alba	— 60 15
4164	» » rosea	— 40 10
4165	» » rubra	— 30 10
4166	» » variegata	— 30 10
4167	» Haageana (aurea superba)	— 60 15
4168	Grahamia aromatica †	— 60 15
4169 *	Grammanthes Δ gentianoides	— 40
4170 *	» gentian. lutea	— 40
4171	Gutierrezia gymnospermoides	— 40 10
4172	Gypsophila elegans, zierlich, für Bouquets — pour bouquets	— 20 10
4173	» elegans fl. roseo	— 20 10
4174 *	» muralis, niedrig, rosa, reich- blühend — nain, rose, très florifère †	— 40 10
4175	Hebenstreitia dentata	2 50 30
4176	» integrifolia	2 50 30
4177	Hedysarum † flexuosum	— 40 10
4178	» humile	— 80 15
4179	Helenium † Douglasi	— 40 10
4180	» tenuifolium	— 60 15
4181	Helianthus annuus, gefüllte Sonnen- blume — Soleil double kg 2.50, ...	— 20 10
4182	» annuus foliis aureis variegatis	— 40 10
4183	» » Primrose-coloured, hellgelb, distinct—jaune clair	— 60 15
4184	» argophyllus	— 30 10
4185	» californicus plenissimus	— 30 10


4219. *Helichrysum compositum*.

4229. *Helipterum Sanfordi*.

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
4186	<i>Helianthus cucumerifolius</i> , kleinblumige, sehr reichblühende Sorte — espèce très florifère et à petites fleurs	— 50	15
4187	» <i>globosus fistulosus</i>	— 40	10
4188	» <i>Henry Wilde</i> , 12 cm grosse, einfache Blumen, sehr reichblühend — à fl. simple, 12 cm de diam., très florifère	— 40	10
4189	» <i>macrophyllus giganteus</i> , erreicht eine Höhe von über 5 m — atteignant une hauteur de plus de 5 m.	— 30	10
4190	» <i>nanus</i> , gefüllte Zwerg — nain à fl. double	— 30	10
4191	» <i>nanus fol. var.</i> , niedrig, buntblättrig — nain, à feuilles panachées	— 80	15
4192	» <i>oculatus viridis</i> , dunkelgelb mit grüner Mitte, dichtgefüllt — jaune foncé à centre vert, très-doubles	— 30	10
4193	» <i>peruvianus</i>	— 50	15
4194	» <i>uniflorus giganteus</i>	— 30	10
4195	<i>Helichrysum</i> <i>compositum nanum</i> (<i>Waitzia</i>), leuchtend gelb — jaune luisant	— 60	15
4196	» <i>bracteatum aureum</i>	— 30	10
4197	» » <i>fl. albo</i>	— 30	10
4198	» <i>natum album</i>	— 40	10
4199	» » <i>atrococcineum</i>	— 40	10
4200	» » <i>atrosanguineum</i>	— 40	10
4201	» » <i>luteum</i>	— 40	10
4202	» » <i>roseum</i>	— 40	10
4203	» <i>capitatum</i>	— 60	15
4204	» <i>compositum</i> (<i>monstrosum</i>) <i>aeneum coccineum</i>	— 80	15
4205	» » <i>album</i>	— 80	15
4206	» » <i>atropurpureum</i>	— 80	15
4207	» » <i>atroroseum</i>	— 80	15
4208	» » <i>atrosanguineum</i>	— 80	15
4209	» » <i>atroviolaceum</i>	— 80	15
4210	» » <i>aureum</i>	— 80	15
4211	» » <i>coccineum</i>	— 80	15
4212	» » <i>cupreum</i>	— 80	15
4213	» » <i>ferrugineum</i>	— 80	15
4214	» » <i>fuscum</i>	— 80	15
4215	» » <i>isabellino-roseum</i>	— 80	15
4216	» » <i>purpureum</i>	— 80	15
4217	» » <i>sulphureum</i>	— 80	15
4218	» » <i>violaceum</i>	— 80	15
4219	» gefüllte Strohlumen in dem prachtvollsten Farbenspiel gemischt — coloris les plus vifs en mélange	— 50	10
4220	<i>Helichrysum compositum nanum plenissimum</i> , niedrig, gefüllt,		

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
	<i>Helichrysum comp. nanum fl. pl.</i> : 20 g Pt.		
	grossblumig — nain à grandes fl. doubles:		
	1. <i>album</i> , 2. <i>coccineum</i> , 3. <i>ferrugineum</i> , 4. <i>fuscum</i> , 5. <i>isabellinum</i> , 6. <i>luteum</i> , 7. <i>purpureum</i> , 8. <i>roseum</i> , 9. <i>rubrum</i> , separat jede — séparées, chacune	— 80	15
4221	gemischt — mélange	— 70	15
4222	<i>Helichrysum compositum minimum plenissimum</i> , kleinblumig, gefüllt, in 6 Farben, separat jede — à petites fleurs, doubles, 6 couleurs séparées, chacune	1 — 20	
4223	gemischt — mélange	— 80	15
4224	<i>Helichrysum elegans</i> (Morna)	1 20	20
4225	» <i>striatum</i>	— 70	15
4226	* <i>Heliphila arabioides</i> , azurblau, schön — beau, bleu auré + ...	1 — 20	
4227	<i>Helipterum</i> + <i>anthemoides</i> , weiss — blanc	— 50	10
4228	* » <i>corymbiflorum</i>	— 50	10
4229	» <i>Sanfordi</i> , zierliche Immortelle mit glänzend goldgelben Blumen — charmante Immortelle à fl. d'un beau jaune d'or	— 50	10
4230	<i>Herniaria</i> + <i>cinerea</i>	— 40	10
4231	» <i>hirsuta</i>	— 40	10
	Zwei hübsche rasenbildende Pflanzen — belles plantes formant un gazon vert.		
4232	<i>Hibiscus africanus</i> (<i>calisurus</i>), Kétmie	— 30	10
4233	» <i>longiflorus</i>	— 30	10
4234	» <i>Trionum</i>	— 50	10
4235	<i>Hippocrepis multisiliquosa</i>	— 80	15
4236	<i>Humea</i> Δ <i>elegans</i>	— 50	
4237	» <i>elegans flore albo</i>	— 50	
4238	» <i>purpurea</i>	— 50	
4239	§ <i>Humulus japonicus</i> , einjähriger japanischer Hopfen, schöne und äusserst raschwachsende Schlingpflanze — houblon annuel du Japon, belle plante grimpante d'une végétation rapide	1 20	20
4240	<i>Hunemannia fumarisefolia</i>	1 60	20
4241	* <i>Hymenatherum</i> + <i>setifolium</i> , niedrig, gelbblühend — très joli, à fl. jaune	1 g 1,30,	
4242	* <i>Hymenostemma Fontanesii</i> + ...	— 60	15
4243	* <i>Hymenoxis californica</i>	— 50	10
4244	<i>Hyoscyamus albus</i>	— 30	10
4245	» <i>pictus</i>	— 30	10
4246	<i>Hypecoum grandiflorum</i>	— 30	
4247	* <i>Iberis affinis</i> — <i>Thlaspi</i> , très-nain blanc	— 30	10



4232. Hibiscus africanus.



4239. Humulus japonicus.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4248*	Iberis amara (lusitanica) . kg 2,50.	—	20 10
4249*	» coronaria Empress, sehr grossdoldig, reinweiss — blanc pur, à grappes larges	—	60 15
4250*	» » pumila, Zwergsorte, weissblühend — espèce Tom Pouce, blanche	—	50 10
4251*	» » regia (hesperidifolia) .	—	20 10
4252*	» hybrida nana carnea . . .	1	80 20
4253*	» » lilacea . . .	2	— 20
4254*	» » rosea . . .	7	50 40
4255*	» » gemischt — mélange	1	20 20
4256*	» Lagascae . . .	—	60 15
4257*	» odorata (pectinata, pinnata)	—	40 10
4258*	» umbellata, lila — Thlaspi ordinale, lilas	—	50 10
4259*	» » alba . . .	—	30 10
4260*	» » albida . . .	1	— 20
4261*	» » carminea . . .	—	60 15
4262*	» » carnea . . .	—	50 10
4263*	» » purpurea . . .	—	50 10
4264*	» » gemischt — mélange	—	40 10
	Immortelle, vide Helichrysum, Xeranthemum.		
	Impatiens † Balsamina, vide pag. 45.		
4265	» glanduligera, roth — rouge	—	80 15
4266	» Noli me tangere . . .	—	— 30
4267	» Sultani, mit glänzend carmin-rothen Blumen — à fl. rouge carmin luisant	1000 S. 3 —, 50 S.	— 20
4268	» Sultani hybrida, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	80
4269	» » Ipomoea bona nox	—	50 10
4270	» » coccinea, kleinblumig, scharlach — écarlate	—	30 10
4271	» » luteola — écarlate	—	40 10
4272	» » cordigera	1	80 20
4273	» » grandiflora alba (mexicana)	1	— 20
4274	» » alba, weissamig — à grains blancs	1	40 20
4275	» » hederacea superba	—	40 10
4276	» » superba alba . . .	—	40 10
4277	» » atrovioleacea . . .	—	40 10
4278	» » » lilacea . . .	—	40 10
4279	» Ipomoea Huberi (hederacea japon. viridifolia) gemischt — mélange	—	40 10
	Ipomoea Huberi variegata (hederacea japonica foliis variegatis). Japanische buntblättrige — Ipomoees du Japon à feuilles de Lierre panachées:		
4280	» » alba intus rosea	1	— 20
4281	» » atrocarminea intus alba	1	— 20

No.	Ipomoea Huberi variegata:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4282	» » atrovioleacea marginata azurea . . .	1	— 20
4283	» Ipomoea Huberi variegata, buntblättrige Winden gemischt — à feuilles panachées en mélange	—	50 10
4284	» » limbata, dunkelblau mit weissem Rand — bleu foncé marginé blanc	—	30 10
4285	» » » elegantissima . . .	—	40 10
4286	» » » grandiflora . . .	—	40 10
4287	» » » hybrida . . .	—	30 10
4288	» » Nil (hederacea)	—	30 10
4289	» » » grandiflora . . .	—	30 10
4290	» » oculata	—	80 15
4291	» » purpurea, Trichterwinde, alle Farbengemischt — Belle de jour, Liseron, mélange	kg 2 —,	— 20 10
4292	» » purpurea alba . . .	—	30 10
4293	» » » alba intus rosea . . .	—	40 10
4294	» » » atrocoerulea . . .	—	30 10
4295	» » » atrosanguinea . . .	—	30 10
4296	» » » carminea . . .	—	30 10
4297	» » » kermesina . . .	—	30 10
4298	» » » lilacina . . .	—	30 10
4299	» » » rosea . . .	—	30 10
4300	» » » striata coerulea . . .	—	40 10
4301	» » » » rosea (Michauxi) . . .	—	40 10
4302	» » » tricolor . . .	—	40 10
4303	» » Quamoclit, scharlach, mit fein gefedertem Blatt — écarlate, Jasmin rouge de l'Inde	—	50 10
4304	» » Quamoclit alba . . .	—	60 15
4305	» » » hederacea, epheublättrig, scharlach, sehr reichblühend — à feuilles de Lierre, à fl. écarlate, très florifère	—	40 10
4306	» » » rosea . . .	—	60 15
4307	» » » gemischt — mélange	—	40 10
4308	» » Roxburghii, neu, reinweiss — nouv., blanc pur	—	— 40
4309	» » » rubro-coerulea (violacea vera), die prächtige mexik. grossblumige himmelblaue — espèce magnifique du Mexique, à grandes fleurs bleu azuré	1	20 20
4310	» » » rubro-coerulea fl. albo	—	1 80 20
4311	» » » setosa	—	80 15
4312	» » Ipomopsis Bayrichi . . .	—	70 15
4313	» » coronopifolia . . .	—	70 15
4314	» » » elegans . . .	—	70 15
4315	» » » aurantiaca . . .	—	70 15
4316	» » » tigrina . . .	—	70 15
4317	» » » cupressata . . .	—	70 15


4264. *Iberis umbellata*.

4291. *Ipomoea purpurea*.

No.		20 g Pt
	M.Pf. Pf.	
4318	<i>Ipomopsis elegans rosea</i>	— 70 15
4319	» <i>elegans sanguinea</i>	— 70 15
4320	» » <i>sulphurea</i>	— 70 15
4321	» » <i>superba</i>	— 70 15
4322	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 50 10
Dankbar blühende und sehr schöne Pflanzen für hohe Gruppen — Plantes très florifères à tiges hautes.		
4323	<i>Ismelia coronopifolia</i> , sehr reichblühend, weiss, ähnlich <i>Chrysanthemum frutescens</i> — blanc, très florifère, ressemblant au <i>Chrysanthemum frutescens</i>	1 20 20
4324 *	<i>Isotoma</i> △ <i>axillaris</i>	2 50 30
4325 *	» <i>Petreaea alba</i>	2 — 30
4326 *	» » <i>coerulea</i>	1 20 20
4327 *	<i>Jonopsidium</i> △ <i>acaulis</i> , Miniaturpflanze — plante miniature — <i>Julienne de Mahon</i> , vide <i>Cheiranthus maritimus</i>	3 — 40
4328 *	<i>Kaulfussia amelloides</i>	— 50 10
4329 *	» <i>amelloides alba</i>	1 — 20
4330 *	» » <i>atroviolacea</i>	— 50 10
4331 *	» » <i>kermosina</i>	— 50 10
4332 *	» » <i>rosea</i>	— 50 10
<i>Kétmia</i> , vide <i>Hibiscus</i> .		
4333	<i>Kochia arenaria</i>	— 30 10
4334 *	» <i>scoparia</i> , sehr hübsche Einzelpflanze — belle plante solitaire — <i>Lagenaria</i> , s. <i>Zier-Kürbisse</i> — voy. <i>Courges ornementales</i>	— 40 10
4335	<i>Lallemantia canescens</i> , hübsch — joli	— 30 10
4336	» <i>pulchella</i> , Bienenfutter — pour les abeilles	— 30 10
4337	<i>Lasthenia californica</i>	— 30 10
4338	<i>Lathyrus articulatus</i>	— 20 10
4339 §	» <i>azureus</i> (<i>magellanicus</i>) » 1,50, ...	— 20 10
4340 §	» » <i>fl. albo</i>	— 20 10
4341	» <i>Clymenium (striatus)</i> kg 2,50, ...	— 20 10
4342	» <i>Gorgoni</i>	— 20 10
4343	» <i>hirsutus</i>	— 20 10
4344	» <i>luteus</i>	— 20 10
4345 §	» <i>mauritanicus</i> (spec. nova), dunkelroth, schön — rouge foncé.	kg 2,20, — 20 10
§ <i>Lathyrus odoratus</i> : Wohlriechende oder spanische Wicke — Pois à odeur (Gesse odorante):		
4346	viole Farben gemischt — en beau mélange	— 40 10

No.		20 g Pt
	M.Pf. Pf.	
4347	<i>Lathyrus odoratus</i> : Eckford's neue Sorten gemischt — variétés nouvelles de M. Eckford en mélange	— 60 15
4348	<i>Adonis, hellearmin</i> — carmin clair	— 40 10
4349	<i>Apple Blossom</i> , neu, apfelförmig — nouv. à fl. de pommier	— 60 15
4350	<i>Boratton</i> , neu, dunkelkastanienbraun, grossbl. — nouv., marron foncé, à gr. fl.	1 — 20
4351	<i>Butterfly (Mauve)</i> , weiss mit lilla Anflug — blanc teinté de lilas	— 40 10
4352	<i>Capitain Clarke</i> , weiss mit rosa u. lilla — blanc et rose et lilas	— 40 10
4353	<i>Cardinal</i> , neu, carminscharlach — nouv., écarlate carminé	— 80 15
4354	<i>Duchess of Edinburgh</i> , neu, hellroth, grossbl. — nouv., rouge clair, à gr. fl.	— 60 15
4355	<i>dunkelroth</i> — rouge foncé	— 40 10
4356	<i>Feenkönigin</i> , weiss mit zartlilla und rosa Rand — blanc et lilas tendre marginé rose	— 40 10
4357	<i>Grand Blue</i> , schön, rein hellblau mit violett Flügeln — beau, bleu clair à étendard violet	— 60 15
4358	<i>Imperial Blue</i> , violett purpur mit hellviolett — pourpre violacé et violet clair	— 60 15
4359	<i>Indigo King</i> , neu, schwarzpurpur mit schwarzblauen Flügeln, die dunkelste Sorte — pourpre noirâtre et indigo foncé, nouv.	— 60 15
4360	<i>Invincible Carmine</i> , intensiv carmoisin-carminroth — carmoisi carminé luisant	— 60 15
4361	<i>Invincible scarlet</i> , brillantscharlach — écarlate brillant	— 40 10
4362	<i>Invincible striped</i> , brillantscharlach mit weiss gestreift — écarlate brillant strié de blanc	— 40 10
4363	<i>Isa Eckford</i> , neu, zart fleischfarbe mit chamois — nouv., carné tendre et chamois	1 80 20
4364	<i>Kronprinzessin v. Preussen</i> , zart fleischfarbe — à fleurs carné tendre	— 80 15
4365	<i>lilacinus splendens</i>	— 40 10
4366	<i>Lottie Eckford</i> , neu, weiss mit lilla, grossbl. — nouv., blanc et lilas, à gr. fl.	— 80 15
4367	<i>Miss Ferry</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— 50
4368	<i>Orange Prince</i> , neu, orangefarben mit hellearmin — nouv., rose orangé et carmin clair	1 60 20

4334. *Kochia scoparia*.

No.	<i>Lathyrus odoratus</i> :	20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
4369	Primrose, neu, gelblichweiss — blanc jaunâtre	2 60 30
4370	Princess Beatrice, neu, leuchtend carminrosa — nouv., rose carminé brillant	1 20 20
4371	Princess of Wales, neu, hellblau und purpur gestreift auf weiss — nouv., strié bleu clair et pourpre sur fond blanc	— 80 15
4372	Queen of the Isles, neu, braun- roth und grau auf weiss gestreift — nouv., rouge brunâtre et gris strié sur fond blanc	1 20 20
4373	Queen of England, neu, rein- weiss, grossbl. — nouv., blanc pur à gr. fl.	1 50 25
4374	roth gestreift — strié rouge	— 40 10
4375	roth mit weiss — rouge et blanc	— 40 10
4376	schwarzpurpur mit dunkelblau — pourpre noirâtre et bleu foncé	— 40 10
4377	mit hellblau — pourpre noirâtre et bleu clair	— 40 10
4378	weiss gestreift — pourpre noir- âtre strié de blanc	— 40 10
4379	Splendour, neu, dunkelrosa, car- moisin schattirt, grossbl. — nouv., rose foncé, teinté cramoisi, à gr. fl.	— 80 15
4380	the Queen, lillarosa mit hellhilla — rose lilacé et lilas clair	— 80 15
4381	Vesuv, lillarosa mit carmoisin schattirt — rose lilacé nuancé cramoisi	— 40 10
4382	Violet Queen, violettilla — lilas violacé	1 40 20
4383	weiss — blanc	— 50 10
4384	Lathyrus tingitanus, dunkelroth — rouge foncé	kg 2,50
4385	Lavatera trimestris fl. albo	— 50 10
4386	fl. rubro	— 30 10
4387	Lavia † elegans, goldgelb mit brei- tem weissem Rand — jaune d'or, brillant à large bord blanc	— 60 15
4388	glandulosa, reinweiss	— 1 50 20
4389	heterotricha	— 40 10
4390	Leonurus sibiricus, ergiebiges Bie- nenfutter — bon pour abeilles	— 40 10
4391	Leptosiphon androsaceus	— 40 10
4392	androsaceus fl. albo	— 40 10
4393	lilacinus	— 30 10
4394	aureus	— 60 15
4395	densiflorus	— 40 10
4396	fl. albo	— 40 10

4346. *Lathyrus odoratus*.

No.		20 g Pt.
	M. Pf. Pf.	
4397	* Leptosiphon hybridus, in dem rei- zenden metallglänzenden Farbenspiel — coloris les plus jolis d'un lustre mé- tallique	— 60 15
4398	* hybridus carmineus	1 20 20
4399	* orange-scharlach — orange écarlate	1 50 20
4400	* luteus	— 60 15
4401	* roseus, rosenroth, für Ein- fassungen — rose, pour bor- dures	— 80 15
4402	Leptosyne † maritima (gran- diflora), schön, mit grossen goldgelben Blumen — à larges fleurs jaune d'or	— 60 15
4403	Leucanthemum grandiflorum, weiss, werthvoll zur Binderei — grande Marguerite blanche, très florifère †	— 50 10
4404	setabense	— 40 10
4405	uliginosum, grossblumig, weiss — blanc à gr. fl. 5g 2,50,	— 40 20
4406	* Leuchæria senecioides, weiss, ge- füllt — blanc à fl. double †	1 20 20
4407	* Limnanthus Douglasi	— 60 15
4408	* Linaria alpina, blau, reizend für Einfassungen und Fel- senpartien — à fl. bleues, très propre pour bordures †	4 — 80
4409	* aparinoides splendens, pur- purroth mit goldgelb — pour- pre bronzé brillant et jaune d'or †	— 80 15
4410	* aquileensis †, blauviolett	— 40 10
4411	bipartita (elegans)	— 25 10
4412	alba	— 30 10
4413	lutea	— 30 10
4414	splendida	— 30 10
4415	delphinoides	— 40 10
4416	Hendersoni	— 40 10
4417	* macroura	— 40 10
4418	* maroccana, purpurviolett, sehr schön — violet pour- pré, beau	— 50 15
4419	* carminea, prächtige Farbe — couleur brillante	— 50 15
4420	* hybrida, neue Spielarten gemischt — variétés nou- velles en mélange	— 60 15
4421	* melanantha, bronze mit dunkelbraun marmorirt, sehr hübsch — bronzemarmoré brun foncé †	— 80 15



4388. *Layia glandulosa*.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4422 *	<i>Linaria multipunctata</i> †	—	50 10
4423 *	» <i>Perezi</i>	—	30 10
4424 *	» <i>purpurea</i>	—	60 15
4425 *	» <i>reticulata</i> aureo-purpurea, mit halb braun, halb gelben Blumen — fl. mi-partie brunes, mi-partie jaunes	—	60 15
4426 *	» <i>reticulata</i> aureo-purpurea violacea	—	60 15
4427 *	» <i>reticulata</i> purpurea, purpurbraun — brun pourprés	1	— 20
4428 *	» <i>spartea</i>	—	30 10
4429 *	» <i>speciosa</i>	—	30 10
4430 *	» <i>striata</i>	—	60 15
4431 *	» <i>supina</i>	—	50 10
4432 *	» <i>tricornithophora</i> †	1	50 20
4433 *	» <i>carnea</i> †	—	80 15
4434 *	» <i>triphylla</i>	—	80 15
4435 *	» <i>tristia</i>	—	30 10
4436	<i>Lindenbergia articifolia</i>	5 g 3,50, 200 S.	— 30
4437	<i>Lindheimeria texana</i>	—	60 15
4438 *	<i>Linum flavum</i> †	—	1 60 20
4439 *	» <i>grandiflorum</i> , prachtvoll dunkelroth — rouge foncé, très-beau kg 4 —	—	30 10
4440 *	» <i>roseum</i>	—	40 10
4441 *	» <i>luteum</i> (corymbiflorum) †	—	1 40 20
4442 *	» <i>usitatissimum</i> grandifl. blau — bleu kg 4 —	—	20 10
4443 *	» <i>grandifl.</i> weiss — blanc kg 4 —	—	20 10
4444	<i>Loasa</i> Δ <i>hispida</i> , goldgelb — jaune d'or	—	10 — 40
4445 *	» <i>papaverifolia</i> , schön — beau	1	20 20
4446 *	» <i>tricolor</i>	—	50 10
4447 *	» <i>Wallisii</i> (volcanica), sehr schön, weiss, mit rother Zone — très-beau, blanc à centre rouge et orange	1	— 20
	» andere unter <i>Cajophora</i> — pour autres esp. voy. <i>Cajophora</i> .		

Lobelia † *Erinus*:

4443 *	<i>Erinus</i> (erinoides vel gracilis), blau — bleu	—	40 10
4449 *	» <i>alba</i>	—	80 15
4450 *	» <i>grandiflora</i> flore duplici	—	80 15
4451 *	» <i>alba</i> fl. duplici	—	80 15
4452 *	» <i>rosea</i> fl. duplici	—	80 15
4453 *	» <i>superba</i> , dunkelblau — bleu-foncé	—	60 15
4454 *	» <i>imperialis</i>	—	70 15



4439. *Linum grandiflorum*.


No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4455 *	Lobelia <i>Erinus</i>: <i>Kaiser Wilhelm</i> , dunkelblau, gedrunzen, schön — bleu foncé, compacte, très-jolie	2	60 30
4456 *	» <i>kermesina</i>	—	60 15
4457 *	» <i>Lindleyana</i> , hellroth — rouge clair	—	50 10
4458 *	» <i>Paxtoniana</i> , blau mit weiss — bleu et blanc	—	80 15
4459 *	» <i>Pearl</i> , milchweiss mit blauem Rand — blanc de lait à bord bleu	—	80 15
4460 *	» <i>Prima Donna</i> , braunroth, die dunkelste rothe, sehr distinct — rouge brunâtre foncé, très distincte	2	50 30
4461 *	» <i>Royal Purple</i> , neu, grossbl., violett purpur m. grossem weissem Auge — nouv., à tr. gr. fl., violet pourprés à large oeil blanc	2	50 30
4462 *	» <i>speciosa</i> <i>alba maxima</i> , mit weissem Samen — à graines blanches	1	20 20
4463 *	» <i>Crystal Palace</i> , grossblumig intensiv dunkelblau mit reinweissem Auge — à gr. fl. bleu foncé intense à oeil blanc pur	1	20 20
4464 *	» <i>Crystal Palace erecta</i>	2	50 30
4465 *	» gemischt in den verschiedensten Schattirungen — en beau mélange	kg 16 —	— 40 10

Lobelia † *Erinus compacta*:

4466 *	» <i>alba</i>	1	25 20
4467 *	» <i>caesia</i> , porzellanblau — porcelaine	1	25 20
4468 *	» <i>coelestina</i>	1	25 20
4469 *	» <i>coerulea oculata</i>	1	25 20
4470 *	» <i>Crystal-Palace compacta</i> , grossbl., ultramarinblau, prachtvoll zu Einfassungen — à gr. fl. bleu d'outremer, très belle variété pour bordures	3	— 30

Lobelia † *Erinus erecta*:

4471 *	» himmelblau mit weissem Auge — bleu azuré à oeil blanc	1	20 20
4472 *	» <i>Cobalt-bine</i>	1	20 20
4473 *	» <i>rubro-violacea</i>	1	20 20
4474 *	» in allen Farben gemischt — toutes les couleurs en mélange	—	60 15

4475. *Lobelia Erinus pumila alba*.4507. *Lupinus albo-coccineus nanus*.**Lobelia † Erinus pumila :**

No.		20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.
4475 *	<i>alba</i> (White Gem), die beste weisse, ganz niedrig und constant — le meilleur des blancs, tout nain et bien fixé	3 50	40
4476 *	<i>Distinction</i> , rötlichweiss — blanc rougeâtre	1 25	20
4477 *	<i>duplex atrocoerulea</i>	1 80	20
4478 *	<i>elegans</i> , leuchtend blau — bleu brillant	1 25	20
4479 *	<i>insignis</i> (coerulea)	1 25	20
4480 *	<i>magnifica</i> , tief dunkelblau — bleu très foncé	1 50	20
4481 *	<i>Nelly</i> , lila — lilas	1 50	20
4482 *	<i>rosea</i>	1 25	20
4483 *	<i>Stern von Ischl</i> , dunkelazurblau — bleu azuré foncé	1 —	20
4484 *	<i>gemischt</i> — mélange	1 —	20
4485 *	<i>Lobelia † heterophylla major</i>	1 20	20
4486 *	<i>heterophylla major alba</i>	1 80	20
4487 *	<i>major atroviolacea</i>	1 20	20
4488 *	<i>nana compacta</i>	1 80	20
4489 *	<i>rosea</i> (rubra)	1 80	20
4490 *	<i>Mitchelli</i> , Miniatur-Species	5 g 4 —	—
4491 *	<i>picta</i> , mit hübschen weiss geäderten Blättern, niedrige Topfpflanze — à feuilles veinées de blanc, plante naine pour la culture en pots, très-jolie	5 g 4 —	—
4492 *	<i>ramosa</i>	1 —	40
4493 *	<i>alba</i>	1 20	20
4494 *	<i>atroviolacea</i>	1 50	20
4495 *	<i>nana compacta</i>	1 20	20
4496 *	<i>rosea</i> (rubra)	1 —	20

Lobelia, andere, siehe Standen — pour les autres voy. Plantes vivaces.

4497	<i>Lonas</i> (Athanasia) inodora †	—	40	10
4498	<i>Lopezia coronata</i> †	—	60	15
4499 §	<i>Lophospermum</i> Δ coccineum	7 50	40	40
4500 §	<i>Hendersoni</i>	7 50	40	40
4501 §	<i>scandens</i>	5 50	30	30

Sehr dankbar blühende Schlingpflanzen — plantes grimpantes très florifères.

4502	<i>Lotus</i> Δ <i>Jacobaeus</i>	—	60	15
4503 *	<i>fluteo</i>	—	60	15

Luffa, siehe Zierkürbisse. — voy. Courges ornamentales.


		kg	20 g	Pf.
		M.Pf.	Pf.	Pf.
4504 *	<i>Lupinus affinis</i> , blau — bleu foncé	4 60	20	10
4505 *	<i>albus</i>	1 20	20	10
4506 *	<i>albo-coccineus</i>	3 —	20	10
4507 *	<i>nanus</i> , neue niedrige Spielart, reizend zu Gruppen — nouv. var. naine, très belle	—	80	15
4508 *	<i>californicus</i>	2 50	20	10
4509 *	<i>coeruleus</i>	—	70	20
4510 *	<i>Cruikshanksi</i> , dunkelblau, 1 m hoch — bleu foncé	1 80	20	10
4511 *	<i>hybridus</i>	2 50	20	10
4512 *	<i>densiflorus</i> , neu — nouv.	—	60	15
4513 *	<i>Dunnetti atroviolaceus</i>	3 20	20	10
4514 *	<i>major</i>	3 20	20	10
4515 *	<i>superbus</i>	3 20	20	10
4516 *	<i>guatemalensis</i>	2 50	20	10
4517 *	<i>Hartwegi</i>	—	40	10
4518 *	<i>fl. albo</i>	—	40	10
4519 *	<i>fl. roseo</i>	—	40	10
4520 *	<i>coelestinus</i>	—	40	10
4521 *	<i>ruber</i>	—	40	10
4522 *	<i>hirsutissimus</i>	4 —	20	10
4523 *	<i>hirsutus</i> (pilosus) albus	1 40	20	10
4524 *	<i>carneus</i> (ruber)	1 40	20	10
4525 *	<i>coeruleus</i>	1 40	20	10
4526 *	<i>hybr. atrocoeruleus</i>	3 50	20	10
4527 *	<i>fl. pl. Präsident Cleveland</i> , dreifarbig, gefülltblüh. — tricolore, aff. double	—	80	20
4528 *	<i>insignis</i>	3 —	20	10
4529 *	<i>nigrescens</i>	3 —	20	10
4530 *	<i>roseus</i>	6 —	30	10
4531 *	<i>superbus</i>	2 50	20	10
4532 *	<i>fl. pleno</i> , neu — nouv.	—	1 50	20
4533 *	<i>linifolius</i>	2 50	20	10
4534 *	<i>luteus Romulus</i> , neue, niedrige gelbe — nouv., jaune, nain	—	60	15
4535 *	<i>Moritzianus</i>	2 25	20	10
4536 *	<i>mutabilis</i>	1 60	20	10
4537 *	<i>roseus splendens</i>	1 80	20	10
4538 *	<i>versicolor</i>	2 20	20	10
4539 *	<i>nanus</i> , blau — bleu	6 —	20	10
4540 *	<i>fl. albo</i>	6 —	20	10
4541 *	<i>pantelericus</i>	2 50	20	10
4542 *	<i>pubescens</i>	2 50	20	10
4543 *	<i>elegans</i> (tricolor)	2 50	20	10
4544 *	<i>pulcherrimus</i>	2 50	20	10
4545 *	<i>succarneus</i> (texanus)	—	50	10
4546 *	<i>succulentus</i> (bicolor)	2 50	20	10


4569. *Martynia proboscidea*.

4589. *Maurandia Barclayana*.


No.		kg	20 g	Pt.
		M.Pf.	M.Pf.	Pf.
4547	<i>Lupinus sulphureus</i> (Men- ziest), schön gelb, von grossem Effect — beau, jaune brillant	—	—	60 15
4548	» <i>tricolor mutabilis</i>	2 50	—	20 10
4549	» <i>venustus</i>	1 80	—	20 10
4550	» <i>tricolor</i>	2 —	—	20 10
4551	» hohe Sorten gemischt — grandes sortes en mé- lange	2 50	—	20 10
4552	» niedrige Sorten gemischt — sortes naines en mélange	4 50	—	20 10
	<i>Lychnis</i> , siehe Stauden — voy. plantes vivaces.			
4553	<i>Lythrum Graefferi</i> (flexuosum), niedrig, purpurroosa, reichbl. — nain, rose pourpré, florifère †	1 80	20	
4554	<i>Madia</i> † <i>corymbosa</i>	—	30 10	
4555	» <i>elegans</i>	—	30 10	
4556	<i>Malope grandiflora</i>	—	20 10	
4557	» <i>f. albo</i>	—	20 10	
4558	» <i>f. roseo</i> , tief atlas- rosa — rose satiné	—	30 10	
4559	<i>Malva borealis</i>	—	40 10	
4560	» <i>crispa</i>	—	20 10	
4561	» <i>Duriaei</i>	—	20 10	
4562	» <i>mauritanica</i> , rothe — rouge	—	20 10	
4563	» <i>miniata</i> †	—	50 10	
4564	» <i>Moreni</i>	—	50 10	
4565	» <i>Manulea violacea</i> †	—	80 20	
4566	<i>Martynia</i> † <i>Craniolaria</i> (fallax)	—	50 10	
4567	» <i>formosa</i>	—	40 10	
4568	» <i>lutea</i>	—	50 10	
4569	» <i>proboscidea</i>	—	40 10	
4570	» <i>tricolor</i> 100 S. 1,20, 10 S.	—	—	20
4571	<i>Matricaria</i> † <i>alba plenissima</i> , rein- weiss, ausserordentlich gefüllt — blanc, très-double	—	70 15	
4572	» <i>capensis</i> fl. pleno	—	40 10	
4573	» <i>eximia</i> gefüllt, weiss geröhrt — double blanc tuyauté	—	30 10	
4574	» <i>eximia corymbosa</i> fl. pl., niedrig, grossbl., reich- blühend — var. naine à gr. fl., très florifère	1 —	20	
4575	» <i>crispa</i> fl. pl.	1 20	—	20
4576	» <i>nana</i> fl. pl.	1 80	—	20
4577	» <i>grandiflora</i> fl. pl.	—	60 15	
4578	» <i>aurea</i> Tom Thumb, gelbblühend — à fl. jaune	1 20	—	20
4579	» <i>nana compacta</i> fl. pl. foliis aureis	—	80 15	
4580	» <i>erecta</i> fl. pl. foliis aureis	—	80 15	

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4581	<i>Matricaria eximia nana plena</i>	—	70 15
4582	» <i>eximia nana lutescens</i>	—	80 15
4583	» <i>nana</i> Tom Thumb	1 —	20
4584	» <i>pyramidalis</i>	1 —	20
4585	» <i>Parthenium alba plena</i>	—	40 10
4586	» <i>Matthiola bicornis</i> , so angenehm wohlriechend wie <i>Rosada</i> , hauptsächlich des Abends — à odeur de <i>Rosada</i> , sentant plus fort le soir	—	50 10
4587	» <i>tricuspidata</i> , echt, gross- blumig, dunkellila — vrai, lilas foncé à gr. fl.	1 80	20
4588	» <i>Maurandia</i> † <i>antirrhiniflora</i>	2 —	20
4589	» <i>Barclayana</i>	4 —	40
4590	» <i>f. albo</i> (albiflora), rein- weiss — blanc pur 5 g 3,50, ...	—	40
4591	» <i>Emeryana rosea</i>	4 80	40
4592	» <i>Laceyana</i> , rosa	4 80	40
4593	» <i>purpurea grandiflora</i>	4 80	40
4594	» <i>semperflorens</i>	4 80	40
4595	» <i>f. violacea</i>	4 80	40
4596	» gemischt — mélange	3 20	30
	Alle <i>Maurandia</i> sind äusserst zierliche Schlingpflanzen und eighen sich vortreflich zur Bekleidung von Wänden etc.; in Töpfen kultivirt, sind es prächtige Zimmer- pflanzen. — Les <i>Maurandia</i> sont des plantes grimpantes rustiques du premier mérite, particuliè- rement recommandables pour former des guirlandes et des arceaux de feuillage et de fleurs.		
4597	<i>Meconopsis</i> † <i>cambrica</i>	1 g 1,80,	— 40
4598	<i>Medicago Decandolleana</i>	—	50 10
4599	» <i>denticulata</i>	—	50 10
4600	» <i>intertexta</i> (Echinus)	—	50 10
4601	» <i>turbinata</i>	—	50 10
4602	» 20 andere Species mit interes- santen Samenkapseln, jede — 20 autres espèces à gousses curieuses, séparées, chacune	—	60 15
4603	» viele Sorten gemischt — mé- lange	—	50 10
4604	<i>Melilotus gracilis</i>	—	60 15
4605	» <i>Mesembrianthemum</i> † <i>capitatum</i>	—	80 15
4606	» <i>cordifolium variegatum</i> , weissbunt, reizend — panaché de blanc, très-joli	12 50	40
4607	» <i>crystallinum</i>	—	40 10
4608	» <i>pomeridianum</i> , goldgelb	—	60 15
4609	» <i>tricolor</i>	—	60 15
4610	» <i>f. albo</i>	—	60 15

4607. *Mesembrianthemum crystallinum*.4635. *Mimulus duplex*.


No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4611	<i>Microdonchus Clusii</i>	— 50	10
4612	" <i>Delileanus</i>	— 50	10
4613	<i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sins- pflanze — <i>Sensitive pudique</i> Δ	1 40	20
4614	<i>Mimulus</i> Δ <i>cardinalis</i>	3 —	30
4615	" <i>cardinalis aureus</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	— —	60
4616	" " <i>carneus</i> , siehe Neuh. — — voy. nouv.	— —	60
4617	" " <i>grandiflorus</i>	4 —	30
4618	" " <i>Orange Perfection</i>	4 —	30
4619	" " <i>pictus</i> , siehe Neuh. — — voy. nouv.	— —	60
4620	" " <i>roseus pallidus</i>	3 50	30
4621	" " <i>superbus</i>	3 50	30
4622	" " <i>Rose Queen</i>	4 —	30
4623	" " <i>Sultan</i>	4 —	30
4624	" " <i>tricolor</i>	4 —	30
4625	" " <i>Varietäten gemischt</i> — va- riétés en mélange	3 —	30
4626 *	" <i>cupreus</i> , prächtig kupfrig orange-scharlachroth — orange écarlate cuivré	4 80	30
4627 *	" <i>cupreus</i> Brillant	4 80	30
4628 *	" " <i>Fürst Bismarck</i> , neu, niedrig, mit feurigpur- purcarmin Blumen — nouv., à fl. carmin pour- pré brillant, nain 5 g 3 —	— —	40
4629 *	" " <i>tigrinoides</i>	3 —	30
4630 *	" " <i>nanus</i>	4 80	40
	* <i>Mimulus duplex</i> (buntkehlige = hese in hese = Varietäten) — variétés à double corolle:		
4631	<i>duplex albus pardinus</i> , getigerte weissgrundige — ponctuée sur fond blanc	4 —	40
4632	" <i>cupreatus</i>	5 g 4 —	— 40
4633	" <i>quinquevulnerus</i> , grossblu- mig, gelb mit braun gefleckt — à gr. fl. jaune maculé brun	2 60	30
4634	" <i>tigrinus</i> (<i>tigrinus</i>), getigerte in vielen Nuancen — nuances tigrées	3 50	40
4635	" <i>gemischt</i> — mélange	4 —	40
4636	<i>Mimulus hybridus grandiflorus</i> <i>imperialis</i> , grossblumig, doppeltkorollig — à gr. fl., à double corolle	1 g 4 —	— 50
4637	" <i>hybr. grandiflorus Feuer-</i> <i>könig</i> , neu, feurigroth, Schlund gelb, purpur punk- tirt — nouv., rouge feu, gorge jaune ponctuée pourpre 1 g 5 —	— —	50

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4638	<i>Mimulus Lewisii</i>	4 —	30
4639	" <i>luteus</i>	1 50	20
4640 *	" <i>moschatus</i> , Moschuspflanze — Herbe au musc	6 25	30
4641 *	" " <i>compactus</i> , neu, ganz niedrige, runde Büsche bildend — nouv., nain, compacte	5 g 5 —	— 40
4642 *	" <i>nobilis</i> , niedrig, getigert, dop- peltkorollig — nain, tigré, à double corolle	6 50	40
4643 *	" <i>pardinus</i> (<i>tigrinus</i>), Blu- men von goldgelber Grand- farbe, hieroglyphenartig ge- zeichnet und gesprenkelt — panaché et ponctué de façons très diverses sur fond jaune	2 —	20
4644 *	" <i>pardinus albus</i>	2 50	30
4645 *	" <i>pard. grandiflorus Queen's</i> <i>Prize</i> , prachtvolle gross- blumige niedrige Varietäten in vielen Farben — var. naines magnifiques à très grandes fleurs, extra	4 50	40
4646 *	" <i>pardinus grandif. purpur-</i> <i>carmin</i> — carmin pour- pré, neu — nouv.	7 50	40
4647 *	" <i>pardinus nanus</i>	3 —	30
4648 *	" <i>quinquevulnerus</i> , fünfseckiger in vielen Nuancen — à 5 macules en mélange	1 25	20
4649 *	" " <i>maximus</i>	1 50	20
4650 *	" <i>Rozeili</i> , Miniatur-Species, gelb, roth punktirt — espèce miniature, jaune ponctuée de rouge	2 g 5 —	— 40
4651	" <i>Tilingi</i> , goldgelb — jaune d'or	— 90	15
4652 *	" <i>Mina lobata</i> , prachtv. Schling- pflanze. Blütenstand in ga- belförmigen, nach aufwärts strebenden Rispen, Blumen hochroth als Knospe, orange- gelb vor dem Aufblühen und gelblichweiss, wenn in voller Blüte — plante grimpante magnifique. Les fleurs, dis- posées en grappes bifurquées, sont d'un rouge vif en bouton, d'un jaune orange, quand elles s'épanouissent et d'un blanc jaunâtre en pleine flo- raison. Δ 100 S. 2 —	— 10	25
4653	" <i>Mirabilis</i> Δ <i>Jalapa</i> , Wunder- blume, in vielen Farben — Belle de nuit, en mélange kg 2,40, — 20 10	— 20	10


4652. *Mimosa pudica*.

4704. *Nemophila maculata*.

No.		20 g.	Pt.
	M. Pf. Pf.		
4654	<i>Mirabilis Jalapa</i> , 10 Farben separat jede — 10 couleurs s'p. chacune	— 30	10
4655	» <i>Jalapa foliis variegatis</i> , gem. — mélange	— 20	10
4656	» <i>foliis variegatis</i> , 5 Farben separat jede — 5 couleurs séparées, chac.	— 30	10
*Mirabilis Jalapa Tom Thumb. Zwerg-Wunderblume—Belle de nuit Tom Pouce:			
4657	carmin	— 40	10
4658	dreifarbig — tricolore	— 40	10
4659	dunkelcarmoisin — carmoisi foncé	— 40	10
4660	gelb mit roth — jaune strié rouge	— 40	10
4661	weiss — blanc	— 40	10
4662	weiss, roth gestreift — blanc strié rouge	— 40	10
4663	niedrige Sorten gemischt — Tom Pouce en mélange	— 40	10
4664	<i>Mirabilis longiflora</i> , weiss, wohlriechend — blanc odorant	— 30	10
4665	» <i>longifl. violacea</i>	— 30	10
4666	» <i>multiflora</i> , dunkellila, grossdoldig — lilas foncé	2 50	30
4667	<i>Molucella laevis</i> , merkwürdige und sehr interessante Pflanze mit grossen becherförmigen grünen Blumenkelchen — plante curieuse et très intéressante à large calice vert en forme de coupe	2 —	30
4668	» <i>spinosa</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	10 S.	— 50
<i>Momordica</i> , siehe Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.			
<i>Morella</i> , vide <i>Solanum</i> .			
4669	<i>Moricandia sonchifolia</i> †	1 —	20
<i>Mouron</i> , vide <i>Anagallis</i> .			
<i>Muflier</i> † <i>Antirrhinum</i> .			
4670	* <i>Myosotis</i> Δ <i>azorica</i> , dunkelviolette Vergissmännicht — Souvenez-vous de-moi, violet-foncé	15 —	40
4671	* <i>azorica alba</i>	12 50	40
4672	* <i>coelestina</i>	15 —	40
4673	* <i>Nemesia</i> † <i>compacta bicolor</i>	— 50	10
4674	* <i>coerulea</i>	— 50	10
4675	* <i>fl. albo</i>	— 50	10
4676	* <i>floribunda</i>	— 50	10
4677	* <i>pubescens</i>	— 50	10
4678	* <i>versicolor</i>	— 50	10
4679	* <i>Nemophila atomaria</i> , weiss, schwarzblau punktiert — blanc, ponctué bleu foncé	kg 2,50,	— 20 10

No.		20 g.	Pt.
	M. Pf. Pf.		
4680	* <i>Nemophila atomaria atrococcinea</i> , ultramarinblau — bleu d'outremer	— 60	15
4681	* <i>atomaria Holborn Bluebell</i> , neu — nouv.	2 50	30
4682	* <i>aurita</i>	— 20	10
4683	* <i>crambeoides</i> (coelestis), blassblau — bleu pâle	kg 4 —,	— 20 10
4684	* <i>alba</i>	» 2 —,	— 20 10
4685	* <i>albo-nigra</i>	» —,	— 60 15
4686	* <i>oculata</i>	» 4 —,	— 20 10
4687	* <i>discoidealis</i> , schwarzbraun, weiss gerandet — brun noirâtre, marginé blanc	kg 3 —,	— 20 10
4688	* <i>argentea</i>	» 4 —,	— 20 10
4689	* <i>auriculata</i>	» 4 —,	— 20 10
4690	* <i>elegans</i>	» 4 —,	— 20 10
4691	* <i>marmorata</i>	» 4 —,	— 20 10
4692	* <i>nigra</i>	» 5 —,	— 20 10
4693	* <i>picta</i>	» 5 —,	— 20 10
4694	* <i>vittata</i>	» 4 —,	— 20 10
4695	* <i>gemischt</i>	» 2,50,	— 20 10
4696	* <i>insignis</i> , himmelblau — bleu ciel	kg 1,50,	— 20 10
4697	* <i>alba</i>	» 2,50,	— 20 10
4698	* <i>lilacina</i>	» 2,50,	— 20 10
4699	* <i>marginata</i>	» 2,50,	— 20 10
4700	* <i>minor</i> , korablumenblau, kleinblumig — bleu d'outremer	kg 2,50,	— 20 10
4701	* <i>purpurea</i>	» 3,50,	— 20 10
4702	* <i>striata</i>	» 2,50,	— 20 10
4703	* <i>gemischt</i> — mélange	kg 2,25,	— 20 10
4704	* <i>maculata</i> (speciosa), weiss mit grossen dunkelvioletten Flecken — blanc à macules violet foncé,	kg 1,60,	— 20 10
4705	* <i>albida</i>	» 2,50,	— 20 10
4706	* <i>grandiflora</i>	» 2,50,	— 20 10
4707	* <i>marginata</i>	» 2,50,	— 20 10
4708	* <i>purpurea</i>	» 2,50,	— 20 10
4709	* alle Sorten gemischt — en mélange	kg 1,80,	— 20 10
4710	<i>Nepeta Meyeri alba</i> †	— 50	10
4711	<i>Nicandra</i> † <i>physaloides</i>	— 40	10
4712	» <i>violacea</i>	— 40	10
4713	<i>Nicotiana</i> Δ <i>acutifolia</i>	— 50	10
4714	» <i>affinis</i> , sehr reichblühend, 75 cm hoch, mit grossen weissen, wohlriechenden Blumen — très florifère, 75 cm de hauteur, à gr. fl. blanches odorantes	— 70	15

4725. *Nigella damascena*.4740. *Nycteria capensis*.


No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4715	<i>Nicotiana colossea</i> , siehe Neu. — voy. nouveautés 1000 S. 2,25, 200 S.	—	50
4716	» <i>decurrens</i> , niedrig, grossblumig, weiss mit langer Blütenröhre — nain à gr. fl. blanches et à tube très long	— 60	15
4717	» <i>grandiflora</i> purpurea, sehr schöne Dekorationspflanze — très-belle plante ornementale	— 40	10
4718	» <i>Langsdorffii</i>	— 40	10
4719	» <i>macroph. gigantea</i> , schön in Blatt und Blüthe — feuillage et fleurs très-jolies	— 40	10
4720	» <i>suaveolens</i> , grossblumig weiss, wohlriechend, — blanc à gr. fl., odoriférant	4	40
4721	» <i>vincaeflora</i>	— 50	15
4722	* <i>Nierembergia gracilis</i> (calycina, filicaulis)	1 20	20
4723	* » <i>frutescens</i> , lila, reichblühend, schön für Gruppen — lilas, très florifère	— 80	15
4724	» <i>grandiflora</i> alba	1 80	20
4725	<i>Nigella damascena</i> fl. pl. Jungfer im Grünen — Nigelle bleue	— 20	10
4726	» <i>damascena</i> alba fl. pl.	— 20	10
4727	» <i>coelestina</i>	— 20	10
4728	» <i>nana</i> fl. pl.	— 20	10
4729	* » <i>alba</i> fl. pl.	— 40	10
4730	» <i>hispanica</i>	— 40	10
4731	» <i>alba</i>	— 40	10
4732	» <i>atropurpurea</i>	— 40	10
4733	* <i>Nolana atriplicifolia</i>	— 30	10
4734	* » <i>grandiflora</i>	— 30	10
4735	* » <i>alba</i>	— 30	10
4736	* » <i>lanceolata</i>	— 30	10
4737	* » <i>paradoxa</i> violacea	— 30	10
4738	* » gemischt — mélange	— 20	10
4739	<i>Notabasis syriaca</i>	— 70	15
4740	<i>Nycteria capensis</i> , weiss, wohlriechend — blanc, odorant	1 20	20
4741	* » <i>selaginoides</i> , weiss mit lilla Anflug, sehr schön — blanc lilacé, très florifère	— 60	15
4742	* » <i>selaginoides</i> fl. albo	— 60	15
4743	* » <i>roseo-violacea</i>	— 60	15
4744	<i>Obeliscaria pulcherrima</i> †	1	20
4745	<i>Ocimum</i> Δ <i>Basilicum bullatum</i>	— 50	10
4746	» <i>orispum</i>	— 30	10

Ocimum Basilicum, s. Küchenkräuter S. 12 — voy. herbes potagères p. 12. Cillet de Chine, vide *Dianthus*.
» d'Inde » *Tagetes patula*.

No.		20 g.	Pt.
		M. Pf.	Pf.
4747	<i>Oenothera</i> † <i>acaulis</i> vera, die echte weisse, <i>O. taraxacifolia</i> alba — lavéritable espèce à fl. blanche, <i>O. taraxacifolia</i> alba	1 25	20
4748	» <i>albicaulis</i>	4	30
4749	» <i>bistorta</i> Veitohi	— 40	10
4750	» <i>campylocarpa</i> (versicolor)	— 30	10
4751	» <i>grandiflora</i>	— 30	10
4752	» <i>cinnabarina</i>	— 20	10
4753	» <i>coccinea</i>	— 40	10
4754	» <i>Consolida</i>	— 30	10
4755	» <i>cuprea</i>	— 30	10
4756	* » <i>dentata</i>	2 50	30
4757	» <i>Drummondii</i>	— 60	15
4758	» <i>nana</i>	— 70	15
4759	» <i>alba</i>	1 20	20
4760	» <i>gigantea</i>	— 50	10
4761	» <i>Lamarckiana</i>	— 30	10
4762	» <i>longiflora</i>	— 20	10
4763	» <i>macrantha</i>	— 30	10
4764	» <i>micans</i>	— 30	10
4765	» <i>mollissima</i>	— 30	10
4766	» <i>odorata</i>	— 30	10
4767	» <i>prostrata</i>	— 50	10
4768	» <i>rhizocarpa</i> (<i>taraxacifolia</i> lutea)	— 30	10
4769	* » <i>rosea mexicana</i> , reizend, ganz niedrige Spec., Blumen schön carminrosa — charmante espèce naine à fleurs rose-carmin Δ	1	20
4770	» <i>Sellowi</i>	— 30	10
4771	» <i>sinuata</i> maxima	— 30	15
4772	» <i>taraxacifolia</i> alba (<i>acaulis</i>) Δ	1 25	20
4773	» <i>tetraptera</i> (Sarrazini)	— 30	10
4774	» <i>undulata</i>	— 30	10
4775	» <i>alba</i>	— 30	10
4776	» <i>villosa</i>	— 30	10
4777	» gemischt — varié	kg 2,50,	— 20 10
	» andere siehe Stauden — pour les autres voy. Pl. vivaces.		


Onopordum, siehe Stauden — voy. Pl. vivaces.

4778 *Orobancha speciosa*, höchst interessante u. schöne Schmarotzerpflanze, deren erfolgreiche Cultur jedem Pflanzenfreund einen hohen Genuss bereiten wird. Ansaat an Ort und Stelle ins freie Land Anfang Mai auf und neben Puffbohnenkernen und dann 3 cm hoch mit Erde bedecken — plante parasite fort intéressante et belle, dont la culture couronnée de succès



4747. *Oenothera acaulis*.

4778. *Orobanche speciosa*.

No.	Orobanche speciosa:	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
	causera à l'amateur de plantes une jouissance rare et des plus élevées; semer sur place au commencement de mai sur et à côté de Fèves et couvrir ensuite de 3 centimètres de terre	5 g 2,50	— 40
4779	<i>Orobanche ramosa</i> , interessant, braucht als Nährpflanze <i>Cannabis sativa</i> (Hanf) — doit être semée sur et à côté de graines de <i>Cannabis sativa</i>	5 g 3,—	— 40
4780	<i>Orob. atropurpureus</i>	— 30	10
4781	» <i>coccineus</i>	— 40	10
4782	» <i>Fischeri</i>	— 40	10
4783	* <i>Oxalis</i> Δ <i>rosea</i>	3 —	30
4784	* » <i>rosea delicata</i>	3 —	30
4785	* » <i>fl. albo</i>	3 —	30
4786	* » <i>tropaeoloides</i> (corniculata foliis atropurpureis), Blätter dunkelbraun, Blüten gelb, schön zu Teppichbeeten und Einfassungen — à feuilles brun foncé et à fl. jaunes, belle plante pour bordures etc.	1 20	20
4787	* » <i>Valdiviana</i> , niedrig, goldgelb — jaune d'or	— 80	15
4788	<i>Oxybaphus viscosus</i>	1 20	20
4789	<i>Oxyura chrysanthemoides</i> †	— 50	10
4790	<i>Palafoxia</i> † <i>Hookeriana</i> , rosa-carmin — rose carmin	— 30	10
4791	» <i>texana</i>	— 30	10
4792	<i>Palava flexuosa</i> †	1 50	20
	<i>Palma Christi</i> , vide <i>Ricinus</i> .		
4793	<i>Papaver Danebrog</i> , blendend scharlachroth mit grossen silberweissen Flecken, sehr effectvoll — écarlate brillant à grandes macules blanc-argenté, d'un grand effet	— 30	10
4794	» <i>Danebrog fl. pleno</i>	— 40	10
4795	» <i>giganteum</i>	— 90	10
4796	» <i>glaucum</i> , siehe <i>Neuh.</i> — voy. nouv.	— —	80
4797	» <i>Hookeri</i> , einfachblühende, à 6 Farben separat jede — à fl. simple, 6 coul. séparées, chac.	— —	30
4798	» <i>Hookeri</i> , einfachblühende gemischt — à fl. simple en mélange	— 60	15
4799	» » <i>fl. pleno</i> , gefüllt blühende Varietäten in allen Schattirungen von weiss, rosa, purpur und scharlach — à fl. double, variant dans les nuances de blanc, rose, cramoisi et écarlate	— 80	15

No.	Papaver laevigatum, neu, 60—75cm hoch, Blumen feurig dunkel-scharlach mit schwarzen, silberweiss umsäumten Flecken, grossbl., schön — nouv., 60 à 75 centim. de hauteur, fleurs grandes, écarlate foncé à taches noires marginées de blanc, très beau	20 g Pt.	M.Pf. Pf.
4800		1 20	20
4801	» <i>Mephisto</i> , feurig dunkel-scharlach mit grossen schwarzvioletten Flecken — écarlate feu foncé à taches violet noir	— 30	10
4802	» » <i>rose</i> , carmoisinrose mit grossen weissen Flecken — rose cramoisi à croix blanche	— 40	10
4803	» <i>monstrosum</i>	kg 3,—	— 20 10
4804	» <i>Murselli fl. pl. (lilacinum)</i>	kg 2,50,	— 20 10
4805	» » <i>splendens</i>	— 20	10
4806	» » <i>The Mikado</i> , neu, weiss, carmoisin gestreift — nouv., blanc, strié cramoisi	— 80	15
4807	» » <i>weiss</i> , roth gesprengelt, prachtvoll — blanc strié rouge, beau	— 40	10
4808	» <i>paeoniflorum fl. pl.</i> , gemischt — mélange	— 20	10
4809	» » 12 Farben separat jede — 12 coul. sép. chacune	— 30	10
4810	» <i>fl. pl. brillantrosa</i> — rose brillant, siehe <i>Neuh.</i> — voy. nouv.	— —	60
4811	» » <i>fl. pl. chamoisrosa</i>	— 60	15
4812	» » <i>fl. pl.</i> , weiss mit scharlach gestreift — blanc strié écarlate	1 20	20
4813	» » <i>nanum fl. pl.</i> , <i>Zwerg-Päonien-Mohn</i> , 6 Var. — Pavot nain à fl. de Pivoine, 6 var. chac. — jede	— 30	10
4814	» » <i>nanum fl. pl.</i> , gemischt — mélange	— 20	10
4815	» <i>pavoninum</i> , neu, leuchtend-scharlach, Mitte kirschcarmin mit schwarzem Ring — nouv., écarlate brillant, centre carmin couronné noir	1 25	20
4816	» <i>Rhoeas coccineum aureum</i>	— 40	10
4817	» » <i>fl. pl.</i> , <i>Ranunkelmohn</i> , gemischt — Pavot à fl. de Renoncule en mél.	— 20	10

4786. *Oxalis tropaeoloides*.

- No. 4818 *Papaver Rhoeas* fl. pl. in separaten Farben — couleurs séparées:
 1. rosa — rose, 2. scharlach — écarlate, 3. scharlach. weiss gerändert — écarlate marginé blanc, 4. purpurscharlach — pourpre écarlate, 5. weiss — blanc, 6. zinnober — vermillon, sep. jede . . . 40 10
- 4819 » » fl. pl. japonicum, neuer japan. Pompon-Mohn mit kleinen, dichtgefüllten Blumen in allen Farben — nouv. Coquelicot Pompon à fl. petites tr. doubles, en nuances magnifiques . . . 1 60 20
- 4820 » *Rhoeas* „The Shirley“, neu, einfache und halbgefüllte Blumen in reizenden Färbungen — nouv., à fl. simple et semi-double d'une diversité extraordinaire . . . 80 15
- 4821 » *setigerum* . . . 40 10
- 4822 » *somniferum* fl. pl., Gartenmohn gemischt — Pavot double, en mélange . . . kg 2.25, — 20 10
- 4823 » *somniferum* fl. pl., 12 Farben, separat jede — 12 coul. sép. chac. . . 30 10
- 4824 » *somniferum nanum* fl. pl., dichtgef. Zwergmohn, 6 Var. jede — Pavot double nain, 6 var. chac. . . 30 10
- 4825 » *somniferum nanum* fl. pl. cardinale, siehe Neuh. — voy. nouv. . . — 70
- 4826 » *somniferum nanum* fl. pl. White Swan, neu, reinweiss, dichtgefüllt — blanc double . . . 1 — 20
- 4827 » *somniferum nanum* fl. pl., gemischt — mélange . . . 20 10
- 4828 » „the Bride“, einfach weiss — blanc à fl. simple . . . 1 30 20
- 4829 » *umbrosum*, scharlachroth, schwarz gefleckt — écarlate brillant à grandes taches noires . . . 70 15
- 4830 » » flore pleno, 50–60% halbgefüllte und gefüllte Blumen hervorbringend — produisant de 50 à 60% de fleurs semi-doubles et doubles . . . 80 15
- 4831 *Paronychia brasiliiana* . . . 60 15
- 4832 § *Passiflora* △ *foetida* . . . 1 80 20

20 g Pt.
M.Pf. Pf.4800. *Papaver laevigatum*.

- No. 4833 § *Passiflora gracilis* . . . 1 50 20
 Pavot, vide *Papaver*.
 Pensée, vide *Viola tric. maxima*.
- 4834 * *Pentstemon aurea*, dunkelgoldgelb, niedlich — à fl. jaune d'or foncé △ 1 50 20
- 4835 *Perilla* △ *nankinensis*, Blütpflanze mit dunkelrothen Blättern, ausgezeichnet für Gruppen — à feuillage rouge foncé, excellent pour massifs . . . 30 10
- 4836 » *nankinensis* foliis atropurpureis laciniatis, geschnittene Blätter, intensiver in Farbe — feuilles laciniées, d'une couleur plus intense . . . 30 10
- 4837 » *nankinensis* fol. var. 50 8. — 30
- 4838 » *nankinensis macrophylla crispa compacta*, Blätter wellenförmig gekraust, sehr gross — feuilles grandes crispées et ondulées . . . 30 10
- 4839 » *nankinensis macrophylla crispa* var. elatior, neu, schön — nouv. . . 60 15
- Persicaire, vide *Polygonum*.
- 4840 *Petunia* △ *argentea* (Atkinsii), weisslich rosa — rose blanchâtre . . . 50 10
- 4841 » *nyctaginiflora*, reinweiss — blanc pur . . . 50 10
- 4842 » *phoenicea* (mirabilis), dunkelroth — rouge foncé . . . 50 10

Petunia △ hybrida:

- 4843 *alba* . . . 1 20 20
- 4844 *atropurpurea* . . . 80 15
- 4845 *Belle Etoile*, reizend, mit ganz regelässigen, sternartigen, weissen Streifen auf purpurcarmoisin Grund, ziemlich grossbl. — *Astrucres* blanches très régulières sur fond carmoisi pourpre . . . 3 — 30
- 4846 *Carmen Sylva*, hellviolett mit weissem Schlund, kleinblumig — violet clair à gorge blanche . . . 80 15
- 4847 *carminea intus alba* . . . 1 20 20
- 4848 *comp. nana multiflora*, von ganz niedrigem Habitus, Blumen purpurcarmoisin mit regelässiger sternartiger weisser Zeichnung; beste Sorte zur Topfcultur, constant, extra — nain compacte,


4815. *Papaver pavoninum*.

4817. *Papaver Rhoeas* fl. pl.



No.	Petunia hybr. comp. nana multiflora:	20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
	fleurs cramoisi pourpre régulièrement rayées de blanc; insurpassable pour la culture en pots	8	30
4849	comp. nana multiflora kermesina	5 g 3	— 30
4850	» » rosea, siehe Neub. — voy. nouv.	—	50
4851	» » stellaris, siehe Neub. — voy. nouv.	—	80
4852	» sessiliflora, carmoisin — cramoisi	7 50	30
4853	» » maculata	7 50	30
4854	Countess of Ellesmere, rosa mit weissem Schlund — rose à gorge blanche	— 50	10
4855	illustris, blendend rosacarmoisin, schön — rose carmin brillant, beau	1 80	20
4856	illustris, weisbunt — à striures blanches	2	— 20
4857	Inimitable, roth mit weiss gerändert und gefleckt — rouge, marginé et maculé de blanc	1 50	20
4858	intus aurea, kleinblumige gelbschlundige — à gorge jaune	6 50	40
4859	kermesina splendens	— 80	15
4860	marginata	2	— 20
4861	reticulata, gemischt — mélange	1 20	20
4862	venosa, bläulichlilla, geädert und genetzt — lilas bleuâtre veiné et réticulé	1	— 20
4863	violacea, violett	1 25	20
4864	beste Sorten gemischt, extra — mélange première qualité	1 25	20
4865	gute Mischung — bon mélange	— 75	15

Petunia Δ hybrida grandiflora:

Die grösstblumige Classe in folgenden Varietäten — classe à très grandes fleurs:

4866	alba, extra	1 g 3	— 500 S.	— 30
4867	brillantrosa, prachtvolle leuchtende Farbe — couleur brillante superbe	1 g 3	— 500 S.	— 30
4868	» mit weiss — rose brillant et blanc	1 g 3	— 500 S.	— 30
4869	carminea intus alba,	10,000 S.	5	— 30
4870	conspicua, weiss mit carminrothen Flecken — blanc à taches rouge carmin	1 g 5	— 500 S.	— 40

No.		20 g	Pt.
	<i>Petunia hybrida grandifl.</i> : M.Pf. Pf.		
4871	dunkelblutroth mit weissem Schlund — rouge sang foncé à gorge blanche	200 S.	— 30
4872	hellviolett (hellblau) — violet clair	500 S.	— 30
4873	kermesina, extra 1 g 3, ...	500 »	— 30
4874	maculata, weiss mit roth gefleckt — blanc, maculé de rouge 1 g 3, ...	500 S.	— 30
4875	marginata, grüngeränderte — bordé de vert 1000 S. 1, ...	200 S.	— 30
4876	robusta, compact	500 »	— 30
4877	rosea, zartrosa, schön — rosetendre, très beau	500 S.	— 30
4878	stahlblau geädert, neu — bleu d'acier veiné, nouv.	200 S.	— 30
4879	venosa 1 g 3, ...	500 »	— 30
4880	violacea 1, 3,80, 200, ...	200 »	— 20
4881	grossblumige, in allen Varietäten gemischt — var. à très grandes fleurs en mélange. 1 g 2,50, 500 S.	— 30	
	<i>Petunia Δ hybr. grandifl.</i>		
	fimbriata, einfache grossbl. gefranste — frangé à gr. fl.:		
4882	fimbriata alba . 1 g 3,50, 500 S.	— 30	
4883	» delicata, weiss mit zart violett-rosa Rand — blanc à margin rose violacé tendre 1 g 3,50, 500 S.	— 30	
4884	» kermesina . . . 3,50, 500 »	— 30	
4885	» maculata . . . 3,50, 500 »	— 30	
4886	» robusta, compact . . . 500 »	— 30	
4887	» Titania, neu — nouv. 1000 S. 1, 25, 200 »	— 30	
4888	» venosa . . . 1 g 3,50, 500 »	— 30	
4889	» gefranste grösstblumige gemischt — frangés à gr. fl. en mélange 1 g 3, ...	500 S.	— 30
	<i>Petunia Δ hybr. grdf. superbissima</i> , grossblum. Classe mit auffallend gross. Schlund — classe à gr. fl. et à gorge très large:		
4890	superbissima 1000 S. 1, ...	200 S.	— 30
4891	» alba, reinweiss — blanc pur 1000 S. — 80, 200 S.	— 20	
4892	» gigantea, carmoisinpurpur — cramoisi-pourpré, neu nouv. 1000 S. 1, ...	200 S.	— 30
4893	» gigantea, carmoisinpurpur mit weiss — cramoisi-pourpré et blanc 1000 S. 1, ...	200 S.	— 30
4894	» maculata (Inimitable) 1000 S. — 80, 200 S.	— 25	


4845. *Petunia hybr. Belle Etoile.*

4889. *Petunia hybr. grandifl. fimbriata.*

No.	<i>Petunia hybrida grandifl.:</i>	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4895	superbissima Prinz von Württemberg, sehr grossblumig, purpur — à très gr. fleurs pourpres	1000 S. 1,50, 200 S. — — 40
4896	Prinzessin von Württemberg, rosa, extra — rose	1000 S. 1,50, 200 S. — — 40
4897	» quadricolor (intus aurea) prachtvoll Varietät mit gelbem Schlund — variété superbe à gorge jaune	1000 S. 1,50, 200 S. — — 40
4898	» venosa rosea. 1000 » 1,25, 200 » — — 30	
4899	» » purpurea. 1000 » 1,25, 200 » — — 30	
4900	» gemischt — mélangé. 1 g 3 —, 500 » — — 36	

Petunia Δ hybrida fl. pleno:

Gefüllt blühende, sorgfältig befruchtet — à fleurs doubles, soigneusement fécondées.

4901	compacta nana multiflora fl. pl., gefüllte Liliput-Petunia, sehr schön — Liliput-Petunia à fl. double	1000 S. 2,—, 200 S. — — 50
4902	illustris fl. pl., 1000 S. 1,25, 200 S. — — 30	
4903	» » » weissbunt — à striures blanches	1000 S. 1,25, 200 S. — — 30
4904	kleinblumige gefüllte gemischt — hybrides doubles en mélange	1 g 6 —, 200 S. — — 25

Petunia Δ hybrida grandiflora fl. pl.:

Die feinsten Sorten sorgfältig mit den schönsten gefüllten Blumen befruchtet, 25 Prozent gefüllter Blumen bringend — les plus belles variétés fécondées soigneusement avec des fleurs doubles les plus parfaites, produisant 25 par cent de plantes à fl. doubles:

4905	alba plena	1000 S. 4,—, 50 S. — — 30
4906	brillantrosa, gefüllt — rose brillant double	1000 S. 3,50, 50 S. — — 30
4907	brillantrosa mit weiss gefüllt — rose brillant et blanc double	50 S. — — 30
4908	kermesina pl. 1000 S. 1,25, 200 » — — 30	
4909	maculata pl. 1000 » 1,25, 200 » — — 30	

No.	<i>Petunia hybr. grdf. fl. pl.:</i>	20 g Pt. M.Pf. Pf.
4910	marginata plena, grossbl. grüngerandete gefüllte — à gr. fl. double marginée verte	100 S. 1 —, 25 S. — — 30
4911	robusta fl. pl. 1000 S. 3,50, 50 » — — 30	
4912	rosea fl. pl., zartrosa — rosetendre	1000 S. 4,—, 50 S. — — 30
4913	venosa pl.	1000 » 1,25, 200 » — — 30
4914	gefüllte grossblumige Varietäten gemischt — variétés doubles à grandes fl. en mélange. 10,000 S. 15 —, 1000 S. 1,50, 100 S. — — 30	

Petunia Δ hybr. grandifl. fimbriata fl. pleno:

4915	fimbriata alba fl. pl. (Lady of the Lake) neu — nouv., ...	1000 S. 4,50, 50 S. — — 30
4916	» brilliantrosa, gefüllt, gefranst — rose brillant, frangé double, s. Neuh. — voy. nouv.	100 — — 100
4917	» kermesina pl.	1000 S. 4,—, 50 S. — — 30
4918	» maculata pl. 1000 S. 4,—, 50 » — — 30	
4919	» robusta fl. pl., neu — nouv., ...	1000 S. 4,—, 50 S. — — 30
4920	» venosa pl. 1000 » 4,—, 50 » — — 30	
4921	» gefüllte gefranste gemischt — frangé double en mélange	1000 S. 3,50, 50 S. — — 25
4922	Phacelia campanularia, prachtvoll, leuchtend enziänblau, grossbl. — magnifiquement foncé luisant, à gr. fl.	1 25 20
4923	» congeata	kg 2,25, — 20 10
4924	» lasaeifolia	— 80 15
4925	» Parryi, purpurviolett mit fünf reinweissen Punkten — pourpre violacé à cinq macules blanc pur.	— 60 15
4926	» tanacetifolia	kg 2,50, — 20 10
4927	» texana	» 2,—, — 20 10
(Die Phacelia liefern sehr ergiebigen Bienenfutter. — Les fleurs des Phacelia contiennent beaucoup de miel pour les abeilles.)		
Phalacraea, vide Ageratum.		
4928	Pharnaceum strictum, Δ, niedliche Portulacae — belle Portulacode	1 g 2,50 — — 40
4929	Phaseolus diversifolius	— 20
4930	» ensiformis gigas	kg 4,50, — 20 10



4931. *Phlox Drummondii*.



4977. *Phlox Drummondii hortensiaeflora*.

Phlox Δ Drummondii, Flammenblume.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4931	gemischt — varié, extra . kg 40 —	1 10	20
4932	alba pura	1 10	20
4933	» flore pleno, neu — nouv.	3 20	30
4934	» oculata	1 10	20
4935	» superba	1 25	20
4936	amabilis, dunkelrosa mit dunklem Auge — rose foncé à oeil foncé	1 60	20
4937	annulata purpurea	1 60	20
4938	» rosea	1 60	20
4939	atrococcinea, scharlach mit gross. Auge — écarlate à large centre	1 25	20
4940	atropurpurea	1 20	20
4941	» fl. semipleno, neu — nouv.	12 50	40
4942	» striata	1 25	20
4943	Brillant, hellrosa mit dunkelrothem Auge — rose clair à oeil rouge foncé	1 80	20
4944	chamoisrosa (roseo-lutea)	1 25	20
4945	cinnabarina, feurig zinnoberroth — vermillon brillant	4 —	40
4946	coccinea	1 10	20
4947	» fl. semipleno, neu — nouv.	—	40
4948	» striata	2 50	30
4949	cuspidata, neue Klasse mit langgezackten u. gezähnten Petalen, alle Farben gemischt — nouvelle classe à pétales dentelés, en mélange	2 50	30
4950	» alba	—	30
4951	» marmorata violacea	—	30
4952	» purpurea	—	30
4953	» rubra	—	30
4954	» salmonea	—	30
4955	» violacea	—	30
4956	delicata, zartrosa mit grossem, weissem Auge — rose tendre à large centre blanc	1 60	20
4957	Elipse, dunkelviolett, die schönste blane Sorte — violet foncé, la plus belle des variétés bleues	1 80	20
4958	imbriata, mit gefransten Petalen, gemischte Farben — à pétales frangés, en mélange	4 —	40
4959	fl. semipleno, gemischt — mélange, siehe Neu. — voy. nouv.	—	60
4960	formosa, purpurscharlach mit schwarzem Auge und weissem Schlund, extra — écarlate pourpre à oeil noir et à gorge blanche	1 80	20
4961	Fürst Bismarck, purpur, weiss gerandet — pourpre bordé blanc	1 60	20

No.	Phlox Drummondii:	20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
4962 *	Graf Gero	7 —	40
4963 *	» » alba	8 —	40
4964 *	» » carminea	7 —	40
4965 *	» » marmorata violacea	7 —	40
4966 *	» » gemischt — mélange	5 —	40
4967 *	hortensiaeflora, niedrig, grossblumig, leuchtend rosenroth, extra — nain, rose foncé brillant à gr. fl.	1 25	20
4968 *	hortensiaeflora alba, niedrig, mit grossen reinweissen Blumen — variété naine magnifique à grandes fleurs blanches	1 80	20
4969 *	» alba oculata	2 50	30
4970 *	» Brillant	2 20	30
4971 *	» carnea, sehr zarte Farbe — très délicate	2 50	30
4972 *	» coccinea	5 —	40
4973 *	» lilacina	2 50	30
4974 *	» roseo-marmorata	2 —	20
4975 *	» Triumph, siehe Neu. — voy. nouv.	—	80
4976 *	» violacea	2 —	20
4977 *	» in vielen Farben gemischt — mélange	2 —	20
4978	Kronprinz, dunkelchamoisrosa, sehr leuchtend — chamoisrose foncé, très beau	1 80	20
4979	Leopoldi, roth mit weissem Stern — rose étoilé blanc	1 25	20
4980	lutea (isabellina), nankinggelb — jaune nankin	3 80	30
4981	Meteor, feurig scharlach — écarlate éolant	1 25	20
4982	Princess Royal, weiss, violett gestreift — blanc strié violet	1 10	20
4983	pulchella, rosafilla mit dunklem Auge — lilas rosé à oeil foncé	1 80	20
4984	purpurea marmorata	1 40	20
4985	Queen Victoria, violett mit weissem Auge — violet à oeil blanc	1 25	20
4986	Radowitzki, rosa, weiss gestreift — rose strié blanc	1 10	20
4987	rosea	1 20	20
4988	» marmorata	1 20	20
4989	» oculata, rosa mit dunklem Auge — rose à oeil foncé	1 20	20
4990	Stern von Thüringen, chamoisrosa gestreift — chamoisrose strié	2 50	30
4991	variabilis, blau, dunkelviolett marmorirt — bleu marbré violet foncé	1 10	20
4992	violacea pura, rein dunkelviolett — violet foncé pur	1 80	20


5077. *Physalis Alkekengi*.

No.	<i>Phlox Drummondii</i> :	20 g.	Pt.
4993	<i>violacea striata</i>	M. Pf.	Pf.
4994	<i>Washington</i> , violett-purpur mit schwarzbraun u. weissem Schlund — pourpre-violacé et brun noirâtre, à gorge blanche	1 50	20
4995	<i>Wilhelm I.</i> , carmoisin, weiss gestreift — cramoisi strié blanc	1 10	20

Phlox Δ *Drummondii grandiflora*:

prächtige Klasse — classe magnifique:

4996	<i>alba pura</i>	1 25	20
4997	<i>» oculata coerulea</i>	1 60	20
4998	<i>atropurpurea</i>	1 60	20
4999	<i>» alba oculata</i>	1 60	20
5000	<i>» striata</i>	1 80	20
5001	<i>carminea</i> , carminrosa — rose carminé	1 60	20
5002	<i>carnea</i>	1 80	20
5003	<i>chamoisrosa</i> mit weissem Auge — à cell blanc	1 80	20
5004	<i>coccinea</i>	1 80	20
5005	<i>» striata</i>	1 80	20
5006	<i>discoidalis elegans</i>	1 60	20
5007	<i>» lilacina</i>	2 50	30
5008	<i>isabellina</i> , viel robuster als die kleublumige Sorte — très vigoureux	2 20	30
5009	<i>kermesina albo-oculata</i>	1 60	20
5010	<i>lilacina striata</i>	1 60	20
5011	<i>marmorata rosea</i>	1 60	20
5012	<i>» violacea</i>	1 60	30
5013	<i>orbicularis violacea</i>	1 60	20
5014	<i>purpurea</i>	2 —	20
5015	<i>purpureo-violacea albo-oculata</i>	1 60	20
5016	<i>quadricolor (picta) rosea</i>	1 60	20
5017	<i>» violacea</i>	1 60	20
5018	<i>rosea</i>	1 60	20
5019	<i>» alba oculata</i>	1 60	20
5020	<i>» aureo-stellata</i>	2 50	30
5021	<i>» striata</i>	1 80	20
5022	<i>speciosa</i>	2 —	20
5023	<i>splendens (coccinea alba oculata)</i> , leuchtend scharlach mit grossem rein weissem Auge, unterschieden die schönste aller <i>Phlox</i> -Sorten — écarlate éclatant à cell blanc pur, la plus belle variété de toute la collection	1 80	20
5024	<i>stellata atrovioacea</i>	1 60	20
5025	<i>» atrosea</i>	1 60	20
5026	<i>» lilacea</i>	1 60	20

5090. *Polygonum orientale*.

No.	<i>Phlox Drummondii grandiflora</i> :	20 g.	Pt.
5027	<i>stellata rosea</i>	M. Pf.	Pf.
5028	<i>» striata</i>	1 60	20
5029	<i>» splendens</i> , neu — carmin-scharlach mit reinweissem Stern — nouv., écarlate carminé étoilé blanc pur	2 —	20
5030	<i>violacea albo-oculata</i>	1 60	20
5031	<i>zonalis</i>	1 80	20
5032	<i>grossblumige Sorten gemischt</i> — à grandes fl. en mélange	1 10	20

Phlox Δ *Drummondii Heynholdii*:

5033	<i>Heynholdii</i> , zinnoberroth, compact — compacte, vermillon	2 g 1,50	—	40
5034	<i>» alba</i>	1000 S. 4,50, 50 S.	—	40
5035	<i>» cardinalis</i>	1 g 2,—	—	30
5036	<i>» Kaiserin Augusta</i> 1 g 1,50, ...	—	—	40
5037	<i>» robusta</i>	3 —	30	
5038	<i>» striata</i>	3 —	30	
5039	<i>» » rosea</i>	3 —	30	
5040	<i>» gemischt</i> — mélange	9 —	40	

Phlox Δ *Drummondii nana compacta*:

Prachtvolle Gattung von niedrigem Wuchs und grossem Blütenreichtum, reizend für Gruppen — classe magnifique d'un port compacte, extrêmement florifère, très avantageux pour massifs nains.

5041	<i>» alba grandiflora</i> (Dippe)	7 —	40
5042	<i>» alba rubro-maculata</i> , neu — nouv.	—	60
5043	<i>» atrocarminea</i>	7 —	40
5044	<i>» atropurpurea</i>	7 —	40
5045	<i>» atrovioacea</i>	10 —	40
5046	<i>» carminea</i>	7 50	40
5047	<i>» carnea</i> , neu — nouv.	15 —	40
5048	<i>» chamoisrosa</i>	9 —	40
5049	<i>» coccinea</i> , scharlachroth, reichblühend — écarlate, florifère	8 —	40
5050	<i>» » floribunda</i> (Leuchtkugel) — (Boule de feu)	9 —	40
5051	<i>» » striata</i>	7 50	40
5052	<i>» cuspidata</i> , neu — nouv. 2 g 1,50, ...	—	40
5053	<i>» Deliance</i> , neu — nouv. 1 g 2,—, ...	—	50
5054	<i>» delicata</i>	5 g 4,—	50
5055	<i>» hortensiaeflora</i>	5 —	40
5056	<i>» Leopoldi</i>	7 —	40
5057	<i>» marmorata violacea</i>	7 —	40


5133. *Reseda odorata* Machet.

5142. *Rhodanthe maculata*.

No.	Phlox Drummondii nana compacta:	20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
5058 *	nivea (Schneeball) — Boule de neige	7	— 40
5059 *	» oculata	5	— 40
5060 *	punicea (cinnabarina)	8	— 40
5061 *	» striata	8	— 40
5062 *	purpurea	7	— 40
5063 *	» striata	7	— 40
5064 *	rosea stellata	10	— 40
5045 *	splendens, neu — nouv. 5 g 4.	—	40
5046 *	variabilis	5	— 40
5067 *	Victoria, scharlach, grossbl. — écarlate à gr. fl.	8	— 50
5068 *	violacea stellata	8	— 40
5069 *	Beste Mischung — beau mélange	5	— 40

Phlox Δ Drummondii verbenaeiflora:

5070	carminea	1	25 20
5071	delicata	1	25 20
5072	kermesina	1	25 20
5073	lilacea	1	25 20
5074	rosea	1	25 20
5075	striata	1	25 20
5076	gemischt — varié	1	— 20
5077	Physalis Δ Alkekengi fructu rubro	—	50 10
5078	» edulis (peruviana)	—	50 10
5079	» » macrocarpa	1	80 20
5080	» pubescens	—	50 10
Pied d'Alouette vide pag. 46.			
5081 *	Platystemon californicus	—	80 15
5082	Podolepis † affinis, gelb — jaune	—	30 10
5083	» chrysantha	—	40 10
5084	» gracilis	—	50 10
5085	» » alba	—	50 10
5086	» » nana alba	—	60 15
5087	» » superba	—	60 15

Pois à odeur, vide Lathyrus odoratus.

5088	Polycolymna Stuarti, weisse Strohblume — Immortelle à fl. blanche †	—	60 15
5089	Polygonum † elegans	—	30 10
5090	» orientale, schöne Decorationspflanze — belle plante ornementale	—	30 10
5091	» » fol. var., neu — nouv. 1 g 1,25,	—	— 40
5092	» » pumilum	—	30 10
Poppia, siehe Zierkürbisse — voy. Courges ornementales.			
5093 *	Portulaca † grandiflora alba	—	70 15
5094 *	» grandiflora alba rubro-striata	—	70 15

No.		20 g	Pt.
	M. Pf. Pf.		
5095 *	Portulaca † grandiflora aurea	—	70 15
5096 *	» grandiflora aurea striata	—	80 15
5097 *	» » Bedmanni, reinweiss mit purpur Flecken — blanc pur à macules pourpres	—	70 15
5098 *	» » bronzefarbe — bronze	—	80 15
5099 *	» carminea striata (caryophylloides)	—	70 15
5100 *	» » carnea	—	70 15
5101 *	» » coccinea	—	70 15
5102 *	» » isabellina, chamois	—	70 15
5103 *	» » rosea	—	70 15
5104 *	» » rubra purpurea striata	—	70 15
5105 *	» » splendens (Gillesi)	—	70 15
5106 *	» » sulphurea (Thorburni)	—	70 15
5107 *	» » Thellussoni, orange	—	70 15
5108 *	» » gemischt — varié	—	50 10

Portulaca † grandiflora plenissima:

— Pourpier à gr. fl. double.

No.		20 g	Pt.
	M.Pf. Pf.		
5109 *	dichtgefüllte, extra Qualität, unserer eigenen Ernte, in dem prächtigsten Farbenspiel — qualité extra de nos cultures soignées	9	— 30
5110	alba	11	50 40
5111	» aureo-striata	11	50 40
5112	atrorosea striata kermesina	11	50 40
5113	aurea	11	50 40
5114	carminea	11	50 40
5115	citrina	11	50 40
5116	coccinea	11	50 40
5117	isabellino-rosea	11	50 40
5118	kermesina	11	50 40
5119	rosea	11	50 40
5120	sulphurea	11	50 40
5121	Thellussoni	11	50 40
Pourpier, vide Portulaca.			
Pyrethrum partheniifol. aureum: siehe Stauden — voy. Plantes vivaces.			
Reine-Marguerite, vide pag. 37—43.			
5122	Reseda alba	—	40 10
5123	» myriophylla (undata)	—	40 10
5124	» odorata	kg 3,—	— 20 10
5125	» » grandiflora	» 3,—	— 20 10

Reseda odorata grandiflora:

5126	arborea, Parson's tree	—	40 10
5127	aurea (Golden Queen), goldgelb, sehr schön — jaune d'or, très beau	—	60 15

5170. *Ricinus sanguineus*.5236. *Salvia coccinea*.

No.	Reseda odorata grandiflora.	20 g	Pt.
5128	compacta nana multiflora	M. Pf. Pf.	— 60 15
5129	Diamant	— 80	15
5130	eximia, Parson's weissblühende; eine sehr distincte Varietät mit reinweissen Blüten und starkem Wohlgeruch, ausgesuchte Qualität — variété distincte très-odorante, qualité choisie	— 60	15
5131	Gabriele (Imperialis), grossblumig, dunkelroth. — à gr. fleur	1 —	20
5132	gigantea pyramidalis, sehr robust, mit langen Rispen — à épis longs	— 50	10
5133	Machet, niedrig, compact, mit breiten röhlichen Blüthenrispen, ausgezeichnet zur Topfkultur — nein compacte, à épis larges rougeâtres; belle variété pour la culture en pots	1 60 20	
5134	meliorata	— 30	10
5135	Mile's hybrid spiral	— 40	10
5136	monstrosa, breitrispig — à épis larges	— 60	15
5137	pumila erecta, niedrig, compact, beste Sorte für Topfkultur — nain, compacte, la meilleure variété pour la culture en pots	— 30	15
5138	robusta, sehr grossblumig — à très gr. fleur	1 —	20
5139	thyrsoides, Pyramiden-Bouquet-Reseda — d'un port serré pyramidal	— 60	15
5140	Victoria, dunkelbraunroth, auffallend schön — rouge brunâtre foncé	— 80	15
5141	Rhodanthe + atrosanguinea	3 —	40
5142	» maculata, die schöne grossbl. — à grandes fleurs, belle	1 —	20
5143	» » alba, reinweiss mit goldgelber Scheibe — blanc pur à disque jaune	1 —	20
5144	» » alba fl. pleno, neu — nouv.	1 g 1,50,	— 50
5145	» Manglesi	1 —	20
5146	» flore pleno	10 —	40
5147	Ricinus Δ africanus	— 30	10
5148	» » albidus	— 30	10
5149	» altissimus	— 40	10
5150	» Belot Defougères	— 30	10
5151	» borboniensis arboreus, riesige Species — espèce très-grande	kg 3,75,	— 20 10
5152	» » rubricaulis	— 40	10
No.	Ricinus brasiliensis	20 g	Pt.
5153	» cambodgensis, neu, mit schwarzbraunen metallisch glänzenden Blättern und ebenholsschwarzen Stengeln, prachtvoll — nouv., à feuilles brun foncé d'un lustre métallique, latige et les pétioles d'un coloris brun noirâtre, magnifique	2 —	30
5155	» coerulescens	— 30	10
5156	» communis major	kg 2,50,	— 20 10
5157	» » minor	» 2,20,	— 20 10
5158	» Duchess of Edinburgh	— 30	10
5159	» Gibsoni, dunkelrothe Blätter mit Metallglanz — feuillage rouge foncé lustré	— 30	10
5160	» » Gibsoni atrosanguineus	— 50	10
5161	» » coccineus	— 60	15
5162	» » mirabilis, mit dunkler Belaubung und carminrothen Früchten — à feuillage sombre et à fruit rouge carmin	— 60	15
5163	» » giganteus	— 30	10
5164	» kermesino-violaceus	— 50	10
5165	» macrophyllus purpureus	— 30	10
5166	» microspermus grandiflorus	— 30	10
5167	» philippinicus purpureus	— 30	10
5168	» purpureus	kg 3,80,	— 20 10
5169	» » major	» 5,	— 30 10
5170	» sanguineus, schön, mit blutrothen Früchten — beau à fruit rouge sang. kg 2 —, ...	— 20	10
5171	» » erispus	— 40	10
5172	» spec. von den Philippinen	— 40	10
5173	» spec. Santa Rosa, Blätter dunkelkupferroth, Blüthenrispen dunkelblutroth — feuilles rouge cuivré foncé, panicules rouge sang foncé	— 40	10
5174	» spectabilis	kg 5 —,	— 30 10
5175	» tricolor	» 5,	— 30 10
5176	» gemischt aus den schönsten Sorten — mélange des meilleures variétés	kg 2,25,	— 20 10
5177	» Roemeria hybrida, violett — violet	3 —	30
5178	Romneya Coulteri, prachtvolle Papaveraceae mit grossen weissen Blumen — Papaveraceae magnifique à grandes fleurs blanches	6 —	40
	Rose d'Inde, vide Tagetes erecta.		
	Rose-tremière, vide Althaea.		


5260. *Saponaria multiflora*.

5284. *Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.*

No.		20 g	Pt.
5179	<i>Eudbeckia</i> † <i>amplexicaulis</i>	30	10
5180	» <i>bicolor</i> , gelb mit schwarzem Auge — jaune à oeil noir	40	10
5181	<i>Rumex roseus</i> , ornamentale Pflanze, auch für Topfkultur — plante ornementale, aussi pour la culture en pots †	60	15
5182	<i>Sabbatia campestris</i> , reizende rosa blühende Gentiane für Topf- kultur — belle Gentiane à fl. rose, pour la culture en pots Δ 500 S.	—	40

Salpiglossis † variabilis:

5183	gemischt — varié, extra	60	10
5184	aenea, bronze	80	15
5185	atrococcinea	80	15
5186	atrocerulea	80	15
5187	aurea	80	15
5188	azureo-alba	80	15
5189	brunea	80	15
5190	coccinea	80	15
5191	fusca	80	15
5192	lilacina	80	15
5193	purpurea	80	15
5194	violacea	80	15

Salpiglossis † variabilis grandiflora, grossblumige Spielarten — variétés à grandes fleurs:

5195	albo-lutea	2	20
5196	coccinea aureo-venosa	2	20
5197	kermesina	2	20
5198	purpurea	2	20
5199	purpurea aureo-venosa	2	20
5200	rosea	2	20
5201	sulphurea	2	20
5202	violacea	2	20
5203	gemischt — mélange	1	50

Salpiglossis † variabilis nana:

5204	aenea, bronze	80	15
5205	albo-lutea	80	15
5206	atrobrunea	80	15
5207	atroanginea	80	15
5208	atroviolacea	80	15
5209	aurea	80	15
5210	brunea	80	15
5211	coccinea	80	15
5212	lilacina	80	15
5213	lilaceo-rosea	80	15
5214	lutea pallida	80	15
5215	nigra	80	15

No.		20 g	Pt.
5217	<i>Salpiglossis variabilis nana</i> : vert- jaunâtre	80	15
5218	purpurea	80	15
5219	rosea	80	15
5220	sulphurea	80	15
5221	venosa	80	15
5222	violacea	80	15
5223	Mischung — mélange	50	10

Salpiglossis † variab. pumila:

5224	albo-lutea	80	15
5225	atrobrunea	80	15
5226	coccinea	80	15
5227	fusca	80	15
5228	lilacina	80	15
5229	nigra	80	15
5230	purpurea	80	15
5231	sulphurea	80	15
5232	gemischt — mélange	60	15

5233	<i>Salsola</i> † Kali	40	10
5234	» Soda	40	10

5235 *Salvia carduacea*, mit grossen hellblauen Blumen — à grandes fleurs bleu clair

5236	coccinea †	80	15
5237	» grandiflora bicolor	1	20
5238	» » rosea	80	15
5239	» hybrida	80	15
5240	» lactea, neu, rein weiss — nouv., blanc pur	1	20

5241	» » nana compacta	80	15
5242	» » punicea nana	1	20
5243	» » rosea nana	1	20
5244	» » splendens	1	20

5245	» <i>farinacea</i> , prächtige Species mit langen Blütenähren vom schönsten Hellblau, blüht ununterbrochen — espèce magnifique à épis de fleurs longs d'un beau bleu clair, fleurissant abondamment Δ	1	20
5246	» <i>farinacea</i> alba, neu — nouv.	—	40

5247	» <i>graciliflora</i> , niedrig, rosa- lila — naine, à fl. lilas-rosé †	70	15
5248	» <i>hispanica</i>	40	10
5249	» <i>horminum</i> alba	20	10
5250	» » rubra	20	10

5251	» violacea (Williams' Sal- via Blaubart)	20	10
5252	» nilotica	40	10

5253	» <i>prunelloides</i> †, neu, mit enzianblauen Blumen, sehr reichblühend — nouv., à fl. bleu foncé, très florifère	4	40
------	---	---	----



5293. Schizanthus Grahami.



5351. Silene orientalis.

No.		20 g. Pt.	No.		20 g. Pt.
		M. Pf. Pf.			M. Pf. Pf.
5254	Salvia prunelloides purpurea, neu — nouv.	5 g 2,50, — — 40	5278	Scabiosa atropurpurea maxima (grandiflora) plena, die grössblumige, sehr gefüllt, 10 Farben, separat jede — à fleurs des plus grandes, très-doubles, 10 couleurs séparées chacune	— 50 10
5255 *	» Roemeriana, niedrig, scharlachroth — écarlate, nain †	1 50 20	5279	» atropurpurea maxima pl. gemischt — varié	— 40 10
5256	» sanguinea grandiflora †	— 80 15	5280	» » minor fl. pl. kirschroth — rouge cerise	— 40 10
5257 *	» Sanvitalia † procumbens	— 40 10	5281	» » nana fol. aureis, goldgelbblättrig — à feuillage jaune d'or	— 50 15
5258 *	» procumbens fl. pleno	— 70 15	5282	» » nana plena, gefüllte niedrige in 8 Farben, separat jede — naines à fl. doubles, 8 coul. sép. chacune	— 40 10
5259 *	» » plenissima compacta, gedrunken wachsende, dicht gef. — variété compacte, très-double	1 40 20	5283	» » nana fl. pl., schwarzbraun, beste dunkle Sorte für Bindzwecke — brun noirâtre, la meilleure variété pour la confection des bouquets	— 60 15
5260 *	Saponaria multiflora (calabriesa), roth, schön zu Einfassungen — rouge, pour bordures	kg 5,50, — 20 10	5284	» » nana plena, gemischt — varié	— 30 10
5261 *	» multiflora alba	» 5,50, — 30 10	5285	» » nana striata plena	— 20 10
5262 *	» » delicata	— 40 10	5286	» » pumila flore pleno, Tom Thumb Klasse, 5 Farben, separat jede — Tom Pouce, 5 couleurs sép. chacune	— 60 15
5263 *	» » marginata	— 40 10	5287	» » » pumila gemischt — varié	— 40 10
5264 *	» » rosea	— 40 10	5288	» » » prolifera, ähnlich stellata — semblable à stellata	— 40 10
5265	» » Scarlet Queen, sehr dunkel und schön, neu — beau, rouge très foncé	— 80 15	5289	» » stellata, interessant	— 30 10
5266 *	» » splendens, leuchtendroth — rouge brillant	— 30 10	5290	Schizanthus peduncularis, orangeziegelroth — rouge orange †	— 40 10
5267 *	» » compacta, roth — rouge	— 30 10	5291	Schizanthus gracilis	— 30 10
5268 *	» » » alba	— 30 10	5292	» » gracilis purpureus	— 30 10
5269 *	» » » rosea	— 40 10	5293	» » Grahami †	— 40 10
5270 *	» » gemischt — mélange	— 20 10	5294	» » » carneus	— 40 10
5271 *	Saxifraga Cymbalaria, reizende Miniaturpflanze, mit glänzend grüner Belaubung und leuchtend gelben Blumen — charmante petite plante à feuillage vert luisant et à fleurs jaune brillant Δ 1 g 2,—, Sauge, vide Salvia.	— — 40	5295	» » » lilacinus	— 40 10
5272	Scabiosa † atropurpurea candidissima plena, beste Sorte zu Bindzwecken — la meilleure pour la confection des bouquets	— 40 10	5296	» » grandiflorus oculatus	— 30 10
5273	» » atropurpurea major, 10 Farben, sep. Jede — 10 couleurs séparées chacune	— 30 10	5297	» » » albus	— 30 10
5274	» » » major, in allen Farben gemischt — beau mél.	— 30 10	5298	» » » maculatus	— 30 10
5275	» » » aurantiaca, neu — nouv.	3 50 30	5299	» » hybridus comp. pyramidalis	— 40 10
5276	» » » sulphurea, s. Neuh.	— — 60	5300	» » oculatus atropurpureus	— 30 10
5277	» » » compacta atropurpurea	— 40 10	5301	» » papilionaceus	— 30 10
			5302	» » pyramidalis	— 40 10


5338. *Senecio elegans* fl. pl.

5337. *Senecio elegans* pomponicus.


No.	20g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
5303 <i>Schizanthus pinnatus</i>	— 30	10
5304 » <i>pinnatus albus</i>	— 30	10
5305 » » <i>niveus</i> , siehe Neuh. —	—	70
5306 » » <i>roseus</i> , zartrosa mit blut-	—	70
rothen Flecken — rose	—	70
5307 » » <i>tigridioides</i>	— 60	15
5308 » » <i>Tom Thumb lilacinus</i> —	— 60	15
5309 » » » <i>purpureo-</i>	— 60	15
<i>oculatus</i>	— 60	15
5310 » » » <i>purpureus</i>	— 60	15
5311 » » » <i>gemischt</i>	—	70
5312 » » <i>mélange</i>	— 50	10
5313 » » <i>porrigens</i>	— 30	10
5314 » » <i>retusus</i> , roth — rouge † .	— 50	10
5315 » » <i>fl. albo</i>	— 60	15
5316 » » <i>nanus</i>	— 60	15
5317 » » <i>fl. albo</i> 5g 2,50, ...	— 40	10
5318 » » <i>venustus</i>	— 30	10
5319 » » <i>violaceus</i>	— 30	10
5320 » » <i>gemischt</i>	— 20	10
5320 <i>Schizopetalum Walkeri</i> Δ	1 20	20
<i>Schortia</i> , vide <i>Hymenoxis</i> .		
5321 * <i>Sedum coeruleum</i> , reiner Same	7 —	40
— graine nette Δ		
<i>Senecio † elegans plenissimus:</i>		
(<i>Senecion des Indes</i>).		
5322 <i>albus</i> , weiss — blanc	1 40	20
5323 <i>atropurpureus</i>	1 20	20
5324 <i>carneus</i>	1 20	20
5325 <i>cupreatus</i>	1 20	20
5326 <i>ruber</i>	1 20	20
5327 <i>violaceus</i>	1 20	20
5328 <i>gemischt</i> — varié	1 —	20
* <i>Senecio † elegans nanus plen-</i>		
<i>issimus:</i>		
5329 <i>albus</i>	1 80	20
5330 <i>atroroseus</i> (<i>ruber</i>)	1 40	20
5331 <i>coeruleus</i>	1 40	20
5332 <i>cupreus</i>	1 40	20
5333 <i>isabellinus</i> , chamois	1 40	20
5334 <i>purpureus</i>	1 40	20
5335 <i>violaceus</i>	1 40	20
5336 <i>gemischt</i> — varié	1 20	20
5337 <i>Senecio † elegans pomponicus</i>		
<i>purpureus</i>, allerliebste		
<i>neue pomponblüthige Klasse,</i>		
<i>mit dichtgefüllten, kleinen</i>		
<i>runden Blumen. Bau der</i>		
<i>Pflanzen sehr regelmässig —</i>		
<i>nouvelle classe très belle à</i>		
<i>port régulier et à fleurs rondes,</i>		
<i>très doubles</i>	1 20	20
5338 » <i>elegans pomponicus cu-</i>		
<i>preus</i> , neu — nouv.	1 80	20

No.	20g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
5339 <i>Senecio elegans pomponicus</i>		
<i>ruber (atroroseus)</i>, neu		
— nouv.	1 80	20
<i>Sensitive</i> , vide <i>Mimosa pudica</i> .		
5340 <i>Silene Armeria</i>	kg 3 —	20 10
5341 » » <i>fl. albo</i>	3 —	20 10
5342 » » <i>fl. roseo</i>	4 —	20 10
5343 * » <i>Atociön</i>	2,50,	20 10
5344 * » <i>Bergeri</i> (<i>regia</i>)	2,50,	20 10
5345 » <i>compacta</i>	—	30 10
5346 » <i>conoides</i>	—	30 10
5347 » <i>hirsuta</i>	—	30 10
5348 * » <i>integripetala</i>	—	30 10
5349 * » <i>maritima</i>	—	40 10
5350 * » <i>muscipula</i>	—	40 10
5351 » <i>orientalis</i>	—	40 10
5352 » » <i>alba</i>	—	30 10
5353 » » <i>compacta</i>	—	30 10
5354 * » <i>pendula</i> (<i>rosea graeca</i>) kg 2 —	—	20 10
5355 * » » <i>alba</i>	2,50,	20 10
5356 * » » <i>Bonnetti</i> , dunkelpurpur		
— pourpre foncé	—	20 10
5357 * » » » <i>carnea fl. pleno</i>	—	30 10
5358 * » » » <i>compacta</i>	—	50 10
5359 * » » » <i>flore pleno</i>	—	40 10
5360 * » » » <i>carnea plena</i>	—	30 10
5361 * » » » <i>compacta</i> , rosa — rose .	—	30 10
5362 * » » » <i>alba</i>	—	30 10
5363 * » » » <i>fl. pleno</i>	—	50 10
5364 * » » » <i>foliis aureis</i>	—	50 10
5365 * » » » <i>rosea flore pleno,</i>		
<i>niedrige dichtgefüllte</i>		
<i>rosenrothe — variété</i>		
<i>naine à fl. rose très</i>		
<i>doublée</i>	— 60	15
5366 * » » » <i>ruberrima</i>	—	40 10
5367 * » » » <i>Snow King</i> , rein-		
<i>weiss — blanc pur</i>	— 80	15
5368 * » » » <i>delicata fl. pleno</i>	—	60 15
5369 * » » » <i>rosea plena</i>	—	30 10
5370 * » » » <i>ruberrima</i>	kg 3,50,	20 10
5371 * » » » <i>plena</i>	—	40 10
5372 * » » » <i>procumbens</i>	—	20 10
5373 * » » » <i>Pseudo-Atociön</i>	—	20 10
5374 * » » » <i>pulchella</i>	—	30 10
5375 * » » » <i>reticulata</i>	—	20 10
5376 » » » » <i>rubella</i>	—	20 10
5377 » » » » <i>Saponaria</i>	—	30 10
5378 » » » » <i>squamigera</i>	—	20 10
5379 » » » » <i>gemischt — mélange</i> . kg 1,80,	—	20 10
5380 <i>Silybum eburneum</i>	—	40 10
5381 <i>Solanum</i> Δ <i>aculeatissimum</i>	—	70 15
5382 » » <i>atropurpureum</i> , sehr schön,		
<i>Stengel dunkelpurpur, Blät-</i>		
<i>ter schwarzgrün — très beau,</i>		
<i>feuilles vert noirâtre, tiges</i>		
<i>pourpre foncé</i>	— 60	15


5365. *Silene pendula compacta* fl. pl.

5392. *Solanum laciniatum*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5383	<i>Solanum Balbisi</i>	— 60	15
5384	» <i>ciliatum</i>	— 70	15
5385	» <i>citrullifolium</i>	— 40	10
5386	» <i>erythrocarpum</i>	— 70	15
5387	» <i>Fontanesianum</i>	— 70	15
5388	» <i>Gilo</i> , mit runden grossen scharlachrothen Früchten — à fruits ronds écarlates	— 60	15
5389	» <i>guineense</i>	— 80	15
5390	» <i>haematocarpum</i>	— 50	10
5391	» <i>Jaquini</i>	1 40	20
5392	» <i>laciniatum</i> , prächtige Blatt-pflanze für Rasenplätze — belle plante ornementale pour les gazons	— 50	10
5393	» <i>Lobeli</i>	— 60	15
	» <i>Lycopersicum</i> , Liebesapfel, v. pag. 13.		
	» <i>Melongena</i> , Eierpflanze, vide pag. 12.		
5394	» <i>ochroleucum</i>	— 40	10
5395	» <i>racemigerum</i>	— 40	10
5396	» <i>reclinatum</i>	— 40	10
5397	» <i>rosarigerum</i> , mit kleinen Früchten in langen Trauben — à petits fruits rouges en grappes	— 40	10
5398	» <i>rostratum</i>	— 60	15
5399	» <i>sisymbriifolium</i>	— 50	10
5400	» <i>sodomaeum</i>	— 50	10
5401	» <i>texanum</i>	— 50	10
5402	» <i>tricolor</i> , Mexico	— 30	
5403	» <i>vescum</i>	— 50	10
5404	» <i>Zuccagnianum</i> , reizend — joli	— 70	15

Weitere Collection dieser schönen Blatt-pflanzen-Gattung, s. Topfgewächse. — Pour un plus grand choix de cette belle classe à feuillage ornemental voy. Plantes de serre.

Soleil, vide *Helianthus*.

Souci » *Calendula*.

5405*	<i>Spergularia azoroides</i>	1 25	20
5406*	<i>Sphenogyne</i> † <i>anthemoides</i>	— 30	10
5407*	» <i>speciosa</i>	— 30	10
5408*	» <i>aurea</i>	— 30	10
5409*	» <i>sulphurea</i>	— 30	10
5410*	<i>Spilanthes</i> † <i>alba</i> , weisser Husaren-knopf — bouton de husard, blanc	— 70	15
5411*	» <i>oleracea</i>	— 70	15
5412*	<i>Spraguea umbellata</i> , mit satten, durchsichtigen rosa Blumen		

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Spraguea umbellata</i> : in Verbenen ähnlichen Dolden — à fleurs rose tendre en ombelles semblables aux Verveines Δ	7	40
5413	<i>Stachys coccinea</i> , hellscarlach — écarlate clair †	— 60	15
5414	<i>Statice</i> † <i>Bonduelli</i> , gelb — jaune kg 4 —	— 20	10
5415	» <i>leptostachya</i> , schön — beau 2 50 30		
5416	» <i>sinuata</i> , blau — bleu kg 4 —	— 20	10
5417	» <i>candidissima</i>	— 30	10
5418	» <i>hybrida</i>	— 30	10
5419*	» <i>spicata</i>	— 50	10
5420	» <i>superba</i>	2 40	30
5421	» <i>Suworowi</i> , mit leuchtend hellrosa, in carmoisin übergehenden Blütenrispen von 30—45 cm Länge — à épis de fleurs de 30 à 45 cm de longueur, d'un rose brillant passant au carmoisi	— 70	15
5422	» <i>Thouini</i> kg 4 —	— 20	10
5423	<i>Stevia</i> † <i>Eupatorium</i> , weiss — blanc 1 — 20		
5424	» <i>Lindleyana</i>	— 80	15
5425	» <i>purpurea</i>	— 80	15
5426	» <i>flore albo</i>	— 80	15
5427	» <i>serrata</i> , weiss, werthvoll für Bouquets — blanc, d'un grand mérite pour la confection des bouquets	1	20
5428	<i>Suaeda dendroides</i> , Pall. (<i>Salsola</i> <i>aroides</i> , Bieb.) †	— 60	15
	Tabac, vide <i>Nicotiana</i> .		
5429	<i>Tagetes</i> † <i>erecta sulphurea plena</i>	— 40	10
5430	» <i>erecta aurantiaca plena</i>	— 40	10
5431	» » <i>Eldorado</i>	— 40	10
5432	» » <i>fastuosa aurantiaca pl.</i>	— 40	10
5433	» » <i>sulphurea pl.</i>	— 40	10
5434	» » <i>nana aurantiaca pl.</i>	— 40	10
5435	» » <i>pallida fl. pl.</i>	— 50	10
5436	» » <i>sulphurea pl.</i>	— 40	10
5437	» » <i>pallida plenissima</i>	— 40	10
5438	» » <i>fastuosa pl.</i>	— 40	10
5439	» <i>gemischt</i>	— 40	10
5440	» <i>lucida</i> , gelb, in Büscheln blühend, wohlriechend — jaune, odorant	— 30	15
5441	» <i>patula elatior brunea fl. pl.</i>	— 40	10
5442	» » <i>elatior aurantiaca pl.</i>	— 40	10
5443	» » <i>fastuosa brunea plena (faviflora)</i>	— 40	10
5444	» » » <i>aurea pl.</i>	— 40	10


5462. *Tagetes signata pumila*.


5471. *Thunbergia alata*.

No.		20 g	Pt.
5445	<i>Tagetes patula elatior lutea fl. pl.</i>	—	40 10
5446	» <i>patula elatior punctata fl. pl.</i> (pulehra)	—	40 10
5447	» » <i>elatior striata pl.</i>	—	50 10
5448 *	» » <i>nana aurea globosa</i> , reizende kleine goldgelbe Blumen — à petites fleurs jaune d'or	—	40 10
5449 *	» » » <i>aurea fistulosa plena</i>	—	40 10
5450 *	» » » <i>brunea fl. pl.</i>	—	40 10
5451	» » » <i>fistulosa pl.</i>	—	40 10
5452 *	» » <i>Carter's compacte gold- gestreifte — jaune d'or strié</i>	—	50 10
5453 *	» » » <i>Cloth of Gold</i>	—	50 10
5454 *	» » » <i>lutea pl.</i>	—	40 10
5455 *	» » » <i>fistulosa</i>	—	40 10
5456 *	» » » <i>pulehra</i> , goldgelb mit dunkelbraun gefleckt — jaune d'or maculé brun foncé	—	40 10
5457 *	» » » <i>striata plena</i>	—	40 10
5458	» » hohe Sorten gemischt — variétés grandes, mélange	—	30 10
5459	» » niedrige Sort. gemischt — variétés naines en mé- lange	—	30 10
5460	» <i>signata</i>	—	60 15
5461	» <i>maculata</i>	—	70 15
5462 *	» <i>pumila</i> , niedlich, reich- blühend, für niedrige Gruppen und Einfassungen — espèce naine florifère, précieuse pour bordures et massifs	—	50 10
5463 *	» <i>signata pumila Golden Ring</i> , rein goldgelb, sehr niedrig — jaune d'or pur, très nain	—	50 10
5464	<i>Talinum patens</i> Δ	2 50	20
	<i>Thlaspi</i> , vide <i>Iberis</i> .		
5465 §	<i>Thunbergia</i> Δ <i>alata</i> , nanking mit schwarzem Auge — nan- quin à œil noir	1 20	20
5466 §	» <i>alata alba</i> , weiss mit schwar- zem Auge — blanc à œil noir	1 20	20
5467 §	» <i>alata intus alba</i> , nanking mit weisselem Auge — nanquin à œil blanc	1 20	20
5468 §	» » <i>aurantiaca</i> , goldgelb mit schwarzem Auge — jaune d'or à œil noir	1 20	20
5469 §	» » <i>aurantiaca intus alba</i> , gold- gelb mit weisselem Auge — jaune d'or à œil blanc	1 20	20

No.		20 g	Pt.
5470 §	<i>Thunbergia alata Bakeri</i> , reinweiss	—	20 20
	— blanc	1 20	20
5471 §	» <i>alata</i> gemischt — mélange	1 20	20
5472	<i>Tithonia tagetiflora</i> Δ	1 20	20
5473	<i>Tolpis</i> (Crepis) <i>barbata</i>	—	30 10
5474	» <i>barbata fl. albo</i>	—	30 10
5475	» » <i>nana compacta</i>	—	50 10
5476	<i>Torenia Baillonii</i> , leuchtend gold- gelbe, im Schlunde braun ge- flechte Blumen — à fleurs jaune d'or brillant tachées de brun noir dans la gorge Δ	5 g 2,50. 1000 S.	— — 30
5477	» <i>edentula</i> (Fournieri), grosse himmelblaue Blumen mit dun- kel indigo Flecken — fleurs grandes, bleu-ciel à taches in- digo foncé Δ 5 g 2,20. 1000 S.	— —	30
5478	» <i>Fournieri compacta</i> , neu — nouv. Δ 1 g 3,50. 500 S.	— —	30
5479	» » <i>grandiflora</i> , grossblumig — gr. fl. Δ 5 g 4.—, 500 S.	— —	30
5480	» » <i>White Wings</i> , neu, weiss, schön — nouv., blanc, beau — 1 g 2,50. 500 S.	— —	40
5481	<i>Trachelium</i> Δ <i>coeruleum</i>	—	1 25 20
5482	» <i>coeruleum fl. albo</i>	—	1 50 20
5483	» <i>fl. carneo</i>	—	1 50 20
5484	» » <i>isabellino</i>	—	1 50 20
5485	» » <i>lilacino</i>	—	1 50 20
5486	<i>Trachymene</i> (Didiscus) <i>coerulea</i>	—	70 15
5487	» <i>coerulea fl. albo</i> Δ	—	1 60 20
	<i>Trichosanthes</i> , v. <i>Cucurbitaceae</i> .		
5488	<i>Tridax bicolor rosea</i> , neu, sehr reichblühende, rosenrothe Com- posite — Composée très florifère à fleurs rose délicat à disque jaune Δ	2 50	30
5489 *	<i>Trifolium arvense</i>	—	60 15
5490	» <i>suaveolens</i> , wohlriechend — odorant	—	30 10

§ *Tropaeolum majus*:

5491	gemischt — mélange	kg 1 80.	— 20 10
5492	<i>atropurpureum</i>	2,20.	— 20 10
5493	» <i>foliis aureis</i> , neu, mit gold- gelben Blättern — nouv. à feuilles dorées	—	— 60 15
5494	<i>coccineum</i>	kg 2,20.	— 20 10
5495	» <i>foliis aureis</i> , neu — nouv.	2 50	30
5496	<i>Dunnett's Orange</i>	kg 2,20.	— 20 10
5497	<i>Eduard Otto</i> , sammtig bronzefarbig — bronzé velouté	kg 2,40.	— 20 10



5480. Torenia Fourn. White Wings.



5532. Tropaeolum maj. nanum.

Tropaeolum majus:		20 g	Pt.
No.		M. Pf.	Pf.
5498	flammeum, scharlach mit purpur geflammt — écarlate rayé pourpre	kg 2,20,	— 20 10
5499	hemisphaericum, gelblich orange — orange jaunâtre	kg 2,40,	— 20 10
5500	Hunnemanni, ledergelb — jaune cuir	kg 2,40,	— 20 10
5501	luteum	» 2,40,	— 20 10
5502	nigro-purpureum (King Theodore, rankend), fast schwarz — presque noir	kg 7,—,	— 30 10
5503	Pearl, gelblichweiss — blanc jaunâtre	— 60 15	
5504	Begliannum, (purpureum)	kg 2,40,	— 20 10
5505	Scheuermanni, strohgelb braungestr. — jaune paille strié brun	kg 2,40,	— 20 10
5506	» coccineum, strohgelb, scharlach gestreift — jaune de paille strié écarlate	kg 2,50,	— 20 10
5507	Schillingi, gestreifte — strié	» 2,50,	— 20 10
5508	von Moltke, bläulichrosa — rose blenâtre	kg 2,50,	— 20 10

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):

5509	* atrococcineum	kg 4,—,	— 20 10
5510	* aurora, neu, dunkelchromgelb, purpurcarmin gefleckt und carminroth geädert — nouv., jaune rougeâtre, maculé et veiné de carmin pourpre	— 60 15	
5511	* Beauty, scharlach geflammt — flamme écarlate	kg 4,—,	— 20 10
5512	* bronzefarben — bronze	— 40 10	
5513	Chamaeleon, neu, strohgelb, roth gefleckt und geädert — nouv., jaune paille, maculé et veiné de rouge	1 — 20	
5514	* coccineum	kg 4,—,	— 20 10
5515	* » foliis aureis, neu, scharlachroth mit goldgelben Blättern — nouv., écarlate à feuilles dorées	— 80 20	
5516	* Crystal Palace Gem, strohgelb, roth und braun marmorirt — jaune paille marbré rouge et brun	kg 4,—,	— 20 10
5517	* coeruleo-roseum	» 4,—,	— 20 10
5518	* Empress of India, dunkelblauig, dunkelscharlachrothe Blumen — à feuillage sombre, & fl. écarlate foncé	— 50 15	
5519	* Golden King	— 40 10	

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb):		20 g	Pt.
No.		M. Pf.	Pf.
5520	* King of Tom Thumbs, scharlach mit dunkler Belaubung — écarlate à feuillage foncé	kg 9,—,	— 40 10
5521	* King Theodore, mit schwarzrothen Blumen — à fleurs rouge-noirâtre	kg 11,—,	— 40 10
5522	* Ladybird, neu, gelb, roth gefleckt — nouv., jaune, maculé rouge	— 60 15	
5523	* Lilli Schmidt, hell-scharlach — écarlate clair	kg 4,—,	— 20 10
5524	* luteum (yellow)	» 4,—,	— 20 10
5525	* Pearl, gelblichweiss — blanc jaunâtre	kg 5,—,	— 30 10
5526	* Prinz Heinrich, siehe Neuh. — voy. nouv.	— 60	
5527	* punctatum (spotted)	kg 4,—,	— 30 10
5528	* purpureum (crimson)	» 4,—,	— 20 10
5529	* roseum	» 5,—,	— 20 10
5530	* Rubin-König	» 10,—,	— 50 15
5531	* Scheuermanni coccineum	» 4,50,	— 30 10
5532	* gemischte Zwerg- — nain en mélange	kg 3,50,—,	— 20 10

§ Tropaeolum Lobbianum:

5533	Asa Gray, neu, gelblichweiss — nouv., blanc jaunâtre	1 20 25	
5534	atropurpureum	— 40 10	
5535	Bismarck, s. Neuh. — voy. nouv.	— 50	
5536	Brillant	— 40 10	
5537	cardinale	— 60 15	
5538	Caroline Schmidt	— 40 10	
5539	coccineum multiflorum	— 40 10	
5540	Crystal Palace scarlet	— 40 10	
5541	Duo de Vicence	— 40 10	
5542	Firefly	— 40 10	
5543	flammulium grandiflorum	— 40 10	
5544	Géant des batailles	— 40 10	
5545	Hookeri	— 60 15	
5546	Kotschianum multiflorum	— 40 10	
5547	Kronprinz von Preussen	— 40 10	
5548	Lilli Schmidt	— 40 10	
5549	Lucifer	— 60 15	
5550	Napoleon III.	— 50 10	
5551	Queen Victoria	— 50 10	
5552	Roi des noirs	— 60 15	
5553	Spitfire	— 60 15	
5554	Triomphe d'Hyères	— 40 10	
5555	» de Prado	— 40 10	
5556	viele Sorten gemischt	kg 5,—,	— 30 10
5557	Tropaeolum minus (trimaoulatum)	— 30 10	
5558	» minus coccineum	— 60 15	
5559	» Moritzianum Δ	2 8. —	— 40


5575. *Verbena hybrida auriculaeiflora*.

5573. *Viola cornuta*.

No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
5560 § <i>Tropaeolum peregrinum</i> (canariense), Blumen gelb, gefranst, sehr schöne Schlingpflanze — fleurs jaunes frangées, très belle plante grimpante †	—	80 15
5561 <i>Valeriana</i> † <i>rubra</i>	—	30 10
5562 » <i>rubra alba</i>	—	50 15
5563 » <i>coccinea</i>	—	40 10
5564 * <i>Vendium</i> † <i>calenduloides</i> , goldgelb, sehr reichblühend — jaune d'or, très florifère	—	50 10
5565 * <i>calenduloides sulphureum</i>	—	50 10
5566 <i>Verbena</i> † <i>Aubletia grandiflora</i>	—	50 10
5567 » <i>Aubl. nana candelabra</i>	—	60 15
5568 » <i>Drummondii</i> (montana)	—	50 10
5569 » <i>pulchella</i>	—	40 10
5570 » <i>pulcherrima</i> (geraniifolia)	—	40 10
5571 * » <i>teucrioides</i> (Niveni), weiss, wohlriechend — blanc, odorant	—	40 10
5572 * » <i>venosa</i> , reizend, für Rabatten und Einfassungen très propre pour massifs ou bordures Δ	—	50 10

Verbena Δ *hybrida*:

5573 schöner Rummel — beau mélange	1	10	20
5574 grossblumige in reichem Farbenspiel, sehr schöne Qualität — premier choix à gr. fl. en mélange	2	—	25
5575 extra von den schönsten und grossblumigsten aurikelblumigen Varietäten gesammelt — extra à fleurs d'Auricules à large oeil blanc, graines récoltées sur les meilleures variétés de notre collection	3	—	40
5576 extra ausgewählte Rangblumen, im brilliantesten Farbenspiel, ganz extra — à fleurs et à corymbes très larges de tout premier choix, extra	3	—	40
5577 <i>alba</i> , reinweiss — blanc pur	1	50	20
5578 <i>atrosanguinea</i> , neu — nouv.	—	—	40
5579 <i>atroviolacea</i> , rein dunkelviolet — violet foncé pur	1	50	20
5580 <i>candidissima</i> , sehr grossblumig, reinstes Weiss — blanc très pur, à très grandes fleurs, nouv.	2	20	30
5581 » <i>fol. aureis</i> , neu — nouv.	8	—	40
5582 <i>carminea foliis aureis</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	—	60

No.	20 g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
5583 <i>Verbena hybrida</i> : <i>cinnabarina oculata</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	— 60
5584 <i>coccinea</i> , rein scharlach — écarlate pur	2	50 30
5585 » <i>fol. aureis</i> , neu, goldgelbblättrig — nouv., à feuillage doré	—	— 40
5586 » <i>oculata</i> , rein scharlach mit weissem Auge — écarlate pur à oeil blanc	2	50 30
5587 <i>coerulea</i> , rein, dunkelblau — bleu foncé pur	1	50 20
5588 » <i>oculata</i> , dunkelblau mit weissem Auge — bleu foncé à oeil blanc	2	— 30
5589 <i>Défiance</i> , feurig scharlach — écarlate feu	3	— 30
5590 <i>foliis aureis</i> , gemischte Farben — en mélange, neu — nouv.	8	— 40
5591 <i>lutea</i>	2	20 30
5592 <i>Mammuth</i> (grandiflora), Mischung der grösstblumigen Varietäten, bringt jedoch nur 30% echter Pflanzen — mélange de variétés à très grandes fleurs, ne produit qu'un tiers de plantes vraies	5	— 40
5593 <i>nigro-violacea albo-oculata</i> , schwarzblau mit weissem Auge — bleu noirâtre à oeil blanc	3	— 30
5594 <i>Purpurmantel</i> — Manteau pourpre	10	— 40
5595 <i>purpurviolett mit weisser Mitte</i> — violet pourpre à centre blanc	4	— 40
5596 <i>striata</i> , italienische gestreifte Hybriden in allen Farben gemischt — Hybrides striés, toutes les couleurs en mélange	2	40 30

Verbena Δ *hybrida compacta*:

5597 <i>cupreata</i> , kupferscharlach — écarlate cuivré	3	— 30
5598 <i>Défiance</i> , neu — nouv. 1 g 1 —	—	— 40
5599 <i>erecta atrosanguinea</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	— 70
5600 » <i>candidissima</i>	7	— 40
5601 » <i>carminea</i> , neu — nouv.	10	— 40
5602 » <i>coccinea</i>	7	— 40
5603 » <i>Deutscher Kronprinz</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	—	— 70
5604 » <i>violacea</i>	12	— 40
5605 <i>rosea</i>	3	— 30
5606 <i>violacea oculata</i>	7	— 40

5686. *Viola tricolor* max. Trimardeau.

No.	Verbena hybrida compacta:	20g	Pt.
5607	Prachtmischung — mélange extra	3	30
Neue niedrige Klasse — nouvelle classe naine compacte.			
5608	* <i>Veronica</i> † glauca, leuchtend dunkelblau, zu Einfassungen, reizend schön — bleu foncé brillant, charmant pour bordures	70	15
5609 *	» <i>syriaca</i> , reizend — joli	70	15
5610 *	» <i>fl. albo</i>	1 60	20
5611	<i>Viola atropurpurea</i>	30	10
5612	» <i>calcarata</i> , roth u. blau — rouge et bleu	30	10
5613	» <i>fulgens</i> , neu, dunkelroth — nouv., rouge foncé	10 8.	
5614	» <i>Gerardi</i>	40	10
5615	» <i>globosa</i>	30	10
5616	» <i>onobrychioides</i> , blau — bleu	30	10
5617	» <i>Pseudouracca</i>	49	10
5618	» <i>tricolor</i> , sehr hübsch — très-beau	50	10
5619 *	<i>Viola</i> † <i>cornuta alba</i>	1 25	20
5620 *	» <i>cornuta</i> Admiration	4	40
5621 *	» <i>Blue perfection</i>	5	40
5622 *	» <i>Mauve Queen</i> , lillablau — bleu lilacé	2 50	30
5623 *	» <i>Purple Queen</i> , blau-violett — violet bleuâtre	1	20
5624 *	» <i>magnifica</i> , dunkelviolett — violet foncé	5	40
5625 *	» <i>Sensation</i>	5	40
5626 *	» <i>lutea</i> , reingelb — jaune pur	1	20
5627 *	» <i>splendens</i>	1 20	20


Obige Sorten sind sehr schön für Frühjahr-Gruppen. — Les variétés précédentes sont très-belles pour massifs et bordures.

* *Viola* † *tricolor maxima*.

Pensées:

5628 *	alle Farben gemischt, sehr schön — toutes les couleurs en beau mélange	90	15
5629 *	von Frachtblumen englischer Pensées 1. Ranges — qualité supérieure de Pensées anglaises, 1 ^{er} rang	1 25	20

No.	<i>Viola tricolor maxima</i> :	20g	Pt.
5630	<i>grossochroma</i> fran- zösische Fracht- sort gemischt, meist purpur und violette Schattirungen — mit schönen Zeichnungen, extra — à très grandes fleurs, les nuances pourpre et violet prédominantes, choix extra	1 80	20
5631	Mischung der feinsten Sorten in unübertrefflicher Qualität — mélange des meilleures variétés, choix extra	2 50	30
5632	Bugnot's <i>grossochroma</i> — à très grandes macules de Bugnot	12 50	40
5633	Cassier, drei und fünffleckige Riesen- — Pensée géante à trois et à cinq macules	8	40
5634	» <i>fünffleckige Riesen- — Pensée géante à grandes macules, choix extra</i>	11	50
5635	Cassier, fünffleck. goldgelbe riesenblumige — jaune géante à cinq macules, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	100
5636	gelb mit Auge — jaune à oeil foncé	1 20	20
5637	weiss mit Auge — blanc à oeil foncé	1 20	20
5638	braunroth — rouge brunâtre	1 20	20
5639	bronzefarben, dunkle Varietäten — bronze foncé	1 20	20
5640	» helle Varietäten — bronze clair	1 20	20
5641	<i>havanabrun</i> — brun marron	1 50	20
5642	weissgeränderte (violet bordé blanc)	1 20	20
5643	himmelblau (hellblau), prachtvolle Färbung — bleu ciel	1 20	20
5644	dunkelschieferblau, — bleu azuré foncé	1 20	20
5645	<i>alba pura</i> , Schneewittchen, rein weiss ohne Auge — blanc pur sans oeil	1 60	20
5646	<i>atropurpurea</i> , sammtig purpur- carmoisin — carmoisi pourpre velouté	1 25	20
5647	» <i>marginata alba</i> , purpur mit weissem Saum und Grund — pourpre à fond et bord blanc	1 20	20
5648	» <i>marginata aurea</i> , purpur, leuchtend goldgelb gerändert — pourpre à marge jaune	1 20	20
5649	» <i>pelargoniflora</i> , purpurcar- moisin mit weissem Saum u. gelbem Auge, extra — carmoisi pourpre à bord blanc et à oeil jaune, extra	1 20	20
5650	<i>aurea pura</i> , rein dunkelgoldgelb ohne Auge, constant, extra — jaune d'or foncé pur, constant, extra	1 20	20
5651	<i>auriculaeiflora</i> , bronze, rosa marmorirt und bordirt, extra schön — bronze marginé de rose, extra	1 20	20
5652	Cardinal, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	100
5653	Cliveden, blau — bleu	1 50	20
5654	» <i>gelb</i> — jaune	1 50	20
5655	» <i>weiss</i> — blanc	1 50	20
Englische Sorten, zur Teppich- gärtnerlei zu empfehlen — var. anglaises pour la mosaiculture.			


5661. *Viola tricolor maxima imperialis*.

5706. *Whitlavia grandiflora*.

No	<i>Viola tricolor maxima:</i>	30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5656	<i>delicata</i> , hellporzellanblau mit grossem weissem Auge — bleu porcelaine-clair à large centre blanc	1 20	20
5657	<i>Feuerkönig</i> , neu — nouv.	4 —	40
5658	<i>Fire Dragon</i> , feurig orange mit purpur Auge u. bronzegelbem Rand — orange feu à centre pourpre, marginé bronze-jaunâtre	1 40	20
5659	<i>Fürst Bismarck</i> , bronce und hellbraun marmorirt — marbré bronze-doré et brun clair	1 20	20
5660	<i>gloriosa</i> , sammtig purpurviolett, sehr grossblumig — violet pourpré velouté, fleur très-large	1 40	20
5661	<i>imperialis</i> , drei- und fünf-fleckige Odier-Preis-Pensées, von ausgezeichnetster Qualität, vollkommen in Grösse und Bau der Blumen, von reichster brillantester Nuancirung, auffallend grotesker Zeichnung, extra — nouvelles Pensées Odier ou à cinq macules, parfaites comme dimension et forme de fleurs, coloris des plus riches et plus brillants remarquablement marqué, extra	4 50	40
5662	<i>Kaiser Wilhelm</i> , ultramarinblau mit purpurvioletttem Auge, extra — bleu d'outremer à oeil violet pourpré, extra	1 50	20
5663	<i>Lord Beaconsfield</i> , purpurviolett, obere Petalen mit weislichen Spitzen — violet pourpré, pétales supérieurs à bouts blancs	1 50	20
5664	<i>Meteor</i> , siehe Neuhe. — voy. nouv.	1 g 2,50	— 40
5665	<i>Negerfürst</i> , neu, schwarz, grossblumig, extra — noir à gr. fl., extra	2 50	30
5666	<i>nigra</i> , Mohrenkönig (Dr. Faust), ganz schwarz — noir pur, extra	1 60	20
5667	<i>oculata argentea</i> , mit ungewöhnlich grossen Augen, breit silberweiss gerändert — à larges marges blanc d'argent et à oeil d'une largeur peu commune	1 20	20
5668	<i>oculata aurea</i> , purpurbraun, die drei unteren Petalen leuchtend goldgelb mit schwarzbraunem Auge — brun-pourpré vif, les trois pétales inférieurs jaune d'or à oeil brun noir	1 20	20
5669	<i>Pfau</i> (Peacock), neu, Zeichnung ähnlich quadricolor, grossbl. — nouv., fleur plus grande que quadricolor	1 g 2,50,	— 40

No	<i>Viola tricolor maxima:</i>	30 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5670	<i>purpureo-violacea</i> , rein purpurviolett, sehr grossbl. — pourpre violacé, à tr. gr. fl.	1 20	20
5671	<i>purpur mit Goldsaum</i> — pourpre à bord doré	1 40	20
5672	<i>quadricolor</i> , die oberen Petalen sind violett, himmelblau gerandet, die unteren purpur auf weissem oder gelbem Grund mit blau gefleckt und marmorirt, sehr schön, extra — les pétales supérieurs sont violets marginés bleu ciel, les inférieurs pourpres sur fond blanc ou jaune, maculé et marbré de bleu, très beau, extra	1 40	20
5673	<i>Rex</i> , sammtig braunpurpur — brun pourpré velouté	1 50	20
5674	<i>rubra</i> , rothe Nuancen — à fond rouge	1 40	20
5675	<i>schwarz mit goldbronze</i> , extra — noir à centre bronzé doré	1 60	20
5676	<i>Silbersaum</i> — bordé argenté	1 20	20
5677	<i>striata</i> , grossblumige gestreifte Varietäten — variétés striées à grandes fl.	1 60	20
5678	<i>Victoria</i> , neu, weinroth — nouv., rouge vif	10 —	40
<i>Viola tr. m. Trimardeau</i>, Riesen-Pensées — Pensées géante:			
Neue Klasse von compactem Bau; die e norm grossen Blumen sind mit 3 grossen Flecken gezeichnet, die grösstblumigen Pensées aller bis jetzt bekannten Sorten — nouvelle classe d'un port compacte; les fleurs surpassent toutes les variétés connues par leur grandeur énorme; à grandes macules sur les pétales latéraux et sur l'inférieur.			
5679	<i>atropurpurea</i> , extra	3 20	40
5680	<i>gelb</i> — jaune, extra	3 20	40
5681	<i>gestreifte</i> — strié	5 —	40
5682	<i>Kaiser Wilhelm</i>	4 —	40
5683	<i>Lord Beaconsfield</i>	4 —	40
5684	<i>Mohrenkönig</i> — Roi des noirs	4 —	40
5685	<i>weiss mit Auge</i> — blanc à oeil foncé, neu — nouv.	8 —	40
5686	Prachtunfischung der grösstblumigen (Trimardeau) Stiefmütterchen — melanges superbe de la Pensée géante	3 20	40
5687	<i>Viscaria oculata</i>	kg 4 —,	— 20 10
5688	<i>oculata Burridgei</i> , weiss — blanc	—	30 10



5742. Zinnia eleg. striata fl. pl.



5769. Zinnia linearis.

No.		20 g	Pt.		No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.	
5689	Viscaria oculata cardinalis, brillantmagentaroth — rouge magenta brillant	—	40	10	Zinnia † elegans plenissima:			
5690	» oculata coerulesa, blaue — bleu	—	30	10	5730	alba, reinweiss — blanc pur	—	60
5691	» » Dunnetti, blässilla — lilas	—	30	10	5731	aurea	—	60
5692	» » elegans picta	—	30	10	5732	aurantiaca	—	60
5693	» » hybrida	—	30	10	5733	carnea	—	60
5694	» » nana alba	1	—	20	5734	coccinea	—	60
5695	» » » cardinalis	1	—	20	5735	coccineo-lutea	—	60
5696	» » » carnea	—	60	15	5736	isabellina	—	60
5697	» » » coerulesa	—	50	10	5737	kermesina	—	60
5698	» » » picta	—	40	10	5738	lilacina	—	60
5699	» » » rosea	—	40	10	5739	lutea, dunkelgelb — jaune foncé	—	60
5700	» » » violacea	—	40	10	5740	purpurea	—	60
5701	» » » rosea	—	30	10	5741	rosea	—	60
5702	» » gemischt — mélange	—	20	10	5742	striata	1	50
5703	* Vittadenia triloba †	1	80	20	5743	sulphurea	—	60
	Volubilis, vide Ipomoea.				5744	violacea	—	60
5704	Waizia Δ aurea	2	50	30	5745	Gefüllte, gemischt, extra Auswahl — double, choix extra	—	60
5705	» grandiflora	1	50	20	5746	Zinnia elegans grandiflora plenissima atropurpurea	1	80
5706	Whitlavia grandiflora	—	40	10	5747	Zinnia elegans grandiflora pleniss. in bester Mischung — mélange superbe	1	—
5707	» grandiflora alba	—	40	10	5748	Zinnia elegans grandifl. robusta striata, siehe Neuh. — voy. nouv.	—	80
5708	» gloxinioides, ultramarinblau mit weissem Schlund — bleu d'outremer à gorge blanche	—	40	10	Zinnia † elegans nana fl. pl.:			
5709	Xanthium brevirostre	—	50	10	5749	alba	—	80
5710	» spinosum	—	50	10	5750	aurea	—	80
5711	Keranthemum † annuum fl. albo pl.	—	70	15	5751	carminea	—	80
5712	» annuum fl. rubro pl.	—	70	15	5752	coccinea	—	80
5713	» » imperiale plenissimum	—	80	15	5753	coccinea	—	80
5714	» » plenissimum album	—	80	15	5754	kermesina	—	80
5715	» » pumilum album	1	—	20	5755	purpurea	—	80
5716	» » rubrum	1	—	20	5756	salmonco-rosea	—	80
5717	» » roseum pl.	—	70	15	5757	violacea	—	80
5718	» » superbissimum, verbesserte kugelförmige — amélioré en forme de globe	—	80	15	5758	Zinnia elegans pomponica fl. pl., gemischt, neu — mélange, nouv.	—	80
5719	» » » fl. albo	—	80	15	5759	Zinnia eleg. pomponica fl. pl. Liliput, gemischt, reizende Gattung mit kleinen, hochgewölbten Blumen, extra — Liliput, à fl. petites très doubles	1	40
5720	» » » imperiale	—	80	15	5760	Zinnia elegans Tom Thumb, gefüllte gemischt — Tom Pouce double varié	2	50
5721	» » » roseum, neu — nouv.	—	80	15	5761	Zinnia Darwini nana compacta, 6 Farben separat jede — 6 couleurs séparées chacune	2	50
5722	Ximenesia encelioides †	—	60	15	5762	Zinnia Darwini nana compacta, gemischt — en mélange	1	80
	Zea japonica fol. var., s. Ziergräser — voy. Graminées ornementales.							
5723	Zinnia † elegans alba	—	40	10				
5724	» » aurea	—	40	10				
5725	» » coccinea	—	40	10				
5726	» » purpurea	—	40	10				
5727	» » sulphurea	—	40	10				
5728	» » violacea	—	40	10				
5729	» » gemischt — mélange	—	30	10				

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5763	Zinnia Darwinii pyramidalis , 6 Farben separat jede — 6 cou- leurs séparées, chacune	2 50	30
5764	Alle Farben gemischt — en mélange	1 80	20
5765	Zinnia Darwinii , alle Gattungen gemischt — toutes les classes et variétés en mélange	— 80	15
5766	Zinnia † Haageana (spec. Mexico) . .	— 60	15
5767	» Haageana flore pleno	1 60	20
5768	» plenissima imbricata , prachtvoll imbriquierte, dicht gefüllte Varietät, ganz extra — variétés très-double, bien imbriquée, extra	3 —	30

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5769	Zinnia linearis , neu, leuchtend gold- gelb mit hellorange Rand — nouv., jaune doré brillant à bord orange clair Δ 1 g 2 —	— —	40
5770	» multiflora	1 —	20
5771	» tagetiflora	1 —	20
5772	» tenuiflora	1 —	20
5773	Sommerblumen gemischt — Plantes annuelles en mélange kg 2 —	— 20	10
5774	Bienenfutterpflanzen , ein- jährige gemischt — Plantes an- nuelles pour les abeilles	kg 5 —	20 10

3. Zier-Kürbisse

und andere ornamentale Cucurbitaceen.

Courges et Cucurbitacées ornementales.

Cucurbita. — Ornamental Gourds. — Gourdes.

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5775	Apfel , kleiner, gelber — pomme petite jaune	— 40	10
5776	» gestreifter — striée	— 40	10
5777	» weisser — blanche	— 40	10
5778	» gemischt — mélange	— 40	10
5779	Apfelsinen -, kleiner — orange petite	— 40	10
5780	Birn -, gelber — poire jaune	— 40	10
5781	» grün und weiss gestreifter — poire bicolore	— 40	10
5782	» grüner — poire verte	— 40	10
5783	» halb grün, halb gelber (geringel- ter) — poire à anneau vert	— 50	10
5784	» weisser — blanche	— 40	10
5785	Bischofsmütze , gelbe — bonnet d'électeur jaune	— 50	10
5786	» grün gestreifte — bonnet d'élec- teur striée	— 50	10
5787	» weisse — bonnet d'électeur blanche	— 50	10
5788	Citronen — Citron	— 40	10
5789	Cocosnuss -, kleiner — Cocosnut . .	— 60	15
5790	Crook-neck , dunkelorange gewarster Flaschen-Kürbis aus Texas — espèce de calabasse du Texas, orange foncé	— 40	10
5791	» Winter — d'hiver	— 40	10
5792	Eier -, kleiner — Oeuf petit	— 50	10
5793	Flaschen -, weissbl. — bouteille . .	— 30	10
5794	Glocken — Cloche	— 40	10
5795	Gurken — concombre	— 40	10
5796	Herkuleskeulen -, gr. weissblühender — Masseue d'Hercule, à gr. fl. blanche	— 30	10
5797	Passions- oder Kaiserzmütze — de la Passion ou Bonnet de l'Em- pereur	— 40	10
5798	platter grüner , weiss gestreifter — plate verte striée de blanc	— 40	10
5799	Regenschirm — parapluie	— 40	10
5800	Türkenbund -, grosser rother — Tur- ban grande rouge	— 40	10
5801	» gelb mit weiss gestreift — Tur- ban jaune strié de blanc	— 60	15
5802	» weiss mit roth gestreift — Tur- ban blanc strié de rouge	— 60	15
5803	» grün mit roth — vert et rouge . .	— 40	10
5804	Warzen -, apfelförmiger — pomme à verruës	— 40	10
5805	» birnförmiger — poire à verrues . .	— 40	10
5806	» gelber — jaune à verrues	— 40	10
5807	» gemischt — à verrues varié . . .	— 40	10
5808	Zwiebel -, gelber — Oignon jaune . .	— 50	10
5809	» weisser — oignon blanche	— 50	10

No.		20 g	Pt.
		M. Pf.	Pf.
5810	amerikanische Sorten ohne Ranken , gemischt — variétés améri- caines non coureuses en mé- lange	— 80	15
5811	Abobra viridiflora	1 25	20
5812	Benincasa cerifera , Wachs-Kürbiss — Cource à cire	— 60	15
5813	» cylindrica	— 60	15
5814	» sinensis	— 60	15
5815	Bryonia alba , schwarzfrüchtig — fruits noirs	— 40	10
5816	» dioica , rothfr. — fruits rouges . .	— 50	15
5817	Bryonopsis laciniosa erythrocarpa , mit scharlachrothen, weiss gestreif- ten Früchten — à fruits écarlates striés blanc	— 60	15
5818	Cephalandra palmata , neu, ran- kend, mit grossen dunkelgrünen Blättern und dottergelben Blumen — nouv., Cucurbitacée vivace à feuilles grandes vert foncé, fleurs jaune foncé	5 S.	— 60
5819	Citrullus vulgaris	— 60	15
5820	Coccinia indica , Schlingpflanze mit grossen weissen glockenför- migen Blumen und carminrothen Früchten. — Plante grimpante à fleurs blanches en forme de cloche et à fruits carmins	1 60	20
5821	Colocynthis vulgaris	— 60	15
	Cucumis anguinus , v. Trichosanthes .		
5822	» Anguria (Aradae)	— 60	15
5823	» ocsonianus	10 S.	— 40
5824	» dipsaceus , Weberkarden-Kür- biss — cource chardon	— 60	15
5825	» echinophorus	10 S.	— 30
5826	» erinaeus , Igel-Kürbiss — cource hérissée	— 50	10
5827	» flexuosus , Schlangen-Melone, sehr interessant — Melon serpent	— 30	10
5828	» Grossularia , Stachelbeer-Kürbiss — cource grosseille	— 50	10
5829	» Hookeri	1 25	20
5830	» metuliferus	— 20	
5831	» minutissimus , kleine Melo- nenart, länglich grün mit gelb gestreift — sorte de petit me- lon, oblong vert strié jaune	1 —	20
5832	» odoratissimus (Dudaim)	— 60	15
5833	» prophetarum von Zanzibar	— 80	15
5834	Cucurbita farinosa , Mehlkürbiss Cource farineuse	— 75	15

No.	20 g Pt. M.Pf. Pi.	No.	20 g Pt. M.Pf. Pi.
5835		5866	
Cucurbita melanosperma, buntfrücht. Angurien-Kürbiss mit glänzenden grünen, weiss marmorirten Früchten u. schöner Belaubung, ausgeschnitten zur Bekleidung von Lauben — Anguria à fruits luisant vert marbré de blanc, très-beau feuillage, la meilleure pour garnir des treillis etc.		Lagenaria tunicensis, kleiner platter — petite plate	
5836	— 40 10	5867	— 60 15
5837	1 80 20	5868	3 — 30
5838	— 70 15	5869	— 60 15
5839	— 25	5870	— 60 15
5840	— 3 — 30	5871	— 70 15
5841	— 60 15	5872	— 30
5842	— 30 15	5873	— 70 15
5843	— 50 10	5874	— 80 15
5844	— 30 10	5875	— 70 15
Werthvolle Schlingpflanzen — Belles plantes grimpantes.		5876	— 89 15
5845	1 25 25	5877	— 50 10
5846	3 — 30	5878	— 30
5847	5 S. — 30	5879	81 15
5848	5 — 30	5880	— 70 15
5849	— 50 10	5881	— 70 15
5850	— 30 10	Megarrhiza californica 1 S.	
5851	— 30 10	5882	— 30
5852	— 30 10	5883	81 15
5853	— 30 10	5884	— 70 15
5854	— 60 15	5885	— 50 10
5855	— 30 10	5886	— 50 10
5856	— 30 10	5887	— 80 15
5857	— 70 15	5888	— 40 10
5858	— 40 10	5889	— 80 15
5859	— 40 10	5890	— 30
5860	— 50 10	5891	1 20 20
5861	— 30 10	5892	— 70 15
5862	— 70 15	5893	4 — 40
5863	— 30 10	5894	2 50 30
5864	— 40 10	5895	1 — 20
5865	— 30 10	5896	— 30
		5897	— 50 10
		5898	— 1 — 20
		5899	— 30 10
		5900	— 50 10
		5901	— 80 15
		5902	— 20
		5903	— 40
		5904	— 50 10
		5905	— 70 15
		5906	— 50 10
		5907	— 60 10
		5908	— 1 — 20
		5909	— 60 15
		5910	— 40
		5911	— 12 — —
		5912	— 40 10
			— 30 10

4. Zier-Gräser.

Graminées ornementales.

Die mit 21 bezeichneten sind perennirend.
Les espèces précédées de 21 sont vivaces.





1. *Briza geniculata*, 2. *Chloropsis Blanchardiana*,
3. *Avena sterilis*, 4. *Lagurus ovatus*.



5. *Briza minima*, 6. *Bromus macrostachyus*,
7. *Hordeum jubatum*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5913	<i>Aegilops cylindrica</i>	—	30 10
5914	21 <i>Agropyrum cristatum</i>	—	50 10
5915	21 <i>Agrostis alba gigantea</i>	—	60 15
5916	» <i>algeriensis</i>	—	50 10
5917	» <i>dulcis</i>	—	30 10
5918	» <i>frondosa</i>	—	40 10
5919	» <i>laxiflora</i>	—	40 10
5920	» <i>mexicana</i>	—	50 10
5921	» <i>minutiflora</i>	1	— 30
5922	» <i>nebulosa</i> , reizend — char- mant	—	50 15
5923	» <i>pulchella</i> , sehr niedlich — charmant	—	60 15
5924	21 » <i>spicata</i>	1	— 20
5925	» <i>straminea</i>	—	40 10
5926	21 » <i>Stevani</i> , hübsch — joli	—	50 10
5927	21 » <i>verticillata</i>	—	40 10
5928	21 <i>Aira atropurpurea</i>	—	40 10
5929	» <i>capillaris</i>	—	40 10
5930	21 » <i>juncosa</i>	—	40 10
5931	21 <i>Andropogon argenteus</i>	—	50 15
5932	21 » <i>formosus</i>	—	40 10
5933	21 » <i>giganteus</i>	2	— 30
5934	21 » <i>nutans</i>	—	20 10
5935	21 » <i>Schimperi</i>	1	— 20
5936	» <i>Sorghum</i>	—	20 10
5937	21 <i>Androscepija gigantea</i>	2	— 30
5938	<i>Anthoxanthum gracile</i>	—	20 10
5939	» <i>ovatum</i>	—	40 10
5940	<i>Aristida coerulescens</i>	—	70 15
5941	21 <i>Arrhenatherum bulbosum</i>	1	— 20
5942	21 <i>Arundo conspicua</i> 5 g 1,20	—	— 40
5943	21 » <i>Donax</i> , schön für Gruppen — belle plante ornementale.	—	40 10
5944	21 » <i>Donax fol. variegatis</i>	—	80 15
5945	21 » <i>festucoides tenuifolia</i>	1	25 20
5946	21 » <i>gynerioides</i> , hübsch — jolie	—	80 15
5947	21 » <i>mauritania Pliniana</i> , grau- grün, schön — feuillage glaucous	—	80 15
5948	21 » <i>tenax (festucoides)</i>	—	70 15
5949	21 <i>Asprella Hystrix</i>	1	20 20
5950	<i>Avena nuda elegantissima</i> , werthvoll zur Binderei — indispensable pour la con- fection des bouquets	—	20 10

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5951	<i>Avena sterilis</i> , sehr gesucht für grosse Bouquets — très re- cherché par les marchands de fleurs sèches	—	20 10
5952	» <i>sterilis</i> , weissamig, — à gr. blanche	—	30 10
5953	21 <i>Bambusa arundinacea</i>	—	80 15
5954	» <i>gracilis</i> , südeuropäische Ernte — récolté au midi de l'Europe	—	80 15
5955	21 » <i>stricta</i>	1	— 20
5956	21 <i>Beckmannia eruciformis</i> , sehr zierlich — très beau	—	70 15
5957	<i>Brachypodium distachyum</i>	—	30 10
5958	» <i>pinatum</i> , hübsch — joli	1	20 20
5959	» <i>platystachyum</i> , hübsch — joli	—	30 10
5960	<i>Briza geniculata</i>	—	80 15
5961	21 » <i>lutescens</i> , seltene aus- dauernde schöne Sorte mit gelblichen Rispen — espèce rare et très belle à épis jaunâtres	1	20 20
5962	» <i>maxima</i> kg 6,50	—	30 10
5963	» <i>compacta</i>	—	40 10
5964	21 » <i>media</i>	—	50 10
5965	» <i>minima (gracilis)</i>	—	30 10
5966	» <i>rotundata</i> , neu, mit auf- rechten Blüthenrispen, sehr schön — nouv., à épis érigés, très belle graminée	1	20 20
5967	<i>Brizopyrum siculum</i> , niedlich — joli	—	40 10
5968	21 <i>Bromus altissimus</i>	1	— 20
5969	21 » <i>asper</i>	1	— 20
5970	» <i>brachystachys</i>	—	30 10
5971	21 » <i>brizaeformis</i> , unentbehr- lich für trockene Bouquets — beau, pour bouquets secs	kg 1,40,	— 29 10
5972	♂ » <i>cebusonensis</i>	—	50 10
5973	» <i>ciliatus</i>	—	40 10
5974	» <i>cristatus</i>	—	40 10
5975	» <i>ambriatus violaceus</i>	—	40 10
5976	» <i>grossus</i>	—	30 10
5977	21 » <i>Gusoni</i>	—	30 10
5978	21 » <i>intermedius</i>	—	40 10
5979	» <i>lanuginosus</i>	—	20 10

8. *Agrostis pulchella*, 9. *Brachypodium platystachyum*, 10. *Melica ciliata*, 11. *Chloris cucullata*.12. *Briza maxima*, 13. *Panicum capillare*, 14. *Brizopyrum siculum*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
5980	<i>Bromus macrostachyus</i>	—	20 10
5981	» <i>madritensis</i>	—	30 10
5982	» <i>patulus</i>	—	30 10
5983	» <i>nanus</i>	—	30 10
5984	2 1/2 » <i>pendulinus</i>	—	60 15
5985	» <i>purpureus</i>	—	20 10
5986	2 1/2 » <i>secalinus giganteus</i>	—	20 10
5987	» <i>unioloides</i>	—	30 10
5988	» <i>valdivianus</i>	—	30 10
5989	2 1/2 » <i>vestitus</i> , hübsch — charmant	—	40 10
5990	2 1/2 » <i>virens</i>	—	30 10
5991	<i>Calamagrostis canadensis</i>	—	— 20

Carex, siehe Wasserpflanzen — voy.
Plantes aquatiques.

5992	<i>Cenchrus echinatus</i>	—	40 10
5993	» <i>pungens</i>	—	40 10
5994	2 1/2 » <i>Ceratocloa exaltata</i>	—	40 10
5995	2 1/2 » <i>pendula</i> kg 2 —	—	20 10
5996	2 1/2 » <i>Chasacolytrum trilobum</i>	2 50	30 30
5997	<i>Chloris barbata vera</i>	—	40 10
5998	» <i>ciliata</i>	—	60 15
5999	» <i>cucullata</i>	—	60 15
6000	» <i>dolichostachya</i>	—	60 15
6001	» <i>elegans</i>	—	80 15
6002	» <i>gracilis (polydactyla)</i>	—	30 10
6003	» <i>Schimperii</i> , sehr zierlich — charmant	1 25	20 20
6004	» <i>submutica</i>	—	40 10
6005	2 1/2 » <i>truncata</i>	—	80 15

Alle sehr merkwürdig. Sie verlangen
zum Aufgehen viel Feuchtigkeit.
— Classe très-intéressante. Il leur
faut beaucoup d'humidité pour les
faire germer.

6006	<i>Chloropsis Blanchardiana</i> , sehr schön — beau	1 20	20 20
6007	<i>Chrysurus cynosuroides</i> (La- marckia), sehr zierlich — orne- mental	—	30 10
6008	<i>Coix agrestis</i> , kleiner und zier- licher als <i>C. Lacrymae</i> — plus petit et plus élégant que <i>C. Lacrymae</i> . . kg 3,20,	—	20 10
6009	» <i>chinensis</i>	—	40 10
6010	» <i>exaltata</i>	—	30 10
6011	» <i>Lacrymae</i> , Thränengras — larmes de Job. kg 2,20,	—	20 10
6012	» <i>aurea zebrina</i>	—	50 15
6013	2 1/2 » <i>Cryptopyrum (Dactylocten- ium) Richardsoni</i>	—	40 10
6014	2 1/2 » <i>Richards. giganteum pendulum</i>	—	40 10

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6015	<i>Cyperus Paramatta</i>	—	40 10
	Für andere siehe Wasserpflanzen. — Pour autres voy. Plantes aqua- tiques.		

6016	2 1/2 » <i>Deschampsia caespitosa</i> , fein — fine	—	40 10
6017	2 1/2 » <i>Diarrhena americana</i>	—	50 10
6018	<i>Digitaria ciliaris</i> , sehr hübsch — joli	—	50 10
6019	» <i>sanguinalis</i>	—	40 10
6020	<i>Diplachne fascicularis</i>	—	40 10
6021	<i>Echinochloa colona</i>	—	30 10
6022	<i>Eleusine barcinonensis</i>	—	30 10
6023	» <i>coracana</i>	—	40 10
6024	» <i>indica (spec. Chinae)</i>	—	40 10
6025	» <i>oligostachya</i>	—	20 10
6026	» <i>rigida</i>	—	40 10
6027	» <i>Tocussa</i>	—	30 10
6028	2 1/2 » <i>Elymus arenarius</i> kg 4 —	—	20 10
6029	2 1/2 » <i>canadensis</i>	—	40 10
6030	2 1/2 » <i>glaucofolius</i>	—	20 10
6031	2 1/2 » <i>Caput Medusae</i>	—	60 15
6032	2 1/2 » <i>carolinianus</i>	—	40 10
6033	2 1/2 » <i>Engelmanni</i>	—	50 10
6034	2 1/2 » <i>giganteus</i>	—	30 10
6035	2 1/2 » <i>hordeiformis</i>	—	40 10
6036	2 1/2 » <i>Hystrix</i>	—	40 10
6037	2 1/2 » <i>mexicanus</i>	—	40 10
6038	2 1/2 » <i>racemosus</i>	—	60 15
6039	2 1/2 » <i>strictus</i>	—	30 10
6040	2 1/2 » <i>tener</i>	—	30 10
6041	2 1/2 » <i>villosus</i>	—	40 10
6042	2 1/2 » <i>virginicus</i>	—	30 10
6043	<i>Eragrostis abyssinica</i>	—	60 15
6044	» <i>aegyptiaca</i>	—	70 15
6045	» <i>amabilis</i>	—	30 10
6046	» <i>capillaris</i>	—	40 10
6047	» <i>cylindristora</i>	3 —	30 30
6048	» <i>elegantis</i> , hübsch — jolie	—	30 10
6049	» <i>maxima</i>	—	70 15
6050	» <i>megastachya</i>	—	40 10
6051	» <i>namaquensis</i>	—	40 10
6052	» <i>nigra</i> , fein	—	40 10
6053	» <i>papposa</i>	—	40 10
6054	» <i>pulchra</i> , 60–75 cm hoch, schön — beau	—	80 15
6055	» <i>purpurascens</i>	—	40 10
6056	» <i>Purshi</i> , hübsch — jolie	—	40 10
6057	2 1/2 » <i>Erianthus (Saccharum) Ra- vennae</i> , grosses imposantes Ziergras — très-décoratif . .	—	70 15

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6058	2 Erianthus Ravennae fol. variegat.	2 60	30
6059	2 » Ravennae violaceae	— 80	15
6060	Euchlaena (Reana) luxurians, Teosinte, sehr decorativ — ornamental	— 40	10
6061	2 Eulalia japonica	1 —	20
6062	2 » » fol. argent. vittatis	2 60	30
6063	2 » » zebrina, sehr decorative Species mit zebrartig quergestreiften bunten Blättern, sehr effectvoll — espèce très décorative à feuilles panachées en travers	1 25	20
6064	2 Festuca alpina	— 40	10
6065	2 » altissima, All.	— 40	10
6066	2 » amethystina	— 70	15
6067	2 » decolorans	— 40	10
6068	2 » elegans	— 40	10
6069	2 » glauca	4 —	40
6070	2 » heterophylla, sehr feinblättrig — feuillette très-fin kg 2,50,	— 20	10
6071	2 » pectinella, niedlich — charmante	— 50	10
6072	2 » punctaria, neu, mit graugrünen, stark behaarten Blättern — nouv., à feuillette glauque, hérissé	4 —	40
6073	2 » rigida, niedlich — jolle	— 30	10
6074	2 » spectabilis	— 30	10
6075	2 » stipoides, schön für Bouquets — bon pour bouquets	— 30	10
6076	2 » viridis, reizend zu Einfassungen — charmant pour bordures	kg 6,25,	— 30
6077	2 Gymnothrix caudata	— 75	15
6078	2 » japonica	2 —	20
6079	2 » latifolia, imposant	2 —	20
6080	2 Gyncrium argenteum, Pampasgras, von grossem Effect für Gruppen oder als Einzelpflanze — Herbe géante des pampas, de grand effet pour massifs ou comme plante solitaire	— 70	15
6081	2 » argenteum Bertini	1 —	20
6082	2 » » carminatum	1 —	20
6083	2 » » foliis niveo vittatis	3 —	30
6084	2 » » jubatum	1 —	20
6085	2 » » kermesinum	1 —	20
6086	2 » » roseum	80 —	15
6087	2 » » superbissimum	1 —	20
6088	2 » » gemischt — mélange	— 70	15
6089	Hordeum chilense	1 —	20
6090	2 » jubatum, sehr schön — très-joli	— 40	10
6091	2 Imperata sacchariflora	— 30	10
6092	2 Isoplepis gracilis	1 g 1,80	— 30
6093	2 » tenella	1 » 1,80	— 30
6094	Koeleria Bergthaea	— 40	10
6095	2 » brachystachya	— 40	10
6096	Lagurus ovatus, hübsch — joli	kg 7,—	— 30
6097	Lappago racemosa, hübsch — joli	— 40	10
6098	2 Lasiagrostis argentea, sehr schön, mit silberweissen Rispen — très-belle à épis blanc d'argent	— 40	10
6099	2 » gracilis, schön — joli	— 30	10
6100	Leptochloa arabica, interessant	— 30	10
6101	2 Luzula Forsteri	— 20	10
6102	2 » nivea	— 20	10
6103	2 Melica altissima, schön — belle	— 40	10
6104	2 » » atropurpurea, neu — nouv.	— 90	15
6105	2 » » sulca	— 40	10
6106	2 » » Bauhini	— 80	15
6107	2 » » ciliata	kg 4,50,	— 30
6108	2 » » cretica	— 40	10
6109	2 » » Cupani	— 80	15
6110	2 » » micrantha	— 50	10
6111	2 » » nebradensis	— 50	10

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6112	2 Melica papilionacea, niedrig, kleine, glänzend silberweisse Rispen — nain, à petits épis argentés	1 16	20
6113	2 » » pennicillaris	— 40	10
6114	2 » » Sammtlich sehr zierlich mit mehr oder weniger in's Silberweisse gehenden Ähren. — Toutes les Melica sont très-jolies et presque toutes à épis blanc argenté.	— 30	10
6115	2 Milium nigricans	— 30	10
6116	2 » » Panicum altissimum	1 20	30
6117	2 » » capillare, schön — joli	— 60	15
6118	2 » » violaceum	1 50	20
6119	2 » » colomum	— 30	10
6120	2 » » coloratum	— 30	10
6121	2 » » compressum	1 25	20
6122	2 » » erus corvi	— 30	10
6123	2 » » galli	— 30	10
6124	2 » » americanum	— 40	10
6125	2 » » dichotomum	— 20	10
6126	2 » » eruciforme	— 30	10
6127	2 » » fimbriatum, zierlich — charmant	— 30	10
6128	2 » » frumentaceum	— 30	10
6129	2 » » jumentorum	— 30	10
6130	2 » » latifolium	— 40	10
6131	2 » » miliaceum contractum	— 30	10
6132	2 » » mollissimum	— 60	15
6133	2 » » oryzinum, echt — vrai	1 25	20
6134	2 » » palmifolium, prachtvoll — magnifique	2 20	30
6135	2 » » plicatum, prachtvoll — superbe	1 40	20
6136	2 » » fol. varieg.	7 —	40
6137	2 » » maximum	2 20	20
6138	2 » » sanguinalis	— 30	10
6139	2 » » sulcatum, prachtvoll — splendide	2 —	20
6140	2 » » violaceum	— 30	10
6141	2 » » virgatum	— 50	10
6142	Paspalum elegans	— 40	10
6143	2 » » setaceum	— 20	10
6144	2 Penicillaria spicata, Perhirse — Sorgho à épi, Millet Perle kg 4,—	— 20	10
6145	2 Pennisetum cenchroides	1 25	20
6146	2 » » compressum	— 60	15
6147	2 » » fimbriatum	1 —	20
6148	2 » » longistylum (villosum), reizend — très-beau	— 50	10
6149	2 » » violaceum, neu — nouv.	1 20	20
6150	2 » » rufescens	— 60	15
6151	2 Phalaris canariensis	— 20	10
6152	2 » » coerulea	— 30	10
6153	2 Phleum Boehmeri	— 40	10
6154	2 » » pratense	— 20	10
6155	2 Piptatherum multiflorum	— 40	10
6156	2 » » Thomasi	— 50	10
6157	2 Poa alpina, niedlich — charmant	70 —	15
6158	2 » » amabilis	— 40	10
6159	2 » » capillaris	— 40	10
6160	2 » » cenisia, fein — fine	— 50	10
6161	2 » » Eragrostis	— 40	10
6162	2 » » mexicana	— 40	10
6163	2 » » pilosa	— 40	10
6164	2 » » salina, hübsch — très-jolie	— 40	10
6165	2 » » senegalensis, schön — belle	— 50	10
6166	2 » » serotina	— 60	15
6167	2 Polypogon chilensis	— 40	10
6168	2 » » crinitus	— 40	10
6169	2 » » monspeliensis	— 30	10
6170	2 » » Reana, siehe — voy. Euchlaena.	— 30	10
6171	2 Reboulia gracilis	— 30	10
6172	2 Rhomboclytrum rhomboides	1 —	20
6173	2 Saccharum Maddenii, prächtige Gruppenpflanze — plante ornementale superbe	1 —	20
6174	2 Sclerochloa divaricata, niedlich — jolle	1 25	20
6175	2 Serrafalens Hughi, schön — beau	— 30	10
6176	2 » » scoparius	— 30	10
6177	2 Setaria alopecuroides	— 30	10
6178	2 » » glauca	— 30	10
6179	2 » » macrochaeta	— 30	10

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6178	<i>Setaria nubica</i>	— 40	10	6209	<i>Triticum desertorum</i>	— 30	10
6179	» <i>persica</i> , schön — beau	— 30	10	6210	<i>Uniola latifolia</i> , schön — beau	— 1	20
6180	» <i>versicolor</i>	— 40	10	6211	<i>Urolepis caprea</i>	— 50	10
6181	<i>Sorghum aegyptiacum</i>	— 40	10	6212	<i>Vulpia bromoides</i> , schön — joli	— 40	10
6182	» <i>halopense</i>	— 30	10	6213	» <i>geniculata</i>	— 30	10
6183	» <i>nigrum</i>	— 20	10	6214	<i>Zea Caragua</i> , Riesen- — géant	kg 1,20,	— 20 10
6184	<i>Sporobolus (Vilfa) tenacissimus</i>	1 25	20	6215	» <i>gigantea</i>	» 1,20,	— 20 10
6185	<i>Stipa arenaria</i>	— 40	10	6216	» <i>gracillima (minima)</i> , der aller- kleinkörnigste Mais — Mais aux graines les plus petites	kg 1,80,	— 20 10
6186	» <i>capillata</i> , schön — joli	— 40	10	6217	» » <i>fol. var.</i> , neu, sehr schön bunt — nouv., à feuilles panachées, très beau	— 40	10
6187	» <i>elegantissima</i> , sehr feines und elegante Gras — espèce très élégante	2 25	20	6218	» » <i>pumila zebrina</i> , neu, reizend — nouv., très joli	— 40	10
6188	» <i>filiculmis</i>	1 80	20	6219	» » <i>zebrina aurea</i> , neu — nouv.	— 80	15
6189	» <i>formicarum</i>	— 60	15	6220	» <i>japonica foliis variegatis</i> , buntblättriger Mais, prächt- tige Gruppenpflanze — Mais à feuilles panachées, belle pflanze ornementale	kg 1,25,	— 20 10
6190	» <i>gigantea</i>	2 20	20	6221	» 12 amerikanische Varietäten für Ausstellungen geeignet, von jeder 1 Kolben zusammen für — 12 variétés américaines, propres pour expositions, un épi de chaque pour	—	—
6191	» <i>junceae</i>	— 60	15	6222	» 24 amerikanische Varietäten à 1 Kolben für — 24 var. améric- aines 1 épi de chaque pour 15	—	—
6192	» <i>Lagascacae</i> , prachtvoll, 1 m hohes Gras mit sehr langen federbuschähnlichen Rispen — espèce magnifique de 1 m de hauteur, à épis longs en forme de plumet	1 80	20	6223	Mischung von Ziergräsern, die sich für Blumensträuße eigh- nen; — mélange de Graminées ornementales propres pour la con- fection de bouquets	kg 6 —,	— 20 10
6193	» <i>papposa</i>	1 —	20				
6194	» <i>pennata</i> , Federgras — plu- meuse	kg 12,50,	— 40 10				
6195	» <i>sareptana</i>	— 50	10				
6196	» <i>splendens</i>	1 20	20				
6197	» <i>tenacissima</i>	2 50	30				
6198	» <i>tortilis</i>	1 20	20				
6199	» <i>viridula</i> , schön — beau	— 80	15				
6200	<i>Tricholaena atropurpurea</i>	— 50	10				
6201	» <i>rosea</i> , reizend — charmant	— 50	10				
6202	» <i>Teneriffae</i>	— 60	15				
6203	» <i>violacea</i>	— 60	15				
6204	» <i>Tripsacum dactyloides</i>	— 40	10				
6205	» <i>Trisetum alopecuroides</i>	— 80	15				
6206	» <i>variabile</i>	— 80	15				
6207	<i>Triticum ciliatum</i>	— 30	10				
6208	» <i>dasyanthum</i>	— 30	10				

5. Samen von perennirenden Pflanzen oder Stauden.


Graines de plantes vivaces de pleine terre.

No.		20 g	Pt.	No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6224	<i>Acanthus latifolius</i>	— 30	10	6243	<i>Aconitum</i> , Alle 16 Sorten zusammen für — Toutes les 16 espèces en- semble pour	2 —,	—
6225	» <i>longifolius</i>	— 50	10	6244	» gemischt — mélange	1 40	20
6226	» <i>lusitanicus</i>	— 40	10	6245	<i>Actaea rubra</i>	— 1	20
6227	» <i>mollis</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	— 40	10	6246	» <i>spicata</i> , schön — beau	— 80	15
6228	» <i>niger</i>	— 70	15	6247	» » <i>fructu albo</i>	—	20
6229	» <i>spinosus</i>	— 70	15	6248	<i>Actinomeris squarrosa</i>	1 20	20
6230	<i>Achillea aegyptiaca</i> , Blätter silber- grau — à feuilles argentées	—	20	6249	<i>Adenophora denticulata</i>	— 1	20
6231	» <i>atrata</i>	—	20	6250	» <i>lilifolia</i>	— 80	15
6232	» <i>asplenifolia</i>	2 —	20	6251	» <i>polymorpha</i>	— 1	20
6233	» <i>Clavennae</i>	— 15	15	6252	» <i>verticillata</i>	1 20	20
6234	» <i>filipendula</i>	1 —	20	6253	» gemischt — mélange	2 —	20
6235	» <i>lanata</i>	— 30	10	6254	<i>Adenostylis alpina</i>	—	20
6236	» <i>ligustica</i>	— 50	10	6255	<i>Adiumia cirrhosa</i> , sehr schöne harte, dankbar blühende Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	2 40	30
6237	» <i>magna</i>	— 60	15	6256	» <i>cirrhosa purpurea</i>	3 50	40
6238	» <i>Millefolium rosea</i>	— 80	15	6257	<i>Adonis vernalis</i>	— 40	10
6239	» <i>moschata</i>	— 30	10	6258	<i>Aethionema coridifolium</i> , prachtvoll, mit carmoisiarothern Blumenrispen, blüht ununterbro- chen von Juni bis Ende Juli, sehr reichblühend — d'une beauté frappante, à fleurs cramoisies, florissant sans cesse de Juin jus- qu'à la fin de Juillet	2 50	30
6240	» <i>nobilis</i> , echt — vrai	1 —	20	6259	<i>Aethionema grandiflorum</i> , sehr schön — très beau	7 —	40
6241	» <i>Parmica fl. pl.</i>	10 —	40				
6242	<i>Aconitum</i> 1. <i>Camarum fl. albo</i> , 2. <i>cer- neum</i> , 3. <i>delicatisimum</i> , 4. <i>Kuz- nezoffi</i> , 5. <i>Lycocotum</i> , 6. <i>Napellus</i> , 7. <i>Nap. flore albo</i> , 8. <i>orientale</i> , 9. <i>paniculatum</i> , 10. <i>pyramidale</i> , 11. <i>pubescens</i> , 12. <i>pyrenaicum</i> , 13. <i>rhynchanthum</i> , 14. <i>Stoerkia- num</i> , 15. <i>tauricum</i> , 16. <i>Vulparia</i> , separat jede — sép. chacune	—	20				

6227. *Acanthus mollis*.

No.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
6260	<i>Aethionema persicum</i> , rosafarbige, reizend schöne Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à fl. roses . . .	— 70	15
6261	<i>Agrimonia odorata</i> . . .	— 30	10
6262	» <i>pilosa</i> . . .	— 30	10
6263	<i>Agrostemma coronaria</i> , roth — rouge . . .	— 30	10
6264	» <i>coronaria</i> fl. albo . . .	— 30	10
6265	» » fl. atropurpureo . . .	— 30	10
6266	» » <i>bicolor</i> . . .	— 30	10
6267	» <i>fl. Jovis</i> . . .	— 30	10
6268	<i>Alchemilla pubescens</i> . . .	— 60	15
6269	<i>Alfredia cernua</i> . . .	— 60	15
6270	» <i>nivea</i> . . .	1 —	20
6271	» <i>stenolepis</i> . . .	1 —	20
6272	<i>Alhagi Camelorum</i> . . .	2 —	20
6273	<i>Allium azureum</i> . . .	2 50	30
6274	» <i>coeruleum</i> . . .	— 20	
6275	» <i>Cusicki</i> . . .	— 20	
6276	» <i>flavum</i> . . .	— 30	
6277	» <i>fragrans</i> . . .	— 80	15
6278	» <i>karataviense</i> . . .	— 20	
6279	» <i>Ledeboureaum</i> . . .	— 50	10
6280	» <i>magnum album</i> . . .	— 60	15
6281	» <i>Moly (aureum)</i> . . .	1 30	20
6282	» <i>narcissiflorum</i> . . .	— 70	15
6283	» <i>neapolitanum</i> . . .	1 —	20
6284	» <i>odorum</i> . . .	— 30	
6285	» <i>Ostrowskianum</i> . . .	— 20	
6286	» <i>procerrum</i> . . .	— 20	
6287	» <i>Rosenbachianum</i> 1 g l . . .	— 30	
6288	» <i>rubrum capitatum</i> . . .	1 20	20
6289	» <i>stipitatum</i> . . .	— 20	
6290	» <i>triccoccum</i> . . .	— 20	
6291	» <i>urceolatum</i> . . .	— 30	
6292	» <i>Victorialis</i> . . .	— 30	
6293	<i>Alstine juniperifolia</i> . . .	— 30	
6294	» <i>pinifolia (gracilis)</i> , sehr zierliche Species vom Kaukasus; — espèce très gracieuse du Caucase . . .	1 60	20
6295	» <i>verna</i> . . .	2 20	30
6296	<i>Alstroemeria aurantiaca</i> . . .	4 —	40
6297	» <i>brasilensis</i> . . .	6 40	40
6298	» <i>chilensis (versicolor)</i> , in den verschiedensten Schattirungen — en nuances très variées . . .	— 80	15
6299	» <i>haemantha</i> . . .	2 50	30
6300	» <i>Hookeri</i> . . .	4 —	30
6301	» <i>pergrina alba</i> . . .	2 60	30
6302	» <i>psittacina</i> . . .	2 60	30
6303	» <i>venusta</i> . . .	2 60	30
6304	» gemischt — mélange . . .	2 20	30

No.		20 g	Pf.
		M. Pf.	Pf.
6305	<i>Althaea narbonensis</i> . . .	— 40	10
6306	» <i>officinalis</i> . . .	— 50	10
6307	» <i>rosea</i> fl. pl., englische Preis-Malven, in 8 Sorten mit Namen, separat — 8 variétés anglaises avec noms séparés, chacune . . .	7 —	40
6308	» » fl. pl., englische in vielen Sorten gemischt — les mêmes en mélange . . .	4 50	30
6309	» » <i>Chater's Züchtung</i> , das Non plus ultra von Vollkommenheit, 6 Sorten, separat jede — 6 variétés extra doubles de Chater séparées, chacune . . .	15 —	40
6310	» » dieselben gemischt — les mêmes en mélange . . .	10 50	40
6311	» » <i>nigra flore pleno</i> . . .	1 40	20
6312	» » <i>tauriniensis</i> . . .	— 40	10
6313	<i>Alyssum alpestre</i> . . .	— 50	15
6314	» <i>argenteum</i> . . .	— 50	10
6315	» <i>incanum</i> . . .	— 40	10
6316	» <i>petraeum</i> . . .	— 20	
6317	» <i>saxatile</i> , eine der ersten Frühjahrshbl. — l'une des premières fleurs printanières . . .	— 40	10
6318	» » <i>compactum</i> . . .	— 50	10
6319	» <i>spinosum</i> . . .	— 50	10
6320	» <i>Wierbecki</i> . . .	— 60	15
6321	» <i>Amphicarpaea monodica</i> . . .	20 S.	30
6322	<i>Amphicarpa arguta</i> . . .	100	30
6323	» <i>Emodi</i> . . .	50	30
6324	<i>Amsonia salicifolia</i> . . .	— 20	
6325	<i>Anchusa altissima</i> . . .	— 40	10
6326	» <i>angustifolia</i> . . .	2 50	20
6327	» <i>Barbieri</i> , neu — nouv. 5 g 2,50, . . .	— 40	
6328	» <i>capensis</i> . . .	— 60	15
6329	» <i>incarnata</i> . . .	— 40	10
6330	» <i>italica (azures)</i> . . .	— 50	10
6331	» <i>sempervirens (Carylopha)</i> . . .	1 20	30
6332	» gemischt — mélange . . .	— 30	10
Die <i>Anchusa</i> -Sorten liefern vortreffliches Bienenfutter. — Tous les <i>Anchusa</i> fournissent une très bonne nourriture pour les abeilles.			
Ancole vide <i>Aquilegia</i> .			
6333	<i>Androsace coronopifolia</i> . . .	4 —	40
6334	» <i>lactea</i> . . .	— 30	
6335	» <i>septemtrionalis</i> . . .	5 —	40
6336	<i>Andryala varia</i> . . .	— 50	10
6337	<i>Anemone alpina</i> . . .	1 60	20
6338	» » <i>sulphurea</i> . . .	— 30	
6339	» <i>appennina</i> . . .	4 —	40
6340	» <i>blanda</i> var. <i>alba</i> . . .	— 30	
6341	» <i>coronaria (chinensis)</i> , in den schönsten Farben gemischt — les plus belles couleurs en mélange . . .	— 80	15
6342	» <i>coronaria</i> , einfache von Caen, sehr grossbl. u. schön — simples de Caen, & très gr. fl., extra . . .	1 20	20
6343	» <i>decapetala</i> . . .	— 80	15
6344	» <i>fulgens</i> . . .	1 60	20
6345	» <i>japonica alba (Honorine Jobert)</i> . . .	5 —	40
6346	» » <i>elegans</i> . . .	1 50	20
6347	» <i>multifida hudsonica</i> , schöne rosacarmoisin-Blumen — fleurs d'un beau rose carmoisi . . .	2 50	20
6348	» <i>narcissiflora</i> , die schöne und seltene Alpine, echt — très belle et rare espèce vraie alpine . . .	5 g 2, —	40
6349	» <i>palmata</i> . . .	5 » 2, —	40
6350	» <i>patens</i> . . .	— 30	
6351	» <i>Pulsatilla</i> . . .	— 20	
6352	» <i>stellata</i> . . .	1 20	20
6353	» <i>sylvestris</i> . . .	— 20	
6354	» <i>virginica</i> . . .	— 40	10
6355	<i>Angelica songarica</i> . . .	— 30	
6356	<i>Anisodus luridus</i> , merkwürdige Solance von Nepal — Solanée curieuse du Nepal . . .	5 —	40

6366. *Anthericum Liliastrum*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6357	<i>Anomatheca cruenta</i>	5 g 2,50,	— 30
6358	<i>Antennaria dioica</i>	— 40	— 40
6359	» <i>margaritacea</i> , viel verwen- dete weisse Strohblume — belle Immortelle blanche	4 —	40
6360	<i>Anthemis Biebersteiniana</i>	— 20	— 20
6361	» <i>nobilis</i>	— 40	10
6362	» <i>tinctoria</i>	70 15	— 40
6363	» <i>Triumfetti</i>	— 40	10
6364	<i>Anthericum algeriense</i>	— 20	— 20
6365	» <i>Liliago</i>	1 20	20
6366	» <i>Liliastrum</i>	2 —	20
6367	» <i>ramosum</i>	— 20	— 20
6368	» <i>Rossi</i>	— 30	— 30
6369	<i>Antholyza aethiopica</i>	— 80	15
6370	» <i>praecox</i>	2 —	20
6371	<i>Anthyllis polyccephala</i>	— 20	— 20
6372	» <i>Vulgararia</i>	— 40	10
6373	<i>Anticlea glauca</i> , <i>Veratrea</i>	— 30	— 30
6374	<i>Antirrhinum Asarina</i>	5 g 2,—	— 40
6375	» <i>assurgens</i>	— 40	10
6376	» <i>majus</i> vide Sommergewächse. » <i>numidicum lilacinum</i>	— 40	10
6377	» <i>luteum</i>	— 40	10
6378	» <i>Apios tuberosa</i>	3 —	30
6379	<i>Apium chilense</i>	— 40	10
6380	<i>Apocynum androsaemifolium</i> , der echte Fliegenfänger — Gobe- mouche	1000 S. 1,—, 200 S.	— 25
6381	<i>Aquilegia advena</i>	— 50	10
6382	» <i>alpina</i>	— 50	10
6383	» <i>aotica</i>	2 —	20
6384	» <i>atropurpurea</i>	— 50	10
6385	» <i>aurea</i> , <i>Janka</i> (<i>sulphurea</i> , <i>Zim-</i> <i>met</i>)	1 20	20
6386	» <i>californica hybrida</i>	5 —	40
6387	» <i>canadensis</i>	1 80	20
6388	» <i>atropurpurea</i>	1 50	50
6389	» <i>nana</i> , prachtvolle niedrige Varietät, Blumen scharlach mit gelb — variété naine magnifique, fleurs écarlates et jaunes	1 20	20
6390	» <i>chrysantha</i> , leuchtend gold- gelb, mit sehr grossen Blumen und langen Sporen, prächtig — d'un jaune d'or brillant à très-grandes fleurs et épe- rons longs, magnifiques	1 60	20
6391	» <i>chrysantha grandiflora</i> <i>alba</i> , neu — nouv. 5 g 4,—, ...	— 40	— 40
6392	» <i>coerulea</i> , sehr grossblumig mit langen Sporen und weisser Corolle — fleurs très-grandes à épérons longs, corolle blanche	6 50	40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
	<i>Aquilegia coerulea hybrida</i> vide <i>haylodgensis</i> .		
6393	» <i>coerulea fl. albo</i> , neu — nouv.	7 50	40
6394	» » <i>fl. luteo</i> , neu, sehr schön, blüht viel früher als <i>A. chry-</i> <i>santha</i> — nouv., très beau, à floraison plus hâtive que celle d' <i>A. chrysantha</i>	2 50	30
6395	» <i>Durandi striata plena</i> gemischt — varié	1 —	30
6396	<i>erecta nana atrocoerulea</i> <i>pleniss.</i> , niedrige, dichtge- füllte mit aufrechstehenden Blumen, eine der schönsten Sorten — naine à fleurs éri- gées très-doubles, l'une des plus belles	2 —	20
6397	» <i>fiabellata nana alba</i> , nie- drig, sehr frühblühend — nain, à floraison précoce	5 —	40
6398	» <i>flavescens</i>	1 —	20
6399	» <i>formosa fl. pl.</i>	— 40	10
6400	» <i>fragrans</i>	— 60	15
6401	» <i>glandulosa</i> , echt, dunkel- blau mit weisser Corolle, groschl. — vrai, bleu foncé à corolle blanche, à gr. fleurs 1000 S. 1,50, 100 S.	— —	25
6402	» <i>glandulosa gigantea</i>	1 —	20
6403	» <i>haylodgensis</i> (<i>coerulea hy-</i> <i>brida</i>)	3 —	30
6404	» <i>hybrida lucida fl. pleno</i>	— 60	15
6405	» <i>Jaetschaui</i> , neu — nouv.	2 50	30
6406	» <i>jucunda</i>	— 50	10
6407	» <i>leptoceras</i>	1 80	20
6408	» <i>nigricans</i>	— 20	— 20
6409	» <i>nivea grandiflora</i>	— 30	10
6410	» <i>olympica</i> , blässhau mit weisser Corolle — bleu pâle à corolle blanche	— 70	15
6411	» <i>Ottonis</i>	— 60	15
6412	» <i>pyrenaica</i>	2 50	30
6413	» <i>sibirica</i>	— 80	15
6414	» <i>Skinneri</i> , echt — vrai	7 50	40
6415	» <i>hybrida flore pleno</i>	— 80	15
6416	» <i>spectabilis</i>	1 —	20
6417	» <i>stellata fl. pl.</i> , gem. — varié	— 50	10
6418	» <i>carminica</i>	— 60	15
6419	» <i>rosea pl.</i>	— 60	15
6420	» <i>stenopetala</i>	— 60	15
6421	» <i>Stuarti</i> , neu — nouv.	— —	50
6422	» <i>truncata</i> , selten, lebh. orange- scharlach mit gelb, die leuchtendste aller Sorten — écarlate-orangé vif et jaune, la plus brillante de toutes les <i>Ancolies</i>	1 g 1,—	— 40
6423	» <i>Vervaeana</i> (<i>foliis va-</i> <i>riegatis elegantissi-</i> <i>mis</i>), buntblättrig, con- stant aus Samen, reizend — à feuilles panachées, con- stant de graines, très-jolie	1 20	20
6424	» <i>atroviolacea plenis-</i> <i>sima</i> , neu — nouv.	5 —	40
6425	» <i>viridiflora</i>	1 —	20
6426	» <i>vulgaris</i> , gemischt — mélange kg 6,25, ...	— 20	10
6427	» <i>fl. pl.</i> , gefüllte gemischt — doubles mélange kg 7,50, ...	— 30	10
6428	» <i>alba plena</i>	— 60	15
6429	» <i>atrosanguinea pl.</i>	— 80	15
6430	» <i>atroviolacea pl.</i>	— 80	15
6431	» <i>foliis aureis</i> , neue gold- gelbblättrige — nouv., à feuilles dorées	2 —	20
6432	» <i>kermesina pl.</i>	— 80	15
6433	» <i>plenissima</i> , extra gefüllte ge- mischt — extra double, en mélange	1 —	20
6434	» <i>Wittmanniana unicolor</i>	— 80	15
6435	» <i>azures</i>	— 80	15


 6415. *Aquilegia Skinneri hybrida* fl. pl.

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
6436 <i>Arabis alpina</i> (albida). Eine der ersten Frühjahrsblumen, sehr hübsch. Die sich ausbreitenden Büsche mit niedlicher lebhaft grüner Belaubung bedecken sich im Frühjahr, gleich nachdem der Schnee geschmolzen, dicht mit reizenden schneeweißen Blumen und leuchten weithin. L'une des premières fleurs du printemps, très-joli. Les touffes étalées d'un feuillage vert vif se couvrent de charmantes fleurs blanches aussitôt que la neige est disparue.	— 80 15
6437 <i>Arabis albida</i> fol. var.	— 30
6438 » <i>bellidifolia</i>	— 20
6439 » <i>ciliata</i>	— 20
6440 » <i>lucida</i>	— 20
6441 » <i>rosea</i>	— 20
6442 » <i>serpyllifolia</i>	— 20
6443 <i>Aralia racemosa</i>	— 20
6444 » <i>sachalinensis</i> , prächtige Blatt-pflanze — plante ornementale superbe	5 — 40
6445 <i>Arenaria caespitosa</i>	5 — 40
6446 » <i>cephalotes</i>	— 30
6447 » <i>glandulosa</i>	2 — 20
6448 » <i>graminifolia parviflora</i>	1 50 20
6449 » <i>laricifolia</i> , schön — beau	— 30
6450 » <i>longifolia</i>	2 50 30
6451 <i>Arisaema triphyllum</i>	— 20
6452 <i>Aristolochia ciliata</i>	2 50 30
6453 » <i>Clematitis</i>	1 25 20
6454 <i>Armeria cephalotes</i> , grossblumig — à gr. fl.	1 20 20
6455 » <i>formosa</i> , roth — rouge	— 40 10
6456 » » <i>alba</i>	— 40 10
6457 » » <i>gemischt</i> — mélange	— 40 10
6458 » <i>Lauchaeana</i>	1 80 20
6459 » <i>maritima</i>	1 — 20
6460 » <i>plantaginea</i>	— 20
6461 » <i>gemischt</i> — mélange	— 40 10
6462 <i>Arnebia hispidissima</i>	— 20
6463 <i>Arnica Chamissonis</i>	1 20 20
6464 » <i>montana</i>	2 50 30
6465 <i>Artemisia argentea</i>	— 60 15
6466 » <i>Absinthium</i>	— 30 10
6467 » <i>campestris</i>	— 50 10
6468 » <i>champhorata</i>	— 20
6469 » <i>glacialis</i>	— 20
6470 » <i>gnaphaloides</i>	— 20

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
6471 <i>Artemisia Moxa</i>	2 50 30
6472 » <i>pontica</i>	— 20
6473 » <i>rupestris</i>	— 80 15
6474 » <i>selenensis</i>	2 g 3,20, — 50
6475 » <i>vulgaris</i> fol. var.	— 20
6476 <i>Arum crinitum</i>	10 S. — 30
6477 » <i>italicum</i>	— 30 10
6478 <i>Asarum canadense</i>	— 30
6479 » <i>europaeum</i>	1 80 20
6480 » <i>grandiflorum</i>	20 S. — 20
6481 <i>Asclepias incarnata</i>	1 20 20
6482 » <i>princeps</i>	2 — 20
6483 » <i>syriaca</i> (cornuti DC.), ausgezeichnetes Bienenfutter — pour abeilles	1 — 20
6484 » <i>tuberosa</i> , echt, orangeroth, prachtvoll — vrai, rouge orangé, magnifique	2 50 30
6485 <i>Asparagus acutifolius</i>	— 80 15
6486 » <i>Broussoneti</i> , neu — nouv.	— 40
6487 » <i>davuricus</i>	— 80 15
6488 » <i>tamariscoides</i>	2 50 30
6489 » <i>verticillatus</i>	7 — 40
6490 <i>Asperula ciliata</i>	1 — 20
6491 » <i>hexaphylla</i> , sehr schöne hochwachsende, Gypsophila paniculata ähnliche, weissblühende, harte Stau- derthvoll für Bouquets — belle plante à fl. blanches ressemblant le Gypsophila paniculata, de grande valeur pour la confection des bouquets	— 80 15
6492 » <i>odorata</i> , Waldmeister	— 80 15
6493 » <i>tinctoria</i>	— 20
6494 <i>Asphodelus albus</i>	2 — 20
6495 » <i>fistulosus</i>	— 70 15
6496 » <i>luteus</i>	— 80 15
6497 » <i>ramosus</i>	— 20
6498 » <i>Villarsii</i>	1 — 20
6499 <i>Aster adscendens</i>	— 20
6500 » <i>adulterinus</i>	— 20
6501 » <i>aestivus</i>	— 20


 6502. *Aster alpinus*.

6502 <i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume	2 50 30
6503 » » <i>albus</i>	— 30
6504 » » <i>speciosus</i> , neu — nouv.	— 40
6505 » <i>bessarabicus</i> (ibericus), die schönste blaue, niedrig le plus beau des bleus, nain	1 40 20
6506 » <i>brunialis</i>	— 40
6507 » <i>casubicus</i>	2 — 20
6508 » <i>caucasicus</i>	— 20
6509 » <i>corymbosus</i>	— 20
6510 » <i>Curtisi</i> , neu — nouv.	50 S. — 20
6511 » <i>Drummondii</i>	— 20
6512 » <i>fragilis</i>	2 50 30
6513 » <i>glandulosus</i>	— 30
6514 » <i>hyssopifolius</i>	2 50 30
6515 » <i>leucanthus</i>	— 20
6516 » <i>macrophyllus</i>	— 20
6517 » <i>Novi Belgii</i>	— 20
6518 » <i>prenanthoides</i>	— 20
6519 » <i>pseudo-amellus</i>	— 20
6520 » <i>ptarmicoides</i>	— 20
6521 » <i>punctatus</i>	— 20

6568. *Bellis per. fl. pl. Schneeball.*

No.		20 g Pt.	M.Pf. Pf.
6522	<i>Aster pyrenaicus</i>	1 20	20
6523	» <i>radula</i>	3	— 30
6524	» <i>salsuginosus</i>	—	— 30
6525	» <i>sibiricus</i>	—	— 20
6526	» <i>spec. Rocky-mountains</i>	1	— 20
6527	» <i>spectabilis</i>	50 S.	— 30
6528	» <i>trinervis</i>	—	— 20
6529	» <i>virginicus</i>	—	— 30
6530	» gemischt — en mélange	2 50	20
6531	<i>Astilbe rivularis</i>	—	— 30
6532	» <i>Thunbergi</i>	—	— 30
6533	<i>Astragalus alpestris</i>	—	— 30
6534	» <i>canariensis</i>	40	10
6535	» <i>Cicer</i>	2 50	30
6536	» <i>galeiformis</i>	40	10
6537	» <i>glyciphyllus</i>	—	— 30
6538	» <i>monspessulanus</i>	3	— 20
6539	» <i>narbonensis</i>	—	— 40
6540	» <i>onobrychis</i> , Schoten — gousses	—	— 80 15
6541	» <i>vulpinus</i>	—	— 40 10
6542	<i>Astrantia Biebersteini</i>	—	— 20
6543	» <i>intermedia</i>	1	— 20
6544	» <i>major</i>	1 50	20
6545	» gemischt	1	— 20
6546	<i>Athamantha Matthioli</i> , hübsche Balaubung — beau feuillage	1 20	20
6547	<i>Aubrietia Columnae</i>	1 50	20
6548	» <i>deltoides</i>	2 50	20
6549	» <i>erubescens</i>	—	— 50 10
6550	» <i>Eyril</i> , die grösste der blaublühenden, prachtvoll — à très-gr. fl. bleues, magnifique	3	— 30
6551	» <i>græca</i> , grossbl. — à grandes fl.	—	— 70 15
6552	» <i>Hendersoni</i> , sehr grosse röhrl. Blumen — à très grandes fleurs rougeâtres	3	— 30
6553	» <i>Leichtlini</i> , neu, mit grossen carminrosa Blumen — nouv., à fleurs grandes rose carminé	1 g 1,80,	— 40
6554	» <i>Mooreana</i>	2 50	30
6555	» <i>olympica</i>	2	— 20
6556	» <i>violacea</i>	4	— 40
6557	<i>Auricule</i> , vide <i>Primula Auricula</i> . <i>Ballota acetabulosa</i> , interessant durch den grossen becherförmigen Blüten-Kelch — interessant par son calice large en forme de coupe	1000 S. 4 —, 50 S.	— 30
6558	» <i>nigra variegata</i> , mit schöner weissbunter Balaubung — à feuillage panaché de blanc	—	— 60 15
6559	<i>Baptisia australis</i>	—	— 80 15
6560	» <i>tinctoria</i>	2 50	20

No.		20g Pt.	M.Pf. Pf.
6561	<i>Barbarea vulgaris variegata</i>	—	— 30 10
6562	<i>Barnardia scilloides</i>	2	— 20
6563	<i>Bartsia alpina</i>	—	— 30
6564	<i>Bellis perennis</i> fl. pleno, gefüllte in vielen Farben — Paquerettes doubles en beau mélange	4 50	30
6565	» von den schönsten dichtgefülltesten Sorten, extra — qualité très-supérieure, extra	8	— 40
6566	» fl. albo pleno, reinweisse dichtgefüllte — double blanche vraie	7	— 40
6567	» fl. pl. Longfellow, sehr grossblumig, rosa, werthvoll zum Schneiden — à grandes fleurs rose foncé	10	— 40
6568	» fl. pl. Schneeball — Boule de neige, neu, reinweiss, sehr grossblumig, werthvoll zu Bouquets — nouv., blanc pur, à grande fleur	5 g 3,50,	— 40
6569	» <i>rotundifolia coerulescens</i>	7	— 30
6570	<i>Berteroa mutabilis</i> , 50—60 cm hoch, ähnlich <i>Alyssum</i> , gute Schnittblume — 50 à 60 centim. de hauteur, à fl. blanche. 1 g 1 —	1 20	20
6571	<i>Betonica grandiflora</i>	—	— 30
6572	<i>Bidens Warscewiczii</i>	—	— 30
6573	<i>Bobartia aurantiaca</i>	2 50	30
6574	<i>Bocconia japonica</i> (<i>yeddensia</i>), prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe	1 20	20
6575	<i>Boykinia aconitifolia</i>	—	— 40
6576	<i>Brodiaea congesta</i>	2	— 20
6577	<i>Bulbocodium vernum</i>	—	— 20
6578	<i>Bupththalmum cordifolium</i>	—	— 40 10
6579	<i>Calacia atriplicifolia</i>	5 g 1,20,	— 20
6580	» <i>suaveolens</i>	1	— 20
6581	<i>Caccinia glauca</i>	—	— 40
6582	» <i>strigosa</i> , interessante und schöne blaublühende Boraginée — Boraginée belle et très intéressante	2 50	30
6583	<i>Calamintha Aciuos</i>	—	— 80 15
6584	» <i>alpina</i> , äusserst reichblühend — extrêmement florifère	4	— 30
6585	<i>Calimeris incisa</i>	—	— 40 10
6586	<i>Callisaea dahurica</i> , schöne Blattpflanze — belle plante ornementale	1 25	20
6587	<i>Calystegia dahurica</i>	4	— 40
6588	» <i>Sepium</i>	20 S.	— 30
6589	» <i>Soldanella</i>	—	— 30
6590	<i>Camassia angusta</i>	4	— 30
6591	» <i>Cusickii</i>	10 S.	— 25
6592	» <i>esculenta</i>	—	— 20
6593	<i>Campanula alliarifolia</i>	—	— 40 10
6594	» <i>altaica</i>	1 20	20
6595	» <i>barbata</i>	100 S.	— 20
6596	» fl. albo	100	— 20
6597	» <i>Baumgartneri</i>	1	— 20
6598	» <i>bononiensis</i>	—	— 20

6584. *Calamintha alpina.*


 6652. *Campanula Tenorei*.

 6656. *Campanula turbinata*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6599	<i>Campanula carpatica</i>	— 40	10
6600	» <i>carpatica alba</i>	— 50	10
6601	» <i>collina</i> , Alpine	— 40	—
6602	» <i>divaricata</i>	— 30	—
6603	» <i>fragilis</i> , schöne Zimmer- pflanze mit grossen blauen aufrechtstehenden Blumen — belle plante d'appartement à gr. fleurs bleues érigées 10,000 S. 2 —, 500 S. — —	— 30	—
6604	» <i>fragilis canescens</i> 500 — —	— 30	—
6605	» <i>garganica</i> , prächtige Ampel- pflanze, — pour vases suspen- dus, très beau — 200 S. — —	— 40	—
6606	» <i>glomerata</i>	1 —	20
6607	» <i>grandiflora</i> , vide <i>Wahlenbergia</i>	2 40	20
6608	» » <i>fl. albo</i>	1 20	20
6609	» <i>Grossecki</i>	— 50	10
6610	» <i>laciniata</i>	1 g 2,50,	— 20
6611	» <i>latifolia</i>	1 50	20
6612	» <i>Leutweini</i>	5 g 4 —,	— 40
6613	» <i>lunariaefolia</i>	— 40	10
6614	» <i>macrantha</i>	— 60	15
6615	» <i>Medium alba</i>	— 30	10
6616	» » <i>alba fl. pleno</i>	2 40	30
6617	» » <i>caesia</i> , porzellanblau — bleu porcelaine	— 40	10
6618	» » <i>calycanthema</i> , doppelt- korollig, blau — à doubles corolles, bleu	1 —	20
6619	» » » <i>alba</i>	1 —	20
6620	» » » <i>coerulea striata</i>	2 50	30
6621	» » <i>rosea</i> , neu — nouv.	4 —	40
6622	» » <i>gemischt</i> — mélange	— 80	15
6623	» » <i>coerulea</i>	— 40	10
6624	» » <i>plena</i>	1 20	20
6625	» » <i>lilacina</i>	— 50	10
6626	» » <i>plena</i>	1 25	20
6627	» » <i>rosea</i>	— 50	10
6628	» » <i>plena</i>	4 —	40
6629	» » <i>striata</i>	— 40	10
6630	» » <i>plena</i>	5 —	40
6631	» » <i>einfache gemischt</i> — à fleurs simples variés	— 30	10
6632	» » <i>gefällte gemischt</i> — à fleurs doubles variés	— 80	15
6633	» <i>nobilis</i>	100 S.	— 30
6634	» » <i>fl. albo</i>	1 g 1,25,	— 40
6635	» <i>Pallasiana</i>	1 —	— 40
6636	» <i>persicifolia coerulea</i>	2 50	30
6637	» » <i>flore albo</i>	4 —	30
6638	» » » <i>pleno</i>	1 g 1,25,	— 40
6639	» » <i>coeruleo pleno</i> 1 — 1,25, — —	— 40	—
6640	» <i>primulaefolia</i>	1 —	2,50, — 30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6641	<i>Campanula punctata</i>	2 g 1,20,	— 30
6642	» <i>pyramidalis</i>	— 70	15
6643	» » <i>fl. albo</i>	— 80	15
6644	» <i>Raineri</i> , grossblumig, niedrig — nain, à gr. fl.	5 g 2,50,	— 30
6645	» <i>rhomboides</i>	1 25	20
6646	» » <i>fl. pleno</i>	3 50	40
6647	» <i>rotundifolia</i>	1 —	20
6648	» <i>sarmatica</i> , echt, sehr schön — vrai, très beau	2 50	30
6649	» <i>sibirica</i>	1 20	20
6650	» <i>speciosa</i>	— 30	—
6651	» <i>spicata</i>	— 30	—
6652	» <i>Tenorei</i> , hellblaue gross- blumige niedrige Species zur Classe der <i>C. pyramidalis</i> ge- hörend — nouvelle espèce naine à gr. fl. appartenant à la classe de <i>C. pyramidalis</i>	4 —	40
6653	» <i>thyrsoides</i> , sehr schön — très beau	1 g 1,20,	— 30
6654	» <i>Trachelium</i>	— 40	10
6655	» <i>tridentata</i>	— 30	—
6656	» <i>turbinata</i>	— 30	10
6657	» » <i>alba</i>	5 g 2,50,	— 40
6658	» » <i>lilacina</i>	4 —	40
6659	» » <i>pelviformis</i> (Froebel)	4 —	40
6660	» <i>urticaefolia</i>	— 70	15
6661	» <i>Vidali</i> , grossbl., rötlichweiss, schöne Topfpflanze — blanc rougeâtre à gr. fl., beau	5 g 2,50,	— 40
6662	» <i>Wanneri</i> , reizende Alpine — très jolie espèce alpine	5 g 3,25, 200 S.	— 40
6663	» <i>perennirende Sorten gemischt</i> — espèces pérennantes en mélange	— 30	10
6664	» <i>Canarina Campanula</i> , rankend, mit grossen goldgelben, rothge- streift. Glockenblumen — plante grimpance à gr. fl. dorée, stries rouge	7 —	40
<i>Carduus mollis</i> Hort. vide <i>Jurinea</i> <i>calata</i> .			
6665	<i>Alata acaulis</i>	2 —	20
6666	<i>Carum Bourgaei</i>	1 20	20
6667	» <i>Bulbocastanum</i>	— 60	15
6668	» <i>Catananche coerulea</i>	— 50	10
6669	» <i>coerulea bicolor</i>	— 50	10
6670	» <i>Cathartis villosa</i>	— 50	—
6671	» <i>Caulophyllum thalictroides</i> 5 S.	— 30	—
6672	<i>Cedronella cana</i> , prächtig — superbe	2 50	20
6673	<i>Celsia betonicaefolia</i>	— 60	15

No.		20 g.	Pt.
		M. Fr.	Pf.
6674	<i>Centaurea babylonica</i>	— 80	15
6675	» <i>Behen</i>	— 80	30
6676	» <i>canariensis</i> , zierende Kelche zu Blumenarbeiten — calices décoratifs pour bouquets secs.	1 20	20
6677	» <i>candidissima</i> (ragusina), mit silberweissen Blättern, beliebte Gruppenpflanze — à feuillage argenté	— —	20
	1000 S. 1,50, 100 S.	— —	20
6678	» <i>candidissima compacta</i>	— —	30
	1000 S. 4 —, 50 S.	— —	30
6679	» <i>Clementei</i> , schönes silberweissblättrige — beau feuillage blanc d'argent	1 80	20
6680	» <i>dealbata</i>	— 40	10
6681	» <i>Endressii</i>	— —	20
6682	» <i>gymnocarpa</i> , silberblättrig — feuillage blanc d'argent	1 —	20
6683	» <i>Lugdanensis</i>	— —	20
6684	» <i>macrocephala</i>	— 70	15
6685	» <i>montana</i>	— —	20
6686	» <i>» alba</i>	— —	20
6687	» <i>» nervosa</i>	— 50	10
6688	» <i>orientalis</i>	— —	20
6689	» <i>Parlatis</i> , silbergraublättrig — feuillage gris argenté	1 50	20
6690	» <i>peregrina</i>	— 80	15
6691	» <i>plumosa</i> , feingefiedert, rein silberweissblättrig, — à feuilles finement découpées, d'un blanc d'argent pur	1 50	20
6692	» <i>ragusina</i> 1000 S. 1,50, 100 S.	— —	20
6693	» <i>ruthenica</i>	1 —	20
6694	» <i>rutifolia</i>	1 —	20
6695	» <i>sordida</i> , zierende Kelche — calices décoratifs	— 40	10
6696	<i>Cephalaria alpina</i>	— 50	10
6697	» <i>tatarica</i>	— 50	10
6698	<i>Cerastium Biebersteini</i> , reizende silberweissblättrige Einfassungspflanze — charmante plante pour bordures à feuilles blanc d'argent	1 25	20
6699	» <i>Boissieri</i> 2 g 1,25, 200 S.	— —	30
6700	» <i>tomentosum</i> , niedriger als C. Biebersteini, und bei weitem schöner als dieses — plus nain et bien plus beau que C. Biebersteini	15 —	40
6701	» <i>villosum</i> , sehr hübsch, mit dickwolligen weissen Blättern — très beau, à feuilles blanches laineuses . 2 g 1,25, ...	— —	40
6702	<i>Chaerophyllum aureum</i>	— 60	15
6703	» <i>roseum</i>	2 50	30
6704	<i>Chamaemelum caucasicum</i>	2 —	20
6705	<i>Chamaepycnos Casabonae</i> , Fischgrätendistel — Chardon à arêtes	1 25	20
6706	» <i>diacantha</i> , Eifenbeindistel, reizend — Chardon à ivoire	— 60	15
6707	» <i>gnaphalioides</i>	1 25	20
6708	» <i>nivea</i> 25 S.	— —	20
6709	» <i>Sprengeri</i> , Blätter oberhalb glänzend grün, unterhalb weiss — feuilles vert luisant au dessus, blanc en dessous	2 50	30
6710	<i>Chelidonium majus fl. pleno</i>	— 80	15
6711	<i>Chelone barbata</i>	— 30	10
6712	» <i>» coccinea</i>	— 30	10
6713	» <i>» Torreyi</i>	— 60	15
6714	» <i>» hybrida</i> , sehr schöne Hybriden, in allen Schattirungen von fleischfarbe, roth und violett spielend — très beaux hybrides variant de couleur de chair, rouge et violet	— 50	10
6715	<i>Chionodoxa Luciliae</i> 5 g 1,25, ...	— —	40
6716	<i>Chrysanthemum maximum</i> , grösstblumige Marguerite — à très grande fleur	6 —	40
6717	<i>Chrysobaetron Hookeri</i>	— —	40
6718	<i>Chrysosplenium alternifolium</i>	— —	30
6719	<i>Cimicifuga foetida</i>	— —	40

No.		20 g	M.Pf.	Pf.
6720	<i>Cirsium ciliatum</i>	1	20	20
6721	» <i>ligulare</i> , prächtige Blatt- pflanze — plante ornementale	—	60	15
6722	» <i>macranthum</i>	—	—	20
6723	» <i>ucrainicum</i>	—	—	20



6724. <i>Clematis coccinea</i> .				
6734	§ <i>Clematis coccinea</i> , scharlach- roth — à fl. écarlate	3	—	30
6725	» <i>corymbosa</i>	—	30	10
6726	§ » <i>crispa</i>	2	50	30
6727	» <i>diversifolia</i>	—	—	30
6728	» <i>erecta</i>	—	40	10
6729	» <i>integrifolia</i>	—	—	30
6730	» <i>jubata</i>	1	25	20
6731	» <i>ochroleuca</i> , gelb — jaune	2	—	20
6732	§ » <i>Pitcheri</i>	4	—	30
6733	» <i>tubulosa</i> (<i>mongolica</i>)	4	—	40
6734	» <i>verticillata</i>	kg 7,50,	—	30
6735	» <i>gemischt</i> — mélange	—	50	10
6736	<i>Codonopsis ovata</i>	—	—	30
6737	<i>Colechium autumnale</i>	—	40	10
6738	» <i>crociflorum</i>	5 g 2,—	—	30
6739	» <i>speciosum</i>	2	50	30
6740	<i>Convallaria japonica</i> , mit dunkel- azurblauen Beeren — à baies d'un bleu azuré foncé	—	40	10
6741	» <i>majalis</i> , Maiblume — Muguet des bois	1	20	20
6742	» <i>multiflora</i> (<i>Polygonatum</i>)	1	—	20
6743	» <i>Polygonatum</i>	1	—	20
6744	» <i>rosea</i>	4	—	30
6745	<i>Convolvulus altheoides</i> , schön, hellcarmin — carmin clair à gr. fl.	—	80	15
6746	» <i>altissimus</i>	1	20	20
6747	» <i>aureus superbus</i>	2	50	30
6748	» <i>mauritanicus</i> , prachtvolle blaublühende Ampelpflanze — à fl. bleue, beau pour va- sca suspendus	1	25	20

Coquelourde vide <i>Agrostemma</i> .				
Corbeille d'or vide <i>Alyssum</i> .				
6749	<i>Coreopsis grandiflora</i>	5	—	40
6750	» <i>lanceolata</i>	1	50	20
6751	» <i>philadelphica</i> (<i>Actinomeris</i>)	1	—	20
6752	» <i>tripteris</i>	—	—	30
6753	<i>Coronilla montana</i>	1	—	20
6754	» <i>varia</i>	—	40	10
6755	<i>Cortusa Matthioli</i>	100 S.	—	30
6756	» <i>grandiflora</i>	100	—	30
6757	» <i>pubens</i>	100	—	30
6758	<i>Corrdalis lutea</i>	—	—	20

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
6759 <i>Corydalis nobilis</i> , die schönste der Gattung, süßlich leicht selbst aus — la plus belle espèce du genre dont les graines tombent facilement et se sement d'elles-mêmes	3 — 40
6760 » <i>pallida</i>	— 20
6761 » Semenowi	— 40
6762 Cousin's Sohturirowskiana . 20 S.	— 30
6763 <i>Crambe tartarica</i>	40 10
6764 <i>Oreps blattarioides</i>	— 80 15
6765 <i>Crucianella stylosa</i>	— 60 15
6766 <i>Cucubalus baccifer</i>	1 — 20
Cupidone, vide <i>Catananche</i> .	
6767 <i>Cynanchum fuscatum</i>	— 80 15
6768 » <i>purpurascens</i>	— 80 15
6769 » <i>Vincetoxicum</i>	1 50 20
6770 <i>Cynoglossum anchusoides</i>	— 20
6771 » <i>macranthum</i>	1 20 20
<i>Dahlia</i> siehe Sommergewächse — voy. <i>Plantes annuelles</i> .	
6772 <i>Datisca cannabina</i> , feine zierlich belaubte Staude, schön als Einzelpflanze auf Rasen, leicht aus Samen zu ziehen — à feuillage finement découpé et ornemental, très bonne comme plante isolée sur le gazon, à élever très facilement de graines	1 g 1,25, — — 40
6773 <i>Delphinium Brunonianum</i> , neu — nouv.	20 S. — — 30
6774 » <i>cardinale</i> , prächtig scharlachroth — écarlate brillant	5 g 2,25, 200 S. — — 30
6775 » <i>cashmerianum</i> , prachtvoll — <i>magnifique</i>	5 — 40
6776 » » <i>album</i>	25 S. — 40
6777 » <i>chinense</i> , gemischt — mélange	— 30 10
6778 » » <i>album</i>	— 40 10
6779 » » <i>grandiflorum</i>	— 40 10
6780 » <i>azureum</i> (coeruleum)	— 40 10
6781 » <i>caesium</i>	— 40 10
6782 » <i>violaceum</i>	— 50 10
6783 » <i>pumilum album</i>	— 40 10
6784 » » <i>caesium</i>	— 40 10
6785 » » <i>coeruleum</i>	— 40 10
6786 » » <i>gemischt</i> — mélange	— 40 10
6787 » <i>crassifolium turkestanicum</i>	— 60 15
6788 » <i>elatium</i>	— 50 10
6789 » » <i>coelestinum</i>	— 60 15
6790 » <i>formosum</i> , leuchtend dunkelblau — bleu foncé luisant	— 80 15
6791 » <i>formosum coelestinum</i>	3 — 30
6792 » <i>grandiflorum</i>	— 20
6793 » <i>Hendersoni</i>	2 — 20
6794 » <i>hybridum</i> , gemischt — mélange	— 50 10
6795 » » <i>neue Sorten gemischt</i> — <i>variétés nouvelles en mélange</i>	1 25 20
6796 » » <i>Mastodonte</i>	4 — 30
6797 » » <i>ornatum</i>	1 — 20
6798 » <i>Proserpine</i>	1 20 20
6799 » <i>fl. pl. Belle Conquête</i>	50 S. — 25
6800 » » <i>Chevalier de St. Jean</i> 50 »	— 25
6801 » » <i>Comte de Lambertye</i> 50 »	— 25
6802 » » <i>General Ulrich</i>	50 » — 25
6803 » » <i>Hermann Stenger</i>	50 » — 25
6804 » » <i>Keteleeri</i>	50 » — 25
6805 » » <i>L'Olympe</i>	50 » — 25
6806 » » <i>Louis Feguiér</i>	50 » — 25
6807 » » <i>Mad. Lelandais</i>	50 » — 25
6808 » » <i>Pelé</i>	50 » — 25
6809 » » <i>Richalet</i>	50 » — 25
6810 » » <i>Rivière</i>	50 » — 25
6811 » » <i>Memphis</i>	50 » — 30
6812 » » <i>Milton</i>	50 » — 25
6813 » » <i>Nancyannum</i>	50 » — 25
6814 » » <i>Nirvana</i>	50 » — 30
6815 » » <i>perfectum novum</i> 50 »	— 25
6816 » » <i>Préhistorique</i>	50 » — 30
6817 » » <i>ranunculiflorum</i>	50 » — 25
6818 » » <i>Tour Eiffel</i>	50 » — 30
6819 » » <i>von Siebold</i>	50 » — 25
6820 » » <i>gefüllte gemischt</i> , prachtvoll — à fleurs doubles en mélange 1000 S. 2, —, 100 S.	— 25

No.	20 g Pt. M.Pf. Pf.
6821 <i>Delphinium laxiflorum</i>	1 25 20
6822 » <i>nudicaule</i> , niedrig scharlachroth — <i>nain écarlate</i> 5 — 40	
6823 » » <i>aurantiacum</i> , neu — nouv.	1 g 1, — — 40
6824 » <i>Przewalskianum</i> , neu — nouv. 1000 S. 4, —, 50 S.	— 30
6825 » <i>Staphysagria</i>	— 30 10

6825. *Delphinium sulfuricum* (D. Zailii).

6826 <i>Delphinium sulfuricum</i> (D. Zailii), s. <i>Neuh.</i> — <i>voy. nouv.</i> 1 g 3, —, — — 40	
6827 » <i>trollifolium</i>	25 S. — 30
6828 » <i>truncatum</i> , Gray	— 80 15
6829 » <i>beste Sorten gemischt</i> — <i>beau mélange</i>	— 60 15
6830 <i>Desmodium acuminatum</i>	— 20
6831 » <i>canadense</i>	1 — 20
6832 » <i>nudiflorum</i>	2 50 25
6833 » <i>paniculatum</i>	1 20 20
6834 <i>Dianthus alpinus</i> 1000 S. 6, —, 25 S.	— 20
6835 » <i>arenarius</i>	1 20 20
6836 » » <i>fl. albo</i>	2 50 30
6837 » <i>atrococcineus</i> (<i>eruentus</i>), brennend scharlachroth — écarlate brillant	— 60 15
6838 » <i>Balbisi</i>	1 80 20

Dianthus barbatus.Bartnelken in folgenden Sorten:
— *Œillets de poète*.

6839 einfache im reichsten Farbenspiel — à fl. simples bien variés	— 40 10
6840 gefüllte gemischt — à fl. double en mélange	1 20 20
6841 dichtgefüllte grossblumige Prachtsorten — <i>variétés doubles à gr. fleurs</i>	2 50 30
6842 <i>albus purus</i>	— 40 10
6843 » <i>plenus</i>	1 25 20
6844 <i>atroviolaceus</i>	— 80 15
6845 <i>Dunnetti</i> , leuchtend carmoisin — <i>carmoisi brillant</i>	— 50 10
6846 <i>marginatus</i> (Hunt's Perfection) mit breitem weissem Rand, dunklem Auge in prachtvoller Nüancirung — à large bord blanc, œil foncé en nuances superbes	— 50 10
6847 » <i>flore pleno</i> , extra gefüllte weisserandete — à bord blanc à fl. doubles	2 50 30
6848 <i>mutabilis</i> , weissgescheckt — <i>blanc marbré</i>	— 60 15

No.		20g	Pt.	No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.			M.Pf.	Pf.
6849	<i>Dianthus barbatus</i> :			6861	<i>Dianthus cinnabarinus</i>	—	30
6850	» <i>nanus compactus</i>	—	50 10	6862	» <i>deltoides</i>	—	40 10
6851	» » <i>albus</i> , neu — nouv.	—	50 10	6863	» » <i>f. albo</i>	—	30
6852	» » <i>flore pleno</i>	2	50 30	6864	» <i>giganteus</i>	1	20 20
6853	» » <i>marginatus</i>	—	50 10	6865	» <i>hybridus semperflorens</i>		
6854	» » <i>f. pl.</i>	4	— 30		<i>f. pl.</i> , immerblühende gefüllte Hybriden, sehr werthvoll — Oeillet „Flon“, & f. double, choix extra		
	» <i>nigricans</i> , schwarzroth, prachtvoll für Gruppen — rouge-noirâtre, splendide	—	50 10	6866	» <i>petraeus</i>	1000 S. 1,25,	20 S. — — 30
6855	» <i>oculatus marginatus</i> (auriculatus), sehr grossblum. Gattung, mit weissem Auge und breitem weissem Rand, auffallend schön — très-grandes fleurs, à œil et large margine blanche, très-joli	—	40 10	6867	» <i>plumarius</i> (mosehatus), einfache Federnelke — Mignardise à f. simples	—	30 10
6856	» <i>oculatus marginatus f. pl.</i>	1	40 20	6868	» » <i>Cyclope</i> , einfache grossblumige schottische mit dunklen Zonen — à f. grandes et à couronne pourpre foncé		
6857	<i>Dianthus caesiua</i>	—	— 30		» » gefüllte extra Qualität — Mignardise double, qualité extra	1000 S. 4,—, 50 S.	— — 30

**Dianthus Caryophyllus f. pl.
Extragefüllte Topfnelken:**


Oeillets des fleuristes, de plantes en pots:

6858	Doubletten und Bizarden — Bizarres et Doublettes 100 S. 2,—, 20 S.	—	— 50	6890	» <i>fimbriatus albus pl.</i>	1000 S. 7,50, 50 S.	— — 40
6859	Fameusen — Fantaisies 100 S. 2,40, 20 S.	—	— 50	6890a	» <i>f. pl. Abbottsfordianus</i> , zartrosa gefüllt, rose tendre double	100 S. — — 40	— — 40
6860	Farbenblumen, einfarbig — unicolores 100 S. 2,—, 20 S.	—	— 50	6891	» <i>f. pl., Nelly</i> , rosa dichtgefüllt — rose double	1000 S. 7,50, 50 S.	— — 40
6861	Farbenblumen, gelbe — unicolore jaune pur 100 S. 2,—, 20 S.	—	— 50	6892	» <i>f. pl., Virginal</i> , gefüllte reinweisse ohne Zeichnung — blanc pur sans cell.	1000 S. 7,50, 50 S.	— — 40
6862	Flammenblumen — Flamands 100 S. 2,—, 20 S.	—	— 50	6893	» <i>scoticus f. pl.</i> , schottische gefüllte (Pinks), mit Randzeichnungen — Mignardise d'Ecosse varié double	100 S. 4,—, 10 S.	— — 50
6863	Rand-Picotten — Saxons 100 S. 2,—, 20 S.	—	— 50	6894	» <i>racemosus</i>	—	80 15
6864	Gelbgrundige Picotten — Avanchins 100 S. 2,—, 20 S.	—	— 50	6895	» <i>Segneri</i>	—	1 — 20
6865	Weissgrundige Picotten — Fantaisies à fond blanc 100 S. 2,—, 20 S.	—	— 50	6896	» <i>squarrosus</i>	—	80 15
6866	Alle Klassen gemischt — toutes les classes en mélange 100 S. 1,80, 20 S.	—	— 40	6897	» <i>subcaulescens</i>	—	50 S. — — 30
6867	Zwerg-Topfnelken gemischt — variétés naines en mélange 100 S. 1,80, 20 S.	—	— 40	6898	» <i>superbus</i>	—	1 50 20
6868	Remontant-od. immerblühende 100 S. 1,25, 20 S.	—	— 30	6899	» <i>nanus</i>	—	1 80 20
6869	» allerfeinste Qualität — qualité extra 100 S. 2 —, 20 S.	—	— 50	6900	» <i>tener</i>	—	— — 20
6870	» Zwerg- — remontant nain 100 S. 2,50, 20 S.	—	— 60	6901	» <i>Wimmeri</i>	—	2 50 30

Landnelken:

de plantes en pleine terre:

6871	Gefüllte einfarbige im brillantesten Farbenspiel — Unicolores doubles en beau mélange	4	— 30
6872	» bunte in prachtvollem Rommel — Fantaisies en mélange	7	— 40
6873	» » extra Qualität — Fantaisies en mélange, qualité extra	13	50 40
6874	» remontirende, in reichem Farbenspiel — remontant, beau mélange	4	— 40
6875	» remontirende Margareten-Nelken — Oeillet Marguerite nain, siehe Neuh. voy. nouv.	7	— 40
6876	» frühblüh. Wiener Zwerg-, einfarbige Sorten — nains hâtifs unicolores	1	50 20
6877	» gestreifte frühblühende Wiener Zwerg-, extra — nains hâtifs striés	2	20 30
6878	» Grenadin-, feurigroth — Grenadin rouge de feu	4	— 40
6879	» » weiss, neu — blanc pur 1000 S. 7,50, 50 S.	—	— 40
6880	» Zwerg-, dunkelroth — nain rouge foncé	3	— 20



6916. *Digitalis gloxiniaeflora*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6908	<i>Digitalis ambigua</i>	—	15
6909	» <i>canariensis</i>	3	— 20
6910	» <i>ferruginea gigantea</i>	—	40 10
6911	» <i>gloxiniæiflora alba</i>	—	60 15
6912	» » <i>lilacina</i>	—	60 15
6913	» » <i>purpurea</i>	—	60 15
6914	» » <i>rosea</i>	—	60 15
6915	» » <i>rubra</i>	—	60 15
6916	» » <i>gemischt — mélange</i>	—	40 10
6917	» <i>grandiflora</i>	—	30 10
6918	» <i>lanata</i>	—	30 10
6919	» <i>lutea</i>	—	30 10
6920	» <i>maculata Iveryana</i> , ge- flecktpunktirt in den prächt- vollsten Nüancen — maculé et ponctué en nuances très- variées	—	80 15
6921	» <i>orientalis</i>	—	50 10
6922	» <i>parviflora</i>	—	40 10
6923	» <i>purpurea</i>	—	30 10
6924	» » <i>alba</i>	—	40 15
6925	» » <i>rosea</i>	—	60 10
6926	» » <i>gemischt — varié</i>	—	49 10
6927	» <i>tomentosa</i>	—	80 10
6928	» <i>gemischt — en mélange kg 7</i>	—	30 10
6929	<i>Diphylleia cymosa</i>	10 S.	— 40
6930	<i>Diplopappus umbellatus</i>	1	80 20
6931	<i>Dipsacus ferox</i> , sehr interes- sant — très-intéressant	—	50 10
6932	» <i>lacinatus</i>	—	80 15
6933	<i>Dodecatheon Clevelandi</i> , neu — nouv. 1000 S. 4 — 50 S.	—	— 30
6934	» <i>Jaffrayanum</i> 1000 S. 4, 50, 50 S.	—	— 30
6935	» <i>Meadia</i> , Götterblume 1000 S. 2, 50, 100 S.	—	— 30
6936	» » <i>album</i> 1000 » 2, 50, 100 »	—	— 30
6937	» » <i>elegans (integrifolium)</i> , die schönste aller Dode- catheon — très beau 5 g 4 —	—	— 30
6938	» » <i>giganteum</i>	—	100 S. — 40
6939	<i>Doronicum caucasicum</i>	3	— 30
6940	<i>Draba alpina</i>	200	— 20
6941	» <i>brunneifolia</i>	100	— 20
6942	» <i>lasiocarpa</i>	100	— 20
6943	» <i>nivalis</i>	100	— 20
6944	<i>Dracocephalum altaianse</i>	—	40 10
6945	» <i>argenteum</i>	—	40 10
6946	» <i>austriacum</i>	—	80 15
6947	» <i>canariense</i>	2	50 10
6948	» <i>canescens</i>	—	40 10
6949	» <i>grandiflorum</i>	1	50 20
6950	» <i>integrifolium</i>	1	20 20
6951	» <i>nutans</i>	1	— 20
6952	» <i>peregrinum</i>	—	80 15
6953	» <i>Ruprechtii</i> , lila, reichblühend — lila, florifère	—	50 10
6954	» <i>Ruyschianum</i>	—	50 10
6955	» » <i>japonicum</i> , Veitch	2	50 30
6956	» <i>virginianum</i>	—	80 15
6957	» » <i>album</i>	1	— 20
6958	<i>Dryas octopetala</i>	—	40
6959	<i>Echinacea angustifolia</i>	—	30
6960	» <i>intermedia</i>	25 S.	— 30
6961	» <i>purpurea</i>	10	— 20
6962	<i>Echinops chantavicus</i>	—	30 10
6963	» <i>exaltatus</i>	—	40 10
6964	» <i>Ritro</i>	—	60 15
6965	» <i>ruthenicus</i>	—	30 10
6966	» <i>sphaerocephalus</i>	—	30 10
6967	» <i>syriacus</i>	—	30 10
6968	<i>Echinosperrum macranthum</i> , leuch- tend azurblau, sehr hübsch — bleu de ciel luisant, très beau	1	— 20
6969	<i>Echium rubrum</i>	—	20
	<i>Epervière</i> , vide <i>Hieracium</i> .		
6970	<i>Epilobium angustifolium</i>	2	25 20
6971	» <i>boreale</i>	—	1 50 20
6972	» <i>Fleischeri</i>	—	20
6973	» <i>hirsutum</i>	2	— 20
6974	» <i>latifolium</i>	—	40 10
6975	» <i>rosmarinifolium</i> , reizend, mit grossen rosenrothen Blu- men — beau, à gr. fl. rose	1	50 20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
6976	<i>Eranthis hyemalis</i>	—	20
6977	<i>Eremostachys lacinata</i>	20 S.	— 20
6978	<i>Eremurus altaicus</i>	20	— 30
6979	» <i>caucasicus</i>	—	70 15
6980	» <i>Kaufmanni</i> , gelb — à fl. jaune	—	80 15
6981	» <i>robustus</i> 100 S. 3, 50, 10 S.	—	40
6982	» <i>spectabilis</i>	—	60 15
6983	» <i>turkestanicus</i> , riesige Blü- thenschäfte mit zimmetbrau- nen Blumen, eine wirklich prachtvolle Pflanze — tiges de fleurs énormes, fleurs brun-cannelle, plante orne- mentale de premier ordre; voy. la notice dans la Revue horticole 1879, pag. 269 1000 S. 5 —, 25 S.	—	— 20
6984	<i>Erigeron aurantiacus</i> , leuchtend orange — orange brillant	4	— 40
6985	<i>Erigeron alpinus</i>	—	20
6986	» <i>glandulosus</i>	—	40 10
6987	» <i>glauco</i>	—	40 10
6988	» <i>speciosus</i>	—	30 10
6989	» <i>Villarsii</i>	—	50 10
6990	<i>Erinus alpinus</i>	5	— 30
6991	» <i>alpinus fl. albo</i> 2 g 1, 25, ...	—	40
6992	» <i>carmineus</i>	8	— 40
6993	<i>Eriophyllum lanatum</i>	—	40
6994	<i>Erodium macrodonum</i>	25 S.	— 20
6995	<i>Erpetion reniforme</i> , das austra- lische Veilchen, reizende Ampel- und Teppichpflanze — la vio- lette d'Australie, très-jolie pour vases suspendus et pour massifs 5 g 4 —, 100 S.	—	— 25
6996	<i>Eryngium amethystinum</i>	1	20 20
6997	» <i>Bourgati</i>	2	— 20
6998	» <i>bromeliæifolium</i> , schön — beau	1	20 20
6999	» <i>giganteum</i>	1	— 20
7000	» <i>Lasseauxii</i>	1	25 20
7001	» <i>Leavenworthii</i>	5 g 2, 50, ...	— 40
7002	» <i>pandanifolium</i>	1	— 20
7003	» <i>perfoliatum</i>	—	40 10
7004	» <i>platum</i>	—	40 10
7005	» <i>Rothenbergi</i> , neu — nouv.	—	60 15
7006	<i>Erysimum Barbarea fol. var.</i>	—	20 10
7007	» <i>cartilagineum</i>	—	20
7008	» <i>ochroleucum</i>	—	30
7009	» <i>pulchellum</i> , ganz niedrige gelblühende Sorte, schön zu Einfassungen — espèce toute naïve à fl. jaunes, bon pour bordures	—	30 10
7010	» <i>rupestre</i>	—	40 10



7029. Freesia.



7042. Gaillardia grandiflora.

No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
7011 <i>Erythraea diffusa</i> , niedrige kriechende Species mit kleinen runden, glänzend grünen Blättern und lebhaft rosa Blumen in aufrechten Büscheln — espèce naine gazonnante à petites feuilles rondes d'un vert luisant, fleurs rose vif dressées . . . 1 g 3,50, — — 30	
7012 <i>Erythrolaena conspicua</i> , Neuh. — voy. nouv. 100 S. 3, — 10 S. — — 40	
7013 <i>Eupatorium ageratoides</i> . . . — 50 15	
7014 » <i>cannabinum</i> . . . — 40 10	
7015 » <i>maculatum</i> . . . 2 50 30	
7016 » <i>purpureum</i> . . . 3 — 30	
7017 » <i>teucriifolium</i> . . . 1 50 20	
7018 <i>Euryangium Sumbul</i> , wohlriechende Sumbul- oder Moschuswurzel — le Sumbul odorant ou plante à musc . 100 S. 1, —, 20 S. — — 25	
7019 <i>Farfugium grande</i> , schöne Blatt-pflanze — belle plante ornementale . . . 20 S. — — 40	
7020 <i>Ferula glauca</i> . . . — — 30	
7021 » <i>Linki</i> . . . — — 30	
7022 » <i>neapolitana</i> . . . — 50 10	
7023 » <i>tingitana</i> . . . — 80 15	
7024 <i>Fragaria indica</i> , indische Erdbeere, reizend für Ampeln — très beau pour vases suspendus . . . 1 40 20	
7025 <i>Francoa rupestris</i> . . . 2 50 30	
7026 <i>Fraxinella</i> vide <i>Dicotamnus</i> .	
7027 <i>Freesia Leichtlini</i> . . . 5 — 40	
7028 » <i>refracta alba</i> . . . 1 80 20	
7029 » <i>xanthospila</i> . . . 5 — 40	
7030 » <i>gemischt</i> — mélange . . . 1 60 20	
7030 <i>Fritillaria imperialis</i> , gemischt — varié . . . 1 — 20	
7031 » <i>Meleagris</i> , dunkelbraun — brun foncé . . . 1 60 20	
7032 » » weiss — blanc . . . 1 60 20	
7033 » » gemischt — varié . . . 1 40 20	
7034 » <i>pallidiflora</i> , schön — beau . . . 3 — 30	
7035 <i>Funkia coerules</i> . . . — 60 15	
7036 » » <i>fl. albo</i> . . . 1 80 20	
7037 » <i>ovata</i> . . . 2 50 30	
7038 » » <i>albo-marginata</i> . . . 50 S. — — 25	
7039 » <i>Sieboldi</i> <i>marginata</i> . . . 50 — — 30	
7040 » <i>gemischt</i> — mélange . . . — 30	
7041 <i>Gaillardia aurantiaca</i> . . . — 40 10	
7042 » <i>grandiflora vera</i> , sehr grossblumig — à très-grandes fleurs . . . — 60 15	
7043 » <i>grandifl. Bosselaeri</i> . . . 1 — 20	
7044 » » <i>Loiselii</i> (3) . . . — 70 15	

No.	20 g Pt. M. Pf. Pf.
7045 <i>Gaillardia grandifl. maxima</i> , sehr schön — très beau (1) . . . 1 80 20	
7046 » <i>grandifl. superba</i> , grossbl. geröhrt — à gr. fl. tuyautée (2) . . . 1 — 20	
7047 » <i>grossblumige Varietäten</i> gemischt — des variétés à gr. fleurs en mélange . . . — 60 15	
7049 » <i>gemischt</i> — mélange . . . — 60 15	
7049 <i>Galanthus Fosteri</i> , das schönste der Schneeglöckchen — la plus belle Perce-neige . . . 1 g 1,50, — — 30	
7050 » <i>nivalis</i> . . . 5 » 1,50, — — 20	
7051 <i>Galega officinalis</i> . . . — 20 10	
7052 » » <i>alba</i> . . . — 40 10	
7053 » <i>orientalis</i> . . . — 70 15	
7054 » <i>persica</i> . . . — — 30	
7055 <i>Galium densiflorum</i> . . . — 40 10	
7056 <i>Gardoaquiva betonicoides</i> . . . — 60 15	
7057 <i>Gentiana acaulis</i> . . . 1 — 20	
7058 » <i>Andrewsii</i> . . . 5 g 3, — — 40	
7059 » <i>asclepiades</i> . . . 1 40 20	
7060 » » <i>fl. albo</i> . . . 1 g 1,50, — — 30	
7061 » <i>Burseriana</i> . . . 1 » 1,50, — — 30	
7062 » <i>crinita</i> . . . 1 » 1,50, — — 30	
7063 » <i>cruciata</i> . . . — 60 15	
7064 » <i>decumbens</i> . . . 1 — 20	
7065 » <i>Fetisowi</i> . . . — — 30	
7066 » <i>hybrida</i> . . . — 70 15	
7067 » <i>lutea</i> . . . 2 — 30	
7068 » <i>Olivieri</i> . . . 1 — 20	
7069 » <i>Pneumonanthe</i> . . . 1 g 2, — — 40	
7070 » <i>purpurea</i> . . . — — 40	
7071 » <i>septemfida</i> . . . 1 g 1,25, — — 40	
7072 » <i>utriculata</i> . . . 5 » 1,25, — — 40	
7073 » <i>Walujewi</i> . . . — — 40	
7074 <i>Geranium aconitifolium</i> . . . — — 30	
7075 » <i>balkanum</i> . . . 5 S. — — 40	
7076 » <i>glandulosum</i> . . . 5 g 2,50, — — 30	
7077 » <i>ibericum (grandiflorum)</i> . . . 5 — 30	
7078 » <i>molle</i> . . . 1 25 20	
7079 » <i>pratense</i> . . . 1 25 20	
7080 » » <i>album</i> . . . 2 50 30	
7081 » <i>prostratum</i> . . . — — 30	



7057. Gentiana acaulis.

7082 <i>Geranium sanguineum</i> . . . 20 S. — — 20	
7083 » <i>Wlassonianum</i> . . . — — 30	
7084 <i>Gerardia flava</i> . . . — — 30	
7085 » <i>quercifolia</i> . . . 1 g 1,25, — — 40	
7086 <i>Geum chilense</i> . . . — 50 10	
7087 » <i>coccineum</i> . . . — 50 10	
7088 » » <i>atrosanguineum flore pleno</i> , mit dichtgefüllten, leuchtend scharlachrothen Blumen — à fleurs doubles, écarlate-brillant . . . — 80 15	
7089 » <i>japonicum</i> . . . — 40 10	

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7090	Geum magellense	—	40
7091	» montanum	—	30
7092	» pyrenaicum	—	60
7093	» rubellum	—	40
7094	» strictum	—	40
7095	» urbanum	—	30
7096	» Wildenii	—	15
7097	Gillenia stipulacea	—	30
7098	Gladiolus Brenchleyensis, leuchtend roth — rouge brillant	1	20
7099	» communis	—	20
7100	» floribundus	—	20
7101	» gandavensis hybridus, 100 neueste Prachtsorten, jede 100 nouvelles sortes superbes, chacune 100 S.	—	50
7102	» gemischt — mélange	—	50
7103	» extra feine Mischung — choix extra	1	20
7104	» Lemoinei hybridus, neue grossleek. Hybriden, prachtvoll — nouv. hybrides à grandes macules, magnifique	1 20	20
7105	» tristis	2 50	30
7106	Glaucium Fischeri	5	40
7107	Globularia trichosantha, reizende niedrige Kinfassungspflanze mit dunkelazurblauen Blumen in kugeligen Köpfen — charmante plante naine pour bordures, à fleurs bleu d'azur foncé à têtes globulaires	— 70	15
7108	» vulgaris	— 80	15
7109	Glossocoma clematidea, sehr schöne u. reichblühende Campanulaceae — très beau et florifère	7	30
7110	Gnaphalium decurrens, weissblühende Immortelle — Immortelle à fl. blanches	1 60	20



7111. Gnaphalium Leontopodium.

7111	Gnaphalium Leontopodium, Edelweiss—Léontopode des Alpes	5 g 2 —	500 S.
7112	Gratiola officinalis	—	25
7113	Gunnera manicata, sehr schön — très beau	10	40
7114	» scabra, prachtvolle Blatt-pflanze — plante ornementale, splendide	7	40
7115	Gypsophila acutifolia	—	40
7116	» cerastioides	5 g 4 —	—
7117	» dichotoma, grossbl., reinweiss — à gr. fl. blanc pur	—	40
7118	» paniculata, reizend für Bouquets — très-joli pour bouquets	—	40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7119	Gypsophila paniculata nana compacta	1 80	20
7120	» repens, schön für Felsenpar-tien — beau, pour la garni-ture de rocailles	2 50	20
7121	» Rokejka	—	30
7122	» sabulosa	—	40
7123	Hablitzia tamnoides, sehr schöne harte Schlingpflanze — très belle plante grimpante rustique	2	20
7124	Hedysarum alpinum	1	20
7125	» coronarium, rother Hahnenkopf, schön — Sainfoin d'Espagne rouge	— 60	15
7126	» » fl. albo	— 60	15
7127	» » splendens	— 60	15
7128	» obscurum	1	20
7129	» sibiricum	— 50	10
7130	Helianthus autumnale	1 50	20
7131	» Hoopesi, grossbl., — à gr. fl.	— 50	10
7132	» pumilus	—	20
7133	Helianthemum alpestre	— 80	15
7134	» glaucum	—	15
7135	» lavandulaefolium	1	20
7136	» mutabile, gemischt — mélange	— 40	10
7137	» vulgare	— 50	10
7138	Helianthus angustifolius	—	30
7139	» atrorubens	—	30
7140	» doronicoides	10 S.	—
7141	» missuricus (Maximilian)	—	40
7142	» strumosus	—	30
7143	Helichrysum angustifolium, feinblättrig, silberweiss — à feuillage fin argenté	1 25	20
7144	» lanatum (anatolicum), niedrige, rasenbildende Species mit silberweissen Blättern — espèce naine gazonnante à feuilles blanc d'argent	1 20	20
7145	» graveolens	100 S.	—
7146	» thianschanicum, orange-gelb — jaune orange	1 60	20
7147	Heliopsis laevis	—	20
7148	» scabra	—	20
7149	Helleborus Boconii	2	20
7150	» foetidus	— 40	10
7151	» lividus	2	20
7152	» niger, Christwurz, mit grossen reinweissen Blumen, blüht am frühesten — à grandes fleurs blanches, fleurit en hiver	— 60	15
7153	» purpureus	20 S.	—
7154	» viridis	— 40	10
7155	» neue grossblumige Hybriden, Samen aus einer der vorzüglichsten Sammlungen — hybrides à gr. fleurs variés nouveaux, graines provenant d'une collection des plus renommées	1000 S. 10 —	20 S.
7156	Helonias erythrosperma	3 80	30
7157	» glaberrima	2	20
7158	Hemocallis Damortieri	—	30
7159	» flava	—	20
7160	» graminea	—	30
7161	» Middendorffiana	—	30
7162	Hepatica americana	—	30
7163	» angulosa	6	40
7164	» triloba alba	6	40
7165	» » coerulesa	6	40
7166	» » rubra	6	40
7167	Heracleum barbatum	— 30	10
7168	» eminens, imposante Blatt-pflanze — plante ornementale imposante	kg 5 —	—
7169	» flavescens	— 30	10
7170	» giganteum	— 30	10
7171	» laciniatum	— 40	10
7172	» Leichtlini, auffallend schön — espèce remarquable	— 40	10
7173	» Panaces, mit ganz tief einge-schnittlenen Blättern — feuilles à segments profonds	— 30	10
7174	» persicum	— 30	10
7175	» platytaenium	— 40	10

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7176	<i>Heracleum Sphondylium</i>	—	30 10
7177	» <i>Wilhelmsi</i>	—	30 10
7178	» gemischt — mélange	—	20 10
7179	<i>Hesperis matronalis</i> , Nacht- viole — Julienne	—	20 10
7180	» <i>matronalis alba</i>	—	20 10
7181	» <i>lilacina</i>	—	20 10
7182	» <i>nana candidissima</i> , neu — nouv.	—	20 15
7183	» <i>matronalis</i> , gemischt — varié tristis, wahre Nachtviole, Abends nach Veilchen duf- tend — Julienne vraie à fleur brune, à odeur suave de vio- lette	—	20 10
7185	» <i>violacea</i> , niedrig, sehr reich- blühend — nain, très-florifère	—	40 10
7186	<i>Heuchera americana</i>	—	80 15
7187	» <i>caulescens</i>	—	80 15
7188	» <i>glabra</i>	—	80 15
7189	» <i>lucida</i>	—	80 15
7190	» <i>Richardsoni</i>	—	80 15
7191	» <i>sanguinea</i> , prachtvoll, mit leuchtendrothen Blumen an langen Rippen — magnifique, à fleurs rouge brillant	—	80 15

7204. *Hyacinthus candicans*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7192	<i>Hieracium aurantiacum</i>	—	80 15
7193	» <i>auriculatum</i>	—	30 10
7194	» <i>calendulaefolium</i>	—	40 10
7195	» <i>cerinthoides</i>	—	40 10
7196	» <i>crinitum</i>	—	40 10
7197	» <i>lacinum</i>	—	20 10
7198	» <i>pulmonaroides</i>	—	50 10
7199	» <i>speciosum</i>	—	80 15
7200	» <i>villosum</i> , Gartenflora T. 1090, prachtvoll — magnifique	1 20	20
7201	<i>Horkelia fusca</i>	2 50	25
7202	<i>Horminum pyrenaicum</i> 100 S. Hummelmannia, s. Sommergewächse — voy. plantes annuelles	—	30
7203	<i>Hyacinthus amethystinus</i>	—	20
7204	» (<i>Galtonia</i>) <i>candicans</i> , mit grossen reinweissen Glocken- blumen; Sämlinge blühen schon im zweiten Jahre — à gr. fleurs blanc pur en forme de cloche, fleurissant la se- conde année de semis	—	40 10
7205	» <i>orientalis</i>	3	30
7206	<i>Hyoscyamus orientalis</i>	—	60 15
7207	» <i>Scopolia</i>	—	80 15
7208	<i>Hypericum</i> : 1. <i>androsemifolium</i> , 2. <i>Ascyron</i> , 3. <i>aurorum</i> , 4. <i>bacci-</i> forme, 5. <i>grandiflorum</i> , 6. <i>hirci-</i> <i>num</i> , 7. <i>olympicum angustifolium</i> , 8. <i>orientale</i> , 9. <i>perforatum</i> , 10. <i>pul-</i> <i>chrum</i> , 11. <i>pyramdatum</i> , 12. <i>rep-</i> <i>tantum</i> , 13. <i>saturejifolium</i> , 14. <i>tetrap-</i> <i>terum</i> , 15. <i>tomentosum</i> , jede — chaque	—	20
7209	<i>Hyssopus officinalis</i> fl. albo	—	50 10
7210	<i>Iberis ciliata</i>	3 50	80
7211	» <i>gibraltarica</i>	5 g 4,	—
7213	» <i>hybrida</i> , niedriger und reichblühender als <i>gibral-</i> <i>tarica</i> — plus nain et plus florifère que le type	1 80	20
7214	» <i>jucunda</i> , zart carmoisinrosa, frühblühend — rose carmoisi tendre, fl. printanière 50 S.	—	40
7215	» <i>Pruiti</i>	7 50	40
7216	» <i>semperflorens</i>	2	20
7217	» <i>sempervirens</i> , bildet grosse Büsche, dicht bedeckt mit reinweissen Blumen — forme des touffes larges couvertes de fleurs blanc pur	—	80 15
7218	» <i>Tenoreana</i> , sehr schöne nie- drige rosenrothe — très belle espèce naine à fleurs roses	—	40 15
7219	<i>Imperatoria Ostruthium</i>	—	15
7220	<i>Inula Helenium grandiflorum</i>	—	80 15
7221	» <i>salicifolia</i>	1	20

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7222	<i>Inula Vaillantii</i>	—	50 10
7223	<i>Iris alata</i>	25 S.	— 30
7224	» <i>Alberti</i>	—	50 10
7225	» <i>anglica</i> , gemischt — mélange	2 50	30
7226	» <i>atropurpurea</i>	5 S.	— 30
7227	» <i>Bakeriana</i>	10	— 40
7228	» <i>balkana</i>	—	30
7229	» <i>bohemica</i>	2	— 30
7230	» <i>decora</i>	10 S.	— 20
7231	» <i>erratica</i>	1	— 30
7232	» <i>florentina</i>	—	80 15
7233	» <i>foetidissima</i>	—	30 10
7234	» <i>fusata</i> , sehr schön blau — joli	—	30 10
7235	» <i>fl. albo</i>	—	30 10
7236	» <i>germanica</i>	—	60 15
7237	» <i>Guldenstaedti</i>	—	40 10
7238	» <i>halophylla</i>	—	40 10
7239	» <i>hispanica</i>	—	60 15
7240	» <i>junca</i>	—	20
7241	» <i>Kaempferi</i>	2	— 20
7242	» <i>livida</i>	—	80 15
7243	» <i>maritima</i>	—	80 15
7244	» <i>missouriensis</i>	1	— 20
7245	» <i>notha</i>	1 25	20
7246	» <i>oxyptala</i>	—	20
7247	» <i>pallida odorata</i>	—	20
7248	» <i>persica purpurea</i>	10 S.	— 30
7249	» <i>prismatica</i>	1	— 20
7250	» <i>pumila nova alba</i>	—	30
7251	» <i>» » azurea</i>	—	30
7252	» <i>» » gemischt</i> — mélange	—	50 10
7253	» <i>reticulata</i>	4	— 30
7254	» <i>» » cyanea</i>	—	40
7255	» <i>Robinsoniana</i>	10 S.	— 25
7256	» <i>Rosenbachiana</i>	10	— 40
7257	» <i>ruthenica</i>	—	30
7258	» <i>setosa</i>	—	60 15
7259	» <i>sibirica</i>	—	40 10
7260	» <i>sindjarensis</i>	5 S.	— 30
7261	» <i>Sogdiana</i>	—	80 15
7262	» <i>spectabilis</i>	—	60 15
7263	» <i>stylosa alba</i>	5 S.	— 30
7264	» <i>Toimiseana</i> , schön — beau	2 50	20
7265	» <i>tridentata</i>	2	— 20
7266	» <i>triflora</i>	—	20
7267	» <i>troyana</i>	20 S.	— 30
7268	» <i>venusta</i>	—	20
7269	» <i>gemischt</i> — mélange . kg 7,50	—	30 10
7270	<i>Ixia</i> , viele schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange	4	— 40
7271	<i>Jasione perennis</i>	1	— 20
7272	» <i>littoralis</i>	5 g 2	— 30
7273	Julienne des Jardins, vide <i>Hesperis</i> . <i>Julienne des Jardins</i> (Carduus mollis, Hort.)	—	30 10
7274	<i>Kornera saxatilis</i>	—	20
7275	<i>Kitaibella vitifolia</i>	—	80 15
7276	<i>Korolkowia Sewerzowi</i>	10 S.	— 30

No.	20g Pt. M. Pf. Pf.
7277 <i>Laserpitium hispidum</i>	— 50 10
7278 » <i>Siler</i>	— 20
7279 <i>Lathyrus latifolius</i>	1 20 20
7280 » <i>latifol. albus</i>	2 50 30
7281 » » <i>roseus</i>	1 50 20
7282 » » <i>splendens</i>	1 50 20
7283 » » <i>gemischt — mélange</i>	1 80 30
7284 » » <i>pratensis</i>	— 70 15
7285 » » <i>rotundifolius</i>	— 70 15
7286 » » <i>splendens, Californien</i>	5 — 40
7287 » » <i>sylvestris</i>	— 80 15
7288 » » <i>tuberosus</i>	2 50 30
7289 <i>Lavandula dentata</i>	— 20
7290 <i>Lavatera thuringiaca</i>	— 40 10
7291 <i>Leontodon autumnalis, Alpine</i>	1 — 20
7292 » <i>caucasicus</i>	— 20
7293 <i>Leontopodium alpinum, Edel-</i> <i>weiss — Léontopode des Alpes</i> 5 g 2 —, 500 S.	— 25
7294 » <i>himalayense</i>	— 30
7295 <i>Leonurus Cardiaca</i>	— 30 10
7296 <i>Lepachys pinnata</i>	1 — 20
7297 <i>Lespedeza hirta</i>	2 50 30
7298 » <i>repens</i>	2 50 30
7299 » <i>violacea</i>	— 30
7300 <i>Leucanthemum uliginosum</i> 5 g 2,50.	— 40
7301 <i>Leucophaea candidissima,</i> <i>Webb.</i> 50 S.	— 30
Schön belaubte silberweisse Einfassungspflanze — belle plante pour bordures à feuil- les blanc d'argent.	
7302 » <i>lanuginosa argentea</i> 20 S.	— 40
7303 » <i>macrostachya</i> 50 »	— 30
7304 <i>Leuzea conifera, schön — joli</i>	— 40 10
7305 <i>Liatris pycnostachya</i>	6 — 40
7306 » <i>scariosa</i> 5 g 2 —, ...	— 40
7307 » <i>spicata</i>	2 50 30
7308 <i>Libanotis buchtormensis, schöne</i> <i>Umbellifere — belle Umbellifère</i> 1 — 20	
7309 <i>Ligularia Kaempferi</i> 10 S.	— 20
7310 » <i>macrophylla</i>	1 50 20
7311 » <i>sibirica</i>	2 — 20
7312 <i>Lilium auratum, die prächtige</i> <i>weisse, goldgelb gestreifte</i> <i>Lilie, hier geernteter Same —</i> <i>Lis doré du Japon, graines</i> <i>récoltées dans notre pays</i>	3 50 30
7313 » <i>bulbiferum</i>	1 — 20
7314 » <i>canadense</i>	5 — 30
7315 » <i>candidum</i>	— 20
7316 » <i>calchicum (Szovitzianum)</i>	4 — 30
7317 » <i>cordifolium</i> 100 S. 1 —, 20 S.	— 30
7318 » <i>crocum fulgidum</i>	4 — 30
7319 » <i>dalmaticum, die dunkelste von</i> <i>allen Lilien, prächtig — superbe,</i> <i>à fleurs les plus foncées de tous</i> <i>les Lis</i>	5 — 30
7320 » <i>davuricum (spectabile)</i> 1000 S. 2,50, 500 S.	— 30
7321 » <i>giganteum 1000 » 7,50, 25 »</i>	— 20
7322 » <i>lancifolium album</i>	5 — 40
7323 » » <i>punctatum</i>	5 — 40
7324 » » <i>roseum</i>	5 — 30
7325 » » <i>rubrum</i>	5 — 30
7326 » » <i>gemischt — mélange</i>	5 — 30
7327 » <i>Martagon</i>	— 50 10
7328 » » <i>album</i>	— 30
7329 » <i>neilgherriicum</i>	5 — 30
7330 » <i>Parryi</i>	7 — 40
7331 » <i>pomponium rubrum</i>	— 30
7332 » <i>superbum</i>	4 — 40
7333 » <i>tenuifolium, mit reizend ge-</i> <i>formten dunkelschwarzlachrothen</i> <i>Blumen — à fleurs écarlate foncé</i> <i>d'une belle forme 1000 S. 4 —, 50 S.</i> 25 S.	— 30
7334 » <i>Thunbergianum</i>	— 30
7335 » <i>Washingtonianum rubes-</i> <i>cens</i> 25 S.	— 30
7336 <i>Linaria alpina, reizend für Felsen-</i> <i>partieen u. Einfassungen, schön</i> <i>blau u. immer blühend — char-</i> <i>mannte pour rocailles et bordures,</i> <i>fleurs bleues, fleuriss. sans cesse</i>	4 — 30

No.	20g Pt. M. Pf. Pf.
7337 <i>Linaria anticaria, niedrig, krie-</i> <i>chend, Blumenschwärzlichgrau</i> <i>oder blau geädert auf hellem</i> <i>Grund — nain, étalé, fleurs d'un</i> <i>gris ou bleu noirâtre veiné sur</i> <i>fond clair</i>	3 — 30
7338 » <i>Cymbalaria, niedlich, prächt-</i> <i>ig für Ampeln — plante très-</i> <i>gracieuse pour vases suspendus</i>	2 — 20
7339 » <i>gemistaeolia</i>	1 — 20
7340 » <i>maritima</i>	2 50 30
7341 » <i>vulgaris</i>	— 80 15


7342. *Lindelofia spectabilis.*

7342 <i>Lindelofia spectabilis</i>	— 80 15
7343 <i>Linosyris punctata</i>	2 — 20
7344 » <i>vulgaris</i>	1 — 20
7345 <i>Linum anglicum</i>	— 80 15
7346 » <i>austriacum</i>	— 80 15
7347 » <i>flavum</i>	1 20 20
7348 » <i>Lewisii</i>	— 60 15
7349 » <i>narbonense</i>	1 20 20
7350 » <i>perenne</i>	— 30 10
7351 » » <i>fl. albo</i>	— 40 10
7352 » » <i>roseum</i>	— 40 10
7353 <i>Lithospermum dissectum</i>	— 40 10
7354 <i>Lobelia cardinalis</i> 2 g 1,25, 500 S.	— 30
7355 » <i>Cavanillesii, neu. scharlach-</i> <i>roth mit orangegelber Mitte,</i> <i>prächtige Topfpflanze und</i> <i>guter Winterblüher — nouv.,</i> <i>à fl. écarlate et jaune orange,</i> <i>se prêtant bien à la culture</i> <i>en pots et fleurissant en hiver</i> 1000 S. 1,50, 200 S.	— 40
7356 » <i>fulgens (scarlet), 1 g 4 —, 500 »</i>	— 30
7357 » » <i>neue Prachthybriden —</i> <i>hybrides nouveaux</i> 1 g 3,50, 500 S.	— 30
7358 » » <i>Queen Victoria, die schön-</i> <i>ste mit schwärzlicher Belau-</i> <i>bung — le plus beau à feuil-</i> <i>les noirâtres</i> 1 g 3,50, 500 S.	— 50
7359 » » <i>Queen Victoria rosa</i> <i>rose, neu. — nouv.</i> 1000 S. 1,20, 200 S.	— 30
7360 » <i>splendens</i> 1 g 2,50, 500 »	— 30
7361 » <i>syphillica (coerulea)</i>	4 — 40
7362 » » <i>alba</i>	1 g 2,50, — 40
7363 <i>Lunaria biennis</i>	— 50 10
7364 » <i>biennis fl. albo</i>	— 60 15
7365 » » <i>fol. variegatis, neu</i> <i>nouv.</i>	4 — 40
7366 <i>Lupinus arboreus</i>	1 — 20
7367 » <i>grandifolius</i>	— 40 10
7368 » <i>nutkaensis</i>	3 — 30
7369 » <i>perennis</i>	— 15

7334. *Lobelia cardinalis*.

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7370	<i>Lupinus polyphyllus</i> , gem. — mél.	—	40 10
7371	» <i>polyphyllus albus</i>	—	40 10
7372	» <i>» lilacinus</i>	—	40 10
7373	» <i>» strictus</i>	—	80 15
7374	» <i>» tricolor</i>	—	— 20
7375	» <i>» tristis</i>	—	— 20
7376	<i>Lychnis alpina</i> , reizend — char-	2 50	30
	mant	—	40 10
7377	» <i>chalcodonica</i> , rothe — rouge	—	50 10
7378	» <i>» fl. albo</i>	—	50 10
7379	» <i>» fl. carneo</i>	—	50 10
7380	» <i>» mitabilis</i>	—	60 15
7381	» <i>fulgens</i>	1 20	20
7382	» <i>grandiflora gigantea</i> (japo- nica speciosa), doppelt so gross als <i>L. Haageana</i> , scharlach — écarlate, deux fois plus grand que le <i>L.</i> <i>Haageana</i>	1 20	20
7383	» <i>Haageana</i> , leuchtend scharl. — écarlate brillant	2 —	20
7384	» <i>» fol. atropurpureis</i> , dun- kelrothe Blätter und scharlachrothe Blumen — à feuilles rouge foncé et à fleurs écarlates	2 50	30
7385	» <i>» hybrida</i> in verschiedenen Farben gemischt — belles variétés en mélange	1 —	20
7386	» <i>» nana</i> gemischt — varié	6 25	40
7387	» <i>Lagascae</i> (Petrocoptes) 1000 S. 4 —, 50 S.	—	80
7388	» <i>lapponica</i> , reizend — char- mante	3 —	40
7389	» <i>Preslii</i>	—	30 10
7390	» <i>Senno striata</i> , scharlach mit weiss gestreift — écarlate strié blanc	4 —	40
7391	» <i>Sieboldi</i> , reinweiss — blanc pur	9 —	40
7392	» <i>Viscaria</i>	—	40 10
7393	» <i>» splendens</i> (coccinea)	—	60 15
7394	<i>Lysimachia brachystachys</i>	2 50	30
7395	» <i>dahurica</i>	—	20
7396	» <i>Ephemerum</i>	—	20
7397	» <i>punctata</i>	1 —	20
7398	» <i>verticillata</i>	1 25	20
7399	<i>Lythrum roseum superbum</i>	—	40 10
7400	» <i>Salicaria</i>	—	40 10
7401	<i>Malva alcea</i>	—	20
7402	» <i>moschata</i>	—	70 15
7403	» <i>» flore albo</i>	—	80 15
7404	<i>Mandragora officinalis</i>	5 —	40
7405	<i>Marrubium candidissimum</i>	—	40 10
7406	» <i>Kotschianum</i>	—	40 10
7407	<i>Marshallia caespitosa</i> 1 g — 80,	—	30

No.		20g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7408	<i>Matthiola sinuata</i> , neu, lilla- rosa — nouv., lilasrosé	—	40
7409	<i>Mentha cervina</i>	—	30
7410	» <i>Pulegium</i>	7 —	40
7411	» <i>rotundifolia</i>	1 80	20
7412	» <i>suavis</i>	2 50	30
7413	» <i>tomentosa</i>	2 50	30
7414	» <i>viridis</i>	2 50	30
7415	<i>Morendera sobolifera</i>	1 80	20
7416	<i>Mertensia paniculata</i>	—	30
7417	<i>Meum athamanticum</i>	1 25	20
7418	<i>Michauxia campanuloides</i> , prächtige Staude mit grossen hell- blauen Blumen — magnifique, à gr. fleurs bleu-clair	4 50	40
	<i>Mignardise</i> , vide <i>Dianthus plumarius</i> .		
7419	<i>Molopospermum cicutarium</i> , schön für Rasenplätze — bonne plante isolée pour pelouses	—	40 10
7420	<i>Monarda didyma</i>	50 S.	— 40
7421	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange	1 20	20
7422	» <i>splendens</i>	1 50	20
7423	<i>Montbretia crocosmiaeflora</i>	25 S.	— 20
7424	» <i>Pottsi</i>	1000 S. 6.50, 25 S.	— 20
7425	<i>Moraea sinensis</i> , rothe Beeren — à fruits rouges	—	30 10
7426	<i>Morina elegans</i> (longifolia)	1 —	20
7427	<i>Mulgedium thianschanicum</i>	—	20
7428	<i>Muscari Argaei</i>	—	30
7429	» <i>botryoïdes</i> , gemischt	—	50 10
7430	» <i>comosum atrococcineum</i>	—	50 10
7431	» <i>racemosum</i>	—	40 10
7432	» <i>Stevani</i>	—	20
7433	» <i>suaevolens</i>	2 50	30
7434	<i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Ver- gissmeinnicht — Souvenez- vous-de-moi des Alpes	—	80 15
7435	» <i>alpestris fl. albo</i>	—	70 15
7436	» <i>» fl. roseo</i>	—	80 15
7437	» <i>» fl. striato</i>	—	80 15
7438	» <i>» compacta</i> (nana)	1 60	20
7439	» <i>» alba</i>	1 40	20
7440	» <i>» fol. aureis</i> , gelbblättrig, blaublühd — à feuilles dorées, fl. bleue	4 50	40
7441	» <i>» elegantissima coerulea</i>	1 —	20
7442	» <i>» alba</i>	—	80 15
7443	» <i>» rosea</i>	—	80 15
7444	» <i>robusta grandiflora</i> , grossblumig, himmelblau mit scharf markirtem gel- bem Auge, sehr schön — bleu ciel à ceil jaune bien marqué, à grandes fleurs, très beau	1 25	20

7444. *Myosotis alpestris robusta grandiflora*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7445	Myosotis alpestris robusta grandiflora alba	1	20
7446	» alpestris robusta grandiflora rosea , neu — nouv.	5 g 2	— 40
7447	» Victoria , neu, niedrig, mit grossen, prächtig himmelblauen Blumen, feinste Sorte zur Topfkultur, extra — nouv., tout nain, à grandes fleurs bleu ciel, la plus belle variété pour la culture en pots	4	— 40
7448	» Victoria rosea , siehe Neuh. — vos. nouv.	—	— 80
7449	» » weiss — blanc, neu — nouv.	—	— 40
7450	» dissitiflora , frühblühend und grossblumig, die schönste Species — hâtive et à grande fleur, la plus belle espèce.	8	— 40
7451	» dissitiflora alba , neu, reinweiss, grossblumig — nouv., blanc pur, à gr. fl.	8	— 40
7452	» oblongata (latifolia) , reizend	1	— 20
7453	» palustris , echtes Vergissmeinnicht — vrai, Souvenez-vous de moi	4	50 40
7454	» palustris semperflorens .	4	— 40
7455	» semperflorens fl. albo	3	— 40
7456	» rupicola , porzellanblau, niedrig, prachtvoll für Topfkultur — bleu porcelaine, nain, magnifique	25 S.	— 40
7457	» sylvatica	1	20 20
7458	Nabula alba	—	— 20
7459	Narcissus cyclamineus	10 S.	— 40
7460	» Jonquilla	1	20 30
7461	» polyanthes	1	— 20
7462	Nepeta Cataria	—	70 15
7463	» grandiflora	—	60 15
7464	» italica	—	40 10
7465	» kokamirica , schön — beau	1	80 20
7466	» latifolia	—	40 10
7467	» Massini	—	40 10
7468	» nuda	—	40 10
7469	» violacea	—	40 10
7470	Nuttallia malvaeflora	1	80 20
7471	Obeliscaria colummaris	1	20 20
	Gillet de poëte, vide Dianthus barbatus , » des fleuristes, vide Dianthus Caryophyllus .	—	— 80 15
7472	Oenantha crocata	—	— 40 10
7473	Oenothera Fraseri	—	— 80 15
7474	» fruticosa	—	— 80 15
7475	» major , grossblumig, auch sehr schön für Topfkultur — à gr. fleurs, bon pour la culture en pots	—	60 15
7476	» grandiflora	—	30 10
7477	» missouriensis (macrocarpa) , prachtvoll, ganz niedrige, sehr grossblühende Species — belle espèce toute naine à très-grandes fleurs	1	20 20
7478	» pusilla (pumila) , Miniaturpflanze mit niedlichen gelben Blumen — plante miniature à petites fleurs jaunes	1	— 20
7479	» riparia	—	— 20
7480	» speciosa , gelb — jaune	—	30 10
7481	» gemischt — mélange	—	30 10
7482	Omphalodes longiflora	—	80 15
7483	Ononis hircina	1	— 20
7484	» Natrix	1	80 20
7485	Onopordon acaule , schön — beau	—	60 15
7486	» Alexandrinum	—	30 10
7487	» arabicum	—	20 10
7488	» tauricum	—	30 10
7489	Onosma albo-roseum	2 S.	— 20
7490	Opopanax Chironium	2	— 30
	Orchideen:		
7491	» Epipactis rubiginosa	—	— 30
7492	» Ophrys Bertoloni	—	— 30
7493	» bombillifera	—	— 30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7494	» Ophrys exaltata	—	— 30
7495	» » lutea	—	— 30
7496	» » Scolopax	—	— 30
7497	» » Speculum	—	— 50
7498	» Orobis atlantica	—	— 30
7499	» » Brancifortii	—	— 30
7500	» » fragrans	—	— 30
7501	» » fusca	—	— 30
7502	» » italica	—	— 30
7503	» » maculata	—	— 30
7504	» » papilionacea	—	— 30
7505	» » pauciflora	—	— 30
7506	» » Stabiana	—	— 30
7507	» » undulatifolia	—	— 30
7508	» viele Sorten gemischt — mélange d'espèces de pleine terre	1 g 1,20	— 30
7509	» 12 Species von jeder eine Portion für — 12 espèces 1 paquet de chaque pour	1 50	— —
7510	Origanum gracile	—	— 50 15
7511	» » fl. roseo	—	— 80 15
7512	Ornithogalum byzantium	—	— 20
7513	» barbonense	1	— 20
7514	» umbellatum	—	— 20

7521. *Orobis vernus*.

7515	Orobis formosus roseus	—	— 40
7516	» galegiformis	—	— 30
7517	» lathyroides	—	— 60 15
7518	» niger	1	— 20
7519	» superbus	1	25 20
7520	» tuberosus	1	25 20
7521	» vernus	2	— 30
7522	Ostrowskia magnifica , neu, grossblumige Campanulaceae — nouv., à très grande fleur bleue	20 S.	— 50
7523	Oxytropis lapponica	—	— 30
7524	» sulphurea	—	— 30
7525	Paeonia Browni	4	— 40
7526	» corallina	—	— 40
7527	» officinalis	—	2 40 30
7528	» officinalis	kg 4,50	— 20 10
7529	» paradoxa	—	— 20
7530	» sinensis fl. pl. , gefüllte der neuesten Sorten gemischt — nouv. var. en mélange	2 40 30	2 50 30
7531	» triternata	—	— 20
7532	Papaver alpinum (pyrenaicum)	1000 S. 1, —, 200 S.	— 25
7533	» alpinum album	200	— 30
7534	» aurantiacum	200	— 30
7535	» bracteatum , grossbl., soharlachroth — écarlate à gr. d.	—	— 60 15

7572. *Pentstemon Hartwegi* (gentianoides).7575. *Pentstemon Hartwegi nanus*.

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7536	<i>Papaver caucasicum</i> , ziegelroth —		
	rouge brique	— 40	10
7537	» <i>croceum</i> , echt — vrai	1 80	20
7538	» » <i>fl. pleno</i> , neu, bringt ca.		
	50 % mit gefüllten Blumen		
	— nouv., reproduisant envi-		
	ron 50 % des semis à fl. doubles	2 60	30
7539	» <i>involutum</i> maximum	— 50	10
7540	» <i>nudicaule</i> , gelb — jaune	1 20	20
7541	» » <i>fl. albo</i>	1 80	20
7542	» » <i>coccineum</i> (aurantia-		
	eum), neu, orangescharlach		
	— nouv., orange écarlate	3 —	30
7543	» <i>nudicaule</i> gemischt — mélange	1 20	20
7544	» <i>orientale</i>	1 80	20
7545	» <i>pilosum</i>	3 —	30
7546	» <i>spicatum</i>	2 —	20
	Paquerotte, vide Bellis.		
7547	<i>Pardanthus chinensis</i> , orange-		
	roth m. dunkelblutroth gef. Blumen,		
	schwarze Beeren — fleurs oranges ti-		
	grées de rouge sang foncé, fruits noirs	— 80	15
7548	<i>Paris quadrifolia</i>	— —	20
7549	<i>Parnassia palustris</i>	— —	30
7550	<i>Passiflora incarnata</i>	20 S.	—
7551	<i>Peltaria alliacea</i>	1 —	20
7552	<i>Pentstemon acuminatus</i> , Hort.	— 80	15
7553	» <i>atropurpureus</i> , siehe Neuh.		
	— voy. nouv.	— —	60
7554	» <i>azureus</i> , Benth., schmalblät-		
	rig, hellblau — bleu clair	1 —	20
7555	» <i>campanulatus</i>	— 30	10
7556	» <i>carinatus</i> , rothhilla mit azur-		
	blauer Oberlippe — lilas rou-		
	geâtre et bleu azuré	1 —	20
7557	» <i>Clevelandi</i> , Gray, dunkel-		
	roth — rouge foncé	7 50	40
7558	» <i>Cobaea</i> , echt — vrai	1 60	20
7559	» » <i>lilacinus</i>	2 —	20
7560	» » <i>purpureus</i>	2 —	20
7561	» » <i>roseus</i>	2 —	20
7562	» <i>confertiflorus</i> coeruleo-pur-		
	pureus, Gray	— 40	10
7563	» <i>cordifolius</i> , scharlachroth —		
	écarlate 1000 S. 2, —, 100 S.	— —	25
7564	» <i>cyananthus</i> Brandegei,		
	Blumen gross, rosa, in langen		
	dicken Rispen fl. rose,		
	grande, en épis long serrés	1 —	20
7565	» <i>diffusus</i>	— 40	10
7566	» <i>Digitalis</i>	— 30	10
7567	» <i>glaber</i> , schön, leuchtend blau		
	— beau, bleu brillant	— 50	10
7568	» » <i>roseus</i>	— 70	15

No.		20 g.	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7569	<i>Pentstemon grandiflorus</i> , purpur-		
	lila, grossblumig —		
	lilas pourpre, à gr. fl.	5 —	40
7570	» <i>grandiflorus</i> <i>Murrayanus</i> ,		
	Hybride zwischen grandiflorus		
	und <i>Murrayanus</i> — hybride		
	entre le grandiflorus et le		
	<i>Murrayanus</i>	4 50	30
7571	» <i>Hartwegi</i> (gentianoides)		
	hybridus, gem. — mélange	2 50	30
7572	» <i>Hartwegi</i> hybridus,		
	neueste Sorten v. un-		
	übertrefflicher Qualität,		
	gemischt — nouvelles va-		
	riétés de qualité insur-		
	passable en mélange	4 —	40
7573	» » dunkelrothe und schar-		
	lachrothe Varietäten —		
	var. rouge foncé et		
	écarlates	4 —	40
7574	» » weissgründige Sorten —		
	à fond blanc	4 —	40
7575	» » <i>nanus</i> , niedrige Varietä-		
	ten, prachtvoll — variétés		
	maînes, magnifique	7 —	40
7576	» <i>heterophyllus</i> , azurblau mit		
	röthlichem Schein, prächtig		
	— bleu azuré teinté rouge,		
	très beau	1 50	20
7577	» <i>Jaffrayanus</i>	2 g 1,50,	— 40
7578	» <i>latifolius</i>	— 30	10
7579	» <i>Lobbi</i> , mit goldgelben Blumen		
	— à fl. jaune d'or 1 g 1, —	— —	40
7580	» <i>Menziesii</i> , Hook., hellroth —		
	rouge clair 1000 S. 2,50, 100 S.	— —	30
7581	» <i>Murrayanus</i> , scharlach —		
	écarlate	7 50	40
7582	» <i>ovatus</i>	— 30	10
7583	» <i>Palmeri</i>	6 50	40
7584	» <i>procerus</i>	— 40	10
7585	» <i>pubescens</i>	— 30	10
7586	» <i>pulchellus atropurpureus</i>	— 40	10
7587	» » <i>coccineus</i>	— 40	10
7588	» » gemischt — mélange	— 40	10
7589	» <i>punicus</i> , prachtvoll schar-		
	lachroth — écarlate, magni-		
	fique 1 g 1,50	— —	40
7590	» <i>secundiflorus</i> , lilafarosa, Bü-		
	thenrispen sehr lang — à gr.		
	fl. rose lilacé	— 50	10
7591	» <i>speciosus</i>	— 60	15
7592	» <i>stictobilis</i> , lilafarosa mit blau,		
	sehr schön und reichblühend		
	— rose lilacé et bleu, très		
	beau et très florifère	3 50	30

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7593	Pentstemon Wrighti , scharlach — écarlate	4	30
7594	» alle Sorten gemischt — mélange	40	10
	Petrocoptis, vide <i>Lychnis Lagascae</i> .		
7595	<i>Peucedanum austriacum</i>	50	10
7596	» Morrisoni	40	10
7597	» rablense	30	10
7598	» tauricum	30	10
	Hübsche Blattpflanzen. — Belles plantes ornementales.		
7599	<i>Phaca alpina</i>	—	30
7600	<i>Phaseolus perennis</i>	1 80	20
7601	<i>Phlomis pratensis</i>	—	30
7602	» Russelliana	1 — 20	
7603	» tuberosa	1 — 20	
7604	<i>Phlox decussata</i> in schönem Rommel — beau mélange	1 50	20
7605	» decussata , neueste Sorten gemischt — choix extra en mélange	2 50	30
7606	» » Boule de Neige , reinweiss — blanc pur	—	40
7607	» » nana , neueste Zwergsorten der grossblumigen perennirenden <i>Phlox</i> — nouv. sortes naines à gr. fleurs	5 —	40
7608	» nivalis	—	40
7609	» flore albo	—	40
7610	<i>Physgelus capensis</i> 5 g 3,25,	—	40
7611	<i>Physostegia speciosa</i>	3 —	30
7612	<i>Phytanma campanuloides</i> 1 g 2 —,	—	20
7613	» Halleri	—	20
7614	» orbiculare	—	20
7615	» Scheuchzeri	—	20
7616	» spicatum	—	20
7617	<i>Phytolacca cirrhosa</i>	1 50	20
7618	» decandra	—	40
7619	» spicata	1 —	20


 7620. *Platycodon Mariesi*.

7620	<i>Platycodon Mariesi</i> , neu, mit grossen blauen Blumen — nouv., à gr. fl. bleue	4 —	40
7621	<i>Podophyllum peltatum</i>	—	30
7622	<i>Polemonium coeruleum</i>	—	30
7623	» coeruleum fl. albo	—	30
7624	» » grandiflorum , neu, sehr schön — nouv., très beau	60	15
7625	» dissectum	50	10
7626	» fl. albo	60	15
7627	» flavum , isabellgelb, schön — jaune isabel, beau	60	15
7628	» himalayense	—	20
7629	» pauciflorum , mittelgross, auf fallend langen Blumen, sehr schön — à fl. jaunes, très longues, beau	2 g 1,25,	— 40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7630	<i>Polemonium reptans</i> , niedrig, reichblühend — nain florifère	60	15
7631	<i>Polygonum Brunonis</i>	80	15
7632	» lanigerum , neue, prachtvolle silberweissblättrige Dekorationspflanze — nouv. plante ornementale à feuilles argentées 1 g 1,50,	—	40
7633	» viviparum	—	20
	<i>Potentilla</i> , die folgenden Species: — espèces suivantes:		
7634	» alpestris	40	10
7635	» argentea	1 —	20
7636	» aurea	—	15
7637	» Boeconii	50	10
7638	» caulescens	—	20
7639	» glandulosa	40	10
7640	» Hippeana	—	20
7641	» holosericea	—	20
7642	» lucana	40	10
7643	» kurdica	30	10
7644	» nepalensis	50	10
7645	» nivea	—	30
7646	» pilosa	40	10
7647	» pyrenaica	—	30
7648	» recta	40	10
7649	» rupestris	—	30
7650	» Sprengeliana	—	20
7651	» thuringiaca	50	10
	» die folgenden Hybriden — Hybrides suivants:		
7652	» atrossanguinea	—	20
7653	» Fintelmanni	—	20
7654	» Mac Nabiana	—	20
7655	» pulcherrima	1 —	20
7656	» Russelliana	1 —	20
7657	» splendens	1 —	20
7658	» schönste grossblumige Hybriden gem. , extra — les plus beaux hybrides à gr. fl. en beau mélange, extra	1 25	20
7659	» hybrida in schönem Rommel — beau mélange	—	40
7660	» gefüllt blühende Hybriden , gemischt — doubles en mélange	8 —	40
7661	» nana multiflora semiplena , sehr schön und constant aus Samen — très-jolie, constante de graines	50	10
7662	<i>Poterium villosum</i>	1 —	20
7663	<i>Primula Auricula</i> , in schönem Rommel — beau mélange	5 —	30
7664	» Auricula , Luiker-Aurikel in vielen Farben von Nummernblumen — première qualité, varié	10 —	40
7665	» Auricula , Luiker-Aurikel von unserem ausgezeichneten Sortiment und nur Sorten ersten Ranges enthaltend — provenant de notre collection superbe, choix extra 2 g 3 —,	—	50
7666	» Auricula , englische grüngeränderte Aurikel — à fl. bordées de vert dits anglaises 1000 S. 6,50, 50 S.	—	40
7667	» Auricula typica 100 —	—	30
7668	» capitata (casheriana) , prachtvoll — magnifique	7 —	40
7669	» cortusoides	4 —	30
	» amoena grandiflora vide Sieboldi.		
7670	» denticulata 200 S.	—	30
7671	» major 200 S.	—	30
7672	» farinosa 5 g 2 —	—	30
7673	» flabunda , niedrig, gelb, ungemein reichblühend — à fl. jaune, très florifère . . . 200 S.	—	30
7674	» japonica 7 50	—	40
7675	» alba 2 g 1 —	—	40
7676	» carminea 7 50	—	40
7677	» splendida 7 50	—	40
7678	» luteola	—	40

7664. *Primula auricula*, Luiker.

No.		20 g M.Pf. Pf.
7679	<i>Primula minima</i> , zwergartig, mit schönen grossen Blumen, prächtige Alpine — d'un port tout nain, à grandes fleurs, très belle espèce alpine 100 S.	— — 25
7680	» <i>obconica</i> , neu, weisslich-lila, willig und reichblühend. Als leicht zu ziehende, das ganze Jahr hindurch ununterbrochen, fast überreich blühende Topfpflanze nicht genug zu empfehlen — nouv., lilas blanchâtre, à floraison abondante et hâtive; d'une culture des plus faciles et fleurissant surabondamment toute l'année; plante fleurie très belle . . . 1 g 2	— — 30
7681	<i>Primula obconica grandifl.</i> , neu — nouv. . . 1 g 7,50	— — 40
7682	» <i>obtusifolia</i>	— — 30
7683	» <i>rosea</i> , prächtvoll — nouv., magnifiquement . . . 100 S.	— — 30
7684	» Sieboldi (cortusoides amoena grandifl.) 1000 S. 2,50, 100 S.	— — 30
7685	» » neue grossblumige Sorten gemischt — variétés nouvelles à gr. fl. en mélange . . . 1000 S. 2,50, 100 S.	— — 30
7686	» <i>sikkimensis</i> 20 »	— — 30

Primula veris:Englische oder Gartenprimeln.
— Primévères des jardins.

7687	<i>acaulis</i> , in vielen Farben — beau mélange 5 g 5	— — 40
7688	» in dem prachtvollsten Farbenspiel von Musterblumen — choix extra en mélange 50 S.	— — 40
7689	» <i>iberica</i> , schön — beau . . . 20 »	— — 30
7690	<i>elator</i> , Primeln in schönem Römchen — beau mélange	3 — 30
7691	» engl. Primeln von Nummerblumen, extra — les plus belles sortes nommées, extra	5 — 40
7692	» goldrandige Sorten, auffallend schön, extra — var. brillantes à bord doré	7 50 40
7693	» <i>duplex</i> , doppeltcorollige Primeln, die „hose in hose“ der Engländer — à double corolle ou hose in hose 2 g 2	— — 30
7694	<i>suaevolens</i> , die grossblum. wohlriechende Schlüsselblume — Primévère odorante en belles variétés	2 50 25

No.		20 g M.Pf. Pf.
7695	<i>Primula villosa</i> 200 S.	— — 30
7696	» <i>vulgaris</i> (Primrose), grossblumige gelbe Primel — Primévère odorante à gr. fl.	4 — 40
7697	<i>Prunella grandiflora</i>	— 70 15
7698	» <i>grandiflora fl. albo</i>	— 40 10
7699	» <i>Webbiana</i>	— 40 10
7700	» <i>pyrenaica</i>	— 20 20
7701	<i>Pteris alpina</i>	— — 20
7702	» <i>vulgaris plenissima</i> , reinweiss, gefüllt, schöne Bouquetblume — blanc pur, double, belle fleur pour bouquets	10 — 40
7703	<i>Pulmonaria sibirica</i>	2 50 30
7704	» <i>virginica</i> . . . 5 g 1,50.	— — 30
7705	<i>Pulsatilla albana</i>	2 — 20
7706	» <i>Halleri</i>	— — 30
7707	<i>Puschkinia libanotica</i> 20 S.	— — 30
7708	» <i>scilloides</i>	— — 30
7709	<i>Pyrethrum Balsamita</i>	— — 30
7710	» <i>carneum</i>	— 80 15
7711	» <i>caucasicum</i>	— 60 15
7712	» <i>cinerariaefolium</i>	1 50 20
7713	» <i>corymbosum</i>	— 40 10
7714	» <i>macrophyllum</i>	— 40 10
7715	» <i>roseum</i>	— 80 15

Diese vorstehenden Sorten dienen im Orient zur Verfertigung des Insektenpulvers. — Les sortes précédentes sont employées en Orient pour la fabrication de la poudre insecticide.

7716	» <i>hybridum Gloire de Nancy</i>	1 20 20
7717	» » gemischt — mélange	1 — 20
7718	» » gefüllte gem., extra Qual. — à fleurs doubles en mélange, qual. extra . . . 1000 S. 2,50, 50 S.	— — 20
7719	» <i>partheniifol. aureum</i> (Golden Feather) mit goldgelber Belaubung, reizend schön zu Einfassungen — à feuilles dorées, admirable pour bordures et massifs	— 80 15
7720	» <i>partheniifol. aureum fl. pleno</i> (Bull.)	1 — 20
7721	» <i>parth. aureum discoideum</i>	1 20 20
7722	» <i>partheniifolium aureum</i> „Golden Gem“, gefüllt weiss blühend — à fleur blanches doubles	— 60 15
7723	» <i>partheniifolium aureum laciniatum</i> , geschlitzblättrig, schön — à feuilles laciniées, beau	— 80 15
7724	» <i>partheniifol. aureum selaginoides</i> , neu, mit Selaginella ähnlicher, goldgelber Belaubung; blüht nicht im ersten Jahre — nouv., à feuillage doré ressemblant à la Selaginella; ne fleurit pas la première année	4 — 40
7725	» <i>Tschihatschewi</i> , ganz feinblättrig, moosartig belaubt, niedrige Species — espèce toute naine formant des gazons de ses feuilles finement découpées	1 — 20
7726	<i>Ranunculus pyrenaica</i> , eine der herrlichsten Alpenen — l'une des plus belles plantes alpines connues 1000 S. 1,25, 200 S.	— — 30
7727	<i>Ranunculus asiaticus superbissimus</i> , Dunkelroth, Feuerroth, goldgelb, hochgelb, purpur, rosa, weiss, in dem reichsten Farbenspiel gemischt — rouge foncé, rouge feu, jaune d'or, jaune brillant, pourpre, rose, blanc, mélange des plus riches couleurs	— 60 15


7680. *Primula obconica*.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7728	<i>Ranunculus aconitifolius</i>	1 —	20
7729	» <i>caesius</i>	— 40	10
7730	» <i>graminifolius</i>	— 20	20
7731	» <i>granatensis</i>	— 50	10
7732	» <i>illyricus</i>	— 50	10
7733	» <i>Kotschianus</i>	— 40	10
7734	» <i>lyalli</i>	—	40
7735	» <i>rutifolius</i>	1 g 1 —	40
7736	<i>Reseda bipinnatifida</i>	1 25	20
7737	» <i>glauca</i>	1 80	20
7738	<i>Rhaponticum oynaroides</i>	1 —	20
7739	» <i>pulehellum</i>	— 60	15
7740	<i>Rheum caspicum</i>	— 40	10
7741	» <i>Collinianum</i> , sehr schöner Rhabarber mit geschlitzter Belaubung — très belle espèce à grandes feuilles profondément incisées	— 70	15
7742	» <i>crispum</i>	— 30	10
7743	» <i>Emodi</i> , echt, eine prächtige Pflanze für Rasenplätze mit riesigen Blättern, sehr distinct — à très-larges feuilles, plante superbe ornementale pour les pelouses, très-distincte, vraie	— 80	15
7744	» <i>hybridum</i>	— 30	10
7745	» <i>leucorrhizon</i>	— 30	10
7746	» <i>officinale</i> , Baillon, mit Gunnera ähnlicher Belaubung — à feuillage semblable au Gunnera	1 20	20
7747	» <i>palmatum tanguticum</i>	— 60	15
7748	» » <i>typicum</i> , mit getheilten Blättern, — à feuilles découpées	— 80	15
7749	» <i>Rhaponticum</i>	— 30	10
7750	» <i>songaricum</i>	— 50	10
7751	» <i>spiciforme</i> , interessante Zwergsorte — espèce naine curieuse — 100 S. 1., 20 S.	— 25	20
7752	» <i>tataricum</i>	— 30	10
7753	» <i>tauricum</i>	— 30	10
7754	» <i>undulatum</i>	— 30	10
7755	<i>Roscoea sikkinensis</i>	5 S.	— 40
7756	<i>Rudbeckia californica</i>	1 —	20
7757	» <i>diversifolia</i>	—	20
7758	» <i>fulgida</i>	— 20	20
7759	» <i>laciniata</i>	1 —	20
7760	» <i>lancifolia</i>	— 60	15
7761	» <i>moschata</i>	1 —	20
7762	» <i>Neumannii</i>	— 30	20
7763	» <i>maxima</i>	— 20	20
7764	» <i>speciosa</i>	— 60	15
7765	» <i>triloba</i>	—	20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7766	<i>Rumex alpinus</i>	— 40	10
7767	» <i>salicifolius</i>	— 30	10
	Sainfoin, vide <i>Hedysarum</i> .		
7768	<i>Salvia Aethiopis</i>	1 25	20
7769	» <i>argentea</i> , echt — vraie	— 40	10
7770	» <i>austriaca</i>	— 30	10
7771	» <i>Beckeri</i>	1 25	20
7772	» <i>byzantina</i>	— 70	15
7773	» <i>chionantha</i>	— 40	10
7774	» <i>glutinosa</i>	1 —	20
7775	» <i>graveolens</i>	— 40	10
7776	» <i>interrupta</i>	2 50	30
7777	» <i>japonica</i>	— 40	10
7778	» <i>alba</i>	— 40	10
7779	» <i>Kochiana</i>	— 50	10
7780	» <i>nutans</i> , sehr schön, mit hängenden Blütenrispen — à tiges de fleurs penchées, beau	1 —	20
7781	» <i>Pitscheri</i>	—	40
7782	» <i>» flore albo</i>	25 S.	— 30
7783	» <i>pratensis</i>	— 40	10
7784	» <i>» atroviolacea</i>	— 60	15
7785	» <i>» fl. albo</i>	— 60	15
7786	» <i>pyrenaica</i>	— 40	10
7787	» <i>Regelliana</i>	— 40	10
7788	» <i>Russelliana</i>	— 70	15
7789	» <i>Sclarea</i>	— 40	10
7790	» <i>Sibthorpi</i>	— 40	10
7791	» <i>sylvestris</i>	— 30	10
7792	» <i>» alba</i>	— 30	10
7793	» <i>verticillata</i>	— 40	10
7794	» <i>virgata</i>	— 50	10
7795	<i>Sanguisorba canadensis</i>	—	20
7796	» <i>tenuifolia</i>	— 60	15
7797	<i>Santolina Chamaecyparissus</i>	1 —	20
7798	» <i>maritima</i> (<i>Diotis candidissima</i>)	1 —	20
7799	<i>Saponaria bellidifolia</i>	— 50	10
7800	» <i>caucasica fl. pleno</i>	— 60	15
7801	» <i>ocymoides</i> , reizende Frühjahrblume, sehr schön zur Bekleidung von Abhängen, Mauern etc., charmante fleur du printemps, pour couvrir les rocailles ou les talus etc.	— 30	10
7802	» <i>ocymoides</i> splendens, dunkelroth — rouge foncé	— 40	10
7803	» <i>officinalis</i>	— 20	10
	Sauge, vide <i>Salvia</i> .		
7804	<i>Saussurea alpina</i>	—	20
7805	<i>Saxifraga aizoon</i>	1 g 1 —	— 30
7806	» <i>ajacaeifolia</i>	1 » 2 —	— 30
7807	» <i>altissima</i>	—	30
7808	» <i>appennina</i>	—	30
7809	» <i>aspera</i>	—	30
7810	» <i>bronchialis</i>	—	30
7811	» <i>caespitosa</i>	1 g 1 —	— 30
7812	» <i>carinthiaca</i>	—	30
7813	» <i>cervicornis</i>	—	30
7814	» <i>cordifolia</i>	100 S.	— 30
7815	<i>Cotyledon pyramidalis</i>	1 g 2 —	— 30
7816	» <i>crassifolia</i>	100 S.	— 30
7817	» <i>crustata</i>	—	30
7818	» <i>cuneifolia</i>	—	30
7819	» <i>elator</i>	—	20
7820	» <i>erosa</i>	—	30
7821	» <i>exarata</i>	—	30
7822	» <i>Gaudini</i>	—	30
7823	» <i>Hirculus</i>	—	30
7824	» <i>hirsuta</i>	1 g 1 —	— 30
7825	» <i>Hosti</i>	1 » 1 —	— 30
7826	» <i>Kolenatiana</i>	—	30
7827	» <i>Lantoscana</i>	—	30
7828	» <i>leucanthemifolia</i>	—	30
7829	» <i>ligulata</i>	1 g 1 —	— 20
7830	» <i>longifolia</i> 1000 S. 1.	— 200 S.	— 30
7831	» <i>Malyi</i>	1 g 1,50 —	— 30
7832	» <i>marginata</i>	1 g — 80,	— 20
7833	» <i>muscoideis</i>	—	20
7834	» <i>nepalensis</i>	—	20
7835	» <i>nivalis</i>	200 S.	— 30
7836	» <i>palmata</i>	1 g 1 —	— 20
7837	» <i>punctata</i>	1 g 1,20,	— 20
7838	» <i>rhaetica</i>	—	30

7702. *Pteris vulgaris plenissima*.

No.	20g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
7839	<i>Saxifraga rotundifolia</i> . . . 1 g —, 80,	— 30
7840	» <i>serrata</i>	— 30
7841	» alle Species für — toutes les	
	espèces 1 paq. de chaque pour 5 —	—
7842	» gemischt — mélange . 5 g 2 —,	— 30
7843	<i>Scabiosa argentea</i>	1 — 20
7844	» <i>caucasica connata</i>	1 50 20
7845	» <i>graminifolia</i>	1 25 20
7846	» <i>Hladnickiana</i>	1 — 20
7847	» <i>ochroleuca</i>	— 40 10
7848	» <i>silenifolia</i>	— 20
7849	<i>Schivereckia podolica</i> (Alyssum po-	
	dolicum) . . . 1000 S. 1 —, 200 S.	— 30
7850	<i>Scilla campanulata</i>	1 25 20
7851	» <i>cernua</i>	1 20 20
7852	» <i>ciliaris</i>	— 20
7853	» <i>maritima</i>	— 80 15
7854	» <i>nutans</i>	— 20
7855	» <i>peruviana</i>	— 80 15
7856	» <i>alba</i>	1 — 20
7857	» <i>sibirica</i> (praecox, amoena) . . .	— 80 15
7858	» viele grossdold. Sorten, gem. —	
	sortes à larges ombelles, varié	— 80 15
7859	<i>Scorodosma foetidum</i> , seltene	
	und auffallend schöne Blattpflanze	
	mit geschlitzter Belaubung. Die	
	Wurzeln liefern die echte Asa foetida —	
	très belle plante rare à	
	feuillage ornemental, dont les racines	
	fournissent la vraie Asa foetida	— 80 15
7860	<i>Scorzonera purpurea</i>	1 — 20
7861	<i>Scrophularia alpestris</i>	1 — 20
7862	» <i>chrysantha</i> , gelb — jaune . . .	— 50 10
7863	» <i>nodosa</i>	— 50 10
7864	» <i>vernalis</i>	1 25 20
7865	<i>Scutellaria alba</i>	— 40 10
7866	» <i>alpina alba</i>	— 70 15
7867	» <i>coerulea</i>	— 70 15
7868	» <i>grandiflora</i>	1 — 20
7869	» <i>lupulina</i>	— 50 10
7870	» <i>macrantha</i>	1 20 20
7871	» <i>peregrina</i>	— 80 15
7872	<i>Sedum acre</i>	4 — 20
7873	» <i>Aizoon</i>	1 — 20
7874	» <i>Alberti</i>	— 20
7875	» <i>album</i>	1 25 20
7876	» <i>altissimum</i>	— 20
7877	» <i>amplexicaule</i>	— 20
7878	» <i>Anacampteros</i>	— 20
7879	» <i>Andersoni</i>	— 30
7880	» <i>anglicum</i>	4 — 20
7881	» <i>atratum</i>	3 — 20

No.	20g	Pt.
	M.Pf.	Pf.
7882	<i>Sedum atrosanguineum</i> , dunkel-	
	blutrothe Blätter — feuilles	
	rouges sang foncé . 5 g 3 —,	— 30
7883	» <i>Beyrichianum</i>	— 20
7884	» <i>Brauni</i>	— 20
7885	» <i>collinum</i>	— 20
7886	» <i>dasyphyllum</i>	— 20
7887	» <i>Douglasii</i>	— 20
7888	» <i>elongatum</i>	— 20
7889	» <i>Eversii</i>	1 g 2 —,
7890	» <i>Fabaria</i>	5 — 20
7891	» <i>farinosum</i>	— 20
7892	» <i>Hillebrandi</i>	— 20
7893	» <i>hispanicum</i>	— 20
7894	» <i>hybridum</i>	1 — 20
7895	» <i>ibericum</i>	— 20
7896	» <i>kantschaticum</i>	1 50 20
7897	» <i>Lehmanni</i>	— 20
7898	» <i>macrophyllum</i> . . . 1 g 1 —,	— 23
7899	» <i>magellense</i>	— 29
7900	» <i>Maximowiczii</i> , aushaltende,	
	gelbblühende Species, schön	
	— espèce rustique, fleurs	
	jaune d'or, folie	1 40 20
7901	» <i>maximum</i>	— 20
7902	» <i>oppositifolium</i>	— 20
7903	» <i>pulchrum</i>	1 60 20
7904	» <i>reflexum</i>	2 — 20
7905	» <i>Sempervivum</i> , fälschlich als	
	Umbilicus Sempervivum ver-	
	breitet, prachtvoll scharlach-	
	roth — répandu sous le nom	
	erroné Umbilicus Sempervi-	
	um, à fl. scarlates, magni-	
	fique . 1000 S. 5 —, 500 S.	— 30
7906	» <i>Sieboldi</i> 1000 S. 1,25, 200 —	— 30
7907	» <i>spec. Mexico</i>	— 20
7908	» <i>spectabile</i>	— 30
7909	» <i>spurium</i>	— 80 15
7910	» <i>splendens</i>	1 20 20
7911	» <i>Telephium</i>	1 60 20
7912	» <i>turgidum</i>	— 20
7913	» <i>Wallichianum</i>	1 25 20
7914	» 10 andere Sorten, jede — 10 autres	
	espèces, chacune	— 20
7915	» alle Species zusammen für —	
	toutes les espèces ensemble	
	pour	6 —
7916	» viele Sorten gem. — beau mel.	— 80 15
7917	<i>Sempervivum acuminatum</i>	— 20
7918	» <i>albidum</i>	1 g 1,25, — 20
7919	» <i>anomalum</i>	— 20
7920	» <i>arachnoideum</i>	100 S. — 30
7921	» <i>assimile</i>	1 g 1,25, — 20
7922	» <i>avrenense</i>	— 20
7923	» <i>blandum</i>	— 20
7924	» <i>Boissieri</i>	1 g 1 —, — 20
7925	» <i>Boutinianum</i>	2 » 1 —, — 20
7926	» <i>Brauni</i>	1 » 1 —, — 20
7927	» <i>Comolii</i>	1 » 1 —, — 20
7928	» <i>Consolei</i>	— 20
7929	» <i>Doellianum</i>	— 20
7930	» <i>elegans</i>	— 30
7931	» <i>imbricatum</i>	— 20
7932	» <i>Funki</i>	— 20
7933	» <i>Heuffeli</i>	1 g 1 —, — 20
7934	» <i>hirtum</i>	— 20
7935	» <i>Hookeri</i>	— 20
7936	» <i>jubatum</i>	— 20
7937	» <i>Laggeri</i>	1 g 1 —, — 20
7938	» <i>Lamottei</i>	— 20
7939	» <i>Lehmanni</i>	— 20
7940	» <i>Mettenianum</i>	— 20
7941	» <i>Moggridgei</i>	— 30
7942	» <i>montanum</i>	— 20
7943	» <i>Reginae Amaliae</i> , schön,	
	bildet keine Sprösslinge —	
	ne forme pas de rejetons	
	1000 S. 1,25, 100 S.	— 20
7944	» <i>rubens</i>	1 g 1 —, — 20
7945	» <i>rupicolum</i>	— 20
7946	» <i>ruthenicum</i>	— 20
7947	» <i>Scherzerianum</i>	— 20
7948	» <i>scoliferum</i>	— 20
7949	» <i>spinulifolium</i>	1 g 1 —, — 20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
7950	<i>Sempervivum tectorum</i>	5	20
7951	» <i>triste</i> 1 g 1,50,	—	20
7952	» <i>Verloti</i> 1 » 1,—	—	20
7953	» <i>violaceum</i> 1 » 1,—	—	20
7954	» <i>Wulfenii</i>	—	20
7955	» 20 andere Species, jede —	—	20
	20 autres espèces, chacune	—	20
7956	» alle Species zusammen für —	—	20
	toutes les espèces ensemble	—	20
	pour 8,—	—	20
7957	» gemischt — mélange . 2 g 3,50,	—	20
7958	<i>Senecio abrotanifolius aurantiacus</i>	60	15
7959	» <i>alpinus</i> 1 —	20	15
7960	» <i>artemisiaefolius</i>	70	15
7961	» <i>Doronicum</i>	—	20
7962	» <i>niveus</i> , mit silberweisser Be-	1 25	20
	laubung — à feuillage argenté		
7963	» <i>pulcher</i> , schön, mit sehr		
	grossen carmoisinrothen Blum-		
	men — beau, à très grande		
	fleur carmoisie 100 S. 4,—, 5 S.	—	25
7964	» <i>speciosus</i> , grossbl., magenta-		
	roth — à gr. fl. d'un rouge		
	magenta 2 50	20	
7965	<i>Serratula radiata</i>	50	10
7966	» <i>tincitoria</i>	50	10
7967	<i>Scasli tenuifolium</i>	40	10
7968	<i>Sibbaldia maxima</i>	—	30
7969	» <i>procumbens</i> , niedliche Alpine	1 20	20
	jolie plante alpine	1 —	20
7970	<i>Sida dioica</i> 25 S.	—	30
7971	» <i>Napaea</i>	—	30
7972	<i>Sidalcea candida</i>	—	20
7973	<i>Silene alga</i>	2 50	30
7974	» <i>alpestris</i> , reizend — beau	1 60	20
7975	» <i>cacsia</i>	—	20
7976	» <i>ciliata</i> 2 —	20	30
7977	» <i>fimbriata</i> 1 20	20	30
7978	» <i>graminifolia</i> 2 50	30	10
7979	» <i>Lerchenfeldiana</i>	40	10
7980	» <i>odontopetala</i> 4 —	30	30
7981	» <i>Petraea</i>	—	30
7982	» <i>pusilla</i> 4 —	40	30
7983	» <i>quadridentata</i>	—	30
7984	» <i>Reichenbachiana</i>	100 S.	—
7985	» <i>repens</i> 4 —	40	30
7986	» <i>Saxifraga</i>	—	60
7987	» <i>Schafta</i> , rosa — rose	—	15


7987. *Silene Schafta*.

7988	<i>Silene swertiaefolia</i>	—	20
7989	» <i>virginica</i> , siehe Nenh. — voy.	4 —	40
	nouv.	50	10
7990	» <i>Zawadskyi</i>	—	50
7991	<i>Siler trilobum</i>	—	50
7992	<i>Silphium connatum</i>	1 —	20
7993	» <i>doronicifolium</i>	—	20
	Sämmtlich riesige, decorative		
	Blattpflanzen. — Plantes décora-		
	tives de grandes dimensions.		
7994	<i>Sisyrinchium anceps</i>	2 50	30
7994a	» <i>Engelmanni</i>	2 50	30
7995	» <i>striatum</i>	—	20
7996	» <i>tenuifolium</i>	4 —	30
7997	<i>Smilax herbacea</i>	—	20
7998	<i>Soldanella alpina</i> 5 g 1,25,	—	30
7999	<i>Solidago ambigua</i>	1 20	20
8000	» <i>canadensis</i>	—	40
8001	» <i>latifolia</i>	—	40
8002	» <i>mollis</i>	—	40
8003	» <i>odorata</i>	—	40

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8004	<i>Solidago recurvata</i>	1 —	20
8005	» <i>rigida</i>	—	60
8006	» <i>stricta</i>	1 80	20
8007	<i>Sparaxis tricolor</i>	—	40
8008	<i>Spergula pilifera</i> . In England		
	als Substitut für Gras zu		
	Rasenplätzen benutzt, echt		
	— employé en Angleterre		
	comme équivalent de gazon	5 —	40
8009	» <i>pilifera aurea</i> , neu, prachtl.,		
	goldgelb — nouv. jaune d'or,		
	magnifique 1000 S. 1,—, 200 S.	—	25
8010	<i>Spiraea Aruncus</i>	1 —	20
8011	» <i>filipendula</i>	3 —	20
8012	» <i>Humboldti</i>	—	20
8013	» <i>palmeta elegans</i>	—	20
8014	» <i>pedata</i> , rosa — rose	1 25	20
8015	» <i>trifoliata</i> (Gillenla)	2 50	30
8016	» <i>Ulmaria</i>	2 —	20
8017	<i>Stachys alpina</i>	—	80
8018	» <i>americana</i>	—	60
8019	» <i>lanata</i> , mit schöner weisser		
	wolliger Belaubung, gute		
	Gruppenpflanze — à beau		
	feuillage blanc cotonneux,		
	très-belle plante pour massifs	—	40
8020	» <i>sericea</i>	—	20
8021	» <i>Tomlea</i>	—	50
8022	<i>Statice alata</i>	—	20
8023	» <i>Besseri</i>	—	60
8024	» <i>coccinea</i>	—	40
8025	» <i>eximia</i>	1 20	20
8026	» <i>Fortunei</i>	1 —	20
8027	» <i>Incana hybrida nana</i> , ge-		
	mischt — mélange	—	40
8028	» <i>latifolia</i>	—	40
8029	» <i>Limonia</i>	—	40
8030	» » <i>flora albo</i>	—	40
8031	» <i>sareptana</i>	1 —	20
8032	» <i>Saryhan</i> , reizend—charmante	—	40
8033	» <i>speciosa</i>	—	40
8034	» <i>tatarica</i>	—	40
8035	» <i>Tomentilla</i>	—	80
8036	» <i>Willdenowii</i>	—	40
8037	» gemischte Sorten — mélange	—	30
8038	<i>Stellaria graminea aurea</i> , mit		
	goldgelber Belaubung — à feuil-		
	lage doré 3 —	30	
8039	<i>Stenactis speciosa</i>	—	40
8040	<i>Succisa australis</i>	1 —	20
8041	<i>Swertia connata</i> 50 S.	—	30
8042	» <i>perennis</i> 1000 S. — 80, 200	—	20
8043	<i>Symphandra pendula</i>	1 50	20
8044	<i>Symphytum asperillum</i>	1 —	20
8045	» <i>officinale</i>	2 —	20
8046	<i>Tamus communis</i>	—	30
8047	<i>Tanacetum boreale</i>	—	40
8048	» <i>vulgare</i>	—	40
8049	» » <i>crispum</i>	2 50	30
8050	<i>Tecophylaea Cyanocrocus</i> 5 S.	—	30
8051	<i>Telekia cordifolia</i> (speciosa)	—	60
8052	» <i>speciosissima</i>	—	50
8053	<i>Tellima grandiflora</i>	2 50	30
8054	<i>Teucrium Chamaedrys</i>	—	30
8055	» <i>Scorodonia</i>	1 —	20
8056	<i>Thalictrum adiantifolium</i> , sehr		
	wertvoll als Bouquet-Grün		
	— très beau pour bouquets	—	70
8057	» <i>angustifolium</i>	—	50
8058	» <i>aquilegiaefolium</i>	1 40	20
8059	» <i>concinnum</i>	—	60
8060	» <i>dioicum</i>	—	50
8061	» <i>flavescens</i>	—	50
8062	» <i>flexuosum</i>	—	50
8063	» <i>fetidum</i>	—	50
8064	» <i>glacium</i>	—	50
8065	» <i>Jacquinianum</i>	—	50
8066	» <i>minus</i>	—	20
8067	» <i>speciosum</i>	—	50
8068	» gemischt — mélange . kg 10 —	—	40
8069	<i>Thermopsis caroliniana</i>	5 —	30
8070	» <i>fabacea</i>	4 —	30
8071	» <i>lanceolata</i>	—	30
8072	» <i>montana</i>	—	30
8073	<i>Thymus vulgaris</i>	1 80	20

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8074	<i>Tigridia Pavonia</i> (Ferraria tigrida), Tigerblume — oeil de paon	2 50	30
8075	» <i>Pringlei</i> . . . 100 S. 2,50, 10 S.	—	30
8076	<i>Tommasinia verticillaris</i> , mit dunkelgrünen fein geschnittenen Blättern, prächtig als Einzelpflanze auf Rasen — à feuilles vert foncé finement découpées, d'un bel effet comme plante isolée sur le gazon	— 40	10
8077	<i>Tradescantia virginica</i> , gemischt — varié	2 60	30
8078	<i>Tricyrtis hirta</i> 1000 S. 9 —, 50 S.	—	30
8079	<i>Trifolium Lupinaster</i>	—	20
8080	» <i>montanum</i>	—	20
8081	» <i>pannonicum</i>	— 40	10
8082	» <i>rubens</i>	— 40	10
8083	» <i>f. roseo</i>	— 60	15
8084	<i>Trillium cernuum</i>	20 S.	—
8085	» <i>erectum</i>	20 »	—
8086	» <i>grandiflorum</i>	20 »	—
8087	» <i>pendulum</i>	10 »	—
8088	» <i>recurvatum</i>	20 »	—
8089	<i>Tritomacaulescens</i> , neu — nouv. 100 S. 1,25, 20 S.	—	30
8090	» <i>corallina</i>	2 50	30
8091	» <i>Leichtlini</i>	7 —	40
8092	» <i>McOwani</i>	2 50	30
8093	» <i>Rooperi</i>	7 —	40
8094	» <i>Saundersi</i> (Kniphofia), prächtvoll — magnifique	1 50	20
8095	» <i>Uvaria grandiflora</i>	— 80	15
8096	» » <i>spectabilis</i> semperflorans, neu — nouv. 1000 S. 5 —, 50 S.	—	30
8097	» » <i>nobilis</i> , sehr grossbl., leuchtende Färbung — coloris brillant à très grandes fleurs	1 80	20



8097. Tritoma Uvaria nobilis.

No.		20 g	Pt.
		M.Pf.	Pf.
8105	<i>Trollius Ledebouri</i>	100 S.	—
8106	» gemischt — mélange	—	20
8107	<i>Tulipa Gesneriana typica</i> , die grossblum., einfarbige, prächtig carmoisinilla — cramoisillacé unicolore à gr. fl., magnifique	2 50	30
8108	» <i>Greigi</i> , die schönste aller Species — l'une des plus belles	9 —	30
8109	» <i>hortensis</i> , frühe feine Sorten gemischt — var. hâtives, beau mélange	— 80	15
8110	» » feine gefüllte in Rommel — doubles en mélange	2 50	30
8111	» » <i>Bybloemen u. Bizarden</i> in Rommel — <i>Bybloemen</i> et <i>Bizarres</i> en mélange	1 25	20
8112	» » <i>Papagei-Tulpen</i> in Rommel — <i>Tulipes perroquets</i> varié	1 25	20
8113	» <i>Ostrowskiana</i>	—	30
8114	<i>Tunica Saxifraga</i> , reizende, reichblühende Einfassung — charmante plante florifère pour bordures	— 40	10
8115	<i>Umbilicus chrysanthus</i> 200 S.	—	20
8116	» <i>Semenowi</i>	4 —	30
8117	<i>Urtica cannabina</i>	1 50	20
8118	<i>Uvularia grandiflora</i>	—	30
8119	<i>Valeriana alpestris purpurea</i>	—	20
8120	» <i>globulariaefolia</i>	—	20
8121	» <i>officinalis</i>	—	20
8122	» <i>Phu</i>	—	20
	» <i>rubra</i> , s. Sommergewächse — voy. plantes annuelles.	—	20
8123	» <i>tripetris</i>	—	30
8124	<i>Veratrum album</i>	2 50	30
8125	» <i>Lobelianum</i>	10 S.	—
8126	» <i>Maackii</i>	4 —	30
8127	» <i>nigrum</i>	—	30
	Die <i>Veratrum</i> gehören unter unsere schönsten Stauden — Les <i>Veratrum</i> s se rangent parmi nos plus belles plantes vivaces.		
8128	<i>Verbascum Chaixi</i>	— 30	10
8129	» <i>Libani</i> , schön — beau	— 30	15
8130	» <i>nigrum</i>	— 40	10
8131	» <i>olympicum</i> , prächt. Blatt-pflanze — espèce magnifique à feuillage blanc laiteux	— 50	10
8132	» <i>phoeniceum album</i>	— 80	15
8133	» » <i>atroviolaceum</i>	— 80	15
8134	» » <i>lilacinum</i>	— 80	15
8135	» » <i>roseum</i>	— 80	15
8136	» » gemischt — mélange	— 40	10
8137	» <i>Thapsus</i>	— 40	10
8138	<i>Verbena bracteosa</i>	— 80	15
8139	<i>Veronica alpina</i>	—	20
8140	» <i>aphylla</i>	—	20
8141	» <i>bellidioides</i>	—	20
8142	» <i>candida</i> , weissblättrig — à feuillage blanc	4 —	30
8143	» <i>caucasica</i>	—	20
8144	» <i>chamaedryfolia</i>	1 80	20
8145	» <i>cristata</i>	1 80	20
8146	» <i>fruticulosa</i>	1 25	20
8147	» <i>gentianoides</i>	— 60	15
8148	» » <i>fol. variegatis</i>	—	20
8149	» <i>incana</i>	— 80	15
8150	» <i>latifolia</i>	— 50	10
8151	» <i>longifolia</i>	— 40	10
8152	» <i>maritima</i>	— 60	15
8153	» <i>neglecta</i>	— 60	15
8154	» <i>nummularia</i>	—	20
8155	» <i>prostrata</i>	—	20
8156	» <i>repens</i> , sehr niedlich — très joli	4 —	30
8157	» <i>satureifolia</i> 1000 S. 4 —, 50 S.	—	30
8158	» <i>saxatilis</i> , niedliche Alpen-Species — charmante plante alpine 1000 S. 1 —, 100 S.	—	20
8159	» » <i>Grievet</i> 1000 S. 1 —, 100 S.	—	20
8160	» <i>sibirica</i>	2 —	20
8161	» <i>spicata</i>	1 —	20
8162	» <i>suffruticosa</i>	1 —	20
8163	» <i>urticaefolia</i>	1 80	20

8098	<i>Tritonia fenestrata</i>	4 —	30
8099	» gemischt — mélange	1 50	20
8100	<i>Trollius aconitifolius</i>	1600 S. 1,50, 160 S.	—
8101	» <i>altaicus</i>	—	20
8102	» <i>asiaticus</i>	100 »	—
8103	» <i>dschungaricus</i>	100 »	—
8104	» <i>europaeus</i>	1000 S. 1,50, 100 »	—

No.		20 g. Pt.	No.		20 g. Pt.
		M.Pf. Pf.			M.Pf. Pf.
8164	<i>Veronica verbenaeifolia</i> fol. var.	— 30	8188	<i>Viola odorata</i> Victoria Reginae	— 30
8165	» <i>virginica</i>	2 — 30		1000 S. 5, 50 S.	— 30
8166	» fl. albo	— 30	8189	» <i>odorata</i> Wilsoni	1 80 20
8167	» gemischt — mélange	— 40 10	8190	» <i>palmeta</i>	— 30
8168	<i>Vesicaria sinuata</i>	— 40 10	8191	» <i>Patriti</i>	2 50 20
8169	» <i>utriculata</i>	— 80 15	8192	» <i>pedata</i>	— 30
8170	<i>Vicia altissima</i>	— 30	8193	» <i>persicifolia</i>	4 — 30
8171	<i>Viola calcarata</i> alba	25 S. — 30	8194	» <i>pinuata</i>	— 30
	» <i>cornuta</i> , siehe unter Sommergewächsen — voy. plantes annuelles.	— 30	8195	» <i>primulaefolia</i>	2 — 20
8172	» <i>cyanea</i>	— 20	8196	» <i>prionantha</i>	— 20
8173	» <i>hirta</i>	— 20	8197	» <i>pyrenalea</i>	— 30
8174	» <i>Jovii</i>	2 50 20	8198	» <i>rostrata</i>	— 30
	» <i>lutea</i> , siehe Sommergewächse — voy. plantes annuelles.	— 30	8199	» <i>sagittata</i>	— 30
8175	» <i>mirabilis</i>	2 50 20	8200	» <i>striata</i>	— 30
8176	» Munbyana , Boissier 1 g 1 —	— 40	8201	<i>Vittadenia triloba</i>	2 — 25
8177	» <i>Nuttallii</i>	— 30	8202	<i>Wahlenbergia</i> (<i>Platycodon</i>) <i>grandiflora</i>	— 70 15
8178	» <i>odorata</i> , das gewöhnliche wilde wohlriechende Veilchen — Violette odorante	4 — 30	8203	» <i>grandiflora</i> alba	— 70 15
8179	» <i>odorata</i> Barrensteini	2 — 20	8204	» » alba plena . . . 1 g 1,25,	— 40
8180	» » fl. albo	4 — 40	8205	» » <i>coerulea</i> plena . 1 g 1,25,	— 40
8181	» » Laucheana	2 60 30	8205	» » <i>nana</i> , neu — nouv.	4 — 40
8182	» » <i>rossica</i> , russisches Veilchen — violette de Russie	4 — 30	8207	<i>Wulfenia carinthiaca</i> , prächtige blaublühende Scrophularineae — Scrophularinée très remarquable à fl. bleue . . . 1000 S. 6 —, 50 S.	— 40
8183	» » <i>semperflorens</i>	1 20 20	8208	<i>Xanthogalum purpurascens</i> , schöne Blütpflanze — belle plante ornementale	— 40 10
8184	» » fl. albo	1 50 20	8209	<i>Zauschneria californica</i> , 1000 S. 6,50, 50 S.	— 40
8185	» » <i>Hamburger Treib-</i>	2 50 30	8210	<i>Zigadenus glaberrimus</i>	2 — 20
8186	» Czar	2 80 30	8211	<i>Ziziphora clinopodioides</i>	— 40 10
8187	» » fl. albo	3 — 30			

6. Topfgewächs-Blumen-Samen.

Graines de plantes de serre.

Die mit $\triangle$ bezeichneten sind Warmhaus-Pflanzen, alle übrigen Kalthauspflanzen. Wo das Zeichen dicht hinter dem Gattungsnamen steht, gilt es für alle einzelnen Species der Gattung.

$\triangle$ Planteste de serre chaude; toutes les autres sont de serre froide.

$\triangle$ Schlingpflanzen — plantes grimpantes.

S. = Samenkorn (Korn); lat. semen; engl. seed; franz. graine (semence); ital. semente; span. semilla.
Pt. (Packet, Portion); engl. packe, paper; franz. paquet; ital. pacco, cartoccio; span. paquete.

Während die bisher aufgeführten Blumensamen fast ausschließlich aus hier gebauten Sorten bestehen, ist der grössere Theil der nachfolgenden Topfgewächs- und Gehölzsamen aus den verschiedensten theils in- theils ausländischen Quellen bezogen und aus beinahe allen Ländern der Erde importirt. Es ist bei den meisten Sorten nicht möglich, dieselben vor dem Verkauf einer Keimungsprobe zu unterwerfen und müssen wir deshalb jede Verantwortlichkeit für das Gelingen der Aussaat um so mehr abweisen, als letztere namentlich noch von einer Menge äußerer Einflüsse abhängig ist, die zuweilen der geschickteste Gärtner nicht künstlich hervorrufen oder abwenden kann. Wir werden selbstverständlich nach wie vor fortfahren, die uns zugehenden Samen einer genauen Prüfung zu unterwerfen und nur diejenigen wieder verkaufen, deren Beschaffenheit uns gut erscheint. Dem Empfänger, dem dieselben Mittel wie uns selbst zu Gebote stehen, die Samen bei deren Ankunft zu prüfen, steht es frei, uns solche sogleich zurückzuschicken, wenn ihm durch die Besichtigung derselben Zweifel über die Frische und Keimfähigkeit aufgestiegen sind, aber spätere Reclamationen und Abzüge können wir auf keinen Fall gestatten.

La plupart des graines des plantes de serre suivantes ont été récoltées et importées de presque tous les pays du monde et il ne nous est pas possible de faire l'essai de germination de toutes les espèces avant de les vendre. Nous devons pour cela décliner d'avance toute responsabilité pour la qualité germinative, d'autant plus que la réussite dépend encore de la coopération d'un nombre d'agents tels que la lumière, la chaleur, l'humidité, l'air etc. que le jardinier le plus habile n'est pas toujours à même de faire agir ou d'éviter dans la manière voulue. Nous continuerons comme toujours d'examiner les graines aussitôt qu'elles arriveront et nous n'expédierons que des graines qui nous sembleront bonnes. Nos clients sont priés d'employer les mêmes moyens pour examiner les graines qu'ils reçoivent et si elles ne leur paraissent pas fraîches, de les renvoyer sans le moindre délai. Des réclamations faites plus tard ne pourront être considérées.

Sura concolorata.			Abutilon, Sammt-Malve.		
No.		Pf.	No.		Pf.
8212	<i>Abelia rupestris</i> . . . 1000 S. 2,50, 100 S.	30	8216	<i>Alphonse Karr</i> 100 S — 60, 25 S	20
8213	<i>Abelmoschus speciosus</i> . . . 20 g 2 —, Pt.	20	8217	<i>atrocaeruleum</i> 100 » — 60, 25 »	20
8214	<i>Abrus praecatorius</i> , Paternosterbohne $\triangle$ $\triangle$ 20 g 1 —, 10 S.	25	8218	<i>aureum</i> 100 » — 60, 25 »	20
8215	» » fr. albo 5 »	20	8219	<i>aureum</i> fol. var. . . . 100 » — 60, 25 »	20

No.	Abutilon.	Pf.
8220	Bedfordianum	100 S. — 60, 25 S. 20
8221	Boule de neige	100 » — 80, 25 » 30
8222	cupreatum	100 » — 80, 25 » 30
8223	Darwini	100 » — 60, 25 » 20
8224	» aureum	100 » — 80, 20 » 20
8225	» neueste Befruchtungen — hybrides nouveaux	100 S. 1,20, 20 » 30
8226	» tessellatum	100 » 1 —, 20 » 30
8227	Duc de Malakoff	100 » — 60, 25 » 20
8228	floribundum	100 » — 60, 25 » 20
8229	hybridum Chamaeleon, mit gold- gelb marmorirten Blättern und scharlachrothen Blumen — à feuilles marbrées de jaune, fleur écarlate	100 S. 2,50, 10 S. 30

8230 » compactum „Feuerball“
— „Boule de feu“, niedrig,
äußerst dankbar blühend,
mit grossen feurig dunkelcar-
moisinrothen Blumen — variété
naine extrêmement florifère à
grandes fleurs cramoisi feu
100 S. 1,20, 20 S. 30

8231 » Carl Schweitzer
100 S. — 80, 20 S. 20

8232 » Erfurter Glocke
100 » — 80, 20 » 20

8233 » Goldene Sonne
100 » — 80, 30 » 20

8234 » Philippine Welsch
20 » 20

8235 » Roi des nains
100 S. — 80, 20 » 20

8236 » neue befruchtete Sorten —
hybrides nouv. soigneuse-
ment fécondés 100 S. 1 —, 20 S. 30 |

8237 inaeque pictum
100 » — 80, 25 » 30

8238 Lemoinei
100 » 6,25, 25 » 30

8239 malvaeflorum
100 » — 60, 25 » 20

8240 Mediciis Spada
100 » 6,25, 25 » 30

8241 miniatum
100 » 1 —, 25 » 30

8242 Montgolfier
100 » — 60, 25 » 20

8243 Reine d'or
100 » — 60, 25 » 20

8244 rosaeform nanum
100 » — 60, 25 » 20

8245 roseum purpureum
100 » — 60, 25 » 20

8246 rubrum multiflorum
100 » — 60, 25 » 20

8247 Sellowianum marmoratum
100 » — 60, 25 » 20

8248 striatum
100 » — 50, 25 » 15

8249 Thompsoni fol. var.
100 » 1,50, 10 » 20

8250 Tonellianum roseum
100 » — 80, 20 » 20

8251 van Houttei
100 » — 80, 25 » 30

8252 venosum hybridum
100 » — 60, 25 » 20

8253 vexillarium
100 » 3 —, 10 » 40

8254 virginale, neu — nouv.
100 » 3,50, 10 » 40

8255 vitifolium
100 » — 80, 25 » 30

8256 gemischt — mélange
1000 » 3 —, 50 » 20

Acacia.

8257 acanthocarpa (aculeaticarpa)
20 g 1 —, 25 S. 20

8258 acanthophora
» 1,30, 25 » 20

8259 Adansoni
100 S. 3 —, 10 » 40

8260 affinis
20 g — 60, 50 » 20

8261 albicans
» — 60, 20 » 20

8262 albiflora
100 S. 2,50, 10 » 40

8263 angustifolia
20 g 1,80, 50 » 20

8264 armata
» — 70, 25 » 20

8265 aroma
» 2,50, 20 » 30

8266 Barthariana
» 1,60, 25 » 20

8267 brachybotrya
» — 80, 50 » 25

8268 calamifolia
» — 80, 50 » 20

8269 capensis
» 1,25, 20 » 20

8270 Cavensia 
» — 70, 25 » 20

8271 caelestrifolia
» 1,50, 20 » 20

8272 cultriformis
» 1,60, 20 » 20

8273 cyanophylla
» — 60, 25 » 20

8274 » magnifica
» 1,50, 20 » 25

8275 Cyclops
» — 80, 20 » 20

8276 dealbata
» — 60, 20 » 20

8277 decipiens
» 2 —, 50 » 20

8278 decurrens
» 1,80, 25 » 20

8279 decussata
» — 80, 20 » 20

8280 distachya
» — 40, 50 » 20

8281 dodoneifolia
» 7 —, 25 » 30

8282 Douglasi
100 S. —, 10 » 20

8283 dumosa
100 » 2,50, 10 » 30

8284 eburnea
20 g 1 —, 20 » 20

8285 elata
» — 50, 50 » 20



8406. Achimenes.

Acacia.

No. Pf.

8286 exudans
20 g 3 —, 20 S. 30

8287 falcata
» 1 —, 25 » 20

8288 farinosa
» 2,25, 20 » 30

8289 Farnesiana
» — 30, Pf. 10

8290 filicina 
100 S. — 80, 20 S. 20

8291 floribunda
20 g — 80, 25 » 20

8292 genistaefolia
100 S. 1,50 10 » 20

8293 glandulosa
» — 20 » 30

8294 glauca
20 g — 50, 20 » 10

8295 glaucescens
» — 60, 25 » 20

8296 glomerata
» — 60, 20 » 20

8297 graecolens
» — 60, 20 » 10

8298 heteroclada
100 S. 1,50, 10 » 20

8299 latifolia, selten — rare
100 » 1,50, 10 » 20

8300 homomalia
20 g 1 —, 20 » 20

8301 horrida
» — 50, 20 » 20

8302 Hudsoni
» — 80, 50 » 20

8303 Hugeli
100 S. — 80, 20 » 30

8304 imbricata
20 g 1,60, 20 » 20

8305 impressa
100 S. 1,50, 20 » 40

8306 ixiophylla
20 g 2 —, 20 » 20

8307 Julibrissin
kg 2,50, » — 20, 50 » 10

8308 » fl. roseo
» — 30, 50 » 20

8309 juliflora
5 g 3 —, 10 » 20

8310 latifolia
20 g — 80, 20 » 30

8311 latipes
100 S. — 80, 10 » 20

8312 Latrobei
20 g 2,50, 25 » 20

8313 Lebeck
» — 40, 10 » 30

8314 leiophylla
» — 40, 20 » 10

8315 leptophylla
» — 50, 20 » 10

8316 leucocephala
» — 30, 20 » 10

8317 lineata
100 S. — 60, 20 » 20

8318 linifolia
20 g — 80, 20 » 20

8319 longiflora
» 1,60, 25 » 20

8320 longifolia
» — 40, 25 » 10

8321 » magnifica
» — 80, 25 » 10

8322 longissima elegans
» — 60, 20 » 10

8323 » glauca falcata
100 S. 2 —, 10 » 30

8324 » pendula, in Schoten — en coses
20 g — 30, 20 S. 10

8325 » » » reiner Same — gr. nette
20 g — 70, 20 S. 10

8326 lophantha
kg 5,50, » — 30, 20 » 10

8327 » borboniensis
» — 40, 20 » 20

8328 » gigantea
» — 50, 20 » 20

8329 » magnifica
» — 50, 20 » 20

8330 » Neumannii
» — 30, 20 » 10

8331 » speciosa
» — 50, 20 » 20

8332 » nana compacta
» — 50, 20 » 20

8333 » superba
» — 60, 20 » 20

8334 macrademia
» 1 —, 25 » 20

8335 macrophylla
» — 80, 25 » 20


8336 Meissneri
» — 70, 20 » 20

8337 Melanoxylon
» — 70, 20 » 20

8338 microstachya
» — 70, 25 » 20

8339 Mirbelii
» 1 —, 20 » 20

No.	Acacia.	Pf.
8340	mollissima 20 g 1 60, 20 S.	20
8341	» floribunda, neu, sehr reichblühend — nouv., très florifère 100 S. 2,50, 10 »	30
8342	mucronata 20 g 1,25, 20 »	20
8343	multijuga » 1,80, 20 »	20
8344	myriobotrya » — 60, 20 »	10
8345	nematophylla » — 50, 20 »	10
8346	» hybrida » — 40, 20 »	10
8347	Nemu, die japanische schönere Form der A. Julibrissin, sehr bart, beinahe unsere Winter im Freien aushaltend, schon als kleine Pflanze leicht und reich blühend mit herrlichen carminosa Blumen — voisine de l'A. Julibrissin, dont elle a la forme japonaise, bien plus belle et plus rustique, presque résistante en pleine terre jusqu'au centre de l'Europe; déjà de petites plantes se couvrant de fleurs, d'un rose-carminé 20 g — 70, 25 S.	
8348	nigra, Tasmania 100 S. 1,25, 20 »	40
8349	obliqua 20 g 1,20, 20 »	25
8350	obscura » 1,50, 25 »	20
8351	obtusata » 1,50, 25 »	20
8352	oleifolia » — 80, 20 »	10
8353	ovalifolia » 1 —, 10 »	20
8354	» glauca » — 50, 20 »	10
8355	Oxycedrus » 1,50, 20 »	20
8356	pandora » 1,20, 20 »	20
8357	penninervis » — 50, 20 »	10
8358	peregrina » 5 —, 25 »	20
8359	petiolaris » 1 —, 20 »	20
8360	pinifolia » 2,50, 20 »	20
8361	procera, Winterblüher	
	» — fleurissant en hiver 7,50, 10 »	20
8362	pterophylla 100 S. — 80, 20 »	20
8363	pugioniformis 20 g 3,50, 20 »	20
8364	pycnantha kg 13,50, — 40, 20 »	10
8365	reclinata » — 60, 20 »	10
8366	retinodes kg 12,50, — 40, 20 »	10
8367	» praecox » — 80, 25 »	20
8368	rigens 2,50, 20 »	20
8369	rotundifolia » 4 —, 20 »	20
8370	salicifolia » 1 —, 20 »	20
8371	salicina » — 50, 20 »	10
8372	saligna » — 40, 20 »	10
8373	semperflorens » 1,50, 20 »	20
8374	seneegalensis $\triangle$ » 3,50, 10 »	20
8375	Sideroxylon » 1,20, 20 »	20
8376	Sophorae kg 12,50, — 40, 20 »	10
8377	spec. Australia 20 g — 75, 10 »	30
8378	spectiosa » 2,50, 25 »	20
8379	spectabilis excelsa » 1,50, 20 »	20
8380	spinosa » 1,80, 10 »	20
8381	strombulifera » 1,25, 20 »	20
8382	suaveolens » 4 —, 10 »	30
8383	sylvestris » 4 —, 20 »	30
8384	tenuissima 100 S. 2 —, 10 »	30
8385	teophylla » — 80, 20 »	20
8386	tinctoria 20 g — 40, 20 »	10
8387	trinervis » 1,25, 20 »	20
8388	» elliptica 100 S. 2 —, 10 »	30
8389	ulicina 20 g 1,25, 10 »	20
8390	uncinella » 2,50, 20 »	25
8391	undulata » 2 —, 20 »	30
8392	verticillata 100 S. — 80, 20 »	30
8393	virgata 100 » 2,50, 10 »	40
8394	viridiflora 20 g 1,60, 20 »	20
8395	xylophyloides	
8396	Alle obigen Sorten Acacien à 1 Pt. — Toutes les espèces d'Acacias, 1 paquet de chacune 35 M.	
8397	Viele Sorten gemischt — beau mélange kg 12,50, 20 g — 40, Pt.	10
	Achimenes hybrida $\triangle$:	
	Die Anzucht aus Samen ist ebenso leicht als die der Gloxinien — la culture des Achimenes de semis est aussi facile que celle des Gloxinias.	
8398	Dazzle, brennend scharlach — écarlate feu 200 S.	40
8399	longiflora Celestial, prachtvoll dunkelblau, treu aus Samen — bleu foncé magnifique, se reproduisant fidèlement de graines 200 S.	40



8489. Aristolochia elegans.

No.	Achimenes hybrida:	Pf.
8400	Nina, weiss mit violetterm Auge — blanc à oeil violet	200 S. 30
8401	rouge feu doré, kupfrige carmin — carmin cuivré	200 S. 30
8402	Trevirania rosea, carmoislurosa — rose carmoisi	200 S. 30
8403	» splendens, hellseharlach — écarlate clair	200 S. 30
8404	12 andere Sorten mit Namen separat, jede — 12 autres variétés avec noms séparément, chacune par 1000 S. 1,25, 100 S.	20
8405	Ein Sortiment von 10 Var. à 50 S. für collection de 10 var. 50 S. de chaque pour	100
8406	gemischt — mélange	10,000 S. 5 —, 500 S. 40
8407	Achras Sapota	20 g 1,25, 2 » 20
8408	Achyranthes borbonica	1000 S. 4 —, 50 S. 30
8409	Aciphylla squarrosa	5 g 2 —, 50 » 30
8410	Adenanthra Pavonina $\triangle$, Kleinblättriger Corallenbaum, schöne rotte Bohnen — bois de Sandal rouge, graines rouges, très ornementales.	20 g — 50, 10 S. 20
8411	Adenocarpus frankenoides » 3 —, 50 »	20
8412	Aechmea $\triangle$ coelestis 1000 S. 1,50, 100 »	20
8413	» fulgens	100 » 1,20, 20 » 30
8414	Aeschynanthus Boschianus	1000 S. 3 —, 50 » 20
8415	» coccineus	1000 » 3 —, 50 » 20
8416	» Lobbi	1000 » 4 —, 50 » 30
8417	» pulcher	1000 » 3 —, 50 » 20
8418	» ramosissimus	1000 » 5 —, 50 » 30
8419	» zebrinus	1000 » 5 —, 50 » 30
8420	Agapanthus minor Mooreanus, leuchtend dunkel azurblau — bleu azuré foncé	20 g 5 —, 20 S. 20
8421	» umbellatus	» 1,20, 50 » 20
8422	» albus	» 3 —, 25 » 20
8423	Agastachys odorata	20 g 3 —, Pt. 20
8424	Agathaea coelestis	20 g 3 —, Pt. 20
	Agave, vide Succulenten.	
8425	Allamanda Schottii $\triangle$	10 S. 30
8426	Alloplectus Schlumi $\triangle$ 1000 S. 3 —, 50 S.	20
8427	Alcascia $\triangle$ metallica	100 » 7,50, 5 » 50
8428	» odora	25 » 2 —, 5 » 50
	Aloe, vide Succulenten.	
8429	Alphitonia excelsa	100 S. 4 —, 5 S. 30
8430	Amaryllis $\triangle$ aulica	100 » 4 —, 10 » 50
8431	» Gravinae	100 » 4 —, 10 » 50
8432	» Tettau (robusta), die schönste, für Winterfrühe — la plus belle pour fleurir en hiver	100 S. 6 —, 5 S. 40
8433	» vittata	100 » 5 —, 5 » 30

No.		Pf.
8434	<i>Amaryllis vittata hybrida</i> , prachtv. Spielarten gemischt, alle Färbungen von weiss bis dunkelscharlach hervorbringend — des variétés superbes en mélange, reproduisant toutes les nuances de blanc à écarlate foncé. 100 S. 5 —, 5 S.	30
8435	» » <i>hybrida</i> , weissgründig — à fond blanc 100 S. 5 —, 5 S.	30
8436	<i>Amomum spec. Mexico</i> 10 »	20
8437	<i>Myrtis terebinthifolia</i> $\triangle$, Balsamstrauch 20 g 1,25, 10 S.	20
8438	<i>Anacardium</i> $\triangle$ <i>occidentale</i> , weisser Mahagony- oder Acajoubaum — Pomme d'acajou ou Mahagony blanc 100 S. 8,50, 2 S.	20
8439	<i>Angelonia grandiflora</i> $\triangle$, schöne Topfpflanze, Bl. violett, wohlriechend — très beau, à fl. violettes odorantes 1 g 3,50, 1000 S. — 60, 200 S.	20
8440	<i>Anisacanthus virgularis</i> 50 »	30
8441	<i>Anona</i> $\triangle$ <i>aurantiaca</i> 10 S. 1,20, 3 »	50
8442	» <i>Cherimolia</i> , der Cherimolia-Fleischbaum — Cherimolia 10 S.	30
8443	» <i>macrocarpa</i> 100 S. 5 —, 5 »	30
8444	» <i>muscosa</i> 100 » 2,50, 10 »	30
8445	» <i>squamosa</i> 100 » 2 —, 10 »	30
8446	» <i>suavissima</i> 100 » 3 —, 5 »	20
	Sehr geschätzte tropische Frucht- bäume — arbres des Tropiques à fruits très estimés.	
8447	<i>Anopterus glandulosa</i> 20 S.	30
8448	<i>Anredera scandens</i>	Pt. 40
8449	<i>Anthocercis picta</i> 20 g 1,25, 20 S.	20
8450	<i>Anthurium</i> $\triangle$ <i>acaulis</i> 5 »	40
8451	» <i>Andreanum</i> 10 S. 2 —, 2 »	50
8452	» <i>Chelseense</i> 2 »	40
8453	» <i>crystallinum</i> 100 S. 4 —, 5 »	30
8454	» <i>Ferriense</i> 2 »	60
8455	» <i>Galeottianum</i> 100 S. 4,50, 5 »	30
8456	» <i>magnificum</i> 100 » 4 —, 5 »	30
8457	» <i>robustum</i> 100 » 4 —, 5 »	30
8458	» <i>roseum</i> 2 »	40
8459	» <i>Scherzerianum</i> 100 S. 4 —, 5 »	30
8460	» » <i>grandiflorum</i> 100 » 5 —, 5 »	30
8461	<i>Antigonon leptopus</i> $\triangle$ $\pm$ 20 g 1 —, 10 »	20
8462	<i>Aphelandra Roezli</i> 5 »	30
8463	<i>Aralia catalpaefolia</i> 100 S. 2 —, 10 »	30
8464	» <i>dactylifolia</i> 100 » 3,50, 5 »	30
8465	» <i>Humboldtii</i> 100 » 2 —, 10 »	30
8466	» <i>leptophylla</i> $\triangle$ 100 » 2 —, 10 »	30
8467	» <i>multifida</i> 100 » 2 —, 10 »	30
8468	» <i>nobilis</i> 100 » 3,50, 5 »	30
8469	» <i>nymphaefolia</i> 100 » 2 —, 10 »	30
8470	» <i>Osyana</i> 100 » 2 —, 10 »	30
8471	» <i>papyrifera</i> 20 g 2,50, 50 »	20
8472	» <i>pedunculata</i> 100 S. 2 —, 10 »	30
8473	» <i>peltata</i> 100 » 2 —, 10 »	30
8474	» <i>pentaphylla</i> fol. var. 100 » 3,50, 10 »	30
8475	» <i>platyfolia</i> 100 » 2 —, 10 »	30
8476	» <i>quercifolia</i> 100 » 3,50, 5 »	30
8477	» <i>Sieboldi</i> , Lieferbar im April, in Beeren — livrable en avril, en baies kg 50 —, 20 g 1,25, Pt.	30
8478	» » reiner Same — gr. netto 100 S. 2 —, 50 S.	30
8479	» <i>umbraculifera</i> $\triangle$ 100 » 2,50, 10 »	40
8480	<i>Arauja albens</i> 20 g 1,20, 50 »	20
8481	<i>Ardisia crenulata</i> $\triangle$, mit schönen roten Beeren, gute Marktplanze — à baies rouges 100 S. 1,50, 10 S.	20
8482	» <i>exceles</i> $\triangle$ 100 » 2,50, 10 »	30
8483	» <i>Pickeringii</i> , neu — nouv. 100 » 3,50, 10 »	40
8484	<i>Argania</i> $\triangle$ <i>Sideroxylon</i> , das Eisenholz — Bois de fer 10 Nüsse — 10 noix 1,50, 2 S.	40
8485	<i>Argania spinosa</i> 2 »	30
8486	<i>Argyranthemum frutescens</i> 0 g 1 —, Pt.	20
8487	» <i>foeniculaceum</i> »	30
8488	<i>Aristolochia</i> $\triangle$ $\pm$ <i>Duchartrei</i> 100 S. 2,50, 10 S.	30

8559. *Begonia hybrida* flore pleno.

No.		Pf.
8489	<i>Aristolochia elegans</i> , neu, sehr reichblühend, Blumen dunkelpurpur, rahmweiss gefleckt, mit gelbem, dunkelroth geadertem Schlund, geruchfrei — nouv., très florifère, fleurs pourpre foncé maculé de blanc orné, à oeil jaune d'or veiné rouge, exempte de l'odeur désagréable 100 S. 5 —, 50 S.	30
8490	» <i>ambriata</i> 1000 » 5 —, 50 »	30
8491	» <i>glauca</i> 10 »	25
8492	» <i>ornithocephala</i> , prachtv. Schlingpflanze mit sehr grossen braun getigerten Blumen — plante grimpanse magnifique à très grandes fleurs tigrées de brun 100 S. 1,25, 10 S.	25
8493	<i>Arthropodium cirrhatum</i> 1000 » 4 —, 50 »	25
8494	<i>Asclepias</i> $\triangle$ <i>curassavica</i> 20 g — 80, 100 »	15
8495	» <i>curassavica atrosanguinea</i> , neu — nouv. 10 g 3,50, 25 »	20
8496	» <i>virgata</i> 25 »	20
8497	<i>Azalea indica</i> , viele Varietäten gem. — beau mélange 2 g 2,50, 500 S.	30
8498	» <i>neueste Prachtsorten</i> , gemischt — les plus nouvelles en mélange 1 g 4 —, 1000 S. 1 —, 200 S.	30
8499	<i>Bacchousia myrtifolia</i> 25 »	30
	<i>Balissier vide Canna.</i>	
8500	<i>Banksia integrifolia</i> 4 »	40
8501	<i>Barleria cristata</i> 10 »	40
8502	<i>Bauhinia</i> $\triangle$ <i>scandens</i> 20 g 2,50, 10 »	30
8503	» <i>tomentosa</i> 5 »	40
8503a	» <i>variegata</i> 20 g 2,50, 10 »	30

Begonia, knollenartige.

Begonias à tubercules.

I. Einfach blühende — à fleurs simples.

8504	<i>Begonia</i> $\triangle$ <i>Baumanni</i> (odoratissima), siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt. 80
8505	» <i>boliviana</i> 1 g 2,50, 500 S.	20
8506	» <i>Madelain</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. 1000 S. 1,50, 200 S.	40
8507	» <i>Davisi</i> , prachtvoll niedrige Species — espèce naine extrêmement florifère 1 g 7 —, 500 S.	30
8508	» <i>discolor</i> 10,000 S. 3,50, 500 »	30
8509	» <i>diversifolia</i> 10,000 » 2,50, 500 »	30
8510	» <i>kleine Bulbillen</i> — petites bulbilles 20 g 3,50, 100 St.	20
8511	» <i>Freebeli</i> , prachtvoll — superbe 10,000 S. 2 —, 500 S.	25

No.		Pf.
8512	<i>Begonia hybrida gigantea, carmin</i> 1 g 5 —, 500 S.	25
8513	» <i>hybrida gigantea dunkelroth —</i> rouge fonce 1 g 5 —, 500 S.	25
8514	» <i>gigantea gelb — jaune</i> 1 g 6 —, 500 S.	30
8515	» <i>» » lebhaft rosa — rose vif</i> 500 »	25
8516	» <i>» » orangegelb, neu. —</i> jaune orange. nouv. 500 »	30
8517	» <i>» » orangeroth — rouge orange</i> 1 g 5 —, 500 S.	25
8518	» <i>» » scharlach — écarlate</i> 1 g 5 —, 500 »	25
8519	» <i>» » weiss — blanc</i> 1 g 6,50, 500 »	30
8520	» <i>» » gemischt — mélange</i> 1 g 4 —, 500 S.	25
Neue prachtvolle Klasse, mit sehr grossen, 10—15 cm im Durchmesser haltenden Blumen, ganz extra — nouvelle classe magnifique à fleurs très grandes, de 10 à 15 centim. de diamètre, extra.		
8521	<i>Begonia hybrida globosa, roth —</i> rouge, neu. — nouv. 500 S.	40
8522	» <i>hybr. Montblanc</i> 10,000 S. 4—, 500 »	25
8523	» <i>robusta perfecta</i> 10,000 S. 5 —, 500 »	30
8524	» <i>» » » rosea</i> 10,000 S. 5 —, 500 »	30
8525	» <i>» vittata, gestreifte — à fl.</i> striees, siehe Neuh. — voy. nouv. Pt. 100	
8526	» <i>Martiana gracilis</i> 500 S.	30
8527	» <i>» » Bulbillen — bulbilles</i> 20 g 4 —, 100 St.	30
8528	» <i>Pearcei</i> . . . 10,000 S. 2 —, 500 S.	20
8529	» <i>semperflorens alba</i> 20 g 4,50, 1000 »	25
8530	» <i>» atropurpurea (Vernon), siehe</i> Neuh. — voy. nouv. . . . Pt. 60	
8531	» <i>» coccinea</i> . . . 1 g 3,50, 500 S.	25
8532	» <i>» compacta alba, neu, ganz</i> niedrig, schön, zu niedrigen Gruppen und Einfassungen — nouv., nain, très propre pour massifs ou bordures 1 g 2,50, 500 S.	30
8533	» <i>» » rosea, neu, sehr schön, con-</i> stant — nouv. 1 g 3 —, 500 S.	30
8534	» <i>» » rosea</i> . . . 20 g 10 —, 1000 »	25
8535	» <i>Veitchi</i> . . . 1000 S. 1,50, 200 »	40
8536	» <i>beste Mischung von knollen-</i> <i>bildenden Sorten, gegenseitig be-</i> <i>fruchtet, extra — très-beau mélange</i> <i>des sortes tubéreuses, fécondées so-</i> <i>igneusement, extra — 1 g 4 —, 500 S.</i>	25
8537	» <i>zweite Mischung — beau mél.</i> 1 g 1,20, 1000 S.	20

Die vorstehenden knollenbildenden Species und Hybriden sind ausserordentl. werthvoll durch den ununterbrochenen Blüthenfluss, den sie während der warmen Jahreszeit auch im Freien entwickeln. — Les espèces et variétés tubéreuses précédentes sont d'une beauté insurpassable par leur floraison abondante pendant tout l'été en serre aussi bien qu'en plein air.

II. Gefüllt blühende — à fleurs doubles.

Sorgfältig befruchtet, garantirt mindestens 50 % gefüllt blühender Pflanzen hervorbringend. Indessen kommt es sehr häufig vor, dass die ersten Blumen noch einfach oder ganz wenig gefüllt sind, während im nächsten Jahre dieselben Knollen gut gefüllte Blumen bringen. — Fécondés soigneusement, garantis à reproduire au moins 50 % de plantes à fl. doubles. Il se présente cependant quelquefois que les premières fleurs des semis se montrent simples ou seulement un peu doubles tandis que les mêmes bulbes produiront des fleurs bien doubles l'année suivante.

No.	<i>Begonia:</i>	Pf.
8538	<i>Davisi fl. pleno</i> . . . 1000 S. 1,25, 200 S.	30


8591. *Begonia Rex.*

No.	<i>Begonia hybrida fl. pleno:</i>	Pf.
8539	<i>althaeiflora</i> . . . 200 S.	30
8540	<i>Avalanche</i> . . . 100 »	40
8541	<i>Blanche Jeanpierre</i> . . . 200 »	30
8542	<i>Clovis</i> . . . 200 »	30
8543	<i>Darwin</i> . . . 200 »	30
8544	<i>Dr. Masters</i> . . . 200 »	30
8545	<i>Gloire de Nancy</i> . . . 200 »	30
8546	<i>Goethe</i> . . . 200 »	30
8547	<i>Hofgärtner Jaeger</i> . . . 200 »	30
8548	<i>Koenig Leopold</i> . . . 200 »	30
8549	<i>Lieutenant Hunsinger</i> . . . 200 »	30
8550	<i>Lieschen Seidel</i> . . . 100 »	30
8551	<i>Louis d'or</i> . . . 100 »	30
8552	<i>Mad. Pape Carpentier</i> . . . 100 »	30
8553	<i>Mercur</i> . . . 200 »	30
8554	<i>Penelope</i> . . . 200 »	30
8555	<i>Richard Wagner</i> . . . 100 »	40
8556	<i>Schneeball</i> . . . 200 »	30
8557	<i>Topas</i> . . . 200 »	30
8558	<i>Veitchi hybrida fl. pleno, neu, mit</i> <i>schön geformten, ausserordentlich ge-</i> <i>füllten Blumen vom glänzendsten Schar-</i> <i>lach, prachtvoll — nouv., à gr. fl. extra</i> <i>doubles d'une très-belle forme et d'une</i> <i>bonne tenue érigée, du plus vif écarlate,</i> <i>magnifique</i> . . . 1000 S. 2,50, 100 S.	30
8559	<i>Beste gefüllte Sorten gemischt —</i> <i>à fl. double varié</i> 10,000 S. 3 —, 500 S.	25

Begonia Species.

8560	<i>acuminata.</i>	8575	<i>hydrocotylefolia.</i>
8561	<i>alba coriacea.</i>	8576	<i>incarnata..</i>
8562	<i>ascotiensis.</i>	8577	<i>Lapeyrussei.</i>
8563	<i>caffra.</i>	8578	<i>lucida.</i>
8564	<i>carolinæfolia.</i>	8579	<i>malabarica.</i>
8565	<i>corallina.</i>	8580	<i>manicata</i> . . . 100S. 30
8566	<i>disticha.</i>	8581	<i>Margaritæ.</i>
8567	<i>Drezei.</i>	8582	<i>minuta.</i>
8568	<i>echinosepala.</i>	8583	<i>natalensis</i> 50 S. 30
8569	<i>ericaulis.</i>	8584	<i>peltata.</i>
8570	<i>Franconiana.</i>	8585	<i>rhizocaulis.</i>
8571	<i>geranioides.</i>	8586	<i>Richardsoniana.</i>
8572	<i>Hasskarli.</i>	8587	<i>ricinifolia.</i>
8573	<i>hirtella.</i>	8588	<i>sanguinea.</i>
8574	<i>Huegeli.</i>	8589	<i>Wallichiana.</i>
	<i>Separat</i> . . . 1000 S. 1 —, 200 S.		
8590	<i>carminata</i> . . . 10 000 S. 3,50, 500 S.		25
8591	<i>florida incomparabilis, sehr reich-</i> <i>blühende Hybride mit zart incarnatrosa</i> <i>Blumen, unübertrefflich für Teppich-</i> <i>beste — très florifère pour pleine terre</i> <i>comme plante de tapis, à fl. d'un rose</i> <i>délicat</i> . . . 10 000 S. 5 —, 500 S.		30
8592	<i>Hoegiana, prächtige Ampelpflanze —</i> <i>pour vases suspendus</i> 1000 S. — 80, 200 S.		20

No.	Begonia:	Pf.	No.		Pf.
8583	Roezlii , werthvolle winterblühende Species mit leuchtend dunkelrothen Blumen — fleurissant l'hiver en ombelles de fleurs d'un rouge foncé brillant	1000 S. 1, 50, 200 S. 40	8647	Bossiaea rufa *	1000 S. 4 —, 25 S. 20
8594	Schmidtii , die allerdenkbarste für Winterthur — la plus florifère pour l'hiver	10 000 S. 5 —, 500 S. 30	8648	» rufa latifolia . . .	100 » 1, 50, 20 » 40
8595	Weltoniensis . . .	1000 S. 1 —, 200 » 30	8649	Bougainvillea $\triangle$ spectabilis . . .	100 S. 6, 50, 5 » 40
	Begonia , durch schöne Blätter ausgezeichnete. — Begonias , a beau feuillage.		8650	» splendens . . .	100 S. 6, 50, 5 » 40
8596	Begonia Credneri , siehe Neuheiten — voy. nouv. . .	100 S. 100 S. 50	8651	Boussingaultia baseloides $\triangle$. . .	100 » 6, 50, 5 » 40
8597	» diadema . . .	1000 S. 3 —, 100 » 40	8652	Bouvardia elegans 1000 S. 3, 50, 50 S. 25	
8598	» discolor-Rex-Hybriden , prächtig — magnifique 1000 S. 4 —, 100 S. 50		8653	» Jacquinii . . .	1000 » 4, 50, 50 » 30
8599	» gogoensis , mit runden schildförmigen Blättern — a feuilles rondes, peltées 1000 S. 4 —, 50 S. 30		8654	» leyantha . . .	1000 » 3, 50, 50 » 25
8600	» Rex-Hybriden gemischt — mélange . . .	1000 S. 3, 50, 100 S. 40	8655	» longiflora . . .	1000 » 3 —, 50 » 20
8601	» neueste prachtvollste Rex-Hybriden , gegenseitig sorgfältig befruchtet — hybrides nouveaux fécondés soigneusement. . .	100 S. 50	8656	» triflora . . .	1000 » 2, 50, 50 » 20
8602	» metallica . . .	1000 S. 1 —, 200 » 30	8657	Bowiea volubilis . . .	20 g 5 —, 50 » 20
8603	» nelumbifolia , prächtig — magnifique . . .	1000 S. 1 —, 200 S. 30	8658	Brachychiton acerifolium , Flammenbaum . . .	20 g 1 —, Pt. 20
8604	» Scharffiana , neu, prachtvolle Blatt- und Blütenpflanze — nouv., très belle espèce a feuillage magnifique . . .	1000 S. 3, 50, 100 S. 40	8659	» japonicum . . .	10 S. 30
8605	Bellendena montana . . .	10 » 30	8660	» populneum . . .	20 g 1 —, Pt. 20
8606	Bertholletia excelsa , der Paranaubaum — amande du Brésil . . .	1 S. 40	8661	Brachylooma ignoratium $\triangle$. . .	1000 S. 1 —, 100 S. 20
8607	Bertolonia $\triangle$ hybrida , viele buntblättrige Spielarten, prächtig — beaucoup de nuances a feuilles panachées . . .	1000 S. 10 —, 20 S. 30	8662	Bromelia $\triangle$ sphacelata 20 g 4 —, 50 » 30	
8608	» marmorata . . .	100 » 1, 25, 20 » 30	8663	Buddia globosa . . .	50 » 30
8609	» pubescens . . .	100 » 1, 50, 20 » 40	8664	Byrsonima lucida $\triangle$. . .	5 » 30
8610	Biancaea scandens $\triangle$. . .	20 g 60, 10 » 20		Cacalia , siehe Succulenten.	
	Biglandularia , siehe — voy. Bosanowia.		8665	Cadia purpurea (varia) $\triangle$ 100 S. 1, 25, 10 » 20	
8611	Bignonia australis . . .	5 g 4 —, 50 S. 25	8666	Caesalpinia $\triangle$ megalandra . . .	20 g 1, 25, 10 » 30
8612	» capensis . . .	20 g 3 —, 25 » 20	8667	» pulcherrima . . .	— 80, 10 » 20
8613	» chrysantha , neu — nouv. . .	100 S. 2, 50, 10 » 30	8668	» Sappan . . .	100 S. 2, 50, 10 » 30
8614	» floribunda . . .	20 g 5 —, 25 » 20	8669	» sepiaria . . .	20 g — 80, 10 » 20
8615	» jasmynoides . . .	6, 20, 50 » 20		Cactus , vide Succulenten.	
8616	» rosea . . .	6, 20, 50 » 20		Caladium bulbosum $\triangle$:	
8617	» leucoxylon . . .	100 S. 2, 50, 10 » 30	8670	albo-luteum . . .	10 S. 40
8618	» mollis $\triangle$. . .	20 g 2, 50, 20 » 20	8671	Alcihiades . . .	10 » 40
8619	» Ricasoliana . . .	100 S. 2 —, 10 » 30	8672	Alfredi Blen . . .	10 » 40
8620	» stans . . .	20 g 1, 60, 50 » 20	8673	Bellini . . .	10 » 40
8621	» Thunbergiana . . .	1 —, 50 » 20	8674	Cannaerti . . .	10 » 40
8622	» Tweediana $\triangle$. . .	— 50, 50 » 10	8675	Chicorinha . . .	5 » 40
8623	Billardiera longifolia . . .	1000 S. 4 —, 50 » 30	8676	Donizetti . . .	10 » 40
8624	» mutabilis . . .	1000 » 2, 50, 50 » 30	8677	Dr. Singelmann . . .	5 » 40
8625	» scandens . . .	1000 » 2, 50, 50 » 30	8678	Duchartre . . .	10 » 40
8626	Billbergia $\triangle$ coelestis 1000 » 3 —, 50 » 20		8679	formosum picturatum . . .	10 » 40
8627	» farinosa . . .	100 » 1, 50, 10 » 20	8680	Franz Abt . . .	10 » 40
8628	» fastuosa . . .	1000 » 6 —, 25 » 20	8681	fulgens . . .	10 » 40
8629	» Moreliana . . .	100 » 1, 25, 10 » 20	8682	Marachner . . .	10 » 40
8630	» pallascens . . .	100 » 1, 20, 20 » 20	8683	Minerva . . .	10 » 40
8631	» pyramidalis . . .	1000 » 5 —, 25 » 20	8684	Paul Véronese . . .	10 » 40
8632	» zebrina . . .	1000 » 6 —, 25 » 20	8685	Souvenir de Mad. Ed. André . . .	10 » 40
8633	Bixa Orellana $\triangle$. . .	20 g 1, 50, 20 » 20	8686	Triumph . . .	5 » 40
8634	Blandfordia marginata . . .	20 » 30	8687	Vicaria Joao Procopio . . .	5 » 40
8635	Bocconia frutescens , $\triangle$ prachtvolle Blattpflanze — plante ornementale superbe . . .	20 g 3 —, 25 S. 20	8688	Vicomtesse de la Roque Ordan . . .	10 » 40
8636	Boehmeria argentea . . .	5 g 2, 50, Pt. 30	8689	Virgile . . .	10 » 40
8637	» candicans . . .	20 » 2, 50, » 30	8690	Wightii . . .	10 » 40
8638	» macrophylla . . .	20 » 2, 50, » 30		neueste Hybriden gemischt — Hybrides nouveaux en mélange . . .	100 S. 2, 50, 10 S. 30
8639	» nivea , China-Gras . . .	20 » 1, 25, » 20		Calampelis vide Eccremocarpus .	
8640	» tenacissima , liefert eine treffliche Gespinnstfaser — fournissant une bonne fibre . . .	20 g 3 —, Pt. 40		Calceolaria hybrida :	
8641	Bomarea acutifolia 100 S. 1, 50, 10 S. 20		8692	tigrina , grossblumige getigerte, in dem prachtvollsten Farbenspiel — maculées à gr. fl. en variétés splendides . . .	1 g 4 —, 1000 S. 50
8642	» Lehmanni . . .	100 » 5 —, 5 » 30			
8643	» multiflora . . .	100 » 5 —, 5 » 30			
8644	Bombax Ceiba $\triangle$. . .	100 » 6 —, 5 » 40			
	Bonaparteia , vide Succulenten.				
8645	Boronia megastigma . . .	1000 S. 5 —, 25 » 20			
8646	Bossiaea prostrata . . .	1000 » 4 —, 25 » 20			

8692. *Calceolaria hybrida tigrina*.



8828. Canna, neue grossbl. Hybriden.

No.

Pf.

Canna, Blumenrohr — Balisier.

8717	Admiration	20 g — 50, 10 S.	20
8718	Alegatiere, Blätter purpur — feuillage pourpre	20 g — 60, 10 S.	20
8719	Annei	— 50, 10 »	20
8720	» fulgida	— 50, 10 »	20
8721	» rosea	— 50, 10 »	20
8722	atropurpurea	— 40, 10 »	20
8723	aurantiaca	— 50, 10 »	20
8724	Bihorelli	— 40, 10 »	10
8725	» floribunda	— 60, 10 »	20
8726	» splendens	— 50, 10 »	20
8727	Bonneti	— 40, 10 »	10
8728	Brennengsi	1 —, 10 »	30
8729	Canari	— 60, 10 »	20
8730	Chatei discolor	— 80, 10 »	20
8731	coccinea vera	— 50, 10 »	20
8732	compacta (Lievalli)	— 50, 20 »	20
8733	Daniel Hoibrenk	— 40, 20 »	20
8734	Deputé Hénou	— 60, 10 »	20
8735	discolor	— 50, 10 »	20
8736	» nobilis	— 60, 10 »	20
8737	» violacea	— 50, 10 »	20
8738	Ed. Lombard	— 60, 10 »	20
8739	edulis	— 40, 10 »	10
8740	elegantissima rustica	— 50, 20 »	20
8741	Etna	— 50, 10 »	20
8742	flaccida	— 60, 10 »	30
8743	floribunda grandiflora	— 50, 20 »	20
8744	gigantea vera	— 50, 10 »	20
8745	» aurantiaca	— 50, 10 »	20
8746	gladiolaeformis, neu, grossblumig — nouveau à gr. fl.	100 S. 5 —, 5 S.	30
8747	glauca vera	20 g — 40, 10 »	10
8748	Gloire de Lyon	— 50, 10 »	20
8749	grandis	1 —, 10 »	30
8750	Gustave Morlet	— 50, 10 »	20
8751	Hostei	— 60, 20 »	20
8752	indica	— 30, 20 »	10
8753	iridiflora	1,50, 5 »	20
8754	Jacques Plantier	— 50, 10 »	20
8755	Joseph Lombard	— 80, 10 »	20
8756	Lemoinei	— 40, 10 »	20
8757	Léon Lombard	— 60, 10 »	20
8758	Lievalli	— 50, 10 »	10
8759	limbata	— 40, 10 »	10
8760	lutea elegans	— 50, 10 »	20
8761	» picta	— 50, 10 »	20
8762	Mad. Schmitt	— 50, 10 »	20
8763	Majestueux	— 50, 10 »	20
8764	Maréchal Vaillant	— 40, 10 »	10
8765	maxima	— 50, 10 »	20
8766	metallica	100 S. 2,50, 10 »	40
8767	Mulleri	20 g — 50, 10 »	10
8768	musaeifolia hybrida	— 50, 10 »	20
8769	» maxima	— 50, 10 »	20
8770	Nardy	— 60, 10 »	20
8771	nepalensis	— 50, 10 »	20
8772	» grandiflora	— 60, 10 »	20
8773	nigricans	100 S. 5 —, 5 »	30
8774	Ornement du grand rond 20 g — 50, 10 »	20 »	20
8775	peruviana	— 60, 10 »	20
8776	Plantieri	— 50, 10 »	10
8777	Prémices de Nice	— 50, 10 »	10
8778	President Faivre	1 —, 10 »	20
8779	Prince Impérial	— 60, 10 »	20
8780	purpurea hybrida	— 50, 10 »	20
8781	» spectabilis	— 40, 10 »	10
8782	Rendatieri	— 40, 10 »	10
8783	» rubra	— 40, 10 »	10
8784	Rifkogeli	— 60, 10 »	20
8785	rosaeformis	— 70, 10 »	20
8786	rubra perfecta	— 50, 10 »	20
8787	» superbissima	— 50, 10 »	20
8788	rubricaulis	— 50, 10 »	20
8789	sanguinea Chatei	— 50, 10 »	20
8790	Sellowi	— 40, 10 »	10
8791	Souvenir de Thiers	— 60, 10 »	20
8792	» » van Houtte	— 60, 10 »	20
8793	Thibauti	— 50, 10 »	20
8794	tricolor, buntblättrig — à feuilles panachées	— 60, 10 »	20

No.	Caleolaria hybrida:	Pf.
8693	unicolor, grossblum. einfarbig, in dem schönsten Farbenspiel — unicolores à gr. fl. en mélange, extra 1 g 3,50, 1000 S.	40
8694	picturata, grossblum. getuschte, in der reizendsten Nüancierung — marginées à gr. fl. extra 20 g 50 —, 1 g 3,50, 1000 S.	40
8695	striata, gestreifte, neu — striées, nouv. 10,000 S. 6 —, 500 S.	50
8696	getigerte, einfarbig und getuschte gemischt, extra — maculées, marginées et unicolores en mél. 1 g 3 —, 1000 S.	40
8697	nana, Zwerg-, getigerte, von kräf- tigem, compactem Wuchs, Blumen I. Ranges, ausserordentlich reich blühend und effectvoll — naines ma- culées d'un port robuste compacte, forme et dessin des fleurs de 1 ^{er} rang, d'un bon effet 1 g 6,50, 1000 S.	60
8698	nana, Zwerg-, einfarbig — naines unicolores 1 g 5 —, 1000 S.	50
8699	nana, Zwerg-, getuschte — naines marginées à gr. fl. 1 g 5 —, 1000 S.	50
8700	nana, Zwerg-, getuschte und getigerte gemischt, extra — naines, tigrées et marginées en mélange 1 g 4,50, 1000 S.	50
8701	Caleolaria rugosa, strauchartige in prachtvollem Farbenspiel — frut- tescente, les plus belles variétés. 10,000 S. 6,25, 500 S.	50
8702	» rugosa, gelbe Varietäten für Teppichgärtnerei — var. à fl. jaunes pour la mosaiculture 10,000 S. 6,25, 500 S.	50
8703	» rugosa nana 10,000 » 9 —, 500 »	60
8704	Calla aethiopica 20 g 1,80, 20 »	20
8705	» candidissima 20 »	30
8706	» nana 20 g 4 —, 20 »	40
8707	Calliandra  Portcana 5 »	40
8708	Callistachys ovata 20 »	20
	Callistemon, siehe — voy. Metrosideros.	
8709	Calophyllum Inophyllum 2 S.	50
8710	Calosanthus indica  100 S. 2 —, 10 »	30
8711	Calothamnus quadrifidus 1 g 2,50, 500 »	20
8712	» villosa 1 » 2,50, 500 »	20
8713	Camellia japonica, viele gefüllte Sorten, gemischt — variétés à fleurs doubles en mélange 1000 S. 20 —, 100 S. 2,50, 10 S.	30
8714	» japonica, einfache zu Unterlagen — à fl. simples pour sujets 1000 S. 12,50, 100 S. 1,50, 10 S.	20
8715	Canavalia ensiformis 3 »	30
8716	» obtusifolia 5 »	30

No.	Canna:	Pf.
8795	Victoria 20 g — 60, 10 S.	20
8796	violacea superba » — 60, 10 »	20
8797	Vulcan » 1 —, 10 »	30
8798	Warscewicz (sanguinea) » — 50, 10 »	20
8799	» zebрина » — 60, 10 »	20
8800	warscewiczoides grandifl. » — 50, 10 »	40
8801	xalapensis » — 40, 10 »	10
8802	zebrina » — 50, 10 »	20
8803	» elegantissima » — 50, 10 »	20
8804	viele Sorten gemischt — beau mélange kg 4,50, 20 g — 20, 20 S.	10

8805 rothblättrige und neue Sorten gemischt — var. nouvelles et à feuilles pourpres en mélange 20 g — 50, 10 S. 20

Canna,

neue grossblumige frühblühende niedrige (Crozy's) — naines hâtives à grandes fleurs:

8806	Amiral Courbet 20 g 1,80, 5 S.	25
8807	Antoine Chantin » 1,80, 5 »	25
8808	Avenir » 5 »	30
8809	B. Cousançat » 5 »	25
8810	Belle bordure » 5 »	30
8811	Bertal » 5 »	25
8812	Bichonnet » 5 »	25
8813	Chevreuil 20 g 1,80, 5 »	25
8814	Dr. Reif » 2 —, 5 »	25
8815	Edouard André » 1,80, 5 »	25
8816	Enfant du Rhône » 1,80, 5 »	25
8817	Francisque Morel » 1,80, 5 »	25
8818	Général de Negrier » 1,80, 5 »	25
8819	Guillaume Couston » 1,80, 5 »	25
8820	Hofgärtner Gernet » 5 »	25
8821	Jules Chretien 20 g 1,80, 5 »	25
8822	Lorenz Hoyer » 5 »	25
8823	Paul Bert » 5 »	25
8824	Pelletier » 5 »	25
8825	Perfection 20 g 1,80, 5 »	25
8826	Souvenir d'Asa Gray » 5 »	25
8827	Victor Gaulin 20 g 1,80, 5 »	25
8828	neue grossblumige frühblühende niedrige Prachthybriden in bester Mischung — hybrides nouveaux nains à grandes fleurs en très-beau mélange 20 g 1,25, 10 S.	25

8829 Carica Papaya $\triangle$, Melonenbaum — Papayer . 1000 S. 6 —, 25 S. 20

8830 Carmichaelia flagelliformis 100 S. —, 80, 20 » 20

8831 Caroline alba, schöne Blattpflanze mit grossen weissen Blumen — belle plante ornementale à gr. fleurs blanches 5 S. 50

8832 Cassia $\triangle$ acuminata 20 g 1 —, 25 » 20

8833 » acuta » 10 » 20

8834 » alata, prachtvoll — superbe 20 g 1 —, 20 » 20

8835 » Andina » 1,50, 20 » 20

8836 » corymbosa » — 60, 25 » 10

8837 » emarginata » — 80, 25 » 20

8838 » Fistula » 1,20, 10 » 30

8839 » floribunda » — 70, 25 » 10

8840 » grandiflora » — 60, 25 » 20

8841 » laevigata » — 80, 25 » 20

8842 » marylandica » 1 —, 25 » 20

8843 » obtusa » — 80, 10 » 20

8844 » polyantha 100 S. 1,25, 10 » 20

8845 » Sophora 20 g — 80, 20 » 20

8846 » stipulacea » 1,50, 20 » 20

8847 » sulphurea 100 S. 1,25, 20 » 30

8848 » tomentosa 20 g — 70, 25 » 20

8849 Cedrela $\triangle$ odorata 100 S. 1,50, 10 » 20

8850 Centradenia $\triangle$ mexicana » 25 » 20

8851 Ceratopetalum gummiferum 100 S. 1,25, 10 » 20

Cereus, siehe Succulenten — voy. Plantes grasses.

8852 Cestrum $\triangle$ aurantiacum 20 g 1,80, 25 S. 20

8853 » diurnum » 50 » 20

8854 » foetidissimum 1000 S. 1,50, 50 » 20

8855 » nocturnum » 50 » 20

8856 » Parqui 20 g 1,60, 50 » 20



8859. Cineraria hybrida nana grandiflora.

No.		Pf.
8857	Cestrum roseum hybridum 20 g 3,50, 20 S.	20
8858	» Warscewicz » » 20 »	20
8859	Chirita lilacina 1000 S. 1,50, 100 »	20
8860	Chironia grandiflora 1000 » 3,50, 50 »	25
8861	Chorizema cordatum 100 » 1 —, 10 »	20
8862	» ilicifolium 1000 » 3 —, 50 »	25
8863	» Soulangeanum 1000 » 2,50, 50 »	25
8864	» varium 100 » 1,20, 20 »	30
8865	Chrysanthemum frutescens (Argyranthemum) 20 g 1 —, Pt.	20
8866	» frutescens Comtesse de Chambord, 20 g 2,60, Pt.	30
8867	» » Mad. Annier » 5 —, »	30
8868	» » Farfouillon » 1,50, »	20
8869	» indicum grandifl., grossbl. von den schönsten gefüllten Varietäten, extra Qualität — à grandes fleurs des meilleures variétés, qual. extra 5 g 5 —, Pt.	40
8870	» indicum, gute Mischung — beau mélange 5 g 2,25, Pt.	30
8871	» » pomponicum, kleinblumige oder Pompon, von den schönsten gefüllten Var., extra Qualität — Pompon double varié, qual. extra 5 g 5 —, Pt.	40
8872	» » pomponicum, gute Mischung — beau mélange 5 g 2,25, Pt.	30
8873	» » nanum, Zwerg-, in schönstem Rimmel — nouv. variétés naines en mélange 5 g 3,75, Pt.	30
8874	» » nanum, extra Qual. — qual. extra 1 g 1,50, Pt.	40
8875	» japonicum, die neuen bizarren japanischen Var. — nouv. var. japonaises en mélange 5 g 2,50, Pt.	30
8876	» » extra Qualität — qualité extra 5 g 5 —, Pt.	40
8877	Cinchona $\triangle$ Calisaya 5 » 7,50, »	40
8878	» Condaminea » 5 » 8 —, »	40
8879	» Ledgeriana » »	40
8880	» officinalis » »	40
8881	» robusta » »	40
8882	» succubra 5 g 7,50, »	40
8883	» gemischt — mélange 5 » 7,50, »	40

Cineraria hybrida:

8884 sehr gute Qualität gemischt — beau mélange 20 g 10 —, Pt. 30

8885 Prachthybriden ersten Ranges — qualité supérieure splendide 20 g 30,50 Pt. 40


8886 grandiflora, die grösstblumigen englischen Spielarten in Prachtmischung — variétés anglaises à tr. grandes fleurs 20 g 37,50, 1 g 2,50, Pt. 50

- No. **Cineraria hybrida:** Pf.
 8887 **grandiflora kermesina**, neu — 80
 nouv. Pt.
 8888 **nana**, Zwerg von compactem Habitus in prachtvollem Farbenspiel — 40
 naine, d'un port compact en variété splendide, extra . . . 20 g 15 —, Pt.
 8889 » **grandiflora**, neue niedrige grossblumige Varietäten in den brilliantesten Nüancen — naine à grandes fleurs en variétés brillantes, d'un port insurpassable . . 1 g 3,50, Pt. 50

8890. *Cineraria hybrida plenissima*.

- 8890 **Cineraria hybrida plenissima** (H. & S.), extra Qualität, ladellos in Form und Füllung der Blumen — Qualität extra, à fleurs bien doubles 1 g 5 —, 500 S. 60
 8891 **Cineraria hybr. nana plenissima**, neue niedrige Varietäten mit grossen, schön geformten, dichtgefüllten Blumen, extra Qualität — variétés nouvelles naines à fleurs grandes, très doubles . . . 500 S. 60
 8892 » **maritima**, mit silberweissen Blättern — à feuilles argentées 20 g —, 50, Pt. 10
 8893 » **marit. acanthifolia** . . . 1,50, » 20
 8894 » » **asplenifolia** . . . 1,25, » 20
 8895 » » **candidissima** . . . 1 —, » 20
 8896 » » **lastraeaeifolia** . . . 80 —, » 20
 8897 » **platanifolia** . . . 4 —, » 30
 8898 **Cissus antarctica** $\triangle$, in Russland wie Ephen in Stuben zu Lauben benutzt, sehr schön — employé en Russie comme Lierre pour berceaux en appartements, très-joli. 20 g 4 —, Pt. 30
 8899 » **mexicana** 10 S. 40
 8900 **Citharexylon cyanocarpum** 20 g 2 —, » 20
 8901 **Citrus Aurantium** — 70, 50 » 20
 8902 » **Bigaradia** — 70, 50 » 20
 8903 » **nobilis**, Mandarin-Orange 20 g 2,50, 20 » 30
 8904 » **sinensis myrtifolia** . 100 S. 1,50, 10 » 20
 8905 » **trifoliata** 20 g 1,25, 25 » 20
 Clematis, siehe unter Gehölzen — voy. graines d'arbres.
 8906 **Clerodendron** $\triangle$ **fragrantissimum** 10 S. 40
 8907 » **Kaempferi (squamatum)**, prachtvoll — magnifique 100 S. 2,50, 10 S. 30
 8908 » **Kaempferi sulphureum**, neu — nouv. 100 S. 6,50, 5 S. 40
 8909 » **serotinum** 20 g 1,25, 20 » 30
 8910 » **splendens** 3 —, 10 » 20
 8911 **Clanthus Binnendyckii**, prachtvolle Schlingpflanze mit violettrosa Blüten in herabhängenden Trauben — espèce grimpante magnifique à fleurs rose-violettes, disposées en grappes pendantes 100 S. 4 —, 5 S. 30
 8912 » **Dampieri** 20 g 4,60, 50 » 25

- No. Pf.
 8913 **Clanthus Dampieri**, hier geerntet, leicht und sicher keimend — récolté chez nous, de germination certaine . . . 100 S. 3,50, 10 S. 40
 8914 » **Dampieri**, Deutsche Flagge, scharlach, schwarz und weiss — écarlate, noir et blanc . . . 2 S. 60
 8915 » **magnificus** . . . 100 S. 2 —, 10 » 30
 8916 » **punicus** 20 g 4 —, 25 » 20
 Clitoria, siehe Sommergewächse — voy. plantes annuelles.
 8917 **Clivia nobilis** $\triangle$ 2 S. 75
 8918 **Cobaea scandens** $\frac{1}{2}$, sehr schöne Schlingpflanze mit grossen blauen Blumen — très-belle plante grimpante à gr. fl. bleues 20 g 1 —, Pt. 20
 8919 » **scandens fl. albo** . . . 4 —, » 40
 8920 **Coffea arabica** $\triangle$ Früchte à 2 S. — fruits cont. 2 S. 100 Fr. 3,25, 10 Fr. 40
 8921 » **liberica** 100 Fr. 10 —, 2 Fr. 30
 Coleus hybridus:
 8922 schöne Sorten gemischt — belles sortes en mélange . . . 1 g 1,25, 200 S. 20
 8923 neue Sorten, gegenseitig befruchtet — variétés nouvelles fécondées réciproquement . . . 1000 S. 2,50 100 S. 30
 8924 neueste Sorten in unbetrefflicher Mischung — variétés très-nouvelles en mélange . . . 1000 S. 4 —, 50 S. 30
 8925 neueste grossblättrige gefleckte und gestreifte Sorten gemischt — var. nouv. à grandes feuilles striées et maculées . . . 1000 S. 7,50, 50 S. 40
 8926 neueste mit grossen rothen Blättern, prachtvoll — à feuilles rouges très grandes, magnifique . . 100 S. 1 —, 25 S. 30
 8927 neueste mit grossen gelben Blättern — à grandes feuilles jaunes 25 S. 30
 8928 neueste grossblättrige Sorten gemischt, ganz extra — var. nouv. à très grandes feuilles en mélange, extra . . . 1000 S. 7 —, 50 S. 40
 8929 **Colletia bicktonensis** . . . 20 g 7,50, 20 » 40
 8930 **Colocasia** $\triangle$ **albo violacea** . . . 10 » 50
 8931 » **esculenta** 100 S. 5 —, 3 » 30
 8932 » **gigantea** 100 » 3,50, 10 » 50
 8933 » **macrorhizon fol. var.** . . . 5 » 50
 » vide *Allocasia*.
 8934 **Combretum micropetalum** $\triangle$ $\frac{1}{2}$, reichblühend, ähnlich Bougainvillea — florifère, ressemblant au Bougainvillea . . . 100 S. 3,50, 5 » 20
 8935 **Coprosma Baeriana** . . . 20 g 6,50, 20 » 20
 8936 » **hirtella** 5 » 1,50, 20 » 20
 8937 **Cordia** $\triangle$ **Myxa** . . . 20 g — 80, 10 » 30
 8938 » **Sebestena** 20 » — 80, 10 » 30
 8939 **Cordyline arborea** . 100 S. 1,25, 20 » 40
 8940 » **australis**, hier geernteter Same, in Beeren — récolté en Europe, en baies . . . 20 g 4 —, 20 L. 30
 8941 » » **reiner S.** — gr. notte 1000 S. 7 —, 20 S. 30
 8942 » **calocoma** 100 » 1,25, 20 » 40
 8943 » **cannaefolia** 100 » 5 —, 5 » 30
 8944 » **collosa** 100 » 1,25, 20 » 40
 8945 » **congesta** 100 » 2 —, 10 » 30
 8946 » **Hookeri lineata** . . . 100 » 1,20, 20 » 40
 » **indivisa**, vide *superbiens*.
 8947 » **longifolia** 100 S. 1,50, 10 » 20
 8948 » **Mazeli** 100 » 2,50, 10 » 40
 8949 » **nutans** 100 » 1 —, 20 » 40
 8950 » **Reginae** 100 » 3,50, 10 » 40
 8951 » **rigidifolia** 100 » 2 —, 10 » 30
 8952 » **rubra** 100 » 2,50, 10 » 40
 8953 » **superbiens** (*Dracaenopsis*), die schöne, lange, schmalblättrige Species, allgemein in Gärten als *Dracaena indivisa* bekannt, hierländisch geernteter Same, sicher keimend — la belle espèce à feuilles longues étroites, connue partout sous le nom *Dracaena indivisa*, récolté en Europe, de bonne germination, en baies — Samen in Beeren . . 100 g 3,50, 20 g — 75, 50 S. 20

8907. *Clerodendron Kaempferi*.

No.		Pf.
8954	<i>Cordylone superbiens</i> , reiner Same — gr. nette . . . 1000 S. 1,50, 100 S.	20
8955	» <i>superbiens compacta</i> . . . 1000 S. 6,50, 50 »	40
8956	» » <i>latifolia</i> , herrliche Varietät, in Beeren — variété superbe en baies . . . 20 g 1,20, 50 B.	20
8957	» » » reiner Same — gr. nette . . . 1000 S. 1,50, 100 S.	20
8958	» » <i>lineata</i> , in Beeren — baies . . . 20 g 1,20, 50 B.	20
8959	» » <i>lineata</i> , reiner Same — gr. nette . . . 1000 S. 1,50, 100 S.	20
8960	» <i>Veitchi</i> , reiner S. — gr. nette . . . 1000 S. 1,50, 100 »	20
8961	<i>Coriaria angustissima</i> . . . 100 » 1—, 20 »	25
8962	<i>Cosmophyllum acaliaefolium</i> (Ferdinandia eminus) $\triangle$, schöne Blatt-pflanze — belle plante ornementale . . . 20 g 4,50, 200 S.	20
8963	<i>Coulteria pectinata</i> . . . 20 » — 80, 50 »	30
	<i>Crassula</i> — vide Succulenten.	
8964	<i>Crotalaria cajanefolia</i> 10 »	30
8965	» <i>junceae</i> 20 g 1—, 25 »	20
8966	» <i>lotifolia</i> 100 S. 2—, 10 »	30
8967	<i>Croton</i> $\triangle$ <i>aucubaeifolium</i> . . . 100 S. 4,50, 10 »	60
8968	» <i>elegans</i> 100 S. 4,50, 10 »	60
8969	» <i>Hookeri</i> 100 » 4,50, 10 »	60
8970	» <i>interruptum</i> 100 » 4,50, 10 »	60
8971	» <i>multicolor</i> 100 » 4,50, 10 »	60
8972	» <i>pectum</i> 100 » 4,50, 10 »	60
8973	» <i>seiferum</i> , Talgbaum, liefert in China und Japan den vegetabilischen Talg — produisant le suif végétal en Chine et Japon. . . 20 g — 80, 20 S.	20
8974	» <i>tinctorium</i> (Crozophora) 20 g 3—, 10 »	20
8975	» <i>undulatum</i> 100 S. 4,50, 10 »	60
8976	» <i>variegatum</i> 100 » 4,50, 10 »	60
8977	» <i>Veitchi</i> 100 » 4,50, 10 »	60
8978	<i>Cryptolepis longiflora</i> , schöne weissblühende Echtheit — belle Echitée à fl. blanches 100 S. 1,30, 10 S.	25
8979	<i>Cryptostegia grandiflora alba</i> . . . 1000 S. 5—, 50 »	30
8980	» <i>kermesina</i> 50 »	30
8981	<i>Oyathodes acerosa</i> 20 g 4—, Pt. 30	
	Zierliche australische Epacrideae, — belle Epacridée de l'Australie.	

Cyclamen, Alpenveilchen.

8982	<i>europaeum</i> 5 g 2,50, 50 S.	30
8983	<i>graeum</i> 1000 S. 6,25, 25 »	30
8984	<i>hederaefolium</i> 1000 » 6,25, 25 »	30

No.	Cyclamen:	Pf.
8985	<i>macrophyllum</i> (africanum, algeriense), . . . 5 g 2,50, 25 S.	30
8986	<i>neapolitanum</i> 1000 S. 6,25, 25 »	30
8987	<i>persicum</i> 20 g 4—, 50 »	25
8988	» <i>album</i> 20 g 8—, 25 »	20
8989	» <i>atrorubrum grandiflorum</i> . . . 1000 S. 6,50, 25 »	20
8990	» <i>giganteum</i> (universum, splendens), weiss mit rothem Auge, ausserordentlich gross und vollkommen, extra — blanc à oeil rouge, très-grand et parfait 100 S. 1,25, 20 S.	30
8991	» <i>giganteum roseum superbum</i> . . . 100 S. 1,50, 20 S.	40
8992	» <i>sanguineum</i> , neu, das dunkelste und leuchtendste Roth — nouv., rouge foncé brillant . . . 100 S. 3,50, 10 S.	40
8993	» <i>Kaiser Wilhelm</i> , glühend dunkelroth, sehr grossblumig, ausgezeichnete Sorte — rouge foncé brillant, à fleurs très-grandes, var. superbe . . . 100 S. 1,25, 25 S.	30
8994	» <i>Montblanc</i> , reinweiss, ohne Auge, sehr grossblumig — blanc pur sans oeil, à très-grandes fleurs. . . 100 S. 2,50, 10 S.	30
8995	» <i>rubrum</i> 1000 » 5—, 25 »	20
8996	» <i>violaceum</i> 100 » 1,25, 25 »	40
8997	» beste grössblumige Sorten gemischt — mélange extra . . . 5 g 4—, 50 S.	40
8998	<i>repandum</i> (ficariaefolium) . . . 1000 S. 8—, 25 S.	30
8999	<i>Cyrtodeira metallica</i> 200 »	40
9000	<i>Cytisus Atleanus</i> 20 g 2—, 50 B.	20
9001	» <i>Everestianus compactus</i> . . . 20 g 5—, 25 »	20
9002	» <i>glabratus</i> 1—, 100 »	20
9003	» <i>multiflorus albus</i> 1—, 100 »	20
9004	» <i>racemosus</i> 1—, 100 »	20
9005	» <i>ramosissimus</i> 1,20, 100 »	20
9006	<i>Dalbergia Sissoo</i> $\triangle$, schönert tropischer Nutzholzbaum — bel arbre des Tropiques, fournissant du bois de construction. . . 20 g — 50, Pt.	20
9007	<i>Dalechampia Rozeii alba</i> 10 S.	30
9008	» <i>rosea</i> 10 »	30
	<i>Dasyllirion</i> , siehe unter Succulenten — voy. plantes grasses.	
9009	<i>Datura</i> $\triangle$ <i>arbores</i> 20 g 5—, 20 S.	30
9010	» <i>arboresca fl. pleno</i> 6,50, 10 »	20
9011	» <i>coccinea</i> 5 »	30
9012	» <i>cornigera</i> 20 g 2,50, 20 »	30
9013	» <i>Knighti fl. pl.</i> 10 »	30
9014	» <i>sarmentosa</i> (Solandra) 100 S. 3,50, 10 »	40
9015	<i>Daubentonia coccinea</i> . . . 20 g 2,50, 10 »	30
9016	» <i>magnifica</i> — 80, 20 »	20
9017	» <i>punicea</i> — 80, 20 »	20
9018	» <i>superbissima</i> — 80, 20 »	20
9019	» <i>Tripetiana</i> — 80, 20 »	20
9020	» <i>versicolor</i> — 80, 20 »	20
9021	<i>Daviesia latifolia</i> 5—, 20 »	20
9022	<i>Deemodum Dillenii</i> 20 g 1—, Pt.	20
9023	» <i>gyrans</i> $\triangle$, Telegraphenpflanze, — Sainfoin oscillant . . . 1000 S. 15—, 100 S. 2—, 10 S.	30
9024	» <i>stipulaceum</i> 100 » 1—, 20 »	30
9025	<i>Dianella coerulea</i> 10 »	30
9026	<i>Diastema pictum</i> $\triangle$, reizend — charmant 10,000 S. 4—, 500 S.	30
9027	<i>Dioyrtia candida</i> , Gesneriaceae, . . . 1000 S. 1,25, 100 »	20
9028	» <i>mexicana</i> 1000 » 1,50, 100 »	20
	<i>Didymocarpus</i> , vide Streptocarpus.	
9029	<i>Diocelea glycinoides</i> 20 g 1,50, 10 »	20
9030	<i>Diplopappus fruticosus</i> 20 »	20
9031	<i>Disemma</i> $\triangle$ <i>coccinea</i> 20 g 2,20, 50 »	20
9032	» <i>Hahnii</i> 100 S. — 80, 20 »	30
9033	<i>Dodonaea salsolifolia</i> . . . 20 g 2,50, 50 »	30
9034	<i>Dolichos</i> $\triangle$ <i>lignosus</i> $\triangle$. . . — 80, 50 »	20
9035	» <i>tuberosus</i> 2,20, 10 »	20
9036	<i>Doryanthes</i> $\triangle$ <i>excelsa</i> , prachtvolle Decorationspflanze — plante ornementale magnifique . . . 100 S. 8—, 5 S.	50

No.	Pf.
9037 <i>Doryanthes Palmeri</i> 100 S. 7,50, 5 S.	50
9038 <i>Dracaena Draco</i> , gut keimender Same — de bonne germination 100 S. 1,50, 10 S.	20
» die anderen Sorten siehe unter Cordylina — pour les autres espèces voy. Cordylina.	
9039 <i>Drymonia punctata</i> , hübsche Gesneriaceae — belle Gesneriaceae 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9040 » <i>Turialvae</i> , prächtige Blütpflanze — plante ornementale magnifique . . . 1000 S. 5 —, 50 »	30
9041 <i>Drymophila cyanocarpa</i>	20
9042 <i>Duranta brachypoda</i> 20 g — 60, 50 »	30
9043 » <i>Ellisia</i> » — 50, 50 »	20
9044 » <i>Plumieri</i> » — 60, 50 »	20
9045 » <i>turbinata</i> » — 80, 25 »	20
9046 <i>Durva dependens</i> 100 S. 1,25, 10 »	20
9047 » <i>spinescens</i> » 20 »	30
<i>Dyckia</i> , vide Succulenten.	
<i>Echeveria</i> , vide Succulenten.	
9048 <i>Echites repens</i> 100 S. 1 —, 20 S.	30
9049 » <i>suaveolens</i> (<i>Mandevilla</i>) 20 g — 80, Pt.	20
9050 <i>Echium candicans giganteum</i> , schöne Dekorationspflanze mit silbergrauen Blättern — belle plante ornementale à feuilles laineuses argentées 20 g 5 — Pt.	30
9051 » <i>simplex</i> , reichblühend — florifère 20 g — 80, Pt.	20
9052 » <i>strictum</i> » — 80, »	20
9053 <i>Edwardsia chilensis</i> » — 60, 20 S.	20
9054 » <i>grandiflora</i> » 2,50, 20 »	30
9055 » <i>Mac Nabiana</i> » 1,80, 20 »	30
9056 » <i>microphylla</i> » 20 »	30
9057 » <i>tetraptera</i> 100 S. 2,50, 10 »	30
9058 <i>Ehretia tinifolia</i> » 25 »	30
9059 <i>Embothrium coccineum</i> 20 g 2 —, Pt.	20
9060 <i>Eucelia canescens</i> 20 g 2,50, 50 S.	20
9061 <i>Entelea</i> $\triangle$ <i>arborescens</i> » 3 —, 50 »	20
9062 <i>Epacris hybrida</i> , viele Sorten gemischt — beau mélange 10,000 S. 15 —, 1000 S. 2 —, 100 S.	30
9063 » <i>hybrida</i> , neueste Prachtsorten gemischt — choix extra de variétés nouvelles 1000 S. 3 —, 100 S.	40
9064 » <i>serpyllifolia</i> » 50 »	40
9065 <i>Eranthemum</i> $\triangle$ <i>longifolium</i> , neu, scharlachroth, guter Winterblüher — nouv., écarlate, fleurissant en hiver 1000 S. 3,50, 50 S.	25
9066 <i>Erica arborea</i> , reiner Same — graine nette 20 g 4 —, Pt.	30
9067 » <i>Cap species</i> gemischt — espèces du Cap en mélange Pt.	50
» <i>fibrigae</i> s. Gehölze. — pour les autres espèces voy. Graines d'arbustes.	
<i>Erythrina</i> $\triangle$, Korallenbaum — Arbre au corail.	
9068 » <i>acanthocarpa</i> , selten — rare 1 S.	30
9069 » <i>bogotensis</i> , neu, grossbl., glühend dunkelroth — nouv., à gr. fl. rouge foncé brillant . . . 100 S. 6,50, 5 S.	40
9070 » <i>caffra vera</i> 100 » 5 —, 5 »	30
9071 » <i>Corallodendron</i> 100 » 3,50, 10 »	40
9072 » <i>coralloides</i> 100 » 8 —, 5 »	60
9073 » <i>crista galli</i> 100 » 4,50, 5 »	25
9074 » » <i>compacta</i> 100 » 8 —, 5 »	50
9075 » » <i>floribunda</i> 100 » 7,50, 5 »	50
9076 » » <i>Président Belle</i> 100 S. 10 —, 2 »	30
9077 » <i>Hendersoni</i> 100 » 4,50, 5 »	25
9078 » <i>Humei</i> 100 » 7,50, 5 »	50
9079 » <i>Impératrice Eugénie</i> 100 » 6 —, 5 »	40
9080 » <i>indica</i> 100 » 7,50, 5 »	40
9081 » <i>alba</i> , neu — nouv. 10 S. 3 —, 1 »	40
9082 » <i>insignis</i> 10 » 1,50, 10 »	25
9083 » <i>laurifolia</i> 20 g 2 —, 5 »	25
9084 » <i>ovalifolia</i> 100 S. 6 —, 5 »	40
9085 » <i>speciosa</i> 100 » 7,50, 5 »	50
9086 » <i>viarum</i> , prachtvolle Species — espèce superbe . . . 100 S. 1,50, 10 S.	25


9161. *Fragaria indica*.

No.	Pf.
9087 <i>Escallonia floribunda</i> 20 g 4 —, 200 S.	20
9088 » <i>rubra</i> 1000 S. 2,50, 100 »	30
9089 <i>Eucadonia Ehrenbergi</i> (<i>Mandirola lanata</i>) 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9090 <i>Eucalyptus acervula</i> 20 g 5 —, 50 »	20
9091 » <i>acmenoides</i> 20 » 1,60, 50 »	20
9092 » <i>alpina</i> 20 » 1,60, 50 »	20
9093 » <i>amygdalina</i> 20 » 1,60, 50 »	20
9094 » <i>bicolor</i> 20 » 1,80, 50 »	20
9095 » <i>botryoides</i> 20 » 2,50, 50 »	20
9096 » <i>calophylla</i> , echt — vrai 20 g 3,20, 10 »	40
9097 » <i>citriodora</i> 5 » 3,50, 25 »	40
9098 » <i>collossea</i> 20 » 6 —, 25 »	20
9099 » <i>cordata</i> 20 » 5 —, 25 »	20
9100 » <i>coriacea</i> 20 » 4 —, 20 »	30
9101 » <i>cornuta</i> 20 » 2,50, 50 »	20
9102 » <i>corymbosa</i> 20 » 1,80, 50 »	20
9103 » <i>corymbolox</i> 20 » 3,50, 50 »	20
9104 » <i>diversicolor</i> » 25 »	20
9105 » <i>eugenioides</i> » 25 »	20
9106 » <i>ficifolia</i> » 5 »	20
9107 » <i>gigantea</i> 20 g 2,50, 50 »	25
9108 » <i>globulus</i> , der vielgenannte, „Blau- gummi“ auch Fieberheilbaum — le Gommier bleu, fébrifuge, très renommé 20 g 1,40, 100 S.	30
9109 » <i>gomphocephala</i> 5 » 4 —, 25 »	30
9110 » <i>goniocalyx</i> 20 » 1,50, 100 »	30
9111 » <i>Gunnii</i> 20 » 2,50, 50 »	20
9112 » <i>haemastoma</i> 20 » 2,50, 50 »	20
9113 » <i>hemiphylaea</i> 20 » 1,50, 50 »	20
9114 » <i>Lehmanni</i> 20 » 4 —, 50 »	20
9115 » <i>leptophleba</i> » 50 »	20
9116 » <i>leucoxylon</i> 20 g 1,80, 50 »	20
9117 » <i>longifolia</i> 20 » 1,50, 50 »	20
9118 » <i>macrohyncha</i> 20 » 2,50, 50 »	20
9119 » <i>maculata</i> 20 » 1,80, 50 »	20
9120 » <i>marginata</i> 20 » 3 —, 50 »	20
9121 » <i>obliqua</i> 20 » 1,80, 50 »	20
9122 » <i>obtusifolia</i> 5 » 2 —, 25 »	20
9123 » <i>occidentalis</i> 20 » 2,50, 50 »	20
9124 » <i>palustris</i> 20 » 2 —, 50 »	20
9125 » <i>paniculata</i> 20 » 2,50, 50 »	20
9126 » <i>pauciflora</i> » 50 »	20
9127 » <i>pilularis</i> 20 g 1,80, 50 »	20
9128 » <i>piperita</i> 20 » 5 —, 50 »	30
9129 » <i>polyantha</i> » 50 »	20
9130 » <i>punctata</i> » 50 »	20
9131 » <i>radiata</i> 20 g 5 —, 50 »	30
9132 » <i>regnana</i> 20 » 1,50, 50 »	20
9133 » <i>resinifera</i> , red gum 20 » 1 —, 50 »	20
9134 » <i>robusta</i> (<i>White Mahogany</i>) 20 g 1,80, 50 »	20
9135 » <i>rostrata</i> 20 » 1,80, 50 »	20


No.		Pf.
9136	<i>Eucalyptus salicifolia</i> . . . 20 g 3 —, 50 S.	30
9137	» <i>saligna</i> 20 » 2 —, 50 »	30
9138	» <i>siderophleia</i> 20 » 1,25, 50 »	20
9139	» <i>stricta</i> 20 » 1,80, 50 »	20
9140	» <i>Stuartiana</i> (Appletree) . . . 20 g 2,50, 50 »	20
9141	» <i>terelicornis</i> 20 » 2,50, 50 »	20
9142	» <i>viminialis</i> 20 » 1,80, 50 »	20
9143	» gemischt — mélange 20 » — 80, 100 »	20
9144	<i>Eucornis punctata</i> 25 » 30	30
9145	<i>Eucryphia cordifolia</i> 20 g 2,50, 100 »	20
9146	<i>Eugenia apiculata</i> 20 » 30	30
9147	» <i>Ugni</i> , schönblühender immergrüner Strauch mit essbaren Früchten — arbrisseau à feuilles persistantes à belles fleurs et à fruits comestibles 1000 S. 1,50, 100 S.	30
9148	<i>Eupatorium grandiflorum</i> (album) . . . 5 g 1,25, 100 »	30
9149	» <i>lucidum</i> 5 » 2 —, 100 »	30
9150	» <i>riparium</i> 100 » 30	30
9151	» <i>Weinmannianum</i> 100 » 20	20
	<i>Euphorbia</i> , vide Succulenten.	
9152	<i>Eustrephus latifolius</i> $\triangle$ 1000 S. 4 —, 50 »	30
	<i>Evonymus</i> , siehe Gehölze — voy. Graines d'arbres.	
9153	<i>Exacum affine</i> , sehr hübsche Topfpflanze, Blumen Hlla, wohlriechend — à fleurs lilas odorantes $\triangle$ 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9154	<i>Fabricia laevigata</i> 20 g 3,50, 100 »	20
9155	<i>Fagelia bituminosa</i> . . . 1000 S. 3,50, 50 »	30
9156	<i>Fagraea imperialis</i> , schöne Bltopfpflanze — belle plante ornementale 10 S.	30
9157	<i>Faya fragifera</i> $\triangle$. 20 g 1 —, 10 »	20
	<i>Ferdinanda</i> , vide Cosmophyllum.	
9158	<i>Feronia Elephantum</i> 100 S. 1 —, 20 »	30
9159	<i>Ficus</i> $\triangle$ <i>elastica</i> . 1000 » 4,50, 50 »	30
9160	» <i>imperialis</i> . . . 1000 » 4,50, 50 »	30
	<i>Fourcroya</i> , vide Succulenten.	
9161	<i>Fragaria indica</i> , reizende Ampelpflanze mit gelben Blüten und rothen Früchten — charmante plante pour vases suspendus à fleurs jaunes et fruits rouges 20 g 1,50, Pt.	20
9162	<i>Franciscea eximia</i> 5 S.	20
9163	» <i>macrantha</i> 5 » 30	30
9164	<i>Fuchsia alpestris</i> . . . 100 S. — 80, 20 »	20
9165	» <i>boliviana</i> , prächtig, lange scharlachrothe, in dichten Büscheln hängende Blumen — espèce remarquable, dont les longues fleurs d'un écarlate vif sont réunies en grappes serrées pendantes 1000 S. 1,25, 100 S.	20
9166	» <i>coccinea</i> 1000 » 3 —, 50 »	25
9167	» <i>conica</i> 100 » 1 —, 20 »	30
9168	» <i>corallina</i> 100 » 80, 20 »	30
9169	» <i>corymbiflora</i> . . . 1000 » 1 —, 200 »	25
9170	» <i>alba</i> 1000 » 1 —, 200 »	25
9171	» <i>exoniensis</i> 100 » 1 —, 20 »	30
9172	» <i>fulgens</i> 100 » — 75, 20 »	30
9173	» <i>globosa</i> 100 » 1,50, 10 »	20
9174	» <i>grandiflora</i> 100 » 1,50, 10 »	20
9175	» <i>gracilis</i> 1000 » 10 —, 25 »	40
9176	» <i>hybrida</i> , neueste grossblumigste — nouvelles à grandes fleurs. 1000 S. 10 —, 25 S.	40
9177	» <i>neueste gefüllte</i> — nouv. à fl. doubles 1000 S. 8 —, 25 S.	30
9178	» <i>weisskorollige</i> — à corolles blanches . 1000 S. 9 —, 25 S.	30
9179	» <i>gefüllte und einfache gemischt</i> — à fl. double et à fl. simple en mélange 1000 S. 7,50, 25 S.	25
9180	» <i>Schneewittchen</i> , weiss, gefüllt — blanc double 1000 S. 8 —, 25 S.	30
9181	» <i>longipedunculata</i> . 100 » 1 —, 25 »	30
9182	» <i>microphylla</i> . . . 100 » 1,25, 20 »	30
9183	» <i>myrtifolia</i> 100 » 1 —, 25 »	30

9179. *Fuchsia hybrida*.

No.		Pf.
9184	<i>Fuchsia procumbens</i> , reizende Sorte für Ampeln, die grossen carminrothen, mit einem bläulichen Reif bedeckten Beeren bleiben den ganzen Winter hindurch an der Pflanze — charmante espèce pour vases suspendus, à baies assez grosses rouge carmin recouvertes d'un duvet bleuâtre, qui ornent la plante pendant tout l'hiver 1000 S. 5 —, 25 S.	20
9185	<i>Fuchsia pulchella</i> . . . 100 » 1 —, 25 »	30
9186	» <i>pumila</i> 100 » 1 —, 25 »	30
9187	» <i>semperflorens</i> 100 » 1 —, 10 »	30
9188	» <i>serratifolia</i> 100 S. 2 —, 10 »	30
9189	» <i>grandiflora</i> 100 » 2 —, 10 »	30
9190	» <i>splendens</i> 100 » 1 —, 25 »	30
9191	» <i>syringaeiflora</i> . 1000 » 1,50, 100 »	20
9192	» <i>Thompsonii</i> . . . 100 S. 1 —, 25 »	30
9193	» <i>venusta</i> 100 » 1 —, 25 »	30
9194	<i>Gardenia</i> $\triangle$ <i>florida</i> , ausgezeichnete schöne und sehr beliebte Kulturpflanze — plante très bonne et très recherchée 1000 S. 4 —, 25 S.	20
9195	» <i>Thunbergia</i> , mit grossen weissen wohlriechenden Blumen — à gr. fl. blanches odorantes 100 S. 1,60, 10 S.	40
9196	<i>Garra Mo. Faydeni</i> . . . 100 » 3,50, 5 »	25
9197	<i>Garuga pinnata</i> 20 g 2,50, 20 »	30
9198	<i>Gaultheria hispida</i> . . . 1000 S. 3,50, 100 »	30
9199	<i>Genista canariensis</i> . . . 20 g 1,20, 50 »	20
9200	» <i>candicans</i> — 80, 50 »	20
9201	» <i>ephedroides</i> 2 —, 50 »	20
9202	» <i>florida</i> 2,20 50 »	20
9203	» <i>monosperma</i> 20 » 20	20
9204	» <i>multiflora alba</i> . 20 g 1,80, 50 »	20
9205	» <i>villosa</i> 3 —, 50 »	30
9206	<i>Gesneria</i> $\triangle$ <i>aurantiaca</i> . . . 10,000 S. 5 —, 200 »	20
9207	» <i>barbata</i> 10,000 » 6,50, 200 »	20
9208	» <i>Bethmanni</i> 10,000 » 6,25, 200 »	20
9209	» <i>Blassi</i> 10,000 » 6,25, 200 »	20
9210	» <i>bulbosa</i> 10,000 » 5 —, 200 »	20
9211	» <i>Duvalli</i> , dunkelscharlach — écarlate foncé . 10,000 S. 5 —, 200 S.	20
9212	» <i>hybrida</i> , neueste Befruchtungen, extra — hybrides nouveaux, extra 10,000 S. 5 —, 500 S.	40
9213	» <i>Leopoldi</i> var., prächtige Spielarten — en nuances magnifiques. 10,000 S. 5 —, 200 S.	20
9214	» <i>longiflora</i> (albiflora) . . . 10,000 » 4 —, 500 »	30

9184. *Fuchsia procumbens*.

No.		Pf.	No.		Pf.
9237	<i>Gloxinia hybrida striatiflora</i> , weiss gestreift — strié blanc. 10,000 S. 5 —, 500 S.	30	9241	<i>Gnaphalium lanatum</i> 1000 » — 80, 200 »	20
9238	» <i>hybr. tigrina</i> , neue grossblumige getigerte, extra — nouv. variétés à fl. tigrées et ponctuées, extra . 500 S.	50	9242	» <i>lanatum</i> fol. var. 1000 » — 80, 200 »	20
9239	» » <i>rosenrothleopardirte</i> , neu — tigres à fond rose, nouv. Pt.	60	9243	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> , wie Senna gebraucht — employé comme Senna. 20 g — 80, 100 S.	20
9240	» <i>reticulata</i> (species), mit prächtig gezeichneten Blättern — à belles feuilles reticulées. 10,000 S. 5 —, 200 S.	30	9244	<i>Gompholobium Huegeli</i> 10 »	20
			9245	<i>Goodenia ovata</i> 100 S. — 80, 20 »	25
			9246	<i>Goodia lotifolia</i> 20 g 2,50, 50 »	20
			9247	<i>Gossypium</i> ◻ ◻ <i>arboresum</i> 20 g 1,50, Pt.	25
			9248	» <i>herbaceum</i> , kg 5 —, — 30, »	10
			9249	<i>Greigia spachelata</i> 4 —, 50 S.	30
			9250	<i>Grevillea Banksi</i> 100 S. 2 —, 10 »	40
			9251	» <i>Hilli</i> 100 » 3,50, 10 »	50
			9252	» <i>Macleanii</i> 100 » 1,25, 25 »	20
			9253	» <i>hybrida</i> 100 » 2,50, 10 »	40
			9254	» <i>robusta</i> 20 g 1,60, 50 »	20
			9255	» <i>pyramidalis</i> 20 » 4 —, 20 »	20
			9256	<i>Greyia Sutherlandi</i> 100 S. 1,20, 10 »	20
			9257	<i>Griffinia Blumenavia</i> 100 » 6,50, 5 »	40
			9258	<i>Griselinia lucida</i> 20 g 2,50, 20 »	20
			9259	<i>Guajacum officinale</i> ◻ 100 S. 3,50, 5 »	30
			9260	<i>Guevina Avellana</i> 20 g — 50, 2 »	20
			9261	<i>Guthnickia villosa</i> 1000 S. 1,25, 200 »	30
			9262	<i>Guzmania tricolor</i> 10 » 1 —, 10 »	30
			9263	<i>Habranthus Andersoni</i> 100 S. 2 —, 10 »	30
			9264	» <i>carinatus</i> , prachtvoll — très beau 100 S. 2,50, 10 S.	30
			9265	<i>Habrothamnus aurantiacus</i> 20 g 2,50, 50 »	30
			9266	» <i>Bondouxi</i> 5 » 2 —, 25 »	30
			9267	» <i>corymbosus</i> 100 S. 1 —, 20 »	30
			9268	» <i>elegans</i> , purpur — pourpre . 50 »	40
			9269	» <i>fascicularis</i> , scharlach — écarlate 20 g 3 —, 50 S.	40
			9270	» <i>Hügelii</i> 4 —, 20 »	20
			9271	» <i>Warszewiczii</i> , dunkeldottergelb — jaune d'œuf foncé, 20 g 4 —, 25 S.	20
			9272	» gemischt — mélange 2,50, 50 »	30
			9273	<i>Hakea eucalyptoides</i> 100 S. 2,50, 10 »	40
			9274	» <i>pinifolia</i> 100 » 3 —, 10 »	40
			9275	» <i>pugioniformis</i> 100 » 2,50, 10 »	30
			9276	» <i>repanda</i> 100 » 1,25, 18 »	20
			9277	» <i>rosea</i> 100 » — 90, 10 »	20
			9278	» <i>salicifolia</i> 100 » 1,25, 10 »	20
			9279	<i>Halleria lucida</i> 20 g 2,60, 100 »	30
			9280	<i>Hamelia patens</i> (coccinea) ◻ 100 S. — 80, 20 »	20
				<i>Hardenbergia</i> , vide Kennedy.	
			9281	<i>Hebeclinium</i> ◻ <i>atrorubens</i> 100 »	20
			9282	» <i>janthinum</i> 20 g 4,50, 100 »	20
			9283	<i>Hedychium</i> ◻ <i>coronarum</i> 20 g 3,20, 25 S.	40
			9284	» <i>flavum</i> 20 » 4,50, 20 »	40
			9285	» <i>Gardnerianum</i> , hier geerntete Samen, leicht keimend — graines récoltées chez nous de germination facile 20 g 2,50, 25 S.	40
			9286	<i>Hedysarum</i> (Desmodium) <i>gyrans</i> ◻ 100 S. 2 —, 10 S.	30
			9287	<i>Heliconia</i> ◻ <i>Bihai</i> 100 » 1,60, 10 »	30
			9288	» <i>elegans</i> 100 » 2,50, 10 »	30
			9289	» <i>humilis</i> 100 » 2 —, 10 »	30
			9290	<i>Heliotropium</i> ◻ <i>Anna Turell</i> 100 »	20
			9291	» <i>Beauty of Jersey</i> , niedrig, reichblühend — nain, très florifère 50 S.	30
			9292	» <i>Beauty of the Boudoir</i> 100 »	20
			9293	» <i>Bertha Troppo</i> 100 »	30
			9294	» <i>bicolor</i> 20 g 3 —, 100 »	20
			9295	» <i>Boule de neige</i> 20 » 3,50, 100 »	20
			9296	» <i>Bouquet de violettes</i> 20 » 3 —, 100 »	20
			9297	» <i>Bouquet parfumé</i> , dunkelviolet, sehr grossedellig — violet foncé, embellies énormes 20 g 3 —, 100 S.	20
9215	<i>Gesneria macrantha</i> (Diroses cardinalis), das feurigste Roth unter den Gesnerien — la rouge le plus brillant dans les Gesnerias 10,000 S. 3 —, 500 S.	25			
9216	» <i>macrantha anomala</i> 1000 S. 4 —, 50 »	30			
9217	» <i>magnifica</i> 10,000 S. 3 —, 500 »	25			
9218	» <i>regalis</i> , prächtig — magnifique 10,000 S. 5 —, 300 S.	20			
9219	» » <i>nigrescens</i> , schwärzlich braunroth — rouge brun noirâtre 10,000 S. 5 —, 300 S.	20			
9220	» <i>robusta perfecta</i> , neu — nouv. 200 S.	30			
9221	» <i>Sceptrum</i> 1000 S. 1,25, 200 »	40			
9222	» viele Sorten gemischt — en très-beau mélange. 1 g 10 —, 1000 S. — 80, 200 S.	20			
	» andere siehe Naegelia — pour autres espèces voy. Naegelia.				
9223	<i>Gloriosa</i> (Methonica) ◻ <i>Plantii</i> . 100 S. 3 —, 10 S.	40			
9224	<i>Gloxinia</i> ◻ <i>hybrida</i> , alle Sorten, gemischt — toutes les sortes en mélange 1 g 4 —, 500 S.	30			
9225	» <i>hybrida erecta</i> , mit aufrecht stehenden Blumen — à fleurs érigées 1 g 5 —, 500 S.	40			
9226	» » <i>elegantissima punctata</i> , prächtige Varietäten — variétés superbes . 1 g 4,50, 500 S.	40			
9227	» » <i>Montblanc</i> — reinweiss ohne Zeichnung — blanc pur 1 g 7 —, 500 S.	40			
9228	» » <i>grandiflora coelestina</i> , s. Neuh. — voy. nouv. 500 S.	40			
9229	» » » <i>Corona</i> , s. Neuh. — voy. nouv. 300 S.	100			
9230	» » » <i>Défance</i> , neu — nouv. 300 »	80			
9231	» » » <i>dunkelviolet m. weissem Rand</i> — violet foncé à bord blanc, neu — nouv. . 500 S.	60			
9232	» » » <i>Kaiser Friedrich — Empereur Frédéric</i> , s. Neuheiten — voy. nouv. 300 S.	80			
9233	» » <i>robusta erecta</i> (crassifolia grandiflora) 1 g 5 —, 500 S.	40			
9234	» » » <i>horizontalis</i> 1 g 5 —, 500 »	40			
9235	» » » <i>pendula</i> 1 g 5 —, 500 »	40			
9236	» » » <i>gemischt</i> — varié. 1 g 4 —, 500 »	30			



9249. Greigia sphacellata.



9324. Hexacentris coccinea.

No.		Pf.
9298	<i>Heliotropium Bruantii</i> . . . 20 g 3,50, 100 S.	20
9299	» <i>Chamaeleon</i> 100 »	30
9300	» <i>Charmeur</i> , violettrosa — rose violet 20 g 3,50, 100 S.	20
9301	» <i>Cosmos</i> , bläulich aschrosa — violet grisâtre rosé . . . 20 g 3,20, 100 S.	20
9302	» <i>Diamant</i> , purpurviolett, die dunkelste — violet pourpre, le plus intense 20 g 3,50, 100 S.	20
9303	» <i>Faust</i> , violett mit Metallglanz — violet métallique . . . 20 g 3,50, 100 S.	20
9304	» <i>Gloire des Massifs</i> 3,50, 100 »	20
9305	» <i>grandiflorum</i> 3,50, 100 »	20
9306	» <i>La Vienne</i> , bläulichrosa mit weisser Mitte — bleu rosé à centre blanc 20 g 4 —, 100 S.	20
9307	» <i>Louise Delaux</i> 3,50, 100 »	20
9308	» <i>Mad. Anna Weick</i> 4 —, 100 »	20
9309	» » <i>Boussicaud</i> , weiselich — blanchâtre 20 g 3,50, 100 S.	20
9310	» <i>Madame de Blonay</i> 3,50, 100 »	20
9311	» <i>Marie Duplessis</i> , blauviolett mit weisser Mitte — violet bleu, centre blanc 20 g 3,50, 100 S.	20
9312	» <i>Paul Doubevoyer</i> 3,50, 100 »	30
9313	» <i>peruvianum</i> 3,50, 100 »	20
9314	» <i>Reine des violettes</i> 3,50, 100 »	20
9315	» <i>Reine d'or</i> , weiss, violett schattirt — blanc, nuancé violet 20 g 4 —, 100 S.	20
9316	» <i>Roi des noirs</i> 3,50, 100 »	20
9317	» <i>Soleil d'or</i> , blauviolett mit weissem Auge — bleu violacé, oeil blanc 20 g 4 —, 100 S.	20
9318	» <i>Triomphe de Liège</i> 3 —, 100 »	20
9319	» <i>Victor Lemoine</i> 4 —, 100 »	20
9320	» <i>Voltaireanum</i> 3 —, 100 »	20
9321	» <i>White Lady</i> 4 —, 100 »	30
9322	» viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 3 —, 100 S.	20
9323	» Sorten mit sehr dunkeln Blumen — mélange de variétés à fl. foncées 20 g 3,50, 100 S.	20
9324	<i>Hexacentris</i> (Thunb.) <i>coccinea</i> $\triangle$ $\frac{1}{2}$ 100 S. 1,20, 10 S.	20
9325	» <i>coccinea</i> var. <i>lutea</i> 100 » 4 —, 5 »	30
9326	» <i>mysorensis</i> , prachtvolle Schlingpflanze; Blumen scharlach und goldgelb in langen Trauben — plante grimpante magnifique, fleurs jaune d'or et écarlate en grappes longues 100 S. 7,50, 5 S.	50

No.		Pf.
Hibiscus: $\triangle$		
9327	<i>californicus</i> , mit grossen weissen Blumen — à grandes fleurs blanches 20 g 4 —, 20 S.	20
9328	<i>coccineus</i> (<i>speciosus</i>) 1,50, 25 »	20
9329	<i>Cooperi</i> (<i>tricolor</i>) 100 S. 2 —, 10 »	25
9330	<i>elatus</i> 100 » 1,25, 20 »	30
9331	<i>flavescens</i> 20 g 1,80, 25 »	20
9332	<i>immutabilis</i> 1 —, 50 »	20
9333	<i>liliflorus</i> 3,20, 20 »	20
9334	<i>Manihot</i> 3 —, 20 »	30
9335	<i>militaris</i> 2,60, 50 »	20
9336	<i>moscheutos</i> — 50, 100 »	20
9337	» <i>albus</i> — 50, 100 »	20
9338	» <i>roseus</i> — 50, 100 »	20
9339	<i>mutabilis</i> 2,50, 50 »	20
9340	» <i>fl. pleno</i> 3 —, 50 »	25
9341	<i>palustris</i> — 50, 50 »	20
9342	» <i>roseus</i> — 50, 50 »	20
9343	<i>phoeniceus</i> — 20 »	30
9344	<i>Reevesi</i> , leuchtend carmoisin, strauhartig — carmoisi brillant, arborescent 100 S. 1 —, 20 S.	25
9345	<i>rosa sinensis</i> <i>isabellinus</i> 100 » 3 —, 10 »	40
9346	» » <i>metallicus</i> 4 —, 10 »	50
9347	» » <i>puniceus</i> 2,50, 10 »	30
9348	» » <i>ruber</i> 100 » 2,60, 10 »	30
9349	» » gemischt — mélange 100 S. 3,50, 10 »	40
9350	<i>roseus grandiflorus</i> 20 g 2,20, 50 »	20
9351	<i>splendens</i> (<i>Abelmoschus splendens</i>) 100 S. 1 —, 20 »	30
9352	<i>virginicus</i> 20 g — 50, 50 »	20
9353	<i>Himantophyllum</i> $\triangle$ <i>cyrtanthiflorum</i> 100 S. 15 —, 2 S.	40
9354	» <i>Gardeni</i> 2 »	50
9355	» <i>Lindeni</i> 2 »	50
9356	» <i>miniaturum</i> 100 S. 15 —, 2 »	40
9357	» » <i>grandiflorum</i> 2 »	40
<i>Hippeastrum</i> , vide <i>Amaryllis</i> .		
9358	<i>Hoplophytum</i> (<i>Billbergia</i>) <i>coeleste</i> $\triangle$ 100 S. 1,25, 100 S.	20
9359	<i>Hovea heterophylla</i> 100 » 2,50, 10 »	40
9360	» <i>purpurea</i> 100 » — 80, 20 »	30
9361	<i>Hovenia dulcis</i> 20 g 2,50, 50 »	30
9362	<i>Hymenaea Courbaril</i> $\triangle$, der Heuschreckenbaum — Caroubier 100 S. 5 —, 5 S.	30
9363	<i>Hymenosporum flavum</i> , schöne Pittosporae mit grossen gelben Blumen — belle Pittosporée à grandes fl. jaunes 100 S. 2,50, 10 S.	30

9349. *Hibiscus rosa sinensis*.

No.		Pf.
9364	<i>Illicium anisatum</i> . . . 20 g 2,50, 10 S.	30
	<i>Imantophyllum</i> vide <i>Himantophyllum</i> .	
9365	<i>Impatiens platypetala</i> (Sultani violac.), sehr schön, rosafila — lilas rosé, très beau . . . 1000 S. 3 —, 25 S.	20
9366	» <i>Sultani</i> . . . 1000 » 2,50, 50 »	20
9367	» <i>hybrida</i> , siehe Neuh. — voy. nouv. Pt.	60
9368	<i>Indigofera australis</i> . . . 20 g 1,25, 50 S.	20
9369	» <i>coccinea</i> . . . » 5,50, 25 »	20
9370	» <i>dosua</i> . . . » — 50, 100 »	20
9371	» <i>purpurea</i> . . . » — 60, 100 »	20
9372	» <i>Roylei</i> . . . » 2,50, 50 »	30
9373	» <i>hincitoria</i> . . . » — 40, Pt.	10
9374	<i>Inga</i> $\triangle$ <i>pulcherrima</i> 5 S.	40
9375	<i>Ipomoea</i> $\triangle$ <i>Bronsoni</i> , neu — nouv. 100 S. 3,50, 5 S.	20
9376	» <i>chrysanthia</i> , neu, sehr grosse Samen — graines très grosses. 10 S. 1,25, 2 S.	30
9377	» <i>ficifolia</i> . . . 100 » 1,50, 10 »	20
9378	» <i>Hardingi</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	30
9379	» <i>Leari</i> . . . 20 g 3 —, 20 »	20
9380	» <i>atroviolacea</i> . . . » 4,60, 20 »	20
9381	» <i>azurea</i> . . . 100 S. 1,25, 20 »	25
9382	» <i>mexicana</i> , grossbl. dunkelblau — bleu foncé à gr. fl. 20 g 1,20, 20 S.	20
9383	» <i>pentaphylla</i> . . . 100 S. 2 —, 10 »	30
9384	» <i>pterodes</i> . . . 20 g — 80, 10 »	20
9385	» <i>scarlatina</i> (spec. Fernando Po) 20 g 2,50, 20 »	20
9386	» <i>Sellowi</i> . . . 100 S. 1 —, 20 »	30
9387	» <i>setosa</i> . . . 20 g — 80, 10 »	20
9388	» <i>sinuata</i> (quercifol.) . . . — 50, 20 »	20
9389	» <i>umbellata</i> , mit gelben Blumen — à fleur jaune 20 g 2 —, 10 S.	30
9390	» <i>vitifolia</i> 10 »	30
9391	<i>Isoloma hirsutum</i> 1000 S. 2 —, 100 »	30
9392	» <i>hondense</i> . . . 100 » — 60, 50 »	40
9393	» <i>Trianae</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
9394	<i>Ixora</i> $\triangle$ <i>coccinea</i> . . . 20 g 2,40, 10 »	25
9395	» <i>fulgens</i> . . . 100 S. 1,50, 10 »	20
9396	» <i>odorata</i> . . . 100 » 1,50, 10 »	20
9397	<i>Jacaranda mimosaefolia</i> $\triangle$. 1000 S. 6,50, 25 »	20
9398	» <i>mimosaefolia</i> fl. albo 100 » 2,40, 10 »	30
9399	<i>Jatropha</i> $\triangle$ <i>Curcas</i> . . . 20 g — 60, 5 »	20
9400	» <i>glauca</i> . . . 100 S. 2,50 10 »	30
9401	» <i>Manihot</i> . . . 20 g 1,25, 5 »	30
9402	» <i>multifida</i> . . . 100 S. 4 —, 5 »	30
9403	<i>Jochroma coccinea</i> . . . 20 g 4,50, 50 »	20
9404	» <i>Tonelliana</i> . . . 1000 S. 2 —, 50 »	20
9405	» <i>Warszewiczii</i> . . . 1000 » 2,50, 100 »	30

No.		Pf.
9406	<i>Justicia coccinea</i> . . . 100 S. 2,50, 5 S.	30
9407	<i>Kennedyia</i> $\triangle$ <i>apetala</i> . . . 100 » 1,25, 10 »	20
9408	» <i>bimaculata</i> . . . 20 g 2 —, 25 »	20
9409	» <i>coccinea</i> . . . 100 S. 2 —, 10 »	25
9410	» <i>coerulea</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
9411	» <i>Comptoniana</i> . . . 1000 » 5 —, 25 »	20
9412	» <i>digitata</i> . . . 100 » 2,50, 10 »	40
9413	» <i>glycinoides</i> . . . 20 g 1,50, 5 »	20
9414	» <i>longifolia</i> . . . 1000 S. 6,50, 25 »	20
9415	» <i>Makoyana</i> . . . 100 » 1 —, 20 »	30
9416	» <i>Marryattae</i> . . . 20 g 4 —, 20 »	25
9417	» <i>Molly</i> (<i>Zichya</i>) 10 »	40
9418	» <i>monophylla alba</i> . . . 20 g 3 —, 25 »	20
9419	» <i>ovata alba</i> 1,90, 20 »	15
9420	» <i>hilacina</i> 3 —, 25 »	20
9421	» <i>lutea</i> . . . 100 S. 1,25, 10 »	20
9422	» <i>purpurea</i> . . . 20 g 3,50, 20 »	30
9423	» <i>rosea</i> 1,50, 25 »	20
9424	» <i>prostrata</i> , scharlach — écarlate 20 g 5 —, 20 »	20
9425	» <i>rotundifolia</i> 2 —, 20 »	15
9426	» <i>rubicunda</i> 4 —, 20 »	20
9427	» <i>salicifolia</i> . . . 100 S. 1,25, 20 »	30
9428	» <i>Sieboldi</i> . . . 100 » 1 —, 20 »	25
9429	» gemischt — mélange 20 g 2,20, 25 »	20
9430	<i>Koellicheria</i> (<i>Achimenes</i>) <i>argyrostigma</i> $\triangle$ allerliebste Gesneriacee — Gesneriacée très jolie . . . 100 S.	30
9431	<i>Lagerstroemia Barclayana</i> . 20 g 3 —, 100 »	30
9432	» <i>indica</i> (<i>rosea</i>) 100 »	30
9433	» <i>violacea</i> 100 »	30
9434	» gemischt — mélange 200 »	30
9435	<i>Lagunaria</i> (<i>Hibiscus</i>) <i>Pateronii</i> . 20 g 1,60, 25 »	20
9436	<i>Lamprococcus coeruleus</i> $\triangle$. 100 S. — 50, 25 »	20
9437	<i>Lantana</i> $\triangle$ <i>Camara</i> . . . 20 g — 60, 100 »	20
9438	» <i>curassavica</i> — 80, 100 »	20
9439	» <i>hybrida</i> , gemischt — mélange 20 g — 50, 100 »	20
9440	» » in den neuesten Sorten gemischt — nouv. sortes en mélange 20 g 1 —, 100 S.	30
9441	» » <i>alba grandifl.</i> . . . — 80, 50 »	20
9442	» <i>Conciliation</i> 25 »	20
9443	» <i>liliputensis</i> 50 »	20
9444	» <i>Queen Victoria</i> 20 g — 80, 50 »	20
9445	» <i>Roi des Rouges</i> 20 g 1,25, 50 »	20
9446	» <i>Ruhm von Erfurt</i> . . . 50 »	30
9447	» <i>velutina</i> , neu, mit grossen violetten Blumen — nouv., à gr. fl. violette 100 S. 2 —, 10 S.	30
9448	<i>Lapageria rosea</i> $\triangle$, hier geernteter Same — graines récoltées en Europe 100 S. 7,50, 5 S.	50
9449	» <i>rosea</i> , importirt, gut keimender Same — graines importées de bonne germination . . . 100 S. 2 —, 10 S.	30
9450	» <i>rosea superba</i> . . . 100 » 9,50, 5 »	60
9451	<i>Laurus Camphora</i> . . . 100 » 1,25, 10 »	25
9452	» <i>canariensis</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	30
	» andere, siehe Gehölze — pour les autres voy. graines d'arbres.	
9453	<i>Lavatera arborea variegata</i> , sehr schöne buntblättrige Dekorations- pflanze — très belle plante orna- mentale à feuilles panachées 20 g 1,25, Pt.	20
9454	<i>Leonotis Leonurus</i> 50 S.	20
9455	<i>Leptocallis ternata</i> 10 »	30
9456	<i>Leucaena glauca</i> . . . 20 g — 50, 20 »	10
9457	<i>Leucadendron argenteum</i> . . . 10 »	40
9458	<i>Leucopogon Richei</i> 5 Fr.	30
9459	<i>Libertia tricolor</i> . . . 100 S. — 70, 20 S.	20
9460	<i>Libonia floribunda</i> . . . 100 » 1,50, 20 »	40
9461	» <i>pernhiensis</i> . . . 100 » 2 —, 20 »	40
9462	<i>Lietzia brasiliensis</i> $\triangle$ 500 »	30
9463	<i>Linum selaginoides</i> . . . 1000 S. 2 —, 50 »	20
9464	<i>Lippia</i> (<i>Aloysia</i>) <i>citriodora</i> 20 g 4 —, Pt.	30
9465	<i>Lisianthus Russellianus</i> . . . 100 S. 1 —, 25 S.	30
9466	<i>Littonia</i> $\triangle$ <i>Keiti</i> . . . 100 » 6,50, 5 »	40
9467	» <i>modesta</i> 5 »	30

No.	Pf.
9465 Lobelia littoralis , neu, niedliche Ampelpflanze mit weissen Blüten und rothen Beeren — nouv., charmante plante pour vases suspendus à fleurs blanches et à baies rouges	
100 S. 1,50, 20 S.	40
9469 Locheria hirsuta magnifica	100 » 40
9470 Lomatia ferruginea	10 » 30
9471 » obliqua	10 » 30
9472 » tinctoria	25 » 30
9473 Lomatophyllum borbonicum	5 » 30
Lophospermum, siehe Sommergewächse — voy. Plantes annuelles.	
9474 Lophostemon australe 1000 S. 1,50, 100 S.	20
9475 Lotus canariensis floribundus , gelb, sehr reichblühend — jaune, très florifère	100 S. 1,50, 10 S. 20
9476 Malva acerifolia	100 » 1,25, 20 » 30
9477 » anomala	100 » 1,25, 20 » 30
9478 » umbellata	100 » 60, 20 » 20
9479 Malvaviscus arboreus 20 g 4 —, 20 » 20	
9480 Mandevilla suaveolens . 20 g — 80, Pt. 20	
9481 Marsdenia 1 Leichhardt 100 S. 1,25, 10 S. 20	
9482 Maytenus Boaria 20 g 1,50, 50 » 20	
Medeola, vide Myrsiphyllum.	

Melaleuca:

No.	No.
9483 acuminata	9486 ericifolia .
9484 curvifolia	9487 hypericifolia .
9485 decussata	9488 preislana .
— Jede der vorsteh. Sorten Pt. 30 Pf. chacune des sortes précédentes Pt. 30	
9489 Melaleuca , viele Species gemischt — en mélange	20 g 10 —, Pt. 20
9490 Melianthus major	5 g 2,50, 10 S. 40
9491 » minor	20 » 5 —, 25 » 30
Schöne Blattpflanzen — plantas à feuilles ornementales. Mesembrianthemum, vide Succulenten. Methonica, vide Gloriosa.	

Metrosideros:

No.	No.
9492 angustifolia	9501 pinifolia 20 g 4 —
9493 atrosanguinea	9502 rigida 20 g 4 —
9494 brachyandra 20 g 5 —	9503 robusta » 5 —
9495 coccinea	9504 rugulosa 20 g 4 —
9496 corifolia	9505 saligna » 5 —
9497 falcata	9506 » fl. albo.
9498 lanceolata 20 g 5 —	9507 semperlorens .
9499 linearifolia	9508 tomentosa .
9500 lophantha 20 g 4 —	
Jede der vorsteh. Sorten à Pt. (ca. 200 S.) — chacune des sortes précédentes par paq. de 200 S. environ . . .	
9509 Metrosideros , viele Spec. gemischt — beau mélange	20 g 1,40, Pt. 20
9510 Mikania scandens 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9511 Milla biflora	5 » 25
9512 Mimosa 100 S. 1,25, 10 » 30	
9513 » pubica	20 g 1,40, Pt. 20
9514 Mitrasia coccinea	100 S. 1,20 10 S. 20
9515 Moringa 100 S. 6 —, 5 S. 40	
9516 Moussonia Hahnii 100 S. 6 —, 5 S. 40	
groses graines — zierliche Gesneriacee — jolie Gesneriacee 1000 S. 2 —, 100 S. 30	
9517 Mucuna 100 S. 6,50, 5 » 40	
9518 Muehlenbeckia complexa	20 » 30
9519 Murraya exotica	20 g 2,50, 10 » 30
9520 Musa 100 S. 6,50, 5 S. 40	
graines fraîches — Ensete, frische Samen — 9521 » lancifolia 2 » 50	
9522 » Martini 100 S. 4 —, 5 » 30	
9523 » ornata rosea 2 » 50	
9524 » rosacea 100 S. 1,50, 10 » 30	
9525 » sapientum pruinosa 100 » 10 —, 5 » 60	
9526 » speciosa 100 » 6,50, 5 » 40	

9527. *Musa sumatrana*.

No.	Pf.
9527 Musa sumatrana , sehr schöne Species mit braungefleckten Blättern — très belle espèce à feuilles tachetées de brun	100 S. 2,50, 10 S. 30
9528 » superba , prächtig — beau	100 S. 4 —, 5 » 30
9529 » textilis	100 » 4 —, 5 » 30
9530 » zebrina	100 » 8 —, 2 » 25
9531 Musschia Wollastoni	500 » 30
9532 Myoporum glandulosum 20 g — 80, 25 » 20	
9533 » insulare	1,25, 20 » 20
9534 » pictum	60, 25 » 20
9535 Myrcia 100 S. — 80, 20 » 25	
9536 Myrsine Urvillei	10 » 40
9537 Myrsiphyllum asparagoides 1. reizende Schlingpflanze mit kleinen glänzend grünen Blättern; die Ranken liefern ein wertvolles Bouquetgrün — très belle plante grimpante à feuilles vertes luisantes; les rameaux sont employés dans les arrangements de fleurs; indispensable pour bouquetiers	20 g 1,60, Pt. 30
Myrtus , siehe Eugenia und Gehölzsamen — voy. Eugenia et Graines d'arbres.	
9538 Naegelia hybrida 100 S. 1,25, 200 S. 40	
Namen, jede einzeln — 20 variétés avec noms, chacune séparément	
9539 gemischt — mélange 10,000 » 3 —, 500 » 30	
9540 Naegelia hybrida eximia , neue prächtige Sämlinge in grösster Farbmännigfaltigkeit — nouv. semis superbes, coloris des plus variés.	10,000 S. 6 —, 200 S. 20
9541 » refulgens	10,000 » 4 —, 500 » 30
9542 » Sceptre royal 10,000 » 4 —, 500 » 30	
9543 » splendens	10,000 » 4 —, 500 » 30
9544 » zebrina	10,000 » 4 —, 500 » 30
9545 Nephelium leucocarpum 20 g 4 —, 10 » 30	
9546 Nerium Oleander	20 g — 50, Pt. 10
9547 » Oleander album	80, » 20
9548 » atropurpureum	80, » 20
9549 » schöne Varietäten gemischt — belles variétés mêlées. 20 g — 40, Pt. 20	
9550 Nertera depressa , eine sehr niedliche Alpine für Kalthaus von kriechendem Habitus, die Töpfe rasenartig überziehend — plante alpine très-élégante pour la serre froide, formant des touffes toutes naines et couvrant les pots en forme de gazon, beaux fruits rouges.	1000 S. 6,50, 25 S. 25

9539. *Naegelia hybrida*.

No.		Pf.
9551	<i>Nicotiana</i> $\triangle$ <i>glauca</i> . . . 20 g — 50, Pt. 10	
9552	» <i>wiganoides</i> . . . 5 » 2,50, » 30	
9553	<i>Nidularium amazonicum</i> $\triangle$. . . 100 S. 1,25, 20 S. 30	
9554	<i>Notelaea longifolia</i> . . . 20 g 2 —, 5 » 30	
9555	<i>Ochna multiflora</i> $\triangle$. . . 100 S. 2,50, 10 » 40	
9556	<i>Ochroma Lagopus</i> $\triangle$. . . 100 S. 2,50, 10 » 30	
	<i>Opuntia</i> — vide Cactaceae.	
	Orchideen, folgende Species in frischen, hier geernteten Samen — Orchidées, graines fraîches, récoltées chez nous, des espèces suivantes:	
9557	<i>Cattleya Skinneri</i> .	
9558	<i>Chloraea aurantiaca</i> .	
9559	<i>Cyclogyne Mayeriana</i> .	
9560	<i>Cytosia Lindleyana</i> .	
9561	<i>Epidendrum ciliare</i> .	
9562	» <i>cochleatum</i> .	
9563	<i>Lycasta Skinneri</i> .	
9564	<i>Maxillaria hypocrita</i> .	
9565	<i>Odontoglossum Schlieperianum</i> .	
9566	<i>Oncidium Forbesi</i> .	
9567	<i>Phajus albescens</i> .	
9568	<i>Saccolabium guttatum</i> .	
9569	<i>Vanda tricolor</i> .	
9570	» <i>insignis</i> .	
9571	» <i>planiloba</i> .	
	Jede der vorstehenden Sorten, 1 Pt. (ca. 500 à 1000 S.) — chacunes des sortes précédentes . . . par paquet (500 à 1000 S.) 150	
9572	Orchideen gemischt — Orchidées en mélange Pt. 100	
9573	<i>Oxalis sensitiva</i> $\triangle$, sehr interessant und hübsch — curieux et joli . . . 1000 S. 1,50, 50 S. 20	
9574	<i>Oxylobium ellipticum</i> . . . 20 g 3 —, 20 » 20	
9575	<i>Ozothamnus rosmarinifolius</i> . . . 25 » 20	
9576	<i>Pachyrrhizus angulatus</i> , knollenträgende Bohne, Samen giftig — espèce de Haricot à racine tubéreuse et à graine vénéneuse . . . 10 S. 1,25, 2 S. 30	
9577	<i>Palisota Barteri</i> $\triangle$, Commelinee mit hübschen rothen Früchten — Commelinee à beaux fruits rouges . . . 100 S. 2,50, 10 S. 30	
9578	<i>Pancratium maritimum</i> . . . 20 g — 75, Pt. 20	
	<i>Pandanus</i> $\triangle$ <i>utilis</i> , s. unter Palmen — voy. Palmiers.	
9579	<i>Paratropia</i> $\triangle$ (<i>Aralia</i>) <i>longifolia</i> . . . 20 g 1,80, 100 S. 30	
9580	<i>Parkinsonia aculeata</i> $\triangle$ » 1 —, 25 » 30	
9581	<i>Passiflora</i> $\triangle$ <i>acerifolia</i> 100 S. 2 —, 10 » 25	
9582	» <i>alba</i> 20 g 2,50, 20 » 20	
9583	» <i>albida</i> 100 S. 2,50, 10 » 30	
9584	» <i>amabilis</i> 100 » 2 —, 10 » 30	
9585	» <i>cardinalis</i> 100 » 2,50, 10 » 30	

No.		Pf.
9586	<i>Passiflora coccinea</i> (<i>Disemma</i>) . . . 30 g 2,20, 50 S. 20	
9587	» <i>coerulea</i> — 90, 25 » 15	
9588	» <i>grandiflora</i> 2 —, 20 » 20	
9589	» <i>dealbata</i> 100 S. — 80, 20 » 20	
9590	» <i>adulis</i> 20 g 5 —, 25 » 30	
9591	» <i>Mammuth Purple</i> , neu — nov. 20 g 2,50, 25 S. 20	
9592	» <i>floribunda</i> — 25 » 30	
9593	» <i>fulgens</i> 100 S. 3,20, 10 S. 40	
9594	» <i>heterophylla</i> 100 » — 80, 25 » 25	
9595	» <i>hybrida atropurpurea</i> . . . 10 » 40	
9596	» <i>Constance Elliot</i> 100 S. 1,50, 10 » 20	
9597	» » <i>Dr. Wittmack</i> 100 » 2,50, 10 » 40	
9598	» » <i>Professor Eichler</i> 100 S. 2,50, 10 » 40	
9599	» » <i>neue prachtvolle Hybriden</i> gemischt — hybrides nouveaux au mélange . . . 100 S. 2,50, 10 S. 40	
9600	» <i>Lawsoniana</i> 100 » 3,50, 10 » 50	
9601	» <i>Loudoni</i> , Blumen carmoisin, prachtvoll, — fleur carmoisie, magnifique . . . 1000 S. 7,50, 20 » 25	
9602	» <i>maliformis</i> — 10 » 40	
9603	» <i>minima</i> 100 S. — 80, 25 » 25	
9604	» <i>princeps coccinea</i> (<i>racemosa</i>), die echte scharlachrothe, traubenblüthige, Samen hier geerntet — la véritable espèce écarlate en grappes, graines récoltées chez nous . . . 100 S. 3,50, 10 S. 40	
9605	» <i>quadrangularis</i> 100 » 4 —, 5 » 30	
9606	» spec. I <i>Brasilien mit lila Blumen</i> — à fl. lilas 10 S. 30	
9607	» spec. II <i>Brasilien, grossblumig</i> — à gr. fl. 10 S. 30	
9608	» <i>trifasciata</i> 100 S. 2 —, 10 » 30	
9609	<i>Patersonia glabrata</i> 20 » 30	
9610	» <i>sericea</i> 20 » 30	
9611	<i>Pavetta</i> $\triangle$ <i>cafra</i> 100 S. 4 —, 5 » 30	
9612	» <i>rotundifolia</i> 100 » 3,50, 10 » 40	
9613	<i>Pavonia cuneifolia</i> 20 g 1,25, 50 » 20	
9614	» <i>hastata</i> — 80, 100 » 20	

Pelargonium, Cap Species.

9615	<i>alchemilloides</i> 100 S. — 80, 20 S. 25
9616	<i>articulatum</i> 100 » 4 —, 50 » 30
9617	<i>athamantoides</i> 100 » —, 10 » 20
9618	<i>australe</i> 100 » 1 —, 10 » 20
9619	<i>canariense</i> 100 » 2 —, 10 » 30
9620	<i>cinereum</i> 100 » 1 —, 10 » 20
9621	<i>Cooperi</i> 100 » 5 —, 25 » 20
9622	<i>coronopifolium</i> (<i>tricolor</i>) 100 » —, 5 » 40
9623	<i>crenatum</i> 100 » 1 —, 10 » 20
9624	<i>crispum</i> 100 » 2 —, 10 » 30
9625	<i>cucullatum</i> 100 » 1,25, 10 » 20
9626	<i>decipiens</i> 100 » 1 —, 10 » 20
9627	<i>denticulatum</i> 100 » 1 —, 10 » 20
9628	<i>gibbosum</i> 100 » 1,50, 10 » 20
9629	<i>glutinosum</i> 1000 » 6 —, 25 » 20
9630	<i>graveolens</i> 100 » 1,20, 10 » 20
9631	<i>hederaefolium</i> — 10 » 30
9632	<i>inodorum</i> 1000 S. 4 —, 50 » 30
9633	<i>jatrophaefolium</i> 1000 » 4 —, 25 » 15
9634	<i>Lceanum</i> 100 » —, 10 » 30
9635	<i>lucidum</i> 100 » — 80, 25 » 25
9636	<i>malvaefolium</i> 100 » — 10 » 20
9637	<i>nutans</i> — 10 » 20
9638	<i>odoratissimum</i> (<i>Apple scented</i>), Blätter mit Reinetten-Geruch — feuilles à odeur de reinettes . . . 1000 S. 8 —, 20 S. 25
9639	<i>odoratissimum macrophyllum</i> . . . 10 » 30
9640	<i>papilionaceum</i> 1000 S. 4 —, 50 » 25
9641	<i>peltatum</i> 100 » 1,25, 10 » 20
9642	<i>quercifolium</i> 1000 » 4 —, 25 » 20
9643	<i>radula rosodorum</i> 1000 » 4 —, 25 » 20
9644	<i>raduloides</i> 100 » 1,50, 10 » 25
9645	<i>saniculaefolium</i> 100 » 1 —, 10 » 20
9646	<i>Sekellianum</i> 100 » 2 —, 10 » 30
9647	<i>scutellum</i> 100 » 1 —, 10 » 20
9648	<i>stenopetalum</i> 100 » 1 —, 10 » 20
9649	<i>tabulaeforme</i> 100 » 1,25, 10 » 20
9650	<i>terebinthaceum</i> 100 » 1 —, 10 » 20

9557. *Passiflora coerulea*.

No.	<i>Pelargonium</i> , Cap Species:	Pf.
9651	tetichorum 100 S. — 80, 20 S.	20
9652	tomentosum 1000 » 5 —, 20 »	20
9653	triste 5 » 25	20
9654	viscosissimum 10 » 25	20
9655	vitifolium 1000 S. 2,50, 50 »	20
9656	» grandiflorum 100 » 1 —, 10 »	20
9657	Viele Capspecies gemischt — espèces du Cap variées en mélange 5 g 2,50, 50 S.	20

Pelargonium hybridum

(Blumisten-Pelargonien).

9658	englische grossblumige, ersten Ranges — à grandes fleurs, choix extra. 100 S. 2,50, 10 S.	30
9659	Odier'sche fünffleckige, schönste neue und neueste Sorten. — Odier ou à cinq macules, les plus nouvelles. 100 S. 2,50, 10 S.	30
9660	getuschte <i>Diadematum</i> — <i>Diadematum</i> marginé 100 S. 2,50, 10 S.	30
9661	Fancy-, extra — Fantaisies, extra. 100 S. 3 —, 10 S.	40
9662	remontirende Varietäten — variétés remontantes 5 S.	40

Pelargonium zonale(hybridum scarlet, Scharlach-Pelargonien) — *Geranium écarlate*.

9663	viele Sorten gemischt — beau mélange. 20 g 2 —, 100 S.	20
9664	neue Sorten gemischt — variétés nouvelles en mélange 20 g 5 —, 100 S.	40
9665	neueste Sorten gemischt — les plus nouvelles en mélange 1000 S. 6,25, 25 S.	20
9666	Königin Olga von Württemberg. 25 S.	20
9667	flore pleno, gefüllt blühende Varietäten unserer eigenen Collection, gegenseitig befruchtet — variétés à fl. doubles de notre collection, fécondées 100 S. 2,50, 10 S.	30
9668	foliis varieg. fl. pleno, gefüllt blühende buntblättrige — à feuilles panachées à fl. doubles 100 S. 5 —, 5 S.	30
9669	weissbuntblättrige befruchtete — à feuilles argentées panachées, fécondées 100 S. 2,75, 10 S.	40
9670	tricolor Varietäten, befruchtete — zonale tricolor panaché, fécondées 100 S. 2,75, 10 S.	40
9671	gold- u. bronze-blättrige befruchtete — à feuilles dorées et bronzées, fécondées 100 S. 2,75, 10 S.	40
9672	Pseudo-zonale 20 g 3,50, 50 »	30
9673	reticulatum 20 »	30

No.	<i>Pelargonium zonale</i> :	Pf.
9674	Tom. Thumb 20 g 4 —, 50 S.	30
9675	<i>Pelargonium</i> , epheublättrige — à feuilles de Lierre 100 S. 1,25, 10 S.	20
9676	» epheublättrige gefüllte, gegenseitig befruchtet — à feuilles de lierre à fleurs doubles, fécondées 100 S. 4 —, 5 S.	30
9677	<i>Pentas</i> (<i>Sipanea</i>) $\triangle$ carnea 200 »	30
9678	» carnea rosea 200 »	30
9679	<i>Peperomia</i> $\triangle$ argentea 20 »	30
9680	» maculata 1000 S. 7,50, 25 »	30
9681	» resediflora 25 »	30
9682	<i>Pernetia furiosa</i> 100 S. 1,25, 20 »	30
9683	» melanocarpa 100 » 1,25, 20 »	30
9684	» macronata floribunda 1000 » 1,25, 100 »	20
9685	<i>Persea gratissima</i> , Advogabirne 1 S.	50
9686	<i>Perseonia myrtilloides</i> 20 g 4 —, 5 »	30
	Perrenche de Madagascar voy. Vinc. rosea.	
9687	<i>Petalostylis labioides</i> 5 S.	20
9688	<i>Phalangium lineare</i> fol. var., schöne Ampelpflanze — belle plante pour vases suspendus 100 S. — 90, 20 S.	25
9689	<i>Phaseolus</i> $\triangle$ Caracalla 20 g 1,50, 25 »	30
9690	» tuberosus, Mexico. 100 S. 6 —, 5 »	40
9691	<i>Philodendron</i> $\triangle$ bipinnatifidum 100 S. 4 —, 10 S.	50
9692	» Sellow 100 » 4 —, 10 »	50
9693	» speciosum 100 » 4 —, 10 »	50
9694	<i>Phoebe Barbusano</i> , $\triangle$ schöner Baum, der das canarische Ebenholz liefert — bel arbre, qui fournit le bois d'ébène des Canaries 100 S. 4 —, 10 S.	50
9695	<i>Phormium tenax</i> , hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9696	» tenax, importirt — gr. importées 20 g 2,50, Pt.	30
9697	» » fol. var., hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S.	20
9698	» » fol. atropurpureis, hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 8 —, 20 S.	25
9699	» » Colensoi arg. var., hier geerntet — récolté en Europe 1000 S. 7 —, 20 S.	20
9700	» » Cooki aur. var., hier geerntet — récolté en Europe 100 S. 1,50, 20 S.	40
9701	» Veitchi (fol. var.), hier geerntet — récolté en Europe 100 S. 1 —, 20 S.	30
9702	<i>Phyllanthus</i> $\triangle$ juglandifolius, sehr schöne Blattpflanze — très-belle plante ornementale 100 S. — 80, 20 S.	20
9703	» mimosaeifolius 100 » 2,50, 10 »	40
9704	» nivosus roseo-pictus 100 S. 2,50, 10 »	40
9705	<i>Physianthus albens</i> $\triangle$ 20 g 1,20, 50 »	20
9706	» albens carneus 3 —, 20 »	30
9707	» undulatus 2,50, 50 »	20
9708	<i>Phytolacca dioica</i> , eine Prachtblattpflanze von ganz ausserordentlich raschem Wachstum; Blattstiele und Rippen intensiv roth. — Plante ornementale d'une croissance très-rapide, les pétioles et nervures des feuilles sont rouge intense 20 g — 50, 50 S.	15
9709	<i>Pilea callitrichoides</i> , Feuerwerks-pflanze — plante à feu d'artifices 10,000 S. 6,50, 200 S.	30
9710	» muscosa 1000 » 2 —, 100 »	20
9711	<i>Pimelea decussata</i> 20 »	20
9712	» drupacea 10 »	30
9713	» ligustrina 5 g 3,50, 20 »	20
9714	» sericea 5 » 3,50, 20 »	20
9715	<i>Pinckneya pubens</i> 20 g 5 —, Pt.	40
9716	<i>Pitcairnia</i> $\triangle$ integrifolia 100 S.	30
9717	<i>Pithecoctenium buccinatorum</i> 1 g — 75, 20 »	20
9718	» clematideum 1 » 1,25, 20 »	30
9719	» muricatum 20 » — 80, 20 »	30



9670. Pelargonium zon. tricolor.



9675. Pelargonium, ephraimifolium.

No.			
9720	<i>Pithecolobium</i> $\triangle$ <i>pruinatum</i> .		
		20 g — 40, 20 S.	10
9721	<i>Pittosporum</i> <i>Buchanani</i>	1000 S. 4 —, 50 »	30
9722	» <i>Colensoi</i>	25 »	30
9723	» <i>crassifolium</i>	1000 S. 5 —, 50 »	30
9724	» <i>eriocarpum</i>	20 g 2,50, 50 »	30
9725	» <i>Ralphii</i>	100 S. 1 —, 20 »	30
9726	» <i>tenuifolium</i>	20 g 2,50, 50 »	30
9727	» <i>Tobraræ</i>	100 S. 2 —, 10 »	30
9728	» <i>undulatum</i>	20 g — 80, 50 »	20
9729	<i>Plagianthus</i> <i>betulinus</i>	1000 S. 4 —, 50 »	30
9730	» <i>Lyallii</i>	1000 » 6,50, 25 »	20
9731	<i>Plectopoma</i> <i>gloxiniæflora</i>	50 »	30
9732	» <i>Rollisoni</i>	50 »	30
9733	<i>Plectranthus</i> <i>fruticosus</i> , Hausmittel gegen Motten — germaine en buisson	10 S.	25
9734	<i>Plumbago</i> <i>capensis</i>	100 S. 1,25, 20 »	30
9735	» <i>zeylanica</i>	100 » 1,50, 20 »	40
9736	<i>Plumiera</i> $\triangle$ <i>acutifolia</i>	5 »	30
9737	» <i>alba</i>	100 S. 5 —, 5 »	30
9738	» <i>bicolor</i>	100 » 2 —, 10 »	20
9739	<i>Poinciana</i> <i>Gillesii</i>	20 g — 80, 10 »	10
9740	» <i>pulcherrima</i>	100 S. 1,30, 10 »	25
9741	» <i>regia</i> $\triangle$	20 g — 80, 10 »	30
9742	<i>Poinsettia</i> $\triangle$ <i>pulcherrima</i> , mit scharlachrothen Bracteen — à bractées écarlates	100 S. 4 —, 5 S.	30
9743	<i>Polygala</i> <i>attenuata</i>	100 » 1 —, 25 »	30
9744	» <i>brachypoda</i>	1000 » 4 —, 25 »	20
9745	» <i>cordifolia</i>	1000 » 7,50, 25 »	30
9746	» <i>Dalmatiana</i>	1000 » 7,50, 25 »	30
9747	» <i>grandiflora</i>	1000 » 7,50, 25 »	30
9748	» <i>superba</i>	1000 » 7,50, 25 »	30
9749	» <i>longifolia</i>	100 » — 80, 25 »	30
9750	» <i>macrophylla</i>	100 » 1 —, 25 »	40
9751	» <i>myrtifolia</i>	20 g 4 —, 25 »	20
9752	» <i>speciosa</i>	1000 S. 7 —, 25 »	25
9753	<i>Pomaderris</i> <i>elliptica</i>	20 g 5 —, 50 »	40

Primula chinensis.

9754	<i>alba</i>	20 g 32 —, 100 S.	30
9755	<i>kermesina</i>	100 »	30
9756	<i>rosea</i> (rubra)	20 g 18 —, 100 »	20
9757	<i>rubro-violacea</i> , Lapins	22 —, 100 »	20
9758	<i>gemischt</i> — mélange	22 —, 100 »	20
9759	<i>fimbriata</i> <i>alba</i> , weiss gefranst — blanc frangé	1000 S. 5 —, 50 S.	30
9760	» <i>alba</i> Golden Feather, neu — nouv.	Pt.	60
9761	» » <i>luteo-oculata</i>	1000 S. 5 —, 50 S.	30
9762	» » <i>magnifica</i>	1000 » 8 —, 50 »	50
9763	» <i>atropurpurea</i>	1000 » 9 —, 50 »	50
9764	» <i>punctata</i>	100 » 1 —, 25 »	30

No.			Pt.
9765	<i>Primula</i> <i>chinensis</i> <i>fimbriata</i> :		
	<i>fimbriata</i> <i>coccinea</i> (rouge vif), leucht. roth, extra	1000 S. 7,50, 50 S.	50
9766	» <i>coerulea</i> , neue blaublühende Varietät mit fein gefransten Blumen, extra — nouvelle variété à fleur bleue finement frangée	100 S. 1,25, 20 S.	40
9767	» <i>cristata</i> <i>hybrida</i> , neu — nouv.	Pt.	60
9768	» <i>erecta</i> <i>superba</i> <i>alba</i>	1000 S. 7 —, 50 S.	40
9769	» » <i>rubra</i>	1000 S. 5 —, 50 »	30
9770	» <i>kermesina</i> <i>splendens</i> , leuchtend scharlachcarmoisin, extra — cramoisi écarlate brillant, extra	1000 S. 5 —, 50 S.	30
9771	» <i>marmorata</i> , lila mit weiss marmoriert — lilas marbré blanc.	1000 S. 4 —, 50 S.	25
9772	» <i>pärsichblüthe</i> — à fl. de pêcher, neu — nouv.	1000 S. 7,50, 25 S.	25
9773	» <i>pulcherrima</i>	1000 » 4 —, 50 »	25
9774	» <i>punctata</i> <i>elegantissima</i> , leuchtend dunkelcarmoisin mit weiss gefleckt — cramoisi foncé brillant maculé de blanc.	1000 S. 5 —, 50 S.	30
9775	» <i>rosea</i> (rubra), die alte rothe gefranste — l'ancienne rouge frangée	20 g 42 —, 100 S.	30
9776	» <i>rubra</i> <i>magnifica</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt.	100
9777	» <i>rubro-violacea</i>	1000 S. 4,50, 50 S.	30
9778	» <i>Standard</i> <i>carmoisin</i> — cramoisi, siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt.	125
9779	» » <i>weiss</i> — blanc, siehe Neuh. — voy. nouv.	Pt.	125
9780	» <i>striata</i> , weiss mit roth gestreift — blanc strié rouge	1000 S. 4 —, 50 S.	30
9781	» <i>umbellata</i> <i>alba</i>	1000 » 5 —, 50 »	30
9781	» <i>gefranste gemischt</i> , extra — à fleurs frangées en mélange.	1000 S. 5 —, 50 S.	30
9782	<i>macrophylla</i> (<i>filicifolia</i>) <i>fimbriata</i> <i>alba</i>	1000 S. 5 —, 50 S.	30
9783	» <i>fimbriata</i> <i>kermesina</i>	1000 S. 6 —, 50 »	40
9784	» » <i>Pallanzæ</i> , siehe Neuh. — voy. nouv.	100 S. 3,50, 10 S.	40
9785	» » <i>rubra</i>	1000 » 6 —, 50 »	40

flöre pleno fimbriata, gefüllte gefranste:

9786	<i>alba</i> fl. pl., weissgefüllte gefranste — blanche double frangée.	1000 S. 12,50, 100 S. 1,50, 20 S.	40
------	--	-----------------------------------	----

9733. *Plectranthus fruticosus*.

No.	Primula chin. fimbriata fl. pl.:	Pf.
9787	coccinea fl. pl. 100 S. 2,50, 20 S.	60
9788	cristata alba fl. pl., reinweiss, halbgefüllt, sehr fein gefranst — blanc pur, semidouble 1000 S. 4,60, 50 S.	30
9789	cristata rubra fl. pl. 1000 4,60, 50 S.	30
9790	ermesina splendens fl. pl. 1000 S. 12,50 100 S. 1,50, 20 S.	40
9791	macrophylla alba fl. pl., 100 S. 3,50, 20 S.	60
9792	rubra fl. pl., gefranste rothgefüllte — rouge double frangée. 1000 S. 13,50, 100 S. 1,50, 20 S.	40
9793	rubro-violaceae fl. pl., 100 2,50, 20 S.	60
9794	striata fl. pl. 100 1,50, 20 S.	40
9795	Obige gefüllte gefranste Sorten gemischt. — Les sortes précédentes doubles frangées en mélange. 1000 S. 12,50, 100 S. 1,50, 20 S.	40
9796	Prostanthera Lasianthus 5 g 1, —, 50 S.	20
9797	Psidium aromatum 20 g 2,20, 50 S.	30
9798	» Cartleyanum 3 —, 50 S.	30
9799	» chinense 3 —, 50 S.	30
9800	» piriferum 2,50, 50 S.	30
9801	Psoralea glandulosa 1,25, 50 S.	30
9802	» glutinosa 3 —, 25 S.	30
9803	Pultenaea australis 1000 S. —, 25 S.	30
9804	» Gunnii 1000 2,50, 50 S.	20
9805	» subumbellata 1000 4 —, 50 S.	30
9806	Puya coarctata 1000 2,50, 50 S.	30
9807	Quillaya Saponaria, schöner immergrüner Blütenstrauch von Chili — arbuste toujours vert à belles fleurs, du Chili. 5 g 1,25, 50 S.	30
9808	Raphiolepis indica 20 g 1,20, 20 S.	20
9809	» rubra 1,60, 20 S.	20
9810	Ravenala madagascariensis, bekannte Prachtpflanze — plante magnifique 100 S. 4,50, 5 S.	36
9811	Rhodochiton volubile, schöne und dankbarblühende Schlingpflanze für's Kalthaus — belle plante grimpante florifère pour la serre froide. 1000 S. 2,50, 100 S.	30
9812	Rhododendron, vide Gehölze.	
9812	Rhynchosia Caribaea, raschwachsend, kleine herzförmige Blätter und niedliche hellgelbe, rothgestreifte Schmetterlingsblumen — à feuilles petites, cordiformes et à fleurs jaune clair, striées de rouge. 20 g 2,40, 10 S.	30
9813	» phaseoloides 2,20, 10 S.	30
9814	Rhynchospermum jasmineoides 20 S.	40
9815	» jasm. fol. var 100 S. 1,50, 10 S.	20
9816	Rhytidophyllum tomentosum 1000 S. 2,50, 50 S.	30
	Richardia africana, vide Calla aethiopica.	
9817	» albo-maculata 20 g 3,50, 20 S.	30

No.		Pf.
9818	Rivina aurantiaca 20 g 4 —, 25 S.	30
9819	» brasiliensis 20 S.	30
9820	» humilis 20 g 4 —, 25 S.	30
9821	» fol. var. 100 S. 1,50, 20 S.	40
9822	» laevis 20 g 5 —, 25 S.	30
9823	» purpurascens 1000 S. 5 —, 25 S.	20
	Reizende Zierpflanzen mit gelben, orange und scharlachrothen glänzenden Beeren in Trauben, von leichtester Anzucht aus Samen — très-jolies plantes d'ornement à cause de leurs grappes de fruits jaune orange ou écarlate luisant, d'une culture des plus faciles.	
	Roehea — vide Succulenten.	
9824	Rogiera cordata 100 S. 2 —, 10 S.	30
9825	» macrophylla 1000 1,35, 100 S.	20
9826	Rondeletia anomala 25 S.	30
9827	» brilliantissima 25 S.	30
9828	» speciosa 1000 S. 3 —, 25 S.	30
	Rosanowia hybrida:	
9829	citrico-amarantina 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9830	conspicua 1000 4 —, 50 S.	30
9831	stramineo-striatella 1000 4 —, 50 S.	30
9832	gemischt — mélange. 10,000 S. 10 —, 1000 1,25, 100 S.	30
	Sehr hübsche Gesneriaceen mit gloxinienartigen Knollen. — Gesneriacées très belles, tubercules à la manière des Gloxinias.	
9833	Rubus rosaeifolius 25 S.	40
9834	Ruellia ciliosa 100 S. 1,25, 20 S.	30
9835	» fulgida 10 S.	20
9836	» lilacina 100 S. 1,35, 10 S.	20
9837	» pulchella 10 S.	20
9838	Salvia Greggii, schön, mit carmoisinrothen Blumen — beau à fleurs carmoisies 1000 S. 4,50, 25 S.	20
9839	» leucantha 1000 4 —, 50 S.	30
9840	» patens, prachtvolle Species mit grossen himmelblauen Blumen — espèce magnifique à grandes fleurs bleu ciel 1000 S. 9 —, 20 S.	25
9841	» patens lilacina, neu. — nouv. 1000 S. 9 —, 20 S.	25
9842	» splendens, sehr schön, leuchtend scharlach — très-beau, écarlate brillant 1000 S. 1,50, 50 S.	20
9843	» alba 1000 3,50, 50 S.	30
9844	» » Branti, neu. — nouv. 50 S.	30
9845	» compacta 1000 S. 3 —, 50 S.	25
9846	» Ingenieur Clavenard, neu, sehr früh und reichblühend — nouv., à floraison abondante et précoce. 1000 S. 4 —, 50 S.	30
	andere s. Sommergewächse und Stauden. — Pour les autres voy. plantes annuelles et vivaces.	
9847	Sapindus Saponaria 20 g — 40, 4 S.	20
9848	Saxifraga sarmentosa, eine der beliebtesten und dankbarsten Ampelpflanzen — l'une des plantes les plus estimées pour vases suspendus. 1000 S. 3 —, 100 S.	40
9849	Scheeria mexicana, Gesneriaceae 1000 S. 3 —, 100 S.	40
9850	» coerulescens 100 S.	40
9851	» President Mallet 100 S.	40
9852	» rubra 1000 S. 3 —, 100 S.	40
9853	» violacea 100 S.	40
9854	Schizolobium excelsum, prächtige Blattpflanze — plante ornementale magnifique 100 S. 12,50, 10 S. 1,50, 2 S.	40
9855	Sciadocalyx digitaliflora 1000 S. 1,25, 200 S.	40
9856	» Luciani 200 S.	40
9857	» Warscewiczii 1000 S. 1,25, 200 S.	40
9858	Sciadophyllum pulchrum 20 g 1,60, 100 S.	30
9859	Scutellaria Lehmanni 10 S.	30
9860	» Ventenati 100 S. 2,50, 10 S.	30
9861	Selinum decipiens, bekannte schöne Blattpflanze — belle plante à feuillage ornemental 20 g 3 —, 20 S.	20
	Sempervivum, siehe — voy. Succulenten.	


9811. *Rhodochiton volubile*.

No.		Pf.
9862	<i>Senecio Ghiesbreghtii</i> . . . 20 g 4 —, 25 S.	20
9863	» <i>Palmeri</i> , neu, mit silberweisser Belaubung, schön — nouv., à feuillage argenté, beau . . . 20 S.	30
9864	<i>Serjania speciosa</i> 10 »	30
9865	<i>Sesbania aegyptiaca</i> $\triangle$. . . 100 S. 2 —, 10 »	30
9866	<i>Sida</i> $\triangle$ <i>diffusa</i> . . . 100 » — 80, 25 »	20
9867	<i>Siphocampylus bicolor</i> 1000 S. 1 —, 100 »	20
9868	<i>Skimmia japonica</i> . . . 100 » 2 —, 10 »	25


Solanum $\triangle$.

9869	<i>abyssinicum</i> 20 g 2 —, Pt.	20
9870	<i>arborescens</i> 1,25, »	20
9871	<i>auriculatum</i> » 1 —, »	20
9872	<i>betaceum</i> » 1,50, »	20
9873	<i>cabiliense argenteum</i> (marginatum), prächtigt, mit silberweissen gepunkteten Blättern — magnifiqué, à feuilles ar- gentées soupoudrées . . . 20 g 1 —, Pt.	20
9874	<i>Capsicastrum</i> , mit rothen Früchten, gute Marktpflanze — à fruits rou- ges, beau 20 g — 60, Pt.	15
9875	» <i>compactum</i> » — 70, »	15
9876	» <i>nanum</i> » — 70, »	15
9877	<i>cineereum</i> » 2,50, »	30
9878	<i>coccineum</i> » — 70, »	20
9879	<i>cyranthum</i> » 2,20, »	30
9880	<i>de Noteri</i> 100 S. 1 —, 20 S.	30
9881	<i>giganteum</i> » 20 g 2 —, 50 »	30
9882	<i>Hendersoni</i> , mit orangerothen Früch- ten — à fruits rouge orange 20 g 1 —, Pt.	20
9883	<i>jasminiflorum</i> 1000 S. 6 —, 25 S.	20
9884	» <i>fol. var.</i> 100 » 1,25, 20 »	30
9885	<i>Lobeli</i> 20 g — 60, Pt.	15
9886	<i>macrocarpum</i> » — 60, »	15
9887	<i>mammosum</i> 1000 S. 2,50, 50 S.	20
9888	<i>marginatum</i> 20 g 1 —, Pt.	20
9889	<i>Pseudocapsicum</i> » — 50, »	15
9890	» <i>nanum</i> » — 80, »	20
9891	<i>pyracanthum</i> , sehr schön, mit orange- gelben Stacheln — très beau, à aiguil- lons orangés 5 g 1,50, Pt.	30
9892	<i>quitoense</i> » 5 S.	40
9893	<i>robustum</i> , prächtige Blattpflanze — plante ornement. magnifiqué 20 g 3 —, Pt.	30
9894	<i>rostratum</i> » — 60, »	15
9895	<i>santum</i> 100 S. — 80, 20 S.	20
9896	<i>Tomatillo</i> , neu, glänzend scharlach- rothe kleine Früchte in Büscheln — nouv., à petits fruits en grappes rouge luisant 100 S. 1 —, 20 S.	30

No.	Solanum:	Pf.
9897	<i>tomentosum</i> 20 g 2 —, Pt.	20
9898	<i>Warszewiczoides</i> » 1 —, »	20
9899	<i>Weatherillii</i> » — 60, »	20
Weitere Collection dieser grösstentheils so schönen Blattpflanzen-Gattung, siehe Sommergewächse. — Pour un plus grand choix de cette belle classe de plantes ornementales, voy. plantes annuelles.		
9900	<i>Sollya</i> $\triangle$ <i>angustifolia</i> . . . 1000 S. 4 —, 25 S.	20
9901	» <i>Drummondii</i> 1000 » 4 —, 25 »	20
9902	» <i>heterophylla</i> 1000 » 1,25, 50 »	20
9903	» <i>linearis</i> 1000 » 4 —, 25 »	20
9904	» <i>salicifolia</i> 1000 » 4 —, 25 »	20
9905	<i>Sonchus</i> $\triangle$ <i>gummifer</i> . . . 100 » — 80, 20 »	20
9906	<i>Sparmannia acerifolia</i> . . . 1000 » 4 —, 50 »	30
9907	<i>Spartocytisus nubigenus</i> , mit wohl- riechenden weissen Blumen — à fl. blanches odorantes 20 g 2,50, Pt.	30
9908	<i>Spathiphyllum</i> $\triangle$ <i>heliconiaefo-</i> <i>lium</i> , prächtige Decorations- pflanze — plante ornementale ma- gnifique 100 S. 1,50, 10 S.	20
9909	» <i>longirostre</i> 100 » 1 —, 20 »	25
9910	<i>Spergula rubra</i> , reichblühende Am- pelpflanze mit hellrosa Blumen — belle plante pour vases suspendus à fleur rose clair 1 g 1 —, Pt.	30
9911	<i>Sphacelo Lindleyi</i> 50 S.	30
9912	<i>Sphaeralea umbellata</i> . . . 5 g 1 —, 50 »	20
9913	<i>Stachytarpheta nuttallii</i> , mit langen rosenrothen Blumenähren — à épis de fleurs longs roses 5 g 1,25, Pt.	30
<i>Stapelia</i> , vide Succulenten.		
9914	<i>Statice arborea</i> 20 g 2,50, »	30
9915	» <i>magnifica</i> » 3,50, »	40
9916	» <i>brassicaeformis</i> » 1,60, »	20
9917	» <i>Halfordi</i> » 1,80, »	20
9918	» <i>imbricata</i> » 2,60, »	30
9919	» <i>longifolia</i> » — 80, »	20
9920	» <i>macrophylla</i> » 1,60, »	20
9921	» <i>pectinata</i> » 1,60, »	20
9922	» <i>puberula</i> » 4 —, »	40
9923	<i>Stenocarpus salignus</i> . . . 100 S. 2,50, 10 »	30
9924	<i>Stephanophyllum</i> (Eranthemum) <i>lon-</i> <i>gifolium</i> $\triangle$, sehr hübsche reichblühende Warmhauspflanze mit scharlachrothen, fast Pen- stemon ähnlichen Blumen — très jolie plante à fleurs nombreuses écarlates, simulant quelque Pen- stemon 1000 S. 3,50, 50 S.	25
9925	<i>Stephanotis floribunda</i> $\triangle$ $\frac{1}{2}$ 100 S. 5 —, 5 »	30
9926	<i>Sterculia acerifolia</i> . . . 20 g — 80, 10 »	20
9927	» <i>diversifolia</i> » — 80, 10 »	20
9928	» <i>foetida</i> » — 80, 2 »	20
9929	» <i>longifolia</i> » — 80, 10 »	20
9930	<i>Stillingia sebifera</i> , Talgbaum $\triangle$ — Arbre à suif 20 g — 80, 10 »	20
9931	<i>Streitzia</i> $\triangle$ <i>augusta</i> (albida) . . 2 »	60
9932	» <i>Reginae</i> 2 »	50
9933	<i>Streptocarpus</i> $\triangle$ <i>caulescens</i> , sehr hübsch, Blumen lila in pyramiden- förmigen Rispen — très-belle espèce fleurissant franchement à fl. lilas. 1000 S. 1,50, 100 S.	20
9934	» <i>Dunni</i> , neu, mit meterlangen Blät- tern, Blumen ziegelroth — nouv., à feuilles très longues, fleurs rouge, brigue 1000 S. 4 —, 50 S.	30
9935	» <i>Gardnerianus</i> . . . 10,000 » 5 —, 200 »	20
9936	» <i>Griffithi</i> , neue Species von den Neilgherries — espèce nouvelle des Neilgherries 1000 S. 2 —, 100 S.	30
9937	» <i>polyanthus</i> 10,000 » 4 —, 500 »	30
9938	» <i>Rhexii</i> 10,000 » 2,50, 500 »	20
9939	» neue Hybriden — hybrides nouveau, siehe Neuh. — voy. nouveau Pt.	100
9940	<i>Strychnos nux vomica</i> $\triangle$, grosse runde flache Samen mit Atlaslans — graine très grosse, ronde, plate, satinée 20 g 1,25, 2 S.	30
9941	<i>Sutherlandia frutescens</i> 20 g — 80, Pt.	20



9848. Saxifraga sarmentosa.



9937. Streptocarpus polyanthus.

No.		Pf.
9942	Sutherlandia spect. florib. 20 g — 80, Pt.	20
9943	» spect. floribunda fl. albo » 1,50, »	20
9944	Swainsonia alba . . . 1000 S. 5 —, 50 S.	30
9945	» albo-violacea . . . 1000 » 5 —, 50 »	30
9946	» atrococcinea . . . 1000 » 8 —, 20 »	30
9947	» coronillaefolia rosea 50 »	20
9948	» Ferrandi atropurpurea . . . 1000 S. 4 —, 25 »	20
9949	» Greyana . . . 1000 » 4 —, 25 »	20
9950	» Osborni . . . 20 g 5 —, Pt.	30
9951	» » grandiflora . . . 1000 S. 4 —, 25 S.	20
9952	» Rollisoni . . . 1000 » 3 —, 50 »	30
9953	» rosea grandiflora 1000 » 3 —, 50 »	30
9954	Swietenia Mahagony $\triangle$. . . 100 S. 1 —, 10 »	20
9955	Syncarpia laurifolia . . . 5 g 1 —, 20 S.	20
9956	Tacsonia $\triangle$ » exoniensis . . . 100 S. 1,60, 10 »	20
9957	» insignis . . . 100 » 1,25, 10 »	20
9958	» manicata . . . 100 » 1,60, 10 »	20
9959	» mollissima . . . 1000 » 9 —, 20 »	25
9960	» Van Volkemi . . . 100 » 1,60, 10 »	20
9961	Tapeinotes Carolinae $\triangle$, merk- würdig schöne Gesneriacee mit weissen, seltsam krugartig geformten Blumen — belle Gesneriacee intéressante à fleurs blanches en forme d'une cruche 1000 S. 2,50, 50 S.	30
9962	Tapeinotes Carolinae major $\triangle$. . . 50 »	30
	Tecoma, vide Bignonia.	
9963	Teloepa speciosa, leuchtend scharlach — écarlate brillant 100 S. 2 —, 10 S.	30
9964	Terminalia $\triangle$ Catappa 10 » 2,50, 1 »	30
9965	» glabra . . . 10 » 2,50, 1 »	30
9966	Tetranema mexicanum $\triangle$, eine allerliebste, den ganzen Sommer hin-	



9966. Tetranema mexicanum.

No.		Pf.
	Tetranema mexicanum: durch blühende kleine Topfflorblume — très-jolie petite plante pour la cul- ture en pots, fleurissant pendant tout l'été 1000 S. 1,20, 100 S.	20
9967	Thea Bohea 100 » 7 —, 5 »	40
	Der chinesische Theestrauch, eine sehr empfehlenswerthe, leicht blühende Gewächshaus- oder Zimmerpflanze — le Thé de la Chine, très-recommandable soit comme plante pour appartements soit pour serre froide.	
9968	Thevetia (Cerbera) nerifolia $\triangle$. . . 20 g — 80, 2 S.	30
	Thunbergia coccin., vide Hexacentris.	
9969	» fragrans 100 S. 2,40, 5 S.	30
9970	» grandiflora . . . 100 » 2 —, 5 »	20
9971	» Harrisii 100 » 7 —, 5 »	40
9972	Tillandsia $\triangle$ splendens, schön — beau 50 S.	30
9973	Torenia $\triangle$ Baillonii 5 g 2,50, 1000 »	30
9974	» cordifolia 500 »	30
9975	» edentula (Fournieri) . . . 5 g 2,20, 1000 »	30
9976	» » compacta, neu — nouv. 500 S.	30
9977	» » grandiflora, neu — nouv. 5 g 4 —, 500 »	30
9978	» » White Wings, nouv. 1 g 2,50, 500 »	40
9979	» exappendiculata 500 »	20
9980	Tradescantia $\triangle$ discolor . . . 10 »	50
9981	» lineata 10 »	40
9982	» zebrina 10 »	40
9983	Trevoa quinquerervia . . . 20 g 2,50, Pt.	30
9984	Tristania conferta . . . 20 g 1,25, 100 S.	20
9985	» laurina 5 g 1 —, 100 »	20
9986	Tropaeolum $\triangle$ albiflorum . . . 2 »	40
9987	» azureum grandiflorum . . . 100 S. 5 —, 5 »	30
9988	» pentaphyllum . . . 100 » 1,25, 10 »	20
9989	» speciosum . . . 100 » 1,60, 10 »	25
9990	» » grandiflorum 100 » 1,60, 10 »	25
9991	» tricolor, sehr schöne Schling- pflanze für das Kalthaus — très belle plante grimpante pour la serre froide . . . 100 S. 5 —, 5 S.	40
9992	» tricolor grandiflorum . . . 100 S. 4 —, 5 S.	30
9993	Tupa crassicaulis, orangeschl. — orange écarlate 1000 S. 1,25, 100 S.	20
9994	Turnera elegans, schöner Zimmer- Blüthenstrauch, Blumen gelb mit brau- ner Mitte; Sämlinge blühen im ersten Jahre — bel arbuste, fleurs jaunes à centre brun; les semis fleuriront la première saison . . . 1000 S. 8 —, 25 S.	25



9367. Thea Bohea.



10001. Tydaea hybr. nana.


No.	Pf.
9995 Tweedia coerules 20 g 1,25, Pt.	30
9996 Tydaea $\triangle$ hybrida: 20 Sorten mit Namen, jede einzeln — 20 sortes avec noms séparées chac. 1000 S. — 50, 200 S.	30
9997 gemischt — mélange 10.000 S. 2 —, 500 »	25
9998 Tydaea hybrida Ceciliae 1000 S. 1,25, 100 S.	30
9999 » » eximia, neue Varietäten unserer eigenen Cultur — nouveaux hybrides de nos propres cultures. 10.000 S. 4 —, 500 S.	30
10000 Tydaea hybrida grandiflora, neu — nouv. 10.000 S. 7,50, 200 S.	30
10001 » » nana, neu — nouv. 200 »	30
10002 » » Kaiser Wilhelm 200 »	40
10003 » » Kaiserin Victoria 200 S.	40
Urania speciosa, vide Ravenala madagascariensis.	
10004 Vallota purpurea 5 S.	30
10005 Veltheimia viridifolia 10 »	40
10006 Verbena triphylla citriodora 20 g 4 —, Pt.	30
10007 Veronica elegans 5 g 1,50, 200 S.	20
10008 » formosa 1000 S. 2,50, 50 »	20
10009 » Hendersoni 5 g 1,50, 200 »	20
10010 » Hulkana 5 » 1,50, 200 »	20
10011 » Impératrice Eugénie 5 » 1,50, 200 »	20

No.	Pf.
10012 Veronica salicifolia 5 g 1,50, 200 S.	20
10013 » speciosa 200 »	20
10014 » viele Sorten gemischt — beau mélange 20 g 4 —, 500 S.	20
10015 Viminaria denudata 5 » 1,50, 50 »	20
10016 Vinca rosea $\triangle$, Sinngrün, prächtige Topfpflanze — Pervenche de Madagascar 20 g 2,50, Pt.	20
10017 » rosea fl. albo 2,50, »	20
10018 » » alba pura 2,50, »	20
10019 Vriesia splendens 100 S. 2 —, 10 S.	30
10020 Wigandia $\triangle$ caracasana, imposante Einzelpflanze — belle plante ornementale 20 g 1,50, Pt.	20
10021 » chilensis, schwarzgrün — vert-noirâtre 20 g 3 —, Pt.	30
10022 » floribunda 2,50, »	20
10023 » hybrida 1,25, »	20
10024 » imperialis 2,50, »	20
10025 » mexicana 1,50, »	20
10026 » urens 1,80, »	20
10027 » Vigieri 2 —, »	20
Yucca siehe Gehölzsamen — voy. Graines d'arbres.	
10028 Zephyranthes carinata, purpurroosa — rose pourpré. 100 S. 2,50, 10 S.	30
10029 » sulphurea 10 »	30
10030 Zieria lanceolata 20 g 2,50, 50 »	20


Succulenten. Plantes grasses.

No.	Pf.
10031 Aeonium blandum 100 S.	30
10032 » canariense 100 »	30
10033 » ciliatum 100 »	20
10034 » frutescens 50 »	25
10035 » holochrysum 50 »	25
10036 » urbicum 25 »	30
10037 Agave americana 20 g 2 —, 50 »	30
10038 » » fol. var. 1000 S. 8 —, 20 »	20
10039 » angustifolia 1000 » 6 —, 25 »	25
10040 » applanata 1000 » 5 —, 25 »	25
10041 » attenuata 1000 » 6,25, 25 »	20
10042 » Beaucarnei 1000 » 5 —, 25 »	20
10043 » Bonneti 100 » 1,50, 10 »	20
10044 » candelabrum 1000 » 5 —, 25 »	20
10045 » Cantala 100 » 1,25, 10 »	20
10046 » Celsiana 1000 » 4,50, 50 »	30

No.	Pf.
10047 Agave chiapensis 1000 S. 4 —, 50 S.	25
10048 » coccinea 1000 » 6,50, 25 »	20
10049 » coeruleascens 1000 » 5 —, 25 »	20
10050 » conduplicata 100 » 1,25, 10 »	20
10051 » dasyiroides 1000 » 7,50, 20 »	30
10052 » densiflora 1000 » 4 —, 50 »	25
10053 » Desertii 1000 » 4 —, 50 »	25
10054 » Ellemestiana 100 » 3,50, 10 »	40
10055 » geminiflora (Bonaparte juncea) 100 S. —, 10 S.	30
10056 » Giesbreghtii 1000 » 7,50, 20 »	20
10057 » grandidentata 1000 » 5 —, 25 »	30
10058 » Hendriquesii 100 » 1,50, 10 »	20
10059 » heteracantha 1000 » 7 —, 20 »	20
10060 » horrida 1000 » 4 —, 25 »	20
10061 » Hystrix 100 » 1,50, 10 »	25



10134. Echeveria agavoides.



10172. Echeveria metallica.

No.					Pf.
10062	Agave	Ixtli	1000 S.	3 —, 50 S.	20
10063	»	Keratto	1000 »	7 —, 20 »	20
10064	»	Kerchovei	1000 »	5 —, 50 »	30
10065	»	Lechuguilla	1000 »	7 —, 20 »	25
10066	»	lophantha	1000 »	2,50, 50 »	20
10067	»	maculata	100 »	1 —, 20 »	30
10068	»	maculosa	100 »	2 —, 10 »	25
10069	»	mexicana	20 g	2 —, 50 »	30
10070	»	micracantha	1000 S.	5 —, 25 »	20
10071	»	mitraformis	1000 »	5 —, 25 »	20
10072	»	Ousselghemiana albicans	1000 S.	4,40, 25 »	20
10073	»	Palmeri	1000 »	5 —, 25 »	20
10074	»	polyacantha	1000 »	3 —, 50 »	20
10075	»	Pringlei	100 »	1,25, 10 »	20
10076	»	pruinosa	1000 »	7,50, 20 »	20
10077	»	pulcherrima	1000 »	5 —, 25 »	20
10078	»	Begeli	1000 »	5 —, 25 »	20
10079	»	rigida	1000 »	4 —, 50 »	25
10080	»	rupicola	1000 »	6 —, 20 »	20
10081	»	Salmiana	1000 »	3 —, 50 »	25
10082	»	» latifolia	1000 »	4 —, 50 »	25
10083	»	Sartori	1000 »	4 —, 50 »	25
10084	»	Schottii, Engelm., in der Art, aber weit schöner als filifera — dans le genre de filifera, mais plus beau	1000 S.	8 —, 25 S.	30
10085	»	Scolymus	1000 »	5 —, 50 »	30
10086	»	Sebastiani	1000 »	7,50, 20 »	20
10087	»	Shawii	1000 »	7,50, 20 »	20
10088	»	striata, eine der schönsten Sorten — l'une des plus belles 100 S. 2,50, 10 S.	40		
10089	»	stricta	100 »	1,50, 10 »	25
10090	»	univittata	1000 »	4 —, 50 »	25
10091	»	Verschaffeltii, eine der aller- schönsten — l'une des plus belles espèces	1000 S.	3,50, 50 S.	30
10092	»	Verschaffeltii glauca	1000 S.	4,50, 25 »	20
10093	»	Verschaffeltii rarispina	1000 S.	4,50, 50 »	30
10094	»	virginica	1000 »	7,50, 20 »	25
10095	»	vivipara	1000 »	7 —, 20 »	25
10096	»	xalapensis	20 g	4,50, 50 »	20
10097	»	xylacantha	1000 S.	3,50, 50 »	25
10098	»	gemischt — mélange	1000 »	2,50, 50 »	20
10099	Aloe	acinacifolia	100 »	1 —, 20 »	30
10100	»	acuminata	100 »	—, 10 »	30
10101	»	altissima	100 »	1,50, 20 »	40
10102	»	» denticulata	1000 »	5 —, 50 »	30
10103	»	arborescens	1000 »	5 —, 50 »	30
10104	»	carinata	100 »	10 »	40
10105	»	coarctata	100 »	10 »	20
10106	»	conspicua angustior	100 »	20 »	30
10107	»	cymbaeifolia	100 »	10 »	20
10108	»	echinata	1000 S.	5 —, 25 »	20
10109	»	» minor	100 »	2 —, 10 »	30
10110	»	elongata	1000 »	5 —, 50 »	30
10111	»	guttata	100 »	10 »	20
10112	»	Hanburyana	1000 S.	4 —, 50 »	30
10113	»	humilis	100 »	2 —, 10 »	30
10114	»	hybrida	100 »	1 —, 20 »	30
10115	»	latifolia	1000 »	7,50, 20 »	30
10116	»	obtusifolia	100 »	2 —, 10 »	30
10117	»	paniculata	1000 »	5 —, 50 »	30
10118	»	parva	100 »	1,50, 20 »	40
10119	»	picta	100 »	—, 10 »	30

No.			Pf.
10120	Aloe plicata	160 S. —, 10 S.	30
10121	» rigida	1000 » 5 —, 50 »	30
10122	» Saponaria	1000 » 5 —, 50 »	30
10123	» semimargaritifera	100 » 1 —, 20 »	30
10124	» suberecta	100 » 2 —, 10 »	30
10125	» sulcata	100 » 10 »	20
10126	» trigona	1000 S. 5 —, 50 »	30
10127	» verrucosa major	100 » 2 —, 10 »	30
10128	» vittata latifolia	100 » 1 —, 20 »	30
10129	» Zeiberi	100 S. 1 —, 20 »	30
10130	» viele Sorten gem. 1000 » 4 —, 50 »	30	
10131	» Alle Species zusammen für 8 — toutes les espèces ensemble pour 8 — Bonaparteae gracilis v. Dasylirion	10 S.	30
10132	» Hystrix	10 S.	30
10133	» Bowlea volubilis	50 »	20
10134	» Bryophyllum calycinum	100 »	20
10135	» Cotyledon coruscans	100 S. 1 —, 20 »	30
10136	» Crassula coccinea	1000 » 1,25, 100 »	20
10137	» » gemischt — mélange	1000 S. 1,25, 100 »	20
10138	» lactea, Winterblüher — fleurissant en hiver	1000 S. 1 —, 100 S.	20
10139	» perforata	1000 » 1,50, 100 »	30
10140	» Schmidtii	100 » 30 »	30
10141	» Dasylirion acrotiche (serratifolium)	20 g 2,50, 20 S.	20
10142	» Bigelowi	1000 S. 7 —, 20 »	20
10143	» glaucophyllum	20 g 4 —, 20 »	30
10144	» » gracile	1000 S. 3,50, 50 »	30
10145	» graminifolium	100 » 1,25, 10 »	20
10146	» juncifolium	100 » 1 —, 20 »	30
10147	» longifolium verum, Pracht- pflanze — plante superbe	1000 S. 5,50, 25 S.	20
10148	» Palmeri	100 » 1,25, 10 »	30
10149	» Parryi (Nolina)	100 » 1,50, 10 »	30
10150	» Wheeleri (Nolina)	1000 » 10 —, 25 »	30
10151	Dyckia brevifolia	1000 » 4 —, 50 »	30
10152	» remotiflora (rariflora)	1000 » 2 —, 50 »	20
10153	» sulphurea	1000 » 1,25, 100 »	20
10154	Echeveria agavoides, sehr schön — très beau	1000 S. 6,50, 50 S.	40
10155	» blanda	1000 » —, 20 »	30
10156	» bracteosa	100 » 1 —, 20 »	30
10157	» campanulata, schön und selten — beau et rare 1000 S. 10 —, 25 S.	40	
10158	» crispa	100 » 1,50, 20 »	40
10159	» DeNoteri, neu — nouv.	100 S. 1 —, 20 »	30
10160	» DeSmetiana	100 S. 1,50, 20 »	40
10161	» DeSmetiana × crispa	100 S. 1,50, 20 »	40
10162	» frutescens	100 » 1 —, 20 »	30
10163	» glauca	1000 » 4 —, 50 »	25
10164	» globosa	1000 » 4 —, 50 »	25
10165	» » extensa	50 »	30
10166	» grandifolia	1000 » 7,50, 50 »	40
10167	» Grusoni	100 » 1,50, 20 »	40
10168	» imbricata, prachtvoll — magni- fique	1000 S. 7,50, 25 S.	30
10169	» laevis	100 » 20 »	30
10170	» livida	100 S. 1,50, 20 »	40
10171	» magnifica	100 » 25 »	30
10172	» metallica, echt, vollkommene Samen — vrai, graines par- faites	1000 S. 7,50, 25 S.	30

10253. *Sedum Sempervivum*.10313. *Echinocactus Le Contei*.


No.	Pf.
10308 <i>Echinocactus cylindraceus</i> (Leopoldi)	1000 S. 5 —, 25 S. 20
10309 » <i>electracanthus</i>	1000 » 5 —, 25 » 20
10310 » <i>Emoryi</i>	100 » 1,50, 20 » 40
10311 » <i>hexaedrophorus</i>	100 » 2,50, 10 » 40
10312 » <i>ingens</i>	100 » 2,50, 10 » 40
10313 » <i>Le Contei</i> , „Des Teufels Nadelkissen“ — „Pelote du diable“	1000 S. 5 —, 25 S. 20
10314 » <i>leonensis</i>	100 » 2,50, 10 » 30
10315 » <i>longihamatus</i>	100 » 2,50, 10 » 30
10316 » <i>Orcutti</i>	100 » 2,50, 10 » 40
10317 » <i>Poeselgerianus</i>	100 » 5 —, 25 » 40
10318 » <i>recurvus solenacanthus</i>	100 S. 3 —, 10 » 40
10319 » <i>Saltillensis</i>	100 » 4 —, 5 » 25
10320 » <i>setispinus</i>	1000 » 5 —, 25 » 20
10321 » <i>Simpsoni</i>	100 » 5 —, 25 » 20
10322 » <i>texensis</i>	100 S. 2,50, 10 » 30
10323 » <i>viridescens</i>	1000 » 5 —, 25 » 20
10324 » <i>Wislizenii</i> , prachtvolle Species — espèce vraiment superbe	1000 S. 7,50, 25 S. 30
10325 » <i>gemischt — varié</i>	1000 » 4 —, 50 » 30
10326 <i>Echinocereus Blankii</i>	100 » 10 » 30
10327 » <i>caespitosus</i> , gleichzeitig eine der schönsten blühenden und schönst bestachelten Sorten — en même temps l'un des plus beaux par ses fleurs que par ses aiguillons	1000 S. 7,50, 25 S. 30
10328 » <i>cinerascens</i>	1000 » 7,50, 25 » 30
10329 » <i>dasyacanthus</i> , prächtig — splendide	1000 S. 5 —, 50 S. 40
10330 » <i>enneacanthus</i>	100 » 1,20, 20 » 30
10331 » <i>gladiatus</i>	100 » 1 —, 20 » 25
10332 » <i>pectinatus</i> , prachtvoll — magnifiquement	1000 S. 5 —, 50 S. 40
10333 » <i>spec. Arizona</i>	100 » 2 —, 10 » 30
10334 » <i>gemischt — varié</i>	1000 » 4 —, 50 » 30
10335 <i>Echinopsis Eyriesii</i>	100 » 1 —, 20 » 30
10336 » <i>Fischeri</i>	100 » 1 —, 20 » 30
10337 » <i>Lagermanni</i>	100 » 1 —, 20 » 30
10338 » <i>multiplex</i>	100 » 1 —, 20 » 30
10339 » <i>oxygonia</i>	100 » 1 —, 20 » 30
10340 » <i>rosa</i>	100 » 1 —, 20 » 30
10341 » <i>tubiflora</i>	100 » 1 —, 20 » 30
10342 » <i>Zuccariniana</i>	100 » 1 —, 20 » 30
10343 » <i>Rohlandi</i>	100 S. 1 —, 20 » 30
10344 » neue Hybriden gegenseitig befruchtet in bester Mischung — hybrides nouveaux fécondés réciproquement en beau mélange	1000 S. 2,50, 50 S. 20
10345 <i>Malacocarpus corynodes</i>	100 » 10 » 25
10346 <i>Mammillaria amoena</i>	100 » 20 » 30
10347 » <i>applanata</i>	100 S. 1,25, 25 » 40
10348 » <i>Bockii</i>	1000 » 2,50, 50 » 20

No.	Pf.
10349 <i>Mammillaria caput Medusae</i>	25 S. 20
10350 » <i>Celestiana</i>	20 » 30
10351 » <i>centricirrha</i>	20 » 20
10352 » » <i>goniadicantha</i>	20 » 30
10353 » » <i>macrothela</i>	20 » 30
10354 » <i>cirrhirifera</i>	20 » 30
10355 » <i>clava</i>	10 » 30
10356 » <i>conopsea</i> (Neumanniana)	25 » 20
10357 » <i>crocidata</i>	25 » 20
10358 » <i>dolicicata</i>	20 » 30
10359 » <i>dolichocentra</i>	25 » 20
10360 » » <i>Galeotti</i>	20 » 30
10361 » <i>Droegemana</i>	20 » 30
10362 » <i>Ehrenbergii</i>	10 » 30
10363 » <i>elegans</i>	20 » 40
10364 » <i>elongata</i>	1000 S. 2,50, 50 » 20
10365 » <i>falcata</i>	1000 » 4 —, 25 » 20
10366 » <i>Fischeri</i>	20 » 30
10367 » <i>Poersteri</i>	20 » 30
10368 » <i>foveolata</i>	20 » 30
10369 » <i>fulvispina</i>	10 » 30
10370 » » <i>rubescens</i>	20 » 30
10371 » <i>gladiata</i>	1000 S. 2,50, 50 » 20
10372 » » <i>deflexispina</i>	20 » 30
10373 » <i>glauca</i>	20 » 40
10374 » <i>Goodrichi</i>	25 » 30
10375 » <i>Grahami</i>	10 » 30
10376 » <i>gummifera</i>	20 » 30
10377 » <i>Karwinskiana</i>	10 » 40
10378 » <i>longimamma</i>	20 » 40
10379 » » <i>hexacantha</i>	20 » 40
10380 » <i>magnumamma</i>	20 » 20
10381 » » <i>arietina</i>	20 » 30
10382 » <i>megacantha</i>	20 » 30
10383 » <i>melanocentra</i>	10 » 40
10384 » <i>micracantha</i>	10 » 30
10385 » <i>minima</i>	20 » 30
10386 » <i>monothele</i>	20 » 30
10387 » <i>multiopea</i>	20 » 20
10388 » <i>Neumanniana hybrida</i>	20 » 20
10389 » <i>nigra euchlora</i>	20 » 40
10390 » <i>nivea</i>	100 S. 1 —, 20 » 30
10391 » <i>Parkinsoni</i>	20 » 30
10392 » <i>pentacantha</i>	20 » 30
10393 » <i>Perringi</i>	10 » 30
10394 » <i>phymatotele</i> (Ludwigi)	10 » 30
10395 » <i>polygona</i>	20 » 30
10396 » <i>polythela</i>	20 » 30
10397 » <i>porphyracantha</i>	20 » 30
10398 » <i>pulehella nigrescens</i>	20 » 30
10399 » <i>pyrrhoccephala Donkelaari</i>	10 » 20
10400 » <i>quadrispina vera</i>	20 » 40
10401 » <i>recurva</i>	20 » 40
10402 » <i>recurvispina</i>	20 » 40
10403 » <i>raucoceca</i>	20 » 30
10404 » <i>Schmidtii</i>	10 » 30
10405 » <i>Sempervivi</i>	10 » 30
10406 » <i>spec. I. Mexico</i>	25 » 30
10407 » » <i>II.</i>	25 » 30
10408 » » <i>III.</i>	10 » 30



10333. *Echinopsis oxygonia*. 10375. *Mammillaria grahmi*.

No.		Pf.
10409	<i>Mammillaria stella-aurata</i>	20 S. 40
10410	» <i>subangularis</i>	20 » 30
10411	» <i>subechinata</i>	25 » 20
10412	» <i>sulphurea</i>	10 » 20
10413	» <i>tentaculata</i>	20 » 30
10414	» <i>triacantha</i>	20 » 30
10415	» <i>valida</i>	20 » 30
10416	» <i>villifera</i>	10 » 30
10417	» <i>viridis</i>	20 » 30
10418	» <i>Wildiana</i>	20 » 30
10419	» gemischt — mélange	
	1000 S. 4 —, 50 »	30
10420	<i>Opuntia albicans</i>	20 » 30
10421	» <i>cymochila</i>	100 S. 2,50, 10 » 40
10422	» <i>elongata</i>	100 » 2,50, 10 » 40
10423	» <i>ficus indica</i>	50 » 40
10424	» » gemischt — varié	50 » 30
10425	» <i>flavicans</i>	10 » 20
10426	» <i>glaucophylla</i>	100 S. 1,25, 20 » 30
10427	» <i>Labouretiana</i>	100 » — 80, 20 » 20
10428	» <i>macrocarpa</i>	100 » 1 —, 20 » 30
10429	» <i>macrophylla</i>	100 » — 80, 20 » 20
10430	» <i>maxima</i>	25 » 30
10431	» <i>missouriensis</i>	10 » 20
10432	» <i>monacantha</i>	100 S. 1,25, 10 » 20
10433	» <i>occidentalis</i>	1000 » 4 —, 25 » 20
10434	» <i>Piccolominiana</i>	
	1000 » 4 —, 25 »	20
10435	» <i>Rafinesquiana</i>	100 » 1,25, 10 » 20
10436	» <i>arkansana</i>	100 » 1,25, 10 » 20
10437	» <i>robusta</i> (Consoles)	
	100 S. — 80, 25 »	30
10438	» <i>tomentosa</i>	100 » — 80, 20 » 20
10439	» <i>Tuna</i>	100 » — 80, 20 » 20
10440	» gemischt — mélange 20 g 4 —, Pt.	20
10441	<i>Peirescia aculeata</i>	100 S. 1,50, 10 S. 20
10442	<i>Pelecyphora pectinata</i>	
	100 S. 2,50, 10 »	30




10453. *Pilocereus senilis*.

No.		Pf.
10443	<i>Phyllocactus crenatus</i>	10 S. 30
10444	<i>Pilocereus euphorbioides</i>	
	1000 S. 4 —, 25 »	20
10445	» <i>giganteus</i> , Lem. (<i>Cereus giganteus</i> , Engelm.), bildet im Vaterlande riesige, bis 16 m hohe Säulen, zuweilen armleuchterartig verzweigt — dans sa patrie cette espèce forme des colonnes immenses atteignant jusqu'à 16 m de hauteur, quelquefois branchues en forme de candelabre	1000 S. 6 —, 25 S. 20
10446	» <i>Hermentianus</i> 1000 »	4 —, 25 » 20
10447	» <i>Houlletianus</i> leu-	
	coccephalus	100 » — 60, 25 » 20
10448	» <i>polypticus</i>	1000 » 4 —, 25 » 20
10449	» <i>Russellianus</i> » 1000 »	5 —, 25 » 20
10450	» <i>senilis</i> , Greisenhaupt — tête de vieillard	100 S. 6 —, 5 S. 40
10450 a	» <i>tilophorus</i>	100 » — 60, 25 » 20
10451	» gemischt — en mélange	
	1000 S. 4 —, 50 »	30
10452	<i>Rhipsalis fasciculata</i>	10 » 20
10453	» <i>pentaptera</i>	10 » 20
10454	Obige Sorten Cacteen zusammen für 32 M. — Toutes les sortes de Cactées ensemble pour 32 M.	
10455	Cacteen alle Klassen gemischt — Cactées toutes les classes en mélange	50 S. 20

Wasserpflanzen. Plantes aquatiques.

No.		Pf.	No.		Pf.
10456	<i>Alisma grandiflorum</i>	5 g — 80, Pt. 20	10459	<i>Butomus umbellatus</i>	Pt. 20
10457	» <i>Plantago</i>	20 » — 60, » 15	10460	<i>Calla palustris</i>	20 g 2,50, » 20
10458	<i>Aponogeton distachyon</i> , extra schöne Wasserpflanze für kleinere wie für größere Aquarien, frische Samen im Frühjahr, die sofort nach Empfang in Sand unter Wasser gesät werden müssen. — L'une des plus belles plantes aquatiques pour les aquariums, grands ou petits; graines fraîches au printemps qu'on doit semer de suite dans du sable submergé dans l'eau		10461	<i>Carex follicularis</i>	» 20
	100 S. 6 —, 5 S. 40		10462	» <i>pendulina maxima</i> 20 g 5 —, »	30
			10463	» <i>Pseudo-Cyperus</i>	2,50, » 30
			10464	» gemischt — mélange	1,50, » 20
			10465	<i>Ceratopteris thalictroides</i> (Farn)	» 40
			10466	<i>Comarum palustre</i>	» 28
			10467	<i>Cyperus alternifolius</i> 20 g 10 —, »	40
			10468	» <i>nausus compactus</i>	5 g 3,50, » 40
			10469	» <i>conglomeratus</i>	» 30


10495. *Nymphaea alba*.

10516. *Sagittaria montevidensis*.

No.		Pf.
10470	<i>Cyperus distans</i>	30
10471	» <i>fastigiatus</i>	30
10472	» <i>flabelliformis</i>	40
10473	» <i>natalensis</i> $\triangle$, grosser pandanus-artiger — grand, semblable au Pandanus 20 g 1,50, Pt.	20
10474	» <i>Papyrus</i> (Papyrus antiquorum) $\triangle$ echt — vrai	40
10475	» <i>pustulatus</i>	30
10476	» <i>rotundus</i> 20 g 1,50, »	20
10477	» <i>umbellatus maximus</i>	30
10478	<i>Desmanthus virgatus</i> $\triangle$ 10 S.	20
10479	<i>Echinodorus ranunculoides</i> 20	30
10480	<i>Elegia densa</i> 20 g 2,50, Pt.	30
10481	<i>Euryale ferox</i> $\triangle$, unsere eigene Ernte, Samen leicht keimend — récolté dans notre établissement, graines de germination facile 10 S. 1 —, 2 S.	30
10482	<i>Galilea juncea</i>	40
10483	<i>Herminiera Elaphroxylon</i> , $\triangle$ Guill. & Perr., der Ambatsch oder Markbaum des Nile — l'Ambash ou l'arbre à moëlle du Nil 10 S. 1 —, 2 S.	25
10484	<i>Hydrocotyle moschata</i> 25 »	30
10485	<i>Hydrolea spinosa</i> $\triangle$ 100 »	20
10486	<i>Iris Pseud-Acorus</i> 20 g — 60, Pt.	20
10487	<i>Isoplepis canariensis</i>	30
10488	<i>Juncus glaucus</i>	20
10489	<i>Mimulus ringens</i> , schön, hellviolett — beau, violet clair 100 S.	20
10490	<i>Nelumbium luteum</i> 100 S. 4,50, 4 »	30
10491	» <i>pekinense rubrum</i> 1 »	20
10492	» <i>speciosum</i> 100 S. 10 —, 2 »	30
10493	<i>Nuphar advena</i> 100 » 1,25, 20 »	40
10494	» <i>lutea</i> 20 g 2,50, Pt.	40
10495	<i>Nymphaea alba</i> 20 g 5 —, 25 S.	20
10495a	» <i>amazonica</i> $\triangle$ 1000 S. 2,50, 100 »	30
10496	» <i>capensis</i> $\triangle$ 1000 » 2,50, 100 »	40
10497	» <i>coerulea</i> $\triangle$ 1000 » 1,50, 100 »	20
10498	» <i>cyanea</i> $\triangle$ 1000 » 2,50, 100 »	30
10499	» <i>dentata</i> $\triangle$ 1000 » 2,50, 100 »	30
10500	» <i>Devoniensis</i> $\triangle$ 1000 » 4 —, 50 »	30
10501	» <i>gigantea</i> $\triangle$ 1000 » 1 —, 25 »	30
10502	» <i>Lotus</i> $\triangle$ 5 g 2,50, 50 »	30
10503	» <i>radiata</i> $\triangle$ 5 » 2,50, 50 »	30
10504	» <i>rubra</i> $\triangle$ 1000 S. 6 —, 25 »	20
10505	» <i>scutifolia</i> $\triangle$ 1000 » 4 —, 50 »	30
10506	» <i>thermale</i> 5 g 2 —, 50 »	30
10507	» <i>zanzibariensis</i> , blau — à fl. bleue 5 g 2 —, 50 S.	30
10508	» » purpur — pourpre 5 g 2 —, 50 »	30
10509	» <i>rosa</i> — à fl. rose 1000 S. 4 —, 50 »	30

No.		Pf.
10509a	<i>Oryza sativa</i> 20 g — 30, Pt.	10
10510	<i>Papyrus</i> $\triangle$ antiquorum	40
10511	» <i>siculus</i> 20 g 2,50, »	30
10512	<i>Peltandra virginica</i> , mit peilförmigen Blättern — à feuilles en forme de flèche 20 g 1,25, Pt.	20
10513	<i>Pistia Stratiotes</i> $\triangle$ 25 S.	30
10514	<i>Pontederia cordata</i> $\triangle$	40
10515	<i>Saccharum officinarum violaceum</i> $\triangle$ 20 g 2,50, Pt.	30
10516	<i>Sagittaria montevidensis</i> , $\triangle$, prachtvoll, die grossen reinweissen Blumen sind auf jeder Petale mit einem purpurrothen, gelb geränderten Fleck gezeichnet — magnifique, fleurs grandes, blanc pur à taches pourpres marginées jaunes 5 g 2,50, 200 S.	25
10517	» <i>sagittifolia</i> 5 g 1 —, Pt.	20
10518	<i>Sarracenia Drummondii</i> 1000 S. 2 —, 50 S.	20
10519	» <i>psittacina</i> 1000 » 2 —, 50 »	20
10520	» <i>purpurea</i> 1000 » 2 —, 50 »	20
10521	» <i>variolaris</i> 50 » 30	30
10522	<i>Scirpus natalensis</i> 20 g — 80, Pt.	15
10523	» <i>radicans</i> 25 S.	20
10524	» <i>silvaticus</i> 50 » 20	20
10525	» <i>Tabernaemontani</i> 20 g 3,50, Pt.	30
10526	<i>Sparganium ramosum</i> 20 » 1,25, »	20
10527	» <i>simplex</i>	30
10528	<i>Thalia dealbata</i> $\triangle$ 5 S.	30
10529	<i>Triglochin maritimum</i> 5 g 1,50, Pt.	20
10530	<i>Typha angustifolia</i> 20 » — 80, »	20
10531	» <i>latifolia</i> 20 » 1 —, »	20
10532	» <i>minima</i> 5 » 1,50, »	20
10533	» <i>stenophylla</i> 5 » 1 —, »	20
10534	<i>Veronica Beccabunga</i>	30
10535	<i>Victoria regia</i> $\triangle$ 5 S. 2,50, 1 S.	60
10536	» <i>regia Randii</i> , carmoisinroth — rouge carmoisi 5 S. 3,50, 1 »	80
10537	<i>Zizania aquatica</i> 20 g — 50, Pt.	20
10538	12 Sorten Wasserpflanzen fürs Freie — 12 sortes de plantes aquatiques rustiques	200
10538a	12 » » fürs Aquarium im Zimmer — 12 sortes de plantes aquatiques pour les aquariums d'appartements	200

Farrne. Fougères.

Ausser den hier angeführten Sorten Farrne besitzen wir noch ein Sortiment von über 800 Species, wovon ein specielles Verzeichniss auf gef. Verlangen franco und gratis zu Diensten steht.

Outre les espèces cotées ci-après nous possédons une collection de plus de 800 espèces contenues sur une liste séparée, qui est à la disposition de nos clients.

Die mit einem * bezeichneten sind Freiland-, mit einem □ Kalthaus-, alle übrigen Warmhaus-Farrne.

* Fougères de pleine terre, □ Fougères de serre froide, toutes les autres sont de serre chaude.

Preise für nicht zu schwache Portionen. — Prix pour paquets bien proportionnés.

No.	Pf.
10539 <i>Acrostichon crinitum</i> (L.) □	40
10540 <i>Adiantum Capillus Veneris</i> (L.) □	30
10541 » <i>concinnum</i> (H. B. K.)	30
10542 » <i>cuneatum</i> (Langed. & Fisch.)	30
10543 » <i>decorum</i> (L.)	30
10544 » <i>Edgworthii</i> □	40
10545 » <i>formosum</i> (R. Br.) □	30
10546 » <i>graecillum</i> (Hort.)	40
10547 » <i>macrophyllum</i> (Sw.)	40
10548 » <i>nobile</i> (Fisch.)	40
10549 » <i>peruvianum</i> (Kl.)	40
10550 » <i>pubescens</i> (Schkuhr)	40
10551 » <i>setulosum</i> , J. Sm.	30
10552 » <i>tenerum</i> (Sw.)	30
10553 <i>Allosurus rotundifolius</i> (Kze.) □	30
10554 <i>Aspidium atratum</i> (Wall.)	30
10555 » <i>cristatum</i> (Prsl.)	40
10556 » <i>Filix mas</i> (L.)	20
10557 » <i>grandifolium</i> (Pr.)	30
10558 » <i>macrophyllum</i>	30
10559 » <i>patens</i> (Sw.)	30
10560 » <i>Sieboldi</i> (Hort.) □	40
10561 » <i>trifoliatum</i> (Sw.)	40
10562 » <i>uliginosum</i> (Kze.)	40
10563 <i>Asplenium Belangeri</i> (Kze.) □	40
10564 » <i>caudatum</i> (Forst.)	30
10565 » <i>Colensoi</i> (Hook fil.)	30
10566 » <i>diversifolium</i> (Cunningh.) □	40
10567 » <i>Filix femina</i> (Bernh.)	30
10568 » <i>lucidum</i> (Forst.) □	30
10569 » <i>Nidus</i> (L.) □	30
10570 » <i>nodulosum</i>	30
10571 » <i>obliquum</i> (Forst.) □	40
10572 » <i>zeylanicum</i> (Mett.)	40
10573 <i>Blechnum glandulosum</i> (Kfs.)	30
10574 » <i>pectinatum</i> (Hk.)	30
10575 » <i>polypodioides</i> (Raddi)	30
10576 » <i>Cyrtomium falcatum</i> (Prsl.)	30
10577 » <i>Fortunei</i> (J. Sm.)	30
10578 » <i>Cystopteris fragilis</i> (Bhdi.)	30
10579 <i>Davallia decorata</i> (Wall.) □	40
10580 <i>Dicksonia tenera</i> (Pr.)	40
10581 <i>Didymochlaena lunulata</i> (Desv.)	40
10582 <i>Diplazium integrifolium</i> (Mett.)	30
10583 » <i>proliferum</i> (Brack)	30
10584 <i>Doodia caudata</i> (R. Brown) □	30
10585 » <i>rupestris</i> (Kfs.)	30
10586 <i>Doryopteris palmata</i> (Willd.)	30
10587 <i>Gymnogramme argyraea</i> (Hort.)	30
10588 » <i>Calomelanos</i> (Kfs.)	30
10589 » <i>davallioides</i> (H. Ber.)	40
10590 » <i>Lauchea</i> (C. Koch)	40
10591 » <i>sulphurea</i> (Desv.)	40
10592 » <i>tartarea</i> (Desv.)	40
10593 » <i>Wettenhalliana</i> (Moore)	40
10594 » <i>Lastreaa tenericaulis</i>	30
10595 <i>Lomaria Patersoni</i> (Spr.) □	30
10596 » <i>Spicant</i> (Desv.)	30
10597 <i>Lygodium japonicum</i> (Prsl.) □	40
10598 <i>Marattia Lauchea</i> (H. Blass)	40
10599 <i>Microlepia hirta cristata</i>	40
10600 <i>Nephrodium molle</i> (R. Br.)	40
10601 <i>Nephrolepis davallioides</i> (Kze.)	40
10602 » <i>exaltata</i> (H. Melb.)	40
10603 » <i>tuberosa</i> (Prsl.)	30
10604 » <i>Nothochlaena Marantae</i> (R. Brw.)	30
10605 » <i>Osmunda cinnamomea</i> (L.)	40
10606 » <i>regalis</i> (L.)	40
10607 <i>Phlegopteris Cunninghami</i> (Mett.) □	40
10608 <i>Platynerium alaicorne</i> (Desv.)	40
10609 <i>Polypodium aureum</i> (L.)	30
10610 » <i>decurrens</i> (Raddi)	40

10542. *Adiantum cuneatum*.

No.	Pf.
10611 » <i>Polypodium Dryopteris</i> (L.)	30
10612 » <i>fraxinifolium</i> (Jacq.)	40
10613 » <i>glaucophyllum</i> (Kze.)	40
10614 » <i>Reinwardti</i> (Kze.)	40
10615 » <i>repens</i> (L.)	40
10616 » <i>saccatum</i>	40
10617 » <i>vulgare</i> (L.)	30
10618 » <i>Polystichum setosum</i>	30
10619 » <i>Pteris aquilina</i> (L.)	20
10620 » <i>argyraea</i> (Moore)	40
10621 » <i>cretica</i> var. <i>albo-lineata</i> (L.) □	50
10622 » <i>felosma</i> (J. Sm.)	40
10623 » <i>fiabellata</i> (Thunb.) □	40
10624 » <i>leptophylla</i> (Sw.)	40
10625 » <i>longifolia</i> (L.) □	30
10626 » <i>memoralis</i> (Willd.)	30
10627 » <i>sempinnotata</i> (L.)	30
10628 » <i>serrulata</i> (L.)	30
10629 » <i>cristata</i>	40
10630 » <i>tricolor</i> (Lind.)	50
10631 » <i>Scolopendrium officinarum</i> (J. Sm.)	30
10632 <i>Selaginella cordifolia</i> (Spring.)	30
10633 » <i>Struthiopteris germanica</i> (Willd.)	20
10634 <i>Todea barbara</i> (Moore)	40
10635 » <i>Woodisia obtusa</i> (Hook.)	40
10636 <i>Woodwardia radicans</i> (Sw.)	40
10637 Freiland-Farrne, gemischt — Fougères pour la pleine terre en mélange	30
10638 Gewächshaus-Farrne, gemischt — Fougères de serre en mélange	40
10639 25 der seltensten Species — 25 espèces les plus rares	15 M. —
10640 25 schöne Species für Ward'sche Kästen — 25 belles espèces pour les caisses de Ward	5 M. —
10641 12 Kalt- und Warmhaus-Species — 12 espèces de serre chaude et froide	20 J.
10642 12 Species für's freie Land — 12 espèces pour la pleine terre	150

Baumfarrne. — Fougères en arbre.


10643 <i>Alsophila australis</i> (Br.) □	60
10644 » <i>excolsa</i> (Br.) □	50
10645 » <i>paleolata</i> (Mart.)	60

No.		Pf.	No.		Pf.
10646	<i>Angiopteris evecta</i> (Hoffm.)	60	10655	<i>Dichsonia antarctica</i> (Pr.)	60
10647	<i>Balanium antarcticum</i> (Pral.)	60	10656	<i>Didymochlaena lunulata</i> (Desv.)	60
10648	<i>Blechnum brasiliense</i> (Desv.)	40	10657	<i>Homitelia bella</i> (Rehb. f.)	60
10649	<i>Cibotium glaucescens</i> (Kze.)	60	10658	<i>Lomaria cyadifolia</i> (Hort.)	60
10650	» <i>princeps</i> (Hort.)	50	10659	» <i>gibba</i> (Labill.)	60
10651	» <i>Schiedei</i> (Schldl.)	60	10660	<i>Baumfarne gemischt</i> — Fougères en	
10652	<i>Cyathea Gardneri</i> (Hook.)	50		arbre en mélange	40
10653	» <i>medullaris</i> (Sw.)	60	10661	25 schöne Species nach unserer Wahl —	
10654	» <i>spinulosa</i> (Wall.)	60		25 belles espèces à notre choix. 10 M.	—
			10662	12 seltene Species — 12 espèces rares	3,50 M.

Palmen-Samen. (Graines de Palmiers.)

Die mit einem * versehenen Sorten der nachstehend verzeichneten Palmsamen können wir jetzt oder in kurzer Zeit liefern, die anderen Species werden wir sofort nach Eingang der frischen Ernte versenden. Mit Special-Offerten stehen wir nach Empfang neu ankommender Zusendung gern zu Diensten.

Les espèces marquées d'un astérisque * sont livrables dès à présent ou dans un très court délai, les autres non marquées seront fournies aussitôt que nous en recevrons la récolte nouvelle. Du reste nous nous ferons un plaisir de donner les prix spéciaux de nouveaux arrivages qui sont attendus, si on nous les demande.

10685. *Chamaerops excelsa*.

Phoenix.

No.		Pf.	No.		Pf.
10663	<i>Acanthophoenix crinita</i>	100 S. 5 —, 10 S. 60	10686	* <i>Chamaerops farinosa</i>	100 S. 4 —, 10 S. 50
10664	<i>Acrocomia sclerocarpa</i>	10 » 3,50, 1 » 40	10687	* » <i>gracilis</i>	100 » 4 —, 10 » 50
10665	<i>Areca alba</i>	100 » 5 —, 5 » 30	10688	* » <i>humilis</i>	kg 4 —, 10 » 20
10666	» <i>Baueri</i>	100 » 3,50, 10 » 40	10689	* » » <i>argentea</i>	100 S. 2,50, 10 » 30
10667	» <i>lutescens</i>	100 » 4,50, 10 » 60	10690	* » <i>macrocarpa</i>	kg 6,50, 10 » 30
10668	» <i>madagascariensis</i>	100 » 3,50, 10 » 40	10691	* » <i>robusta</i>	100 S. 3,50, 10 » 40
10669	» <i>rubra</i>	100 » 3,50, 10 » 40	10692	* » <i>tomentosa</i>	100 » 3,50, 10 » 40
10670	» <i>sapida</i>	100 » 3,50, 10 » 40	10693	* <i>Cocos australis</i>	100 » 4 —, 5 » 25
10671	» <i>speciosa</i> (<i>Hyophorbe amaricaulis</i>)	100 S. 4 —, 5 S. 25	10694	* » <i>Blumenavia</i>	100 » 6,25, 5 » 40
10672	<i>Brabea edulis</i> (<i>Erythea</i>)	10 » 2,50, 2 » 60	10695	* » <i>Bonneti</i>	100 » 5 —, 5 » 30
10673	* » <i>glauca</i>	100 » 16 —, 2 » 40	10696	* » <i>campestris</i>	100 » 3,50, 10 » 40
10674	* <i>Caryota Rumphii</i>	100 » 4 —, 5 » 25	10697	* » <i>coronata</i>	100 » 3,50, 10 » 40
10675	* » <i>sobolifera</i>	100 » 4 —, 5 » 25	10698	* » <i>flexuosa</i>	100 » 4,50, 10 » 60
10676	* » <i>urens</i>	100 » 4 —, 5 » 25	10699	* » <i>Gaertneri</i> (Bütt.) neu — nov.	100 S. 6,25, 5 S. 40
10677	* <i>Chamaedorea elatior</i>	100 » 4 —, 5 » 25	10700	» <i>nucifera</i>	100 S. 5 —, 10 S. 250
10678	* » <i>elegans</i>	100 » 4 —, 10 » 50	10701	» <i>plumosa</i>	100 S. 5 —, 10 S. 60
10679	* » <i>Ernesti Augusti</i>	100 » 4 —, 10 » 50	10702	* » <i>Romanzoffiana</i>	100 » 5 —, 5 » 30
10680	* » <i>gracilis</i>	100 » 4 —, 5 » 25	10703	* » <i>Weddelliana</i> , frische gutkeimende	
10681	* » <i>Schiedeana</i>	100 » 4 —, 5 » 25		Samen im Frühjahr erwartet — graines	
10682	* <i>Chamaerops arborescens</i>	100 » 2,50, 10 » 30		de récolte fraîche et de bonne qualité	
10683	* » <i>canariensis</i>	100 » 2,50, 10 » 30		arriveront au printemps 100 S. 8 —, 5 S. 50	
10684	* » <i>elegans</i>	100 » 3,25, 10 » 40	10704	* <i>Cocos Yatai</i> , die härteste Sorte — le	
10685	* » <i>excelsa</i> (Fortunei)	kg 4 —, 1000 S. 2 —, 50 » 20		Cocotier le plus rustique	
				100 S. 7,50, 4 S. 40	
			10705	* <i>Corypha australis</i>	100 » 2 —, 10 » 30

No.	Pf.	No.	Pf.
10706 * <i>Corypha australis macrophylla</i>		10741 <i>Phoenix rupicola</i> , echt — véritable,	
10707 <i>Diplothemium caudescens</i> (Ceroxy-	100 S. 6,50, 5 S.	10742 * » <i>sylvestris</i> , echt 100 » 2,50, 10 » 30	40
10708 * <i>Dypsis madagascariensis</i>	10 S. 3,25, 2 S.	10743 * » <i>tenuis</i> 100 S. 10 —, 1,25, 10 » 20	70
10709 <i>Elaeis guineensis</i>	100 S. 2,50, 10 » 40	10744 * <i>Pritchardia</i> (Washingtonia) flamen-	
10710 <i>Euterpe edulis</i>	100 » 2 —, 2 » 50	tosa, eine der besten Palmen für Zim-	
10711 <i>Geonoma gracilis</i>	100 » 7 —, 5 » 40	mercultur — l'un des Palmiers, qui con-	
10712 » <i>Schottiana</i>	100 » 6 —, 5 » 40	vient très bien pour la culture en ap-	
10713 * <i>Glaziova insignis</i>	100 » 12,50, 2 » 40	partement 1000 S. 7,50, 100 S. 1 —, 20 S.	30
10714 <i>Hypophoe indica</i>	100 » 4,50, 10 » 60	10745 * <i>Pritchardia robusta</i> 100 » 1,50, 10 » 20	20
10715 * » <i>Verschaffeltii</i>	100 » 4 —, 10 » 50	10746 <i>Pythosperma Alexandrae</i>	
10716 <i>Jubaea spectabilis</i>	100 » 6 —, 5 » 40	100 S. 4,50, 10 » 60	
10717 <i>Kentia Belmoreana</i>	100 » 7,50, 5 » 50	10747 * <i>Sabal Adansoni</i>	100 » 5 —, 50 » 40
10718 » <i>Canterburyana</i>	100 » 2 —, 2 » 50	10748 * » <i>Blackburniana</i>	100 » 3,40, 10 » 40
10719 » <i>Forsteriana</i>	100 » 7,50, 5 » 50	10749 * » <i>havanensis</i>	100 » 3,50, 10 » 40
10720 » <i>Mooreana</i>	100 » 1,25, 2 » 30	10750 » <i>mauritiaeformis</i> (Trithrinax)	
10721 <i>Lantania aurea</i>	100 » 3,50, 1 » 40	100 S. 4 —, 10 » 50	
10722 » <i>glaucophylla</i> (Loddigei)	10 S. 3,50, 1 » 40	10751 * » <i>Palmetto</i>	100 » 1,30, 10 » 30
10723 <i>Licuala horrida</i>	100 » 2,50, 10 » 40	10752 * » <i>princeps</i>	100 » 2,50, 10 » 30
10724 * <i>Livistona altissima</i>	100 » 10 —, 5 » 60	10753 » <i>serrulata</i> (Chamaerops), von Flo-	
10725 » <i>Hoogendorpii</i>	100 » 2,50, 2 » 60	rida — della Florida 100 S. 2,50, 10 S.	40
10726 » <i>mauritiana</i>	100 » 7,50, 5 » 50	10754 * » <i>umbraculifera</i>	100 » 2 —, 10 » 30
10727 » <i>rotundifolia</i>	100 » 10 —, 5 » 60	10755 <i>Seafortia elegans</i>	
10728 * » <i>sinensis</i> (<i>Lantania borbonica</i>)	100 S. 1,50, 10 S.	100 S. 18,50, 100 » 2,40, 10 » 30	
10729 * <i>Macrozamia Denisii</i>	10 » 5,50, 1 » 70	10756 <i>Stevensonia grandifolia</i> (Phoe-	
10730 <i>Oraodoxa oleracea</i>	100 » 4 —, 10 » 50	niciphorium Sechellarum)	
10731 * » <i>regia</i>	100 » 3 —, 10 » 40	100 S. 2,50, 10 S.	40
10732 <i>Pandanus utilis</i> , jede Frucht 2 — 7		10757 * <i>Thrinax argentea</i>	100 » 2,50, 10 » 30
Keime enthaltend — chaque fruit con-		10758 » <i>parviflora</i>	100 » 2,50, 10 » 30
tenant 2 à 7 germes 100 Fr. 7,50, 5 Fr.	40	10759 * » <i>radiata</i> (elegans) 100 » 4 —, 10 » 50	
10733 * <i>Phoenix canariensis</i> 100 S. 1 —, 10 S.	20	10760 <i>Trithrinax brasiliensis</i>	
10734 * » <i>canar. macrocarpa</i>	100 » 5 —, 10 » 60	100 S. 7,50, 5 » 50	
10735 * » <i>cycadifolia</i>	100 » 5 —, 10 » 60	10761 <i>Verschaffeltia splendida</i>	
10736 * » <i>dactylifera</i>	100 kg 9 —, 10 » 30	100 S. 15 —, 2 » 40	
10737 * » <i>farinifera</i>	100 S. 4,50, 10 » 60	Washingtonia vide <i>Pritchardia</i> .	
10738 * » <i>leonenis</i>	100 » 2 —, 10 » 30	10762 <i>Zamia integrifolia</i>	100 S. 20 —, 2 » 50
10739 * » <i>pumila</i>	100 » 2,50, 10 » 30	10763 Ein Sortiment von 100 Sorten unkeim-	
10740 » <i>reclinata</i> .	1000 S. 18 —, 100 » 2,25, 10 » 30	fähiger Palmen-Samen für karpolo-	

IV. Gehölz-Samen.

Graines d'arbres et d'arbustes.

I. Nadelhölzer. (Conifères.)

Conifères.

Wir machen darauf aufmerksam, dass Coniferen-Samen sowie andere Samengattungen naturgemäß je nach den günstigen oder ungünstigen Witterungsverhältnissen, oft nur von 5 Prozent ab ausgebildete Samen bringen, welche indessen nicht von den tauben Körnern zu sondern sind. Lärchen- und Weisstannen-Samen z. B. haben unter den günstigsten Verhältnissen gegen 40 Prozent vollkommene Samen. Wir machen diese Bemerkung, weil es vorkommt, dass uns Reclamationen zugehen, selbst unter Angabe des günstigsten Resultats. Die Gattungen der Section *Abies* (Weisstanne) liefern, wie schon bemerkt, im günstigsten Falle circa 40 Prozent keimfähige Körner, dagegen *Picea* (Bothanne) und Kiefern oder Föhren (*Pinus* vera Section) bis zu 80 Prozent ausgebildete Samen. Es ist ausserdem gewöhnlich der Fall, dass in ungünstigen Jahren die geringere Qualität in Folge der schwierigen Einsammlung theurer ist, als die beste Qualität in Jahren vollkommener und dann gewöhnlich reichlicher Ernte.

Nous devons observer que plusieurs espèces de Conifères et d'autres essences peuvent selon les années ne donner que 5% de bonnes graines, qu'il est pourtant impossible de séparer les graines vides. Par exemple les graines de Mélèze ou de Sapins dans les meilleures conditions ne rapportent que 40%. Nous faisons cette remarque afin que l'on ne nous adresse pas de réclamations pour des faits qu'il n'est pas dans notre pouvoir de changer. La classe des *Abies* (*Sapin*) peut produire jusqu'à 40%, tandis que les *Épicéas* et *Pin* sauvages rapportent jusqu'à 80% de graines germinatives dans de bonnes années. Aussi dans les mauvaises années où les graines sont médiocres, la récolte est plus difficile et naturellement les graines plus chères que dans les années favorables où la récolte est abondante et de meilleure qualité.

Benennung nach dem „Handbuch der Coniferen-Benennung“ von L. Beissner (Preis 2 M.) — Nomenclature suivant le „Handbuch der Coniferen-Benennung“ par L. Beissner (Prix 2 M.).

No.	Pf.	No.	Pf.
10764 <i>Abies amabilis</i>	20 g 1,50, Pt. 20	10766 <i>Abies brachyphylla</i> , Japan	
10765 » <i>balsamea</i> , amerikanische Balsam-		20 g 7 —, Pt. 40	
tanne — Beaumier de Glisade		» <i>bracteata</i>	» 4,50, » 40
kg 20 —, 20 g 60		10768 » <i>cephalonica</i>	kg 15 —, 20 g 50

No.		Pf.	No.		Pf.
10769	<i>Abies cephalonica</i> Apollinis	kg 18,—, 20 g 40	10829	<i>Chamaecyparis pisifera filifera</i> (Retinospora)	20 g 3,20, Pt. 40
10770	» <i>ciliatata</i> , Edeltanne vom Taurus—Sapin de Cilicie	» 10,—, » 30	10830	» <i>pisifera plumosa</i> (Retinospora)	20 g 2,80, Pt. 30
10771	» <i>concolor</i>	20 g 2,—, Pt. 20	10831	» » <i>plumosa aurea</i>	» 3,—, » 30
10772	» <i>Engelmanni</i>	» 5,—, » 30	10832	» » <i>squarrosa</i>	» 4,—, » 40
10773	» <i>firma</i>	» 2,50, » 20	10833	» <i>sphaeroides</i> (Cupressus thuyoides), weisse Ceder — Cèdre blanc,	kg 20,—, 20 g 60
10774	» <i>Fraseri</i>	» 1,50, » 20	10834	» » <i>Andelyensis</i> (Retinospora leptoclada)	20 g 3,—, Pt. 30
10775	» <i>grandis</i>	» 1,25, » 20	10835	<i>Cryptomeria japonica</i>	kg 6,60, 20 g 30
10776	» <i>holophylla</i> , Japan	» 4,—, » 30	10836	» <i>japonica araucarioides</i>	20 g 1,80, Pt. 20
10777	» <i>homolepis</i> , Japan	» 5,25, » 40	10837	» » <i>elegans</i>	kg 25,—, 20 g 70
10778	» <i>magnifica</i>	» 2,25, » 30	10838	» » <i>ericoides</i>	20 g 1,—, Pt. 20
10779	» <i>Mariesi</i> , Japan	» 7,—, » 40	10839	» » <i>glabra</i>	» 1,—, » 20
10780	» <i>nobilis</i>	kg 90,—, » 2,20, » 20	10840	» » <i>Lobbi</i> , Lobbi's (viridis)	kg 12,50, 20 g 40
10781	» <i>Nordmanniana</i> , kaukasische Edeltanne — Sapin du Caucase	kg 8,—, 20 g 30	10841	» » <i>pungens</i>	20 g 1,—, Pt. 30
10782	» <i>pectinata</i> (Pinus Abies), Weissoder Edeltanne — Sapin argenté	100 kg 90,—, 130	10842	<i>Cunninghamia sinensis</i> (Pinus lanceolata)	20 g 1,80, Pt. 20
10783	» <i>Pinsapo</i>	kg 11,—, 20 g 30	10843	» <i>sinensis glauca</i>	» 2,—, » 20
10784	» <i>corulea</i>	» 100	10844	<i>Cupressus australis</i>	» 6,—, » 40
10785	» <i>sibirica</i> (Pictata), sibirische Silber-tanne — Sapin de la Sibérie	kg 16,—, 20 g 40	10845	» <i>Bedfordiana</i>	» 60,—, » 20
10786	» <i>subalpina</i>	20 g 2,50, Pt. 30	10846	» <i>Benthamiana</i>	» 40,—, » 10
10787	» <i>Veitohi</i> , Japan	» 2,25, » 30	10847	» <i>Bregeoni</i>	» 80,—, » 20
10788	» <i>sachalinensis</i>	» 2,25, » 30	10848	» <i>chinensis</i>	» 70,—, » 20
10789	<i>Araucaria brasiliensis</i>	100 S. 6,—, 5 S. 40	10849	» <i>Corneyana</i>	» 60,—, » 15
10790	» <i>excelsa</i> , im Frühjahr erwartet — attendu au printemps	10 S. —, 1 S. —	10850	» <i>elegans</i>	» 60,—, » 15
10791	» <i>imbricata</i>	kg 15,—, 100 S. 5,—, 10 g 60	10851	» <i>excelsa</i>	» 1,—, » 20
10792	<i>Biota orientalis</i> (Thuja)	kg 3,50, 20 g 28	10852	» <i>expansa</i>	» 60,—, » 15
10793	» » <i>aurea</i>	» 6,50, » 30	10853	» <i>fragrans</i> , Californien	» 80,—, » 20
10794	» » <i>variegata</i>	» 70	10854	» <i>funeris</i>	kg 10,—, 20 g 40
10795	» » <i>compacta</i>	kg 7,50, » 30	10855	» <i>glauca</i> (lusitanica)	kg 13,50, 20 g — 40, Pt. 10
10796	» » <i>elegantissima</i>	» 80	10856	» » <i>pendula vera</i>	kg 16,—, » 40, » 10
10797	» » <i>falcata</i>	» 80	10857	» <i>Goveniana</i>	» 40,—, » 10
10798	» » <i>glauca</i>	20 g — 80, Pt. 20	10858	» <i>gracilis</i>	» 60,—, » 15
10799	» » <i>gracilis</i> (nepalensis)	kg 18,50, 20 g 50	10859	» <i>guadalupensis</i>	» 2,—, » 30
10800	» » <i>meldensis</i>	» 18,50, » 50	10860	» <i>Hugeli</i>	» 80,—, » 20
10801	» » <i>pendula</i> (Aliformis)	» 80	10861	» <i>kewensis</i>	» 1,25, » 20
10802	» » <i>pyramidalis</i> (tartarica)	kg 7,—, » 25	10862	» <i>Knightiana</i>	kg 27,—, » 60, » 15
10803	» » <i>semperaurea</i>	» 60		» <i>Lambertiana</i> , vide <i>macrocarpa</i> .	
10804	<i>Callitris australis</i> (Cupressus, Thuja).	20 g 6,50, Pt. 40		» <i>Lawsoniana</i> , vide <i>Chamaecyparis</i> .	
10805	» <i>quadrivalvis</i> (Thuja articulata)	20 g 100	10863	» <i>Lindleyana</i>	20 g — 70, Pt. 15
10806	<i>Casuarina equisetifolia</i>	5 g 3,—, Pt. 40	10864	» <i>lusitanica</i> (glauca)	kg 16,—, 20 g 50
10807	» <i>quadrivalvis</i>	20 g 4,—, » 20	10865	» <i>Mac Nabiana</i> , echt — vrai.	kg 30,—, 20 g — 80, Pt. 20
10808	» <i>species</i> Sydney, 1 Zapfen — 1 cône	20	10866	» <i>macrocarpa</i>	» 15,—, » 40, » 10
10809	» <i>stricta</i>	20 g 4,—, Pt. 30	10867	» <i>majestica</i>	» 70,—, » 15
10810	» <i>suberosa</i>	» 4,—, » 50	10868	» <i>nepalensis</i>	kg 15,—, » 40, » 10
10811	» <i>tenuissima</i>	» 80,—, » 13	10869	» » <i>pendula</i>	» 2,—, » 30
10812	<i>Cedrus atlantica</i> (argentea), Silber-Ceder, 100 Zapfen — cônes 15,—, 1 Zapfen — 1 cône	25	10870	» <i>sempervirens horizontalis</i> .	kg 2,50, 20 g 20
10813	» » <i>reiner S.</i> — gr. netze kg 12,50, 20 g 40		10871	» » <i>pendula</i>	» —, » 70
10814	» <i>Deodara</i> , europäische vollkommene Samen — graines parfaites récoltées en Europe.	kg 20,—, 20 g 60	10872	» » <i>pyramidalis</i> (fastigiata).	kg 2,50, » 20
10815	» <i>Libani</i> , Ceder vom Libanon, vollkommen ausgebildete Zapfen — Cèdre du Liban, cônes parfaits 100 Zapfen 15,—, 1 Zapfen 25		10873	» <i>thujaefolia</i> (monstrosa).	20 g — 60, Pt. 15
10816	» » <i>reiner Same</i> — gr. netze.	kg 13,50, 20 g 40	10874	» <i>thurifera</i>	kg 13,50, » 40, » 10
10817	<i>Cephalotaxus drupacea</i>	» 7,50, » 30		» <i>thuyoides</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .	
10818	» <i>Fortunei</i>	» 9,—, » 30	10875	» <i>Tourneforti</i>	kg 5,—, 20 g 20
10819	<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> (Cupressus)	kg 10,—, 20 g 30	10876	» <i>torulosa</i>	» 12,50, » 40
10820	» <i>Lawsoniana argentea</i>	» 30,—, » 80	10877	» » <i>cashmeriensis</i>	» 100
10821	» » <i>aurea</i>	» —, » 80	10878	» » <i>elegans</i> (nana)	20 g — 70, Pt. 20
10822	» » <i>erecta</i>	» 20,—, » 60	10879	» <i>Udeana</i> (tetragona)	» 80,—, » 20
10823	» » <i>glauca</i>	» 18,—, » 50	10880	» <i>Ephedra altissima</i>	» 80,—, » 30
10824	» » <i>nivea</i>	» 32,—, » 80	10881	» <i>Frenela australis</i>	» 5 g 3,50, » 40
10825	» <i>nutskaensis</i> (Thujaopsis borealis)	20 g 3,—, Pt. 40	10882	<i>Ginkgo biloba</i> (Salisburia adiantifolia)	1000 N. — noix 10,—, 100 N. 1 25, 10 N. 20
10826	» » <i>glauca</i>	» 10,—, » 40	10883	<i>Juniperus Bermudiana</i>	kg 15,—, 20 g 40
10827	» » <i>obtusa</i> (Retinospora)	» 1,30, » 20	10884	» <i>Cabianae</i>	20 g 1,—, Pt. 20
10828	» <i>pisifera</i>	» 1,50, » 20	10885	» <i>chinensis</i> (dioica)	kg 7,50, 20 g 30
			10886	» » <i>nana</i> (japonica)	» 40
			10887	» <i>communis</i> , gemeiner Wachholder	kg 80
			10888	» » <i>pyramidalis</i>	kg 5,—, 20 g 20
			10889	» » <i>suecica</i>	» 7,50, » 30
			10890	» <i>excelsa</i> , echt — vrai	» 10,—, » 30
			10891	» <i>macrocarpa</i>	» 5,—, » 20
			10892	» <i>occidentalis</i> (californica)	» 30
			10893	» <i>Oxycedrus</i>	kg 2,50, » 15
			10894	» <i>phoenicea</i> (scleroearpa).	kg 6,50, » 30
			10895	» » <i>malacocarpa</i> (Lycia)	kg 6,50, » 20

No.		Pf.	No.		Pf.
10896	<i>Juniperus recurva squamata</i> . . . 20 g	70	10940	<i>Pinus excelsa</i> Peuce, 10 Zapfen mit Samen — 10 cônes 4 —, 1 Zapfen — 1 cône	50
10897	» <i>Reevesiana</i> , vide <i>chinesis</i> .		10941	» <i>halepensis</i> , alepp. Kiefer — Pin de Jerusalem . . . kg 7,50, 20 g	25
10898	» <i>rigida</i> . . . 20 g 1,80, Pt.	20	10942	» <i>inops</i> , amerikanische Jersey-Kiefer. — Pin pauvre ou chétif.	
10899	» <i>Sabina</i> , Sadebaum . kg 4 —, 20 g	20	10943	» <i>insignis</i> (radiata) . . . kg 15 —, 20 g	40
	» <i>prostrata</i> (hudsonica) . . . kg 7,50, »	30	10944	» <i>Jeffreyi</i> . . . 20 g 1,25, Pt.	20
	» <i>tamariscifolia</i> . . . » 7,50, »	30	10945	» <i>Lambertiana</i> . . . kg 30 —, 20 g	80
10900	» <i>semiglobosa</i> . . . » 7,50, »	60	10946	» <i>lancoolata</i> , vide <i>Cunninghamia</i> .	
10902	» <i>Struthiana</i> , vide <i>chinesis</i> .		10947	» <i>Laricio</i> , echte coraische Kiefer. — Pin Laricio de Corse vrai.	
10903	» <i>virginiana</i> . . . kg 3,25, »	20		» <i>austriaca</i> , Oesterreich-Schwarz-Föhre — Pin noir d'Austriche . . . kg 9 —, 20 g	30
10904	» <i>amerikan.</i> Saat — graines d'Amérique . . . kg 7,50, 20 g	30	10948	» <i>Pallasiana</i> (taurica), reiner S. — gr. nette . . . kg 6,50, 20 g	20
10905	» <i>argentea</i> . . . » 7,50, »	30	10949	» <i>longifolia</i> . . . 20 g 2,50, Pt.	30
	» <i>Bedfordiana</i> (<i>Gossainthanea</i>) . . . 20 g	50	10950	» <i>Massoniana</i> (sinensis) . . . » 4 —, »	30
10906	» <i>pendula</i> . . . kg 9 —, »	30	10951	» <i>mitis</i> . . . » 4 —, »	30
10907	» <i>pyramidalis</i> . . . » 9 —, »	30	10952	» <i>monophylla</i> (Fromontiana)	
10908	<i>Larix europaea</i> , europäische oder gewöhnliche Lärchentanne — Meleze . . . 100 kg 400 —, kg	450	10953	» <i>montana</i> , Berg-Kiefer — Pin élevé des montagnes . . . kg 8,50, 20 g	30
10909	» <i>sibirica</i> (intermedia), die sibirische Lärchentanne — Meleze de Sibérie, reiner Same — graine nette . . . 20 g	130	10954	» <i>Mughus</i> , Krummholz-Kiefer — Pin nain des montagnes . . . kg 8,50, 20 g	30
10910	» <i>leptolepis</i> . . . 20 g 2,50, Pt.	40	10955	» <i>uncinata</i> . . . » 15 —, »	40
10911	<i>Libocedrus decurrens</i> (<i>Thuja gigantea Craigiana</i>) . kg 12,50, 20 g — 50, Pt.	15	10956	» <i>Montezumae</i> . . . 20 g 2,50, Pt.	20
10912	<i>Picea ajanensis</i> , japanische Fichte — Sapin du Japon . . . 20 g 5 —, Pt.	40	10957	» <i>monticola</i> , californ. Zucker-Kiefer. . . kg 65 —, 20 g 1,50, Pt.	20
10913	» <i>alba</i> , amerikanische Weiss-Fichte — Sapinette blanche d'Amérique . . . kg 32 —, 20 g	100	10958	» <i>muricata</i> , die californische Bischofs-Kiefer, 1 Zapfen — 1 cône	80
10914	» <i>coerulea</i> . . . » 125		10959	» <i>r. Same</i> — gr. nette 20 g 2 —, Pt.	20
10915	» <i>» 10 Zapfen — 10 cônes</i> . . . » 40			» <i>Nordmanniana</i> vide <i>Abies</i> .	
10916	» <i>Alcockiana</i> , Japan . . . 20 g 5 —, Pt.	40	10960	» <i>Parryana</i> (Llaveana) . 20 g 1,80, »	20
10917	» <i>excelsa</i> (<i>Pinus Picea</i>), Fichte oder Rothtanne — Epicéa commun . . . 100 kg 390 —, kg	420	10961	» <i>Pinaster</i> (maritima, syrtica), Stern-Kiefer . . . 100 kg 65 —, kg	90
10918	» <i>excelsa viminalis</i> 1000 S. 3 —, 50 S.	25	10962	» <i>gigantea</i> , sehr grosse Zapfen — très gros cônes, la pièce . à St.	40
10919	» <i>microsperma</i> , Japan . . . 5 g 3,50, Pt.	40	10963	» <i>Pinea</i> , italienische Nuss-Kiefer — Pin pignon d'Italie . . . kg	125
10920	» <i>Morinda</i> (Khitrow, Smithiana), Himalaya-Fichte . . . 20 g 1,25, Pt.	20	10964	» <i>» 1 Zapfen — 1 cône</i> . . . » 80	
10921	» <i>nigra</i> , amerikanische Schwarzfichte, reiner Same — Epicéa noir d'Amérique, gr. nette . . . 20 g 1,60, Pt.	60	10965	» <i>fragilis</i> (tenerrima), mit dünn-schaligem Samen — variété à coque tendre . . . kg 4,60, 20 g	20
10922	» <i>» 10 Zapfen — 10 cônes</i> . . . » 20		10966	» <i>ponderosa</i> (Benthamiana), echt . . . 20 g 1,20, Pt.	20
10923	» <i>obovata</i> , Led. (<i>P. ajanensis</i> , Lindl.), sibirische Fichte — Epicéa de Sibérie . . . 20 g 1,30, Pt.	20	10967	» <i>pyrenaica</i> (Paroliniana) . . . 20 g	80
10924	» <i>orientalis</i> , die Sapidus-Fichte von Imeretien — Epicéa d'Orient . . . kg 30 —, 20 g — 80, Pt.	20	10968	» <i>resinosa</i> , rothe Harzkiefer — Pin rouge ou résineux . 20 g 5 —, Pt.	40
10925	» <i>polita</i> , Japan . . . » 4 —, »	40	10969	» <i>rigida</i> , amerikanische Pech-Kiefer. . . kg 50 —, 20 g	120
10926	» <i>Schrenkiana</i> , langnadlige Fichte vom arktischen Russland — Epicéa à longues feuilles de la Russie arctique . . . 20 g 3 —, Pt.	30	10970	» <i>» 1 Zapfen — 1 cône</i> . . . » 25	
10927	» <i>sitchensis</i> (Menzies), nordcalifornische Fichte — Pin de la Californie du Nord . . . 20 g 2 —, Pt.	30	10971	» <i>Sabiniana</i> . . . kg 24 —, 20 g	70
10928	» <i>yezoensis</i> , Japan . . . 5 » 1,40, »	30	10972	» <i>silvestris</i> , Kiefer od. Weissföhre, extra Qual. — Pin sylvestre d'Ecosse, qual. extra. . . kg 5,50, 20 g	20
10929	<i>Pinus australis</i> (palustris) . . . 20 » 1,25, »	20	10973	» <i>rigensis</i> , Rigaer Roth-Kiefer. — Pin de Riga kg 18,50, 20 g	50
	» <i>austriaca</i> vide <i>P. Laricio austriaca</i> .		10974	» <i>sitchensis</i> vide <i>Picea</i> .	
10930	» <i>Benthamiana</i> vide <i>ponderosa</i> .		10975	» <i>Strobilus</i> , Weihmuthskiefer — Pin du Lord . kg 10 —, 20 g	40
10931	» <i>canariensis</i> . . . 1 Zapfen — 1 cône	40	10976	» <i>nivea</i> . . . 20 g 2 —, Pt.	20
10932	» <i>reiner Same</i> . . . kg 11 —, 20 g	40		» <i>Torreyana</i> , californische Kiefer der Coulteri und Sabiniana zunächst stehend, jedoch sehr distinct — ressemblant, mais distinct du Coulteri et Sabiniana . . . 20 g 100	
10933	» <i>caroliniana</i> . . . » 18 —, »	50	10977	» <i>tuberculata</i> (californica) . . . » 150	
10934	» <i>Cembra</i> , Zübel-Kiefer — Pin alvier de Suisse 100 kg 105 —, kg	130	10978	» <i>» » 1 Zapfen — 1 cône</i> . . . » 60	
10935	» <i>contorta</i> (<i>Mac Intoshiana</i>) . . . 20 g 2,50, Pt.	30		» andere Species siehe — pour autres espèces voy. <i>Abies</i> , <i>Picea</i> , <i>Pseudotsuga</i> , <i>Tsuga</i> .	
10936	» <i>Coulteri</i> (<i>macrocarpa</i>) . . . 1,25, »	20	10979	<i>Podocarpus chinensis</i> (Maki) . . . 100 S. 2 —, 10 S.	30
10937	» <i>densiflora</i> . . . » 4 —, »	30	10980	» <i>dacryoides</i> 10 »	30
10938	» <i>Douglasii</i> vide <i>Pseudotsuga</i> .		10981	<i>Pseudo-Larix Kämpferi</i> . . . 20 g 2,50, Pt.	30
10939	» <i>edulis</i> . . . 20 g 1,50, Pt.	20			
10940	» <i>excelsa</i> (<i>Strobilus excelsa</i>), Himalaya-Kiefer . . . kg 16 —, 20 g	50			
10941	» <i>excelsa</i> Peuce, zur <i>Strobilus</i> -Section gehörig, vom Gebirge Peristeri in Macedonien — espèce voisine du Pin du Lord habitant les régions alpines du mont Peristeri en Grèce . kg 22,50, 20 g	70			


No.		Pf.	No.		Pf.
10982	Pseudotsuga Douglasi, Douglas Fichte — Epicea de Douglas		10996	Thuja occidentalis — Thuya du Canada	
	kg 40 —, 20 g 100			kg 8 —, 20 g 30	
10983	» <i>Douglasi taxifolia</i> . . . 52 —, 20 » 130		10997	» » <i>asplenifolia</i> . . . 20 g — 80, Pt. 20	
	<i>Retinospora</i> vide <i>Chamaecyparis</i> .		10998	» » <i>Vervaeckiana</i> . . . 3 —, » 30	
	<i>Salisburia</i> vide <i>Ginkgo</i> .		10999	» » Warreana	
10984	Sciadopitys verticillata, frische Importation, — nouvelle importation,			kg 45 —, » 1,10, » 20	
	20 g (ca 1000 S.) 5 —, 50 S. 30			» <i>orientalis</i> vide <i>Biota</i> .	
10985	Sequoia (Taxodium) sempervirens		11000	» <i>plicata</i> , echt — vrai . . . 1 —, » 20	
	kg 10 —, 20 g 40		11001	» <i>Standishi</i> (<i>Thujaopsis</i>) » 4 —, » 40	
10986	Taxodium (Cupressus) distichum, extra gute Qualität — Cyprès chauve, qualité extra			Thujaopsis borealis vide <i>Chamaecyparis</i> .	
	kg 4 —, 20 g 20		11002	» <i>dolabrata</i> . . . 20 g 7 —, Pt. 40	
10987	» <i>distichum</i> , r. S. — gr. n. » 10 —, » 40		11003	» » <i>fol. var.</i> . . . 7,50, » 40	
10988	Taxus baccata, Eibenbaum — Ifcommun.		11004	Torreya californica (Myristica) . . . 20 g 70	
	kg 4,50, 20 g 20		11005	Tsuga Brunoniana, Zapfen — cônes . . . 20	
10989	» » <i>adpressa</i> (<i>Cephalotaxus tardiva</i>) . . . kg 12,50, 20 g 40		11006	» » <i>reiner S.</i> — gr. nette	
10990	» » <i>Dovastonii</i> (<i>umbraculifera</i>) . . . 20 g 1 —, Pt. 20			20 g 1,60, Pt. 20	
10991	» » <i>erecta</i> . . . » 50, » 10		11007	» <i>canadensis</i> , <i>Schierlinga-Tanne</i> —	
10992	» » <i>fastigiata</i> (<i>hibernica</i>) . . . kg 12,50, 20 g 40			<i>Tauga du Canada</i> ou <i>Hemlock-Spruce</i> . . . kg 48 —, 20 g 120	
10993	» » <i>pyramidalis</i> . . . 15 —, » 40		11008	» <i>Mertensiana</i> , <i>californische Hemlocktanne</i> . . . 20 g 2,40, Pt. 20	
10994	» <i>canadensis</i> . . . 20 g 3,60, Pt. 30		11009	» <i>Pattoniana</i> (<i>Williamsoni</i> , <i>Hookeriana</i>) . . . 20 g 1,80, Pt. 20	
10995	Thuja gigantea, Nutt. (Th. Lobbi)		11010	» <i>Sieboldi</i> . . . » 3 —, » 30	
	kg 32 —, 20 g — 80, Pt. 20		11011	Wellingtonia gigantea	
				20 g 3,50, 100 S. 30	
			11012	» <i>gigantea</i> , 1 Zapfen — 1 cône . . . 50	

2. Laubhölzer. Arbres et arbustes.

No.		Pf.	No.		Pf.
11013	Acacia dealbata (Silver Wattle).		11046	Amygdalus persica, Pfirsich . . . kg 150	
	kg 13,50, 20 g 50		11047	<i>Anagryris foetida</i> . . . kg 9 —, 20 g 30	
11014	» <i>farnesiana</i> . . . » 5 —, » 20		11048	<i>Andromeda</i> gemischt — mélange	
11015	» <i>Julibrissin</i> . . . » 2,25, » 20			20 g 4 —, Pt. 30	
11016	» » <i>fl. rosea</i> . . . » 10 —, » 30		11049	<i>Anona triloba</i> (<i>Asimla</i>) . . . kg 7,50, 20 g 30	
11017	Acer campestre, Feld-Ahorn — Erable champêtre . . . 100 kg 54 —, kg 90		11050	<i>Anthyllis barba Jovis</i> . . . » 100	
11018	» Ginnala, sehr schön — très beau		11051	» <i>heterophylla</i> . . . 20 g 1,20, Pt. 20	
	kg 10 —, 20 g 30		11052	<i>Aralia japonica</i> (<i>sinsensis</i>) » 2 —, » 20	
11019	» <i>macrophyllum</i> . . . » 3 —, » 30		11053	» <i>spinosa</i> . . . » — 80, » 20	
11020	» <i>Negundo</i> . . . 100 kg 75 —, kg 110		11054	<i>Arbutus Andrachne, Erdbeerbaum</i>	
11021	» <i>oblongum</i> , Wall. . . kg 11 —, 20 g 40			20 g 1,50, Pt. 20	
11022	» <i>platanoides</i> , <i>Spitz-Ahorn — Erable plane</i> . . . 100 kg 68 —, kg 90		11055	» <i>Unedo</i> . . . kg 6,50, 20 g 25	
11023	» polymorphum atropurpureum . . . 100 S. 2,50, 10 S. 30		11056	<i>Arctostaphylos glauca</i> , <i>Manzanita</i> , auch <i>Rothrinde</i> in Californien genant;	
11024	» Pseudoplatanus, gemeiner Ahorn — Sycamore . . . 100 kg 75 —, kg 100			» <i>Manzanita</i> ou <i>Ecorce rouge de Californie</i> . . . 20 g 70	
11025	» » <i>fol. atropurpurea</i> kg 4 —, 20 g 20		11057	<i>Aristolochia sempervirens</i> . . . 20 g 4 —, Pt. 30	
11026	» <i>rubrum</i> . . . » 28 —, » 70		11058	» <i>Sipho</i> , <i>Pfeifenstrauch</i> » 4 —, » 30	
11027	» <i>saccharinum</i> , amerik. Saat — gr. récoitées en Amérique kg 12,50, 20 g 40		11059	<i>Armenia vulgaris</i> , <i>Aprikosenkerne</i> — <i>Abricotier</i> kg 150	
11028	» <i>striatum</i> . . . » 8 —, » 30			<i>Artemisia</i> , siehe unter <i>Stauden</i> — voy. plantes vivaces.	
11029	» <i>tataricum</i> , echt — vrai » 10 —, » 40		11060	<i>Atriplex Halimus</i> . . . kg 7,50, 20 g 30	
11030	Aesculus Hippocastanum 100 kg 18 —, kg 50		11061	<i>Aucuba japonica</i> , verschiedene Sorten gemischt — plusieurs variétés	
11031	» <i>rubicunda</i> . . . » 300			en mélange 100 S. 1 —, 30 S. 30	
11032	Ailantus glandulosa, Götterbaum, werthvoll als Seldenraupenfutter — Vernis du Japon, bonne nourriture pour le ver à soie 100 kg 58 —, kg 80		11062	» » <i>viridis</i> . . . 100 » 1 —, 20 » 30	
11033	Ainus cordifolia . . . kg 5 —, 20 g 20			Die Samen reifen erst im Frühjahr — les graines ne mûrissent qu'au printemps.	
11034	» <i>glutinosa</i> , <i>Rotherle</i> , — <i>Aune commun</i> . . . 100 kg 80 —, kg 110		11063	Azalea mollis . . . 5 g 2,50, Pt. 40	
11035	» <i>incana</i> , <i>Weisserle</i> — <i>A. blanc cotonneux</i> . . . 100 kg 130 —, kg 220		11064	» <i>pontica</i> , viele Varietäten gemischt — beau mélange 20 g 3 —, Pt. 30	
11036	» <i>Oregana</i> . . . 20 g 4 —, Pt. 30		11065	» <i>pontica</i> , Genter Sorten in prachtvollem Farbenspiel — variétés de Gand, extra . . . 20 g 4,50, Pt. 40	
11037	Amelanchier canadensis . . . kg 5 —, 20 g 20		11066	<i>Baccharis halimifolia</i> . . . 20 g 60	
11038	Amorpha fragnans nana . . . » 7,50, » 30		11067	<i>Benthamia fragifera</i> . . . kg 8 —, 20 » 30	
11039	» <i>fruticosa</i> . . . » 2 —, » 15			<i>Benzoin odoriferum</i> , vide <i>Laurus</i> .	
11040	» <i>glabra</i> . . . » 4 —, » 20		11068	<i>Berberis Aquifolium</i> , <i>Beeren</i> — baies	
11041	Ampelopsis quinquefolia, wilder oder Jungfernwels — Vigne vierge			kg 6,25, 20 g 20	
	kg 5 —, 20 g 20		11069	» » <i>reiner S.</i> — gr. nette » 12,50, » 40	
11042	» Veitchi . . . » 15 —, » 50		11070	» <i>Beali</i> (<i>Mahonia</i>) <i>reiner S.</i> — gr. nette	
11043	Amygdalus communis amara . . . kg 160			kg 22,50, 20 g 60	
11044	» <i>communis dulcis</i> . . . » 160		11071	» <i>canadensis</i> . . . » 10 —, » 40	
11045	» » <i>fragilis</i> . . . » 400		11072	» <i>Darwini</i> . . . » —, » 100	
			11073	» <i>elegans</i> . . . » 10 —, » 40	

No.	Pf.	No.	Pf.
11074 <i>Berberis gracilis</i> (Mahonia)		11138 <i>Ceanothus Bertini</i>	20 g 1 —, Pt. 20
11075 » <i>heteropoda</i> , die essbaren grossen blauen Beeren wegen ihres Wohlgeschmackes wegen in Turkestan auf den Markt gebracht — les grandes baies bleues comestibles sont recherchées sur les marchés du Turkestan	20 g 7,50, Pt. 30	11139 » <i>Gloire de Vaise</i>	20 g 100
11076 » <i>integerrima</i> , Bunge, echt.	20 g 1 —, Pt. 20	11140 » » <i>Versailles</i>	» 80
11077 » <i>Jamesonii</i>	20 g 2 —, » 30	11141 » <i>integerrimus</i> , die prächtige californische Species — très-belle espèce de la Californie	20 g 3 —, Pt. 30
11078 » <i>japonica</i> (Mahonia), r. S. — gr. nette	kg 12,50, 20 g 40	11142 » <i>Président Reveil</i>	» 1 —, » 20
11079 » <i>lucida</i>	kg 24 —, 20 g 70	11143 » <i>gemischt</i> — mélange	kg 13,50, 20 g 40
11080 » <i>nepalensis</i> (Mah.)	» —, » 50	11144 <i>Colastrus scandens</i>	» 37,50, » 100
11081 » <i>repens</i> (Mahonia)	» —, » 40	11145 <i>Celtis australis</i>	» 2,50, » 20
11082 » <i>vulgaris</i> , Beeren — baies	» 10 —, » 40	11146 » <i>cordifolia</i> (Sponia)	» 6,25, » 28
11083 » » <i>reiner S.</i> — gr. nette	kg 160	11147 » <i>occidentalis</i>	» 2,50, » 20
11084 » » <i>fol. purpureis</i> , constant aus Samen — vient constant par graines	kg 24 —, 20 g 70	11148 » <i>orientalis</i> (sinensis)	» 7 —, » 30
11085 <i>Berchemia volubilis</i>	kg 8 —, 20 g 30	11149 <i>Cephalanthus occidentalis</i>	» 15 —, » 50
11086 <i>Betula alba</i> , Birke — Bouleau commun.	20 g 3,20, Pt. 20	11150 <i>Ceratonia Siliqua</i> , Johannisbrodbaum — Caroubier à siliques	kg 3,60, 20 g 20
11087 » » <i>laciniata pendula</i> kg 15 —, 20 g 50	100 kg 145 —, kg 180	11151 <i>Cercis canadensis</i>	» 4 —, » 20
11088 » <i>americana alba</i>	» 25 —, » 70	11152 » <i>occidentalis</i>	20 g 2,50, Pt. 30
11089 » <i>excelsa</i>	» 80	11153 » <i>Siliquastrum</i> , Judasbaum — Arbre de Judée	kg 1,80, 20 g 15
11090 » <i>lenta</i>	» 80	11154 » » <i>f. albo</i>	» 10 —, » 30
11091 » <i>nigra</i>	kg 30 —, » 80	11155 » » <i>f. rubro</i>	» 15 —, » 50
11092 » <i>odorata</i>	kg 240	11156 <i>Chionanthus virginica</i>	» 100
11093 » <i>papyrifera</i>	kg 25 —, 20 g 70	11157 <i>Cissus heterophylla foliis variegatis</i>	20 g 150
11094 » <i>pendula</i>	» 3 —, » 10	11158 <i>Cistus albidus</i> , Cistendroschen	» 150
11095 » <i>populifolia</i>	» 90	11159 » <i>canariensis</i>	Pt. 30
11096 » <i>pumila</i>	Pt. 20	11160 » <i>hirsutus</i>	20 g 2 —, » 20
11097 » <i>rubra</i>	kg 37,50, 20 g 100	11161 » <i>ladaniferus</i>	» 40
11098 <i>Bignonia Catalpa</i> , r. Same — graine nette	kg 2 —, 20 g 15	11162 » <i>monspeliensis</i>	20 g 160
11099 » <i>Bungeana vera</i>	kg 10,50, » 40	11163 » <i>salvifolius</i>	» 150
11100 » <i>capreolata</i>	» 80	11164 » <i>gemischt</i> — mélange	» 150
11101 » <i>grandiflora</i>	20 g 1,25, Pt. 20	11165 <i>Cladrastis tinctoria</i>	20 g 1 —, Pt. 20
11102 » <i>Kaempferi</i>	kg 6,50, 20 g 30	11166 <i>Clematis alpina</i>	» 40
11103 » <i>radicans</i>	» 30 —, » 80	11167 » <i>aristata</i>	100 S. 2,50, 10 S. 30
11104 » <i>speciosa</i> (Catalpa), die härteste Sorte — l'espèce la plus rustique	kg 2 —, 20 g 15	11168 » <i>cirrrosa</i>	» 80, Pt. 20
11105 <i>Broussonetia papyrifera</i> , Papier-Maulbeere.	kg 10 —, 20 g 40	11169 » <i>coccinea</i> , siehe Stauden — voy. pl. vivaces.	
11106 <i>Buddleia curviflora</i>	» 12,50, » 40	11170 » <i>flammula</i>	kg 4 —, 20 g 20
11107 » <i>Lindleyana</i>	» 16 —, » 50	11171 » <i>Fortunei</i>	100 S. 1,50, 10 S. 20
11108 » <i>Bumelia tenax</i>	» —, » 80	11172 » <i>fusca</i>	20 g 2,50, Pt. 30
11109 » <i>Eupatorium fruticosum</i>	» 7,50, » 30	11173 » <i>graveolens</i> , mit gelben Blüten, schön — à fleurs jaunes, belle	20 g 3,20, Pt. 30
11110 » <i>Buxus sempervirens</i>	» 3,75, » 20	11174 » <i>hybrida</i> , grossblumige Hybriden, gemischt — mélange des hybrides à grandes fleurs 1000 S. 7,50, 20 S. 25	
11111 » » <i>fol. var.</i>	» 40	11175 » <i>hybrida fl. pleno</i> , gemischt — à fl. double en mélange	100 S. 1 —, 20 S. 30
11112 <i>Callicarpa americana</i>	» 120	11176 » <i>lanuginosa</i>	100 » 1 —, 20 » 30
11113 » <i>japonica</i>	» 220	11177 » <i>montana</i>	kg 30 —, 20 g 80
11114 » <i>purpurea</i>	» 220	11178 » <i>patens floribunda</i>	1000 S. 8 —, 20 S. 25
11115 <i>Calycanthus floridus</i>	kg 12,50, » 40	11179 » » <i>Helene</i>	1000 » 8 —, 20 » 25
11116 » <i>occidentalis</i> (macrophyllus)	» 180	11180 » » <i>Sophie</i>	1000 » 8 —, 20 » 25
11117 » <i>praecox</i> (Chimonanthus fragrans)	kg 9 —, » 40	11181 » » <i>f. albo</i> 1000 » 8 —, 20 » 25	
11118 » » <i>aurantiacus</i>	» 50	11182 » » <i>f. pleno</i> 1000 » 10 —, 20 » 30	
11119 » » <i>grandiflorus</i>	kg 12,50, » 40	11183 » <i>Pitcheri</i> , siehe unter Stauden — voy. plantes vivaces.	
11120 » » <i>roseus</i>	» 50	11184 » <i>Veitchi</i> (lanug. John Gould Veitch flore pleno)	100 S. 1,50, 10 S. 20
11121 <i>Capparis inermis</i>	» 130	11185 » <i>virginiana</i>	kg 45 —, 20 g 110
11122 » <i>spinosa</i> , echter Kapernstrauch — Caprier	kg 40 —, 20 g 110	11186 » <i>Vitalba</i>	» 2,50, » 15
11123 <i>Caragana arborea</i> , Erbsenbaum — Acacia de Sibirie	kg 4 —, 20 g 20	11187 » <i>Vitellia</i> (f. coerulesc.)	» 3,20, » 20
11124 <i>Carpinus americana</i>	» 20 —, » 50	11188 » andere Species, siehe Stauden — pour les autres voy. plantes vivaces.	
11125 » <i>Betulus</i> , Hain- oder Weissbuche. — Charme commun. 100 kg 55 —, kg 80	kg 4,50, 20 g 20	11189 <i>Clethra alnifolia</i> , r. S. — g. n.	20 g 4,50, Pt. 30
11126 » <i>Ostrya</i>	kg 4,50, 20 g 20	11190 <i>Oncorhynchus pulvulentum</i> , Rosenholz — Camélee	20 g 1 —, Pt. 20
11127 <i>Carya alba</i>	kg 300	11191 <i>Colutea arborea</i>	kg 2 —, 20 g 10
11128 » <i>ovata</i>	» 600	11192 » <i>frutescens</i>	» 7,50, » 30
11129 » <i>tomentosa</i>	» 225	11193 <i>Convolvulus floridus</i>	100 S. 2 —, 10 S. 30
11130 <i>Castanea vesca</i> , essbare Kastanie.	100 kg 56 —, kg 80	11194 <i>Coriaria myrtifolia</i>	kg 10 —, 20 g 40
11131 » » <i>macrocarpa</i> , Maronen	kg 160	11195 <i>Cornus alba sibirica</i>	» 5 —, » 30
11132 <i>Catalpa, vide Bignonia.</i>		11196 » <i>Amomum</i>	Pt. 20
11133 <i>Ceanothus africanus</i>	» 70	11197 » <i>florida</i>	kg 10,80, 20 g 40
11134 » <i>albidus</i>	20 g — 70, Pt. 10	11198 » <i>mascula</i> , Kornelkirsche — Cornouiller mâle	kg 180
11135 » <i>americanus</i>	20 g 68	11199 » <i>Nuttallii</i>	20 g 70
11136 » <i>Arnoldi</i>	» 160	11200 » <i>paniculata</i>	» 80
11137 » <i>azureus</i>	kg 12,50, » 40	11201 » <i>sanguinea</i>	kg 180
11138 » <i>grandiflorus</i>	» 80	11202 » <i>sericea</i>	20 g 70

No.		Pf.	No.		Pf.
11200	Coronilla Emerus	kg 16 —, 20 g 50	11265	Fagus sylvatica purpurea . . .	kg 10 —, 20 g 40
11201	» glauca	» 8 —, » 30	11266	Ficus Carica, beste cultiv. Feigen-Sort. »	120
11202	Corylus Avellana, Haselnuss — Noisetten	kg 180	11267	Fraxinus americana (alba) kg 3,50, »	20
11203	» commune	» 306	11268	» excolior, gemeine Esche — Frêne	60
11204	» piemontesische	» 300	11269	» commun 100 kg 42 —, kg	10
11205	» » sicilianische	» 300	» pendula, Traueresche — Frêne		
11206	» foliis purpureis. kg 10 —, 20 g 40		» pleureur	kg 3 —, » 20	10
11206	Cotoneaster buxifolia	» 8 —, » 30	11270	» Ornus	» 1,25, » 20
11207	» microphylla	» 8 —, » 30	11271	» pubescens	» 3,20, » 10
11208	Crataegus arbutifolia, vide Photinia.	20 g 50	11272	Fremontia californica, ein schöner	
11209	» Azarolus	kg 1,60, » 10	3 m hoher Strauch mit feigenblatt-		
11210	» coccinea	» —, » 30	ähnlicher Belaubung und dunkelgelben		
11211	» crenulata	» —, » 30	grossen Blumen — bei arbrisseau à		
11212	» crus galli	» 2,50, » 20	grandes fleurs jaunes foncé 5 g 2 —, Pt.		40
11212	» edulis	» 7,50, » 30	11273	Gaultheria procumbens	20 » — 80, » 20
11213	» glabra (Phot. serrulata) » 4,60, » 20		11274	» Shallon	» 1,80, » 20
11214	» laevis (Photinia)	» 80	11275	Genista germanica	» 1 —, » 20
11215	» nepalensis	» 80	11276	» tinctoria	kg 5 —, 20 g 20
11216	» Oxyacantha, gem. Weissdorn, tro-		» siehe auch Topfgewächse — pour		
» »	ckene Beeren — Epine blanche, les autres voy. Pl. de serre	100 kg 48 —, kg 70	11277	Gleditsia caspica	kg 12,50, 20 g 40
11217	» Oxyacantha, reiner Same — gr. nette	100 kg 95 —, kg 120	11278	» inermis	» 3,50, » 15
11218	» Pyracantha	kg 3,20, 20 g 20	11279	» sinensis (horrida)	» 3 —, » 20
11219	» sanguinea, der echte sibirische blutrote Heckendorn, reiner Same		11280	» triacanthos	100 kg 85 —, kg 120
» »	— la véritable espèce de l'Epine sibirienne rouge sang, gr. nette,		11281	Glycine brachybotrys	kg 12,50, 20 g 40
» »	Missernte — manque kg —, 20 g —		11282	» floribunda	» 60
11220	Cydonia japonica, reiner S. — gr. nette	kg 50 —, 20 g 1,20, Pt. 30	11283	» frutescens	kg 4,50, » 20
11221	» vulgaris, gem. Quitte — Coignassier	kg 9 —, 20 g 30	11284	» magna	20 g 1,25, Pt. 20
11222	Cytisus alpinus	» 5 —, » 20	11285	» sinensis	100 S. 5 —, 5 S. 30
11223	» capitatus	» 60	11286	» » fl. albo	» 5 —, » 40
11224	» elongatus	» 70	11287	Gymnocladus canadensis	kg 7,50, 20 g 30
11225	» hirsutus	» 50	11288	Halesia diptera	» —, » 100
11226	» Laburnum	kg 2,60, » 15	11289	» tetraptera	» 10 —, » 40
11227	» nigricans	» —, » 30	11290	Hamamelis virginiana	kg —, 20 g 150
11228	» proliferus albidus	» 5 —, » 20	11291	Hedera Helix, Epheu — Lierre commun.	kg 1,50, 20 g 10
11229	» sessilifolius	» 80	11292	» hibernica	» 5,50, » 20
11230	» trifoliatus	» 50	11293	» quinquefolia, wilder Wein.	kg 5 —, » 20
11231	Daphne Gaidium, Seidelbast	» 80	11294	Helianthemum variabile, gemischt — mé-	
11232	» Laureola	100	lange	kg 10 —, 20 g 40	
11233	» Mezereum, r. S. — g. n. kg 22,50, » 70		11295	Hibiscus syriacus, gemischt — mélange	kg 2,20, 20 g 20
11234	Desmodium canescens	100	11296	» » fl. pl., gefüllte Varietäten	
11235	» Dilleni	20 g 1 —, Pt. 20	gemischt — à fl. doubles en mélange.		
11236	» nutans	» 3 —, » 30	» » » kg 5,50, 20 g 20		
11237	» penduliflorum	» 5,50, » 30	11297	Hippophaë rhamnoides	» 6 —, » 20
11238	Deutzia crenata (scabra)	kg —, » 20 g 40	11298	Hydrangea hort. Impératrice Eugénie.	1 g 1 —, Pt. 40
11239	» » fl. pleno	» 20 —, » 60	11299	» japonica rosalba	» 5 » 1,50, » 40
11240	» » » candidissima	» 80	11300	» Thomas Hogg	» 50
11241	» Fortunei	» 70	11301	» paniculata grandiflora	» 50
11242	Diervilla japonica	20 g 2,50, Pt. 30	11302	Hypericum calycinum	20 g 80
11243	Dimorphanthus mandschuriensis.		11303	Ideasipolycarpa (Polycarpa Maximowiczii), prachtvoller kleiner Baum	
11244	Diospyros Ebenum	20 g 1,80, » 20	mit sehr grosser schöner Belaubung,		
11245	» Kaki	» 1,25, » 30	noch ziemlich selten, aber durchaus		
11246	» Lotus	kg 2,50, » 20	hart, Samen fein — très bel arbre de		
11247	» lucida	» 7 —, » 30	petite taille à très-grandes et belles		
11248	» Mazeli	100 S. 6 —, 5 S. 40	feuilles, encore assez rare, très-rusti-		
11249	» virginiana	kg 3,40, 20 g 20	ques; graines fines.		20 g 1,25, Pt. 20
11250	Direa palustris	» —, » 260	11304	Ilex Aquifolium, zu Hecken, Beeren —	
11251	Elaeagnus angustifolia	» 5 —, » 20	Houx commun, fruits		kg 150
11252	Erica arborea	20 g 4 —, Pt. 30	11305	» » reiner Same — gr. nette.	
11253	» vulgaris, reiner S. — gr. nette	20 g 4 —, » 40	11306	» » fol. aur. var.	kg 7,50, 20 g 30
» »	Eucalyptus, s. Topfpl. — v. Pl. de serre.	kg 10,80, » 40	11307	» » fol. arg. var.	» 4 —, » 20
11254	Evyonius americanus	kg —, 20 g 60	11308	» furcata	» 7,50, » 30
11255	» atropurpureus	» 70	11309	» japonica latifolia	» 10,50, » 40
11256	» europaeus	kg 4 —, » 20	11310	» laurifolia	2,50, » 20
11257	» umbellatus, reiner S. — gr. nette	kg 10,80, » 40	11311	Incarvillea Olgae, prächtige Bigno-	
11258	» japonicus	» 6,25, » 25	niaceae mit feingefiederten Blättern und		
11259	» » foliis argenteis varieg.	» 80	grossen Blumen von schöner rosenrother		
11260	» » aureis varieg.	» 80	Färbung — Bignoniaceae à feuillage éne-		
11261	» latifolius	kg 6 —, » 25	ment découpé et à gr. fl. d'une belle		
11262	Exochorda (Spiraea) Alberti, härter		couleur rose		20 g 2 —, Pt. 20
» »	und schöner als E. grandiflora, grosse		11312	Indigofera decora	» 50
» »	Samen — plus beau et plus rustique que		11313	» dosna	kg 20 —, 30 g 50
» »	E. grandiflora, graine large		11314	» » purpurea	» 16 —, » 40
11263	Exochorda grandiflora	100 S. 1,25, 20 S. 40	11315	» Boylei	» 250
11264	Fagus sylvatica, Rothbuche, Miss-		11316	» tinctoria	kg 7,50, » 30
» »	ernte — manque	100 » 1,40, 10 » 20	11317	Jasminum fruticosum	» 6 —, » 20
» »	100 kg —, kg —		11318	Juglans cinerea	kg 250
» »			11319	» nigra	100 kg 80 — » 125

11363. *Idesia polycarpa*.

No.	Pf.
11320 <i>Juglans Regia</i> , gewöhnliche Wallnuss.	100 kg 90 —, kg 120
11321 » <i>Regia laciniata</i>	100 Nüsse — noix 6,50, 5 N. 40
11322 » » <i>macrocarpa</i> 100 N. 6 —, 5 » 40	
11323 » » <i>praeparietensis</i> (fertile)	100 Nüsse 4 —, 5 Nüsse 25
11324 <i>Kalmia angustifolia</i> , r. S. — gr. n.	20 g 5,50, Pt. 40
11325 » <i>latifolia</i> , rein — gr. nette	20 g 3 —, Pt. 40
11326 <i>Koeleria paniculata</i>	kg 2,20, 20 g 10
11327 <i>Laurus Benzoin</i>	70
11328 » <i>colchica</i>	30
11329 » <i>glandulifera</i>	kg 10 80, » 40
11330 » <i>indica</i>	5 —, » 20
11331 » <i>nobilis</i>	kg 150
11332 » <i>Sassafras</i>	20 g 60
» andere Sort. s. Gewächshauspflanzen — pour autres voy. pl. de serre.	
11333 <i>Lavandula Stoechas</i>	20 g 1 —, Pt. 20
11334 » <i>vera</i> (officinale)	kg 4,50, 20 g 30
11335 <i>Lavatera arborea</i>	8 —, » 20
11336 » » <i>variegata</i>	20 g 1,60, Pt. 20
11337 <i>Lespedeza striata</i> , in Schoten — gousse	kg 10 —, 20 g 40
11338 <i>Ligustrum japonicum</i>	2 —, » 20
11339 » <i>lucidum</i>	5 —, » 30
11340 » <i>ovatifolium</i>	9 —, » 30
11341 » <i>sinense</i>	5 —, » 30
11342 » <i>vulgare</i> , zu Hecken	100 kg 80 —, kg 110
11343 <i>Liquidambar styraciflua</i> , reiner Same — gr. nette	20 g 1,50, Pt. 30
11344 <i>Liriodendron tulipifera</i> , Tulpenbaum — Tulpien	100 kg 1,25 —, kg 160
11345 » <i>tulipifera</i> , amerikan. Same — grains d'Amérique	kg 7 —, 20 g 30
11346 <i>Lonicera Albeii</i>	Pt. 20
11347 » <i>alpigena</i>	30
11348 » <i>brachypoda</i>	kg 15 —, 20 g 50
11349 » » <i>reticulata</i>	70
11350 » <i>canescens</i>	Pt. 20
11351 » <i>Caprifolium</i>	kg 7,50, 20 g 30
11352 » <i>chinensis</i>	Pt. 20
11353 » <i>chrysantha</i>	40
11354 » <i>japonica</i>	40
11355 » <i>Maximowiczii</i>	40
11356 » <i>Morovi</i>	40
11357 » <i>parviflora</i>	20
11358 » <i>tatarica alba</i>	20 g 60
11359 » » <i>rosea</i>	50
11360 » » <i>gemischt</i>	kg 11 —, » 40
11361 » <i>Xylosteum</i>	5 —, » 20
11362 <i>Lycium Trewianum</i> (chinese)	Pt. 20
11363 » <i>vulgare</i>	20 g 1,60, » 20

No.	Pf.
11364 <i>Maclura aurantiaca</i> , Osagen-Orange.	kg 3 —, 20 g 20
11365 <i>Magnolia acuminata</i>	18 —, » 50
11366 » <i>Alexandrina</i>	220
11367 » <i>Campbelli</i> 100 S. 3,40, 5 S. 20	
11368 » <i>fuscata</i> 100 » 8 —, 10 » 50	
11369 » <i>glauca</i> 20 g 100	
11370 » <i>grandiflora</i> kg 7,50, » 30	
11371 » » <i>praecox</i> 12,50, » 40	
11372 » <i>Lenné</i> 100 S. 4 —, 10 S. 60	
11373 » <i>macrophylla</i> 20 g 80	
11374 » <i>purpurea</i> (discolor) » 50	
11375 » <i>rustica</i> » 50	
11376 » <i>Soulangiana</i> » 80	
11377 » <i>tripetala</i> (umbrella) 100 S. — 70, 20 S. 20	
11378 » <i>Yulan</i> (conspicua) 100 S. — 70, 20 S. 20	
<i>Mahonia, vide Berberis.</i>	
11379 <i>Mandevilla suaveolens</i>	20 g 80
11380 <i>Melia Azedarach</i> kg 2 —, » 20	
11381 » <i>japonica</i> (floribunda) 6,25, » 30	
11382 » <i>removirens</i> 20 g 2 —, Pt. 20	
11383 <i>Menispermum canadense</i> 20 » 2,50, » 30	
11384 <i>Mespilus Amelanchier</i> kg 5 —, 20 g 20	
11385 » <i>germanica</i> (Mispel) 25 —, » 80	
» andere Sorten, siehe <i>Crataegus</i> — pour les autres sortes voy. <i>Crataegus</i> .	
11386 <i>Morus alba</i> , weisse Maulbeere —	
» <i>Murier blanc</i> kg 8 —, 20 g 30	
11387 » <i>Morettiana</i> 9,50, » 30	
11388 » <i>nigra</i> , schwarze » 7,50, » 30	
11389 » <i>rosea</i> 12,50, » 40	
11390 » <i>tartarica</i> —, » 80	
11391 <i>Myrica cerifera</i> 25 —, » 70	
11392 <i>Myrtus communis</i> 6,25, » 20	
11393 » » <i>reiner S. — gr. n.</i> 20 —, » 50	
11394 » <i>lusitanica</i> —, Pt. 20	
11395 » <i>romana</i> kg 5 —, 20 g 20	
11396 » <i>tarentina</i> 6,25, » 20	
11397 » <i>microphylla</i> —, » 80	
11398 » <i>Ugni</i> (<i>Eugenia</i>) r. S. — gr. n. 1000 S. 1,50, 100 S. 20	
11399 <i>Negundo californica</i> kg 20 —, 20 g 60	
11400 <i>Nuttallia cerasiformis</i> 20 g 2 —, Pt. 20	
11401 <i>Nyssa aquatica</i> 20 g 100	
11402 » <i>capitata</i> 110	
11403 » <i>multiflora</i> (sylvatica) kg 7,50, » 30	
11404 » <i>uniflora</i> —, » 130	
11405 <i>Olea europaea</i> kg 3,50, » 20	
11406 » <i>nigra</i> , kleine schwarze » petite noire kg 4,50, 20 g 20	
11407 » <i>oblonga</i> , Picholin Olive » 4,50, » 20	
11408 <i>Oreodaphne californica</i> 20 —, » 50	
11409 <i>Ostrya carpinifolia</i> 4,50, » 20	
11410 <i>Paeonia arborea</i> , verschiedene gefüllte — mélange 20 g 2 —, Pt. 20	
11411 » » beste Sorten gemischt — choix extra 20 g 4,50, Pt. 40	
11412 <i>Paliurus aculeata</i> , Christdorn, bildet undurchdringliche Hecken — <i>Paliure épineux</i> , forme des haies impenétrables. 100 kg 90 —, kg 125	
11413 <i>Paulownia imperialis</i> kg 2,60, 20 g 20	
11414 <i>Periploca graeca</i> » 180	
11415 » <i>laevigata</i> » 80	
11416 <i>Persica vulgaris</i> , Pfirsichkerne kg 150	
11417 <i>Philadelphus Columbianus</i> kg 20 g 70	
11418 » <i>coronarius</i> kg 12,50, » 40	
11419 » » <i>reiner Same — gr. nette</i> 125	
11420 » <i>grandiflorus</i> kg 17,50, » 50	
11421 » » r. S. — gr. nette 20 g 1,25, Pt. 20	
11422 » <i>gemischt — mélange</i> kg 12,50, 20 g 40	
11423 <i>Phillyraea angustifolia</i> » 3,60, » 20	
11424 » <i>latifolia</i> » 4,20, » 20	
11425 » <i>media</i> » 4,50, » 20	
11426 <i>Photinia frutescens</i> —, » 70	
11427 <i>Photinia arbutifolia</i> —, » 100	
11428 » <i>serrulata</i> (<i>Crataegus glabra</i>) kg 5 —, » 20	
11429 <i>Pirus arbutifolia</i> » 130	
11430 » <i>Aria</i> , Mehlbeerbaum — <i>Alouchier</i> . kg 2,50, 20 g 15	
11431 » <i>communis</i> , Birnkerne, beste Qualität — <i>Pépins de Poirier</i> , qualité extra kg 4 —, 20 g 20	

No.		Pt.	No.		Pt.
11432	<i>Pyrus communis</i> , Birnkerne, deutsche Saat — pépins de poirier, récolte du pays kg 3 —, 20 g	15	11492	<i>Rhododendron hirsutum</i> . 20 g 7,50, Pt.	40
11433	» japonica, vide <i>Cydonia</i> .		11493	» hybridum, Mischung der schönst. Hybriden — beau mélange	
11433	» <i>Malus</i> , Apfelkerne, extra schöne Qualität — pépins de pommier, qualité extra		11494	» ponticum, gemischt — choix extra 20 g 1,25, Pt.	20
11434	» » Apfelkerne, deutsche Saat — pépins de pommier, récolte du pays 100 kg 136 —, kg 170		11495	» Sikkim species, gemischt — espèces de Sikkim en beau mélange	
11435	» » terminalis, Früchte — fruits 100 kg 180 —, kg 220		11496	<i>Rhodotypus kerrioides</i> . . . 20 g 1,50, Pt.	40
11435	<i>Pistacia Lentiscus</i> kg 4 —, 20 g	20	11497	<i>Rhus copallina</i> kg —, 20 g	70
11437	» <i>Terebinthus</i> » 5 —, »	20	11498	» <i>Coriaria</i> , Gerber- » 2 —, »	15
11438	» <i>vera</i> » 6,50, »	20	11499	» <i>Cotinus</i> , Pertickenstrauch — S. fustet	
11439	<i>Planera Richardi</i> » 24 —, »	70	11500	» <i>glabra</i> kg 9 —, 20 g	50
11440	<i>Platanus occidentalis</i> . 100 kg 68 —, kg 100		11501	» <i>succedanea</i> » 4,50, »	20
11441	» <i>orientalis</i> 100 kg 63 —, » 100		11502	» <i>Toxicodendron</i> »	70
11442	<i>Polycarpa Maximowiczii</i> 20 g 1,25, Pt.	20	11503	» <i>typhina</i> , Essigbaum . kg 3 —, 20 g	20
11443	<i>Populus alba</i> kg 5,60, 20 g	20	11504	» <i>venenata</i> » 28 —, »	70
11444	» <i>italica</i> (pyramidalis) » 5,60, »	20	11505	» <i>verniciifera</i> »	120
11445	» <i>nigra</i> » 5,60, »	20	11506	<i>Ribes aureum</i> »	80
11446	» <i>tremula</i> » 4 —, »	20	11507	» <i>Grossularia</i> , Stachelbeere, grossfrüchtige, gemischt — Grosseiller à maquereau cultivé, mél. de var. à gros fruits	
11447	<i>Potentilla fruticosa</i> 20 g 5 —, Pt.	20	11508	» <i>nigrum</i> , schwarze Johannisbeere — Cassia 20 g	100
11448	<i>Prinos glaber</i> kg 36 —, 20 g	80	11509	» <i>rabrum</i> , Johannisbeere, rothe grossfrüchtige Sorten gemischt — Grosseiller rouge mél. de var. à gros fruits	
11449	» <i>verticillatus</i> » 130		11510	» » weisse grossfrüchtige — à fruit blanc kg 10,80, 20 g	40
11450	<i>Prunus Armeniaca</i> , Apriosenkerne — noyaux d'abricots kg 150		11511	» » gemischt — en mélange	
11451	» <i>Cerasus Avium</i> , wilde Süßkirsche, Vogelkirsche — Merisier des bois 100 kg 70 —, kg 90		11512	» <i>sanguineum</i> kg 6,50, »	20
11452	» » dulcis, cultivierte Süßkirsche — Cerisier cultivé 100 kg 65 —, kg 90		11513	» <i>saxatile</i> 20 g 3 —, Pt.	30
11453	» » vulgaris (acida), Sauerkirsche 100 kg 48 —, kg 70		11514	<i>Robinia Pseudoacacia</i> , gemeine Acacie — <i>Acacia communis</i> 100 kg 68 —, kg 90	
11454	» <i>damascona</i> 100 kg 75 —, » 100		11515	» » <i>Bessoni</i> kg 12,50, 20 g	40
11455	» <i>domestica oeconomica</i> , Deutsche Zwetsche — Zwetsche d'Allemagne 100 kg 30 —, kg 50		11516	» » <i>Decasneana</i> , fleischfarbig — couleur de chair 20 g	100
11456	» » <i>Mirabelle</i> » 80		11517	» » <i>monophylla</i> . kg 16 —, »	50
11457	» » <i>Reine Claude</i> » 100		11518	» <i>tortuosa</i> » 12,50, »	40
11458	» <i>Lauro-Cerasus</i> — <i>Laurier cerise</i> » 250		11519	» <i>viscosa</i> » 12,50, »	40
11459	» » <i>colchica</i> . kg 8 —, 20 g	30	11520	<i>Rosa Banksiana</i> » 12,50, »	40
11460	» <i>lusitanica</i> » 3 —, »	20	11521	» <i>bengalensis</i> , schöne Sorten, gemischt, Beeren — mélange, baies kg 4,60, 20 g	80
11461	» <i>Mahaleb</i> 100 kg 125 —, kg 180		11522	» » <i>r. S. — gr. n.</i> » 60	
11462	» <i>Myrobalana</i> 100 kg 130 —, » 160		11523	» <i>canina</i> , wilde oder Hundescheide, Unterlagen, reiner — <i>Eglantier</i> , gr. 100 kg 62 —, kg 90	
11463	» <i>Padus</i> , Traubenkirsche. — <i>Cerisier à grappes</i> . kg 3,50, 20 g	20	11524	» » <i>hybrida</i> 100 kg 62 —, kg 90	
11464	» <i>serotina</i> » 5,50, »	20	11525	» » <i>Remontant</i> , ... 20 g 100	
11465	» <i>spinosa</i> (Schlebe oder Schwarzdorn) — <i>Prunellier</i> 100 kg 36 —, kg 60		11526	» » <i>en fruit</i> Früchte g 40	
11466	» <i>virginiana</i> kg 4 —, 20 g	20	11527	» <i>pimpinifolia</i> Pt.	30
11467	<i>Ptelea trifoliata</i> » 3,50, »	20	11528	» <i>placodarpa</i> » 30	
11468	<i>Pterocarya caucasica</i> » 15 —, »	50	11529	» <i>polyantha</i> , beste Unterlage für Topf- und Samen kulturen leicht — beste Unterlage für die Kultur der Rosen in pots, les graines germent facilement kg 18 —, 20 g	50
11469	» <i>japonica</i> » 20 —, »	50	11530	» <i>polyantha</i> , neue remontierende, einfache und gefüllte Varietäten gemischt. Die Sämlinge blühen im ersten Jahre der Aussaat — remontant varié, à fleurs simples et doubles; fleurissent la même année du semis 20 g 6 —, Pt.	40
11470	<i>Punica Granatum dulcis</i> » 15 —, »	50	11531	» <i>rubiginosa</i> , schottische Zannrose — Sweet briar, Früchte — fruits kg 100	
11471	» <i>nana</i> » 100		11532	» <i>rugosa</i> 20 g 2,50, Pt.	30
11472	<i>Quercus Cerris</i> kg 200		11533	» » <i>f. albo</i> » 3,50, »	40
11473	» <i>coccinea</i> , Scharlach-Eiche, echt — vrai kg 180		11534	» <i>Thea</i> , schöne Sorten gemischt — <i>Thé</i> varié, reiner S. — gr. nette 20 g	100
11474	» <i>Ilex</i> , Stechpalm-Eiche — Ch. vert » 200		11535	» <i>villosa pomifera</i> kg 4,50 »	20
11475	» <i>macrocarpa</i> » 250			» » <i>r. S. — gr. n.</i> » 70	
11476	» <i>palustris</i> » 250				
11477	» <i>pedunculata</i> 100 kg 45 —, »	70			
11478	» <i>pubesens</i> » 320				
11479	» <i>pyramidalis</i> (compervirens) » 150				
11480	» <i>Robur</i> , gemeine 100 kg 45 —, »	70			
11481	» <i>rubra</i> , Amerikanische rothe Eiche, echt — Ch. rouge d'Amérique 100 kg 68 —, kg 90				
11482	» <i>Subor</i> , Korkeiche — <i>Chêne liège</i> » 400				
11483	<i>Rhamnus Alaternus</i> kg 4 —, 20 g	20			
11484	» <i>alpinus</i> » 10 —, »	40			
11485	» <i>atharticus</i> » 4 —, »	30			
11486	» <i>Frangula</i> » 2,50, »	20			
11487	» <i>infectorius</i> (tinctorius) » 30				
11488	» <i>utilis</i> » 9 —, »	30			
11489	<i>Rhodocistus Berthelotianus</i> » 160				
11490	<i>Rhododendron arboreum hybridum</i> 20 g 5 —, Pt.	50			
11491	» <i>Catawbiense hybridum</i> , viele Sorten gemischt — mélange 20 g 5,50, Pt.	40			

No.	Pf.	No.	Pf.
11536 <i>Rubus arcticus foecundus</i> , nordische Brombeere — Ronce du Nord	Pt. 40	11600 <i>Tilia argentea</i>	kg 3,50, 20 g 20
11537 » <i>deliciosus</i>	50	11601 » » <i>pendula</i>	» 6, » 20
11538 » <i>fruticosus</i> , Brombeere — baie de ronce	20	11602 » <i>europaea grandifolia</i> , Sommerlinde — <i>T. commun</i> à gr. feuilles.	100 kg 120 —, kg 150
11539 » <i>Idaea</i> , Himbeere, beste Sorten gom. — Framboisier, méi. des meilleurs var. cultiv.	kg 5,50, 20 g 20	11603 » <i>europaea parvifolia</i> , Stein- oder Winterlinde — <i>T. com.</i> à petites feuilles	100 kg 90 —, kg 120
11540 <i>Ruscus aculeatus</i> var. <i>cultiv.</i>	kg 3,50, 20 g 20	11604 » <i>macrophylla</i> (pubescens)	kg 7,50, 20 g 30
11541 » <i>androgynus</i>	20 g 2,50, Pt. 30	11605 <i>Ulex europaeus</i> , Stechginster — Jonc marin 100 kg 290 —, kg 3,80, 20 g 20	
11542 » <i>racemosus</i>	kg 5,50, 20 g 20	11606 <i>Ulmus campestris</i> , glatte Ulme — Orme champêtre	100 kg 68 —, kg 90
11543 <i>Salix acuminata</i>	» 2,50, » 20	11607 » <i>montana</i>	» 125
11544 » <i>alba</i>	» 3 —, » 20	11608 <i>Ungnadia speciosa</i> , Texanischer Kastanienbaum 100 Nüsse — noix 4 —, 10 N.	50
11545 » <i>caprea</i>	» 2,50, » 20	11609 <i>Vaccinium macrocarpum</i> , amerik. Moosbeere — Cranberry des Américains	2 g 2,50, Pt. 40
11546 » <i>purpurea</i>	» 2,50, » 20	11610 » <i>Myrtillus</i> , Heidelbeere, reiner Same — Airelle, gr. nette	20 g 1 —, Pt. 20
11547 » <i>viminialis</i>	» 3 —, » 20	11611 » » <i>Beeren</i> — baies	kg 7 —, 20 g 30
11548 » <i>vitellina</i>	» 2,50, » 20	11612 <i>Viburnum americanum</i>	Pt. 30
11549 <i>Sambucus canadensis</i>	» 25 —, » 60	11613 » <i>dentatum</i>	20 g 50
11550 » <i>Ebulus</i>	» 5 —, » 20	11614 » <i>Lantana</i> , Schneeball — <i>Viorne mancienne</i>	kg 180
11551 » <i>glauca</i> (californica) 20 g 2,50, Pt. 30		11615 » <i>Lentago</i>	20 g 60
11552 » <i>mexicana</i>	» 20	11616 » <i>Opulus</i> , gemeiner Schneeball — <i>V. Obier</i> , <i>Boule de neige</i>	kg 2,50, 20 g 20
11553 » <i>nigra</i>	kg 2,25, 20 g 15	11617 » <i>prunifolium</i>	kg 2,50, 20 g 20
11554 » <i>racemosa</i> , rothfrücht.	» 2,25, » 15	11618 » <i>Tinus</i> , <i>Laurustinus</i> — <i>Laurier Tin</i>	kg 2,50, 20 g 20
11555 <i>Sassafras officinale</i> vide <i>Laurus Sassafras</i> .		11619 <i>Virgilia lutea</i>	» 30 —, » 80
11556 <i>Schinus Molle</i>	kg 3,20, 20 g 20	11620 <i>Viscum album</i> , weisser Mistel — <i>le Gui</i>	» 30 —, » 80
11557 » <i>Smilax aspera</i>	» 7,50, » 30	11621 <i>Vitis</i> <i>Agnus castus</i>	kg 2,50, » 20
11558 » <i>mauritanica</i>	kg 10 —, 20 g 40	11622 » » <i>fl. albo</i>	» 30
11559 <i>Sophora affinis</i>	» 120	11623 <i>Vitis Labrusca</i>	kg 27 —, » 70
11560 » <i>japonica</i> , in Hülsen — en cosse	kg 2,50, 20 g 20	11624 » <i>riparia</i>	» 37,50, » 100
11561 » <i>pendula</i>	» 4 —, » 20	11625 » <i>vinifera</i> , beste cultivirte Weinsorten, gemischt — <i>Vigne</i> , espèces cultivées en mélange	kg 7,50, 20 g 30
11562 <i>Sorbus Aria</i>	» 15	11626 » <i>vinifera Concordia</i>	» 100
11563 » <i>Aucuparia</i> , Eberesche	100 kg 58 —, kg 80	11627 <i>Weigelia amabilis</i>	20 g 3 —, Pt. 30
11564 » <i>domestica</i> , reiner S. — gr. nette 20 g 150		11628 » <i>arbores grandiflora</i>	» 3 —, » 30
11565 » <i>edulis</i>	kg 4 —, » 20	11629 » <i>purpurata</i>	» 4 —, » 40
11566 <i>Spartium junceum</i> , gelber spanischer Besenstrauch — Genêt d'Espagne.	kg 1,80, 20 g 10	11630 » <i>rosea</i>	» 2,50, » 30
11567 » <i>multiflorum album</i> (<i>Cytisus albus praecox</i>)	20 g 1 —, Pt. 20	11631 » <i>gemischte</i> — mélange	» 2 —, » 20
11568 » <i>scoparium</i> , gemeiner Besenstrauch Genêt à balais 100 kg 100 —, kg 160		11632 <i>Xanthoceras sorbifolia</i>	» 5 S. 40
11569 » <i>tinctorium</i> (Genista)	kg 5 —, 20 g 20	11633 <i>Xanthoxylum americanum</i>	20 g 100
11570 <i>Spiraea alba</i> , Dur., Nord-Amerika, reiner weiss	5 g 1,20, Pt. 40	11634 » <i>carolinianum</i>	» 180
11571 » <i>amurensis</i>	» 40	11635 » <i>fraxineum</i>	» 150
11572 » <i>ariaefolia</i>	20 g 100	11636 » <i>piperitum</i>	Pt. 30
11573 » <i>callosa</i> (Fortunei)	» 40	11637 <i>Yucca aloefolia</i> kg 7,50, 20 g — 30, 100 S. 15	
11574 » <i>reiner S.</i> — gr. nette	» 100	11638 » <i>aloefol. fol. var.</i>	» 70, 100 » 30
11575 » <i>alba</i>	20 g — 80, Pt. 20	11639 » » <i>gigantea</i> (longifolia)	20 g — 60, 100 » 30
11576 » <i>chamaedryfolia</i>	» 40	11640 » » <i>tricolor</i>	» 120, 50 » 25
11577 » <i>Douglasi</i>	20 g 100	11641 » » » 1 Frucht mit ca. 100 S. — 1 fruit cont. environ 100 S.	50
11578 » <i>laevigata</i>	Pt. 40	11642 » <i>angustifolia</i>	20 g 2,50, Pt. 30
11579 » <i>Lindleyana</i>	kg 12,50, 20 g 40	11643 » <i>baccata</i>	» 1,50, » 30
11580 » <i>r. S.</i> — gr. n.	» 125	11644 » <i>brevifolia</i>	» 6,50, » 40
11581 » <i>media</i>	Pt. 30	11645 » <i>canaliculata</i>	» 1,50, » 20
11582 » <i>opulifolia</i> , reiner S. — gr. nette 20 g 60		11646 » <i>cleistocarpa</i>	» 7 —, » 40
11583 » <i>salicifolia</i>	20 g — 50, Pt. 10	11647 » <i>elata albo-marginata</i> , prächtige Einführung aus Arizona — espèce superbe introduite d'Arizona	20 g 6,25, Pt. 40
11584 <i>Staphylea colchica</i>	kg 12,50, 20 g 40	11648 » <i>Engelmanni</i>	100 S. 3,50, 10 S. 40
11585 » <i>pinnata</i> , <i>Pimperness</i>	» 3,20, » 20	11649 » <i>filamentosa</i>	20 g 2 —, Pt. 20
11586 <i>Stellera Alberti</i>	20 g 2 —, Pt. 40	11650 » <i>gloriosa</i>	» 1,80, » 30
11587 <i>Sterculia plataniifolia</i>	kg 4 —, 20 g 20	11651 » <i>quadricolor</i>	» 1,20, » 20
11588 <i>Styrax officinale</i>	» 10 —, » 40	11652 » <i>recurvata pendula</i>	» 1,50, » 20
11589 <i>Symphoricarpos racemosus</i> , Schneebeere	kg 5,50, 20 g 30	11653 » <i>rupestris</i> , Blätter blauroth — à feuilles rouge-bleuâtre 20 g 5 —, Pt. 40	
11590 » <i>racemosus</i> , r. Same — gr. nette	» 80	11654 » <i>truncata</i>	» 7,50, » 40
11591 » <i>vulgaris</i> , reiner S. — gr. nette	100	11655 » <i>Whipplei</i>	» 2,40, » 20
11592 <i>Syringa vulgaris</i> , in Hülsen — en fruits	kg 4 —, 20 g 20	11656 <i>Zizyphus macrocarpa</i>	kg 5 —, 20 g 20
11593 » » <i>r. S.</i> — gr. nette	» 9 —, » 40	11657 » <i>sativa</i> (hortensis)	» 8 —, » 20
11594 » <i>alba</i> , in Hülsen — en fruits	kg 5 —, » 20	11658 » <i>sinensis</i>	» 7,50, » 30
11595 » » <i>de Marly</i> , r. S. — gr. nette	kg 16 —, 20 g 50		
11596 » » <i>gemischt</i> , in Hülsen — en fruits	kg 4 —, 20 g 20		
11597 » » <i>r. S.</i> — mélange, gr. n.	» 50		
11598 <i>Tamarix gallica</i> kg 22,50, 20 g — 70, Pt. 15			
11599 <i>Tilia americana</i> , schwarze Linde — Tilleul noir	kg 4,40, 20 g 20		

V. Neuheiten von Samen für 1892.

⊙ Sommergewächse. ♂ Zweijährige Pflanzen. ♀ Stauden. † Holzartige Pflanzen.
 ⊞ Kaltb. ⊞ Warmb.

No.

Pt.

- 11659 **Aster sinensis fl. pl. ⊙:** Pt. 60
Comet-Aster, carmin. Haage & Schmidt.
 11660 " " **weiss mit rosa.** Haage & Schmidt. " 60
 Zwei neue, prächtige Spielarten der von uns eingeführten halbhohen Aster-Gattung mit sehr grossen, denen des japanesischen Chrysanthemum ähnlichen Blumen.



Comet-Aster.



Begonia semperflorens atropurpurea.

- 11661 **Jewel- oder Ball-Aster, rosa mit weiss.** Prächtige, neue Farbe dieser im vorigen Jahre dem Handel übergebenen, reizenden Klasse mit langgestielten, fast kugelförmigen Blumen. Pt. 70
 11662 **Imbriqué-Pompon-Aster, dunkelscharlach.** Bedeutend dunkler und leuchtender in Färbung als die bekannte scharlachrothe Sorte, eignet sich diese neue Aster vorzügl. zur Trockenbinderlei, indem die Farbe durch das Belzen noch feuriger wird. Pt. 60
 11663 **Imbriqué-Pompon-Aster, weiss, später rosa.** Die Blumen sind im Aufblühen weiss und gehen später in ein zartes Mattrosa über. Pt. 60
 11664 **Zwerg-Königin-Aster, lila.** Eine sehr hübsche Farbe dieser beliebten Zwerg-Aster, welche sich als eine der besten zur Topfcultur u. für Einfassungen bewährt hat. Pt. 80
 11665 **Begonia Baumannii (odoratissima) ⊙ ♀ ⊞** Neue wohlriechende knollenartige Begonia aus Bolivien. Die zahlreichen Blütenstengel, welche sich frei über den runden Blättern tragen, sind fast beständig mit grossen hellrosa Blumen besetzt, die einen angenehmen theerosenartigen Geruch verbreiten. Pt. 80
 11666 **Begonia boliviensis Madelain. ⊙ ♀ ⊞** Prächtige neue Varietät von nur 40 cm Höhe und von buschigem, reich verzweigtem Wuchs. Die leuchtend purpurrothen Blumen, etwas kleiner, als diejenigen der Stammform, erscheinen in bedeutend grösserer Anzahl und sind mehr hängend. Durch letzteren Umstand eignet sich diese Sorte besonders zur Cultur in Ampeln. 200 S. 40
 11667 **Begonia semperflorens atropurpurea (Vernon). ⊙ ♀ ⊞** Wenngleich diese neue, viele Vorzüge vereinigende Begonia schon im vergangenen Jahre dem Handel übergeben wurde, so ist sie doch noch zu wenig bekannt, als dass es nicht wünschenswerth erschiene, dieselbe nochmals als Neuheit zu empfehlen. Im Wuchs der Pflanze der alten weissblühenden B. semperflorens am nächsten stehend, zeichnet sich diese neue Sorte besonders durch die prächtvolle Färbung der Blätter und Blüten aus. Die Blätter sind im jungen Zustande von dunkelgrüner Färbung, die aber, sobald die Pflanzen der Sonne ausgesetzt sind, in ein fast gänzlich dunkelroth mit Metallglanz übergeht; die leuchtend orangecarminrothen Blüten, besonders die männlichen mit ihren leuchtend gelben Staubfäden, heben sich reizend von dem braunrothen Laube ab. Es giebt kaum eine andere so vorzügliche Gruppenpflanze, die vom Mai bis zum Eintritt der Herbstfröste ohne Aufhören derart mit Blumen überdeckt ist, wie diese neue, überaus schöne Begonia. Pt. 60
 11668 **Begonia tuberosa vittata, gestreiftblühende Knollen-Begonien. ⊙ ♀ ⊞** Ein wesentlicher Fortschritt in der Cultur der grossblumigen Begonien. Die Streifen der Blumen erscheinen auf der Grundfarbe in der Art wie bei Nelken-Doublets und sind schon an den Knospen sichtbar. Sie variiren in allen möglichen Schattirungen von weiss, gelb und roth, auch ist ein neues Chromgelb darin vertreten. Die Sämlinge bringen wenigstens 40 % gestreiftblühender Pflanzen, und es verdient somit diese interessante Neuheit die grösste Beachtung aller Pflanzenliebhaber. 100
 11669 **Celosia plumosa Thompsonii (Triomphe de l'Exposition). ⊙** Neuer federbuschartiger Hahnenkamm mit leuchtend carmoisin Blüten und purpurrother Belaubung; prächtvolle Gruppenpflanze. Pt. 50

1892.

Neuheiten — Novelties — Nouveautés



Mimulus cardinalis
1. aureus, 2. carneus, 3. pictus.



Pentstemon
atropurpureus.



Comet-Aster
Reine-Marguerite Comète,
carmin-carmin.



Begonia
semperflorens atropurpurea
(Vernon).

HAAGE & SCHMIDT
Erfurt.

- No. **Cheiranthus annuus fl. pl. ☉** Pf.
- 11670 **Grossblumige Pyramiden-Sommer-Lerkoye, feurig carmoisinpurpur.**
Eine sehr leuchtende und auffallende Farbe, wie sie bisher unter den Sommer-Lerkoyen noch nicht zu finden war Pt. 60
- 11671 **Grossbl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Lerkoye, dunkelblutroth.**
Werthvolle Bereicherung dieses Sortimentes, welchem bis jetzt das dunkle Roth noch fehlte Pt. 60
- 11672 **Grossbl. Zwerg-Bouquet-Sommer-Lerkoye, brillantrosa** Pt. 60
- 11673 **» » » » purpurcarmin** 80
- 11674 **Victoria-Bouquet-Sommer-Lerkoye, purpurcarmin** Pt. 80
- 11675 **» » » » weiss** 80
- Diese beiden neuen Farben sind der dunkelblutroth blühenden Sorte im Bau und Wachstum gleich. Jede einzelne Pflanze dieser neuen Classe bildet für sich allein ein vollständiges geschlossenes Bouquet von schönsten Pyramidenform, in welchem der Haupt- oder Mittelzweig die 4 bis 6 aufrechtwachsenden Seitentriebe um einige Centimeter überragt. Zur Topfcultur und für Marktzwecke eine der gesuchtesten Lerkoyen.
- 11676 **Dahlia hybrida marginata, einfache gerandete. ☉ 2** Neue prachtvolle Klasse der einfachblühenden Georginen, von der englischen Varietät „Lilian Abory“ abstammend. Die Grundfarbe aller Blumen ist weiss, jedes einzelne Blumenblatt ist regelmässig breit gerandet oder eingefasst mit gelb oder rosa, scharlach, violett oder dunkelbraun. Alle den Dahlien eigenthümlichen Färbungen sind in diesen distincten Randzeichnungen vertreten Pt. 80
- 11677 **Delphinium Consolida fl. pl. Tom Thumb. ☉** Neuer, nur 10–15 cm hoch werdender Zwerg-Rittersporn von gedungenom, pyramidenförmigem Wuchs und candelaberähnlichem Blütenstand. Die gutgefüllten Blumen variiren in weiss, rosa, carmin, hell- und dunkelblau. Zur Einfassung sehr zu empfehlen Pt. 100
- 11678 **Eceremocarpus scaber roseus. ☉ 2** Eine neue Varietät dieser reizenden Schlingpflanze, die sich von der orangeroth blühenden Stammform durch ihre prächtigen lachsrosa Blüten wesentlich unterscheidet. Sie blüht ungemein reich und lässt sich zur Bekleidung von Spalieren, Lauben u. s. w. sehr vorthellhaft verwenden. Constant aus Samen Pt. 70
- 11679 **Gloxinia hybrida grandiflora „Corona“. ☉ 2** Prachtvolle, neue Varietät der punktirten Gloxinia, deren Blumen die riesige Grösse von 8–10 cm im Durchmesser erreichen und oft 6–7 Scheinpetalen hervorbringen. Die Farbe der Blumen ist tief violettroth im fein geaderten Schlund, nach dem Rande der Blüthe in ein herrliches Indigo übergehend und sich in zahllosen, dunkelblauen Punkten auf dem weissen Untergrunde verlierend. Ebenso trenn aus Samen, als „Gl. Défiance“ und „Kaiser Friedrich“ Pt. 100



Impatiens Sultani hybrida.



Mimulus cardinalis pictus.

- 11680 **Impatiens Sultani hybrida. ☉ ☐** Auffallend schöne Varietäten dieser dankbar blühenden Balsamine, deren neue Färbungen von chamois- und lachsrosa bis feuerroth und violett variiren. Von derselben leichten Cultur und ebenso reich und willig blühend als die Stammform, können diese neuen Spielarten für die Ausschmückung von Gewächshäusern und für Zimmerfenster oder Veranden sehr vorthellhaft verwendet werden. Pt. 80
- 11681 **Lathyrus odoratus „Miss Ferry“. ☉** In der Farbe der Blumen stimmt diese neue wohlriechende Wicke annähernd mit der bekannten Varietät „roth mit weiss“ überein, nur ist die Unterlippe zuweilen roth gestreift, und die Blumen sind etwas grösser. Ihr Hauptvorzug besteht jedoch darin, dass sie um 14 Tage früher blüht, als die anderen Sorten der wohlriechenden Wicken Pt. 50
- 11682 **Mimulus cardinalis pictus. ☉** Haage & Schmidt. Die Blumen der bisher bekannten Varietäten des Mimulus cardinalis zeigten nur rosenrothe und scharlach- oder orangerothe Schattirungen, unsere hier angebotene neue Sorte blüht rein goldgelb mit scharf abgegrenztem, purpurscharlach Auge und Schlund. Im Wuchs und Blüthenreichtum der Pflanze genau der Stammform ähnlich Pt. 60

- No. Pt.
 11683 **Mimulus cardinalis aureus.** ♂ Haage & Schmidt Pt. 60
 11684 „ **„ carneus.** „ „ „ „ „ „ „ „ „ Pt. 60
 Zwei andere neue constante Spielarten, von denen die erstere rein gelbe, die andere blasseischarbene Blumen hervorbringt.
 11685 **Molucella spinosa.** ♂ Interessante Pflanze aus Syrien, zur Gattung der Lippenblüthler gehörend. Sie bildet 2 bis 2,50 m hohe Büsche. Die zahlreichen quirlartig stehenden zartrosa Blumen und die grossen, stacheligen Blüthenkelche heben sich vortheilhaf von der lebhaft grünen Belaubung und den braurothen, vierkantigen Stengeln ab. Zur Einzelpflanzung als auch zu Blattpflanzen-Gruppen gleich werthvoll . . . 10 S. 50
 11686 **Myosotis alpestris robusta grandiflora rosea.** ♂ Constante rosenrothe Varietät des hohen grossblumigen Alpen-Vergissmeinnicht Pt. 40
 11687 **Myosotis alpestris Victoria rosea.** ♂ Rosablühende Varietät des Victoria-Vergissmeinnicht, welches allgemein als die schönste Sorte anerkannt wird. Im übrigen ist diese Neuheit von demselben niedrigen, kugelligen Wuchs als die blaue Stammform und bringt ebenfalls die monströs gefüllten Mittelblumen hervor Pt. 80
 11688 **Myosotis alpestris Victoria „weiss.“** ♂ Weissblühende Spielart des Victoria-Vergissmeinnicht Pt. 40
 11689 **Papaver glaucum.** ♂ Ein empfehlenswerther, neuer einjähriger Mohr, 50–60 cm hoch, mit graugrüner Belaubung und edel geformten, 10 cm im Durchmesser haltenden Blumen vom feurigsten Dunkelscharlach. Wie bei dem von uns im Jahre 1889 eingeführten *P. laevigatum*, sind auch hier die beiden äussersten Blumenblätter doppelt so gross, als die inneren, und es bildet jedes Paar für sich einen runden Blumenbecher, der einer frühblühenden, einfachen Tulpe nicht unähnlich ist. Dieser Mohr blüht ungemein reich, und da sich die Blumen mehrere Tage frisch erhalten, und sich täglich neue Blüthen öffnen, so ist während längerer Zeit ein ununterbrochener Flor gesichert . . . Pt. 80
 11690 **Papaver paeoniflorum fl. pl. brilliantrosa.** ♂ Auffallend schöne Farbe des Paeonien-Mohns. Blumen sehr gross und dicht gefüllt Pt. 60
 11691 **Papaver somniferum nanum fl. pl. cardinale.** ♂ Dieser neue Mohn unterscheidet sich von allen anderen gefülltblühenden Sorten durch seinen niedrigen, gedrunghen Wuchs. Die Pflanze wird nur 45 cm hoch, und über der tief eingeschlitzen, dunkelgrünen Belaubung erscheinen 10–12 sehr grosse dichtgefüllte Blumen, deren leuchtendes Scharlach auf weissem Grunde ungemein prahlt. Auch die Blüthendauer dieses Cardinal-Mohn ist anhaltender, als die der übrigen gefülltblühenden einjährigen Arten Pt. 70



Pentstemon atropurpureus.



Phlox Drummondii fl. semipleno.

- 11692 **Pentstemon atropurpureus.** ♂ 24 Haage & Schmidt. Diese neue, halbharte mexikanische Species bildet aufrechte, regelmässige und reichverzweigte Büsche von 40–50 cm Höhe mit einander gegenüberstehenden, glatten, glänzend grünen Blättern. Die Färbung der 4–5 cm. langen, in dichten Endrispen herabhängenden Blumen ist ein hervorragend schönes Dunkelpurpur, welches im Gegensatz steht zu dem weissen, mit feinen braunrothen Linien und Adern versehenen Schlund. Wenn die Aussaat zeitig geschieht, blühen die Sämlinge im ersten Jahre ebenso reich, als die des *P. gentianoides* Pt. 60
 11693 **Petunia hybrida grandiflora fimbriata fl. pl. brilliantrosa.** ♂ Eine herrliche neue Farbe, die bisher unter den gefransten Petunien fehlte Pt. 100
 11694 **Petunia hybrida nana compacta rosea.** ♂ Niedrige, gedrunghen wachsende Petunie mit leuchtendrosa Blumen. Prächtig zu niedrigen Gruppen und Einfassungen. Pt. 50
 11695 **Petunia hybr. nana compacta stellaris** ♂. Diese niedliche Petunie ist im Bau der Pflanze ebenso gedrunghen wachsend, als die *P. hybr. nana comp. multiflora*, von welcher sich diese neue Varietät durch ihre lebhaft rosa, sternartig weiss gestreiften Blumen unterscheidet. Zur Topfcultur sehr empfehlenswerth Pt. 80
 11696 **Phlox Drummondii fl. semipleno, gemischte Farben.** Haage & Schmidt. ♂ Ausser den bekannten weissen, scharlachrothen und dunkelpurpur Sorten enthält diese Mischung des halbggefüllten Phlox folgende neue Farben: isabell, rosenroth, purpurviolett und rosa marmorirt Pt. 60

No.		Pf.
11697	Phlox Drummondii hortensiaeflora „Triumph“. ☉ Prachtige Einführung. Die Farbe der grossen, tadellos geformten Blumen, welche in dichten Dolden erscheinen, ist ein blendendes Zinnoberroth. Die Pflanzen besitzen den schön gerundeten, halbhohen Bau der hortensiaeflora-Gattung	Pt. 80
11698	Primula chinensis fimbriata rubra magnifica. ♂ ☒ Reizende, rothblühende Varietät der geschätzten „alba magnifica“ mit ebenso fein gezähnten Blumen . . . 15 S.	100
11699	Primula chin. fimbriata „Standard“, carmoisin. ♂ ☒	Pt. (20 S.) 125
11700	„Zwei neue Varietäten, die entschieden einen grossen Vorzug haben vor allen andern bis jetzt bekannten Sorten. Die Blumen sind von edler Form, sehr fein gefranst und um ein Drittel grösser als die der besten grossblumigen Sorten. Das Wachstum der ganzen Pflanze ist ein kräftiges, und die Blütenstengel tragen sich frei über der Belaubung. Prachtige Neuzüchtung, welche vom Culturausschuss des Erfurter Gartenbauvereins ein Wertheugniß erster Classe erhielt.	Pt. (20 S.) 125
11701	Primula chinensis fimbriata macrophylla Pallanzae. ♂ ☒ Farnblättrig-kränze grün- und rothlaubige Primeln mit grossen, fein gefransten Blumen in allen Farben. Die farnkrautartigen Blätter sind an den Rändern einem Hahnenkamm ähnlich gekraust und sehen reizend aus	100 S. 3,50, 10 S. 40
11702	Scabiosa atropurpurea major sulphurea. ☉ Neue, zart schwefelgelbe Varietät der hohen Scabiose	Pt. 60
11703	Schizanthus pinnatus niveus. ☉ Während bei den bisher bekannten weissblühenden Sorten von Schizanthus die Unterlippen der Blumen blaue oder gelbe Flecken zeigten, blüht diese neue Sorte vollständig reinweiss, welche Eigenschaft sie als eine willkommene Bereicherung dieser beliebten Annuellen erscheinen lässt	Pt. 70
11704	Tropaeolum Lobbianum „Bismarck“. ☉ Neue, ausserordentlich reichblühende, rankende Sorte mit leuchtend scharlachrothen Blumen, welche sich von dem bläulich-grünen kleinen Laube sehr vorthellhaft abheben	Pt. 50
11705	Tropaeolum majus nanum Prinz Heinrich. ☉ Sehr hübsches, neues, hellfarbiges Zwerg-Tropaeolum mit hellgelben, scharlachroth gefleckten und marmorirten Blumen	Pt. 60
11706	Verbena hybrida carminea foliis aureis. ☉ Haage & Schmidt. Neue carminroth blühende, gelbblättrige Verbena von kräftigem Wuchs. Constant aus Samen . . .	Pt. 60
11707	Verbena hybrida cinnabarina oculata. ☉ Zinnobercarmin mit weissem Auge; eine Färbung, die im Sortiment noch nicht vertreten war	Pt. 60
11708	Verbena hybrida erecta compacta atrosanguinea. ☉ Prachtige, neue Farbe der vor einigen Jahren eingeführten, gedungen- und aufrechtwachsenden Verbena-Gattung. Blumen sammtig dunkelblutroth mit weissem Auge	Pt. 70
11709	Verbena hybr. erecta compacta „Deutscher Kronprinz“. ☉ Eine andere neue, niedrige Varietät mit dunkelcarmoisinrothen Blumen	Pt. 70
11710	Viola tricolor maxima „Cardinal“. ☉ Wohl die leuchtendste unter den bis jetzt in den Stiefmütterchen erzielten rothen Nuancen, ein herrliches Braunschwarz; jedes der drei unteren Blumenblätter mit einem dunklen Fleck gezeichnet. Die Blumen sind von ansehnlicher Grösse und edler Form	Pt. (100 S.) 100
11711	Viola tricolor maxima, riesenblumige fünfleckige goldgelbe. ☉ Eine neue und distincte Varietät der grössblumigen Cassier-Stiefmütterchen. Die Farbe ist leuchtend goldgelb, und jedes Blumenblatt ist mit einem grossen dunklen Fleck geziert.	Pt. (100 S.) 100
11712	Zinnia elegans robusta grandiflora fl. pl. striata. ☉ Prachtvoll gestreiftblühende Sorten der grossblumigen, dichtgefüllten Zinnia. Die Streifen variiren in allen Schattirungen auf weisser, gelber und rother Grundfarbe	Pt. 80

Einige andere neue oder werthvolle Samen einschliesslich vorjähriger Neuheiten.

No.		Pf.
	Aster sinensis fl. pl. ☉:	
11713	Juwel- oder Ball-Aster, apfelblüthe. ☉ Haage & Schmidt. . . 1 g 1—, 100 S.	40
11714	„ „ „ „ „ dunkelrosa. ☉ Haage & Schmidt. . . 1 g 1—, 100 S.	40
	„ Zwei sehr zarte, herrliche Färbungen einer prachtvollen neuen Asterklasse, welche wir aus der Pönonien-Perfection-Gattung gewonnen haben. Dieser im Bau der Pflanze ähnlich, untercheidet sie sich von den besten pönonienblühenden Sorten durch etwas kleinere, kurzpetalige und fast vollständig ballrunde Blumen von edelster Form, die am deutlichsten mit einem tadellos schönen, einwärtsgekrümmten Chrysanthemum verglichen werden können. Die Abbildung der einzelnen Blume veranschaulicht die Schönheit dieser neuen Aster besser als jede Beschreibung. Die Höhe der Pflanze beträgt ca. 50–60 cm; sie ist also um 10 cm niedriger als die grossblumige Pönonien-Perfection-Aster. Die langgestielten prächtigen Blumen, 7–8 cm im Durchmesser, eignen sich vorthellhaft zur Bänderer.	
11715	Aster, Prinzess-, Schneeball. ☉ Neue Classe, der Mignon-Aster im Bau und in der Höhe der Pflanzen am nächsten stehend. Die Blumen haben kurze, dicht aneinander gedrängte, dachziegelförmige Petalen, sind hochgewölbt und können am besten mit denen der Liliput-Georginen verglichen werden. Jede Pflanze bringt gegen 30 reinweisse Blumen, welche sich im Wasser sehr lange frisch erhalten. Als Schnittblume besonders zu empfehlen	Pt. 60



Juwel-Aster,
einzelne Blume; natürliche Grösse.

No.

- 11716 **Triumph-Aster, dunkelscharlach.** Haage & Schmidt. Unstreitig vertritt diese Neuheit die höchste Vollkommenheit aller Zwerg-Astern und zwar nicht nur in Bezug auf Bau der Pflanze, sondern auch auf Form und Schönheit der Blumen. Sie bildet eine ganz neue und durchaus constante Klasse von nur 20–25 cm Höhe und von ausserordentlichem Blütenreichtum. Die einzelnen Blumen sind 6–7 cm im Durchmesser, von vollendetster Paeonienform, und die Farbe derselben ist ein prächtiges Dunkelscharlach mit Atlasglanz. 5 g 3,50, 100 S. 40
- 11717 **Triumph-Aster, dunkelscharlach mit weiss,** ebenso schön als die vorhergehende Sorte 5 g 3,50, 100 S. 40

Pf.



Juwel-Aster, Pflanze.



Triumph-Aster.



Begonia Credneri.



Centaurea Cyanus fl. pl.

- No. 11718 **Begonia Credneri.** ♂ 2. Haage & Schmidt. Neue Hybride, durch Befruchtung von *B. Scharffiana* und *metallica* erzielt. Ihr eleganter Wuchs entspricht der letzteren, während die Form und Farbe der Blätter an erstere erinnern. Durch ihre grossen, herrlichen Blüthendolden, welche die Pflanze schirmartig bedecken, übertrifft sie beide Eltern an Schönheit. Die Pflanzen erreichen eine Höhe von 60–80 cm und sind dicht belaubt, die Blätter, deren Oberseite metallisch dunkelgrün und stark behaart ist, sind 15 cm breit und bis 20 cm lang, die untere Seite derselben ist dunkelroth gefärbt. Die prächtigen Blüthen stehen in dichtgedrängten Dolden zusammen und sind schneeweiss, während die Rückseite mit feinen rothen Haaren dicht besetzt ist. Diese neue Hybride ist durchaus hart und sehr zierend, eignet sich vorzüglich zur Zimmercultur und ist auch für Bindezwecke sehr zu empfehlen, indem die Blüthezeit in die Herbst- und Wintermonate fällt. Eine werthvolle Züchtung, welcher im Frühjahr 1890 auf der Berliner Internationalen Ausstellung eine grosse silberne Medaille zuerkannt wurde 100 S. 50
- 11719 **Bellis perennis fl. pl. Schneeball.** ♂ 2. Haage & Schmidt. Diese neue schöne Sorte ist ein Sport von *Bellis „Longfellow“*, dem sie genau in Grösse und Füllung der Blumen und den langen Blüthenstengeln gleicht, nur ist die Farbe ein ganz reines Schneeweiss, also die beliebteste Farbe für Zwecke des Schneidens. Die Sorte fällt ziemlich trau aus Samen, indem sie bis 80 % echte Pflanzen hervorbringt 5 g 3,50, Pt. 40
- 11720 **Centaurea Cyanus nana compacta Victoria.** ♂ Neue niedrige Varietät der Kornblume mit zahlreichen, rein Kornblumenblauen Blüthen. Die niedlichen runden Büsche werden nur 15 cm hoch Pt. 80
- 11721 **Centaurea Cyanus flore pleno, gemischte Farben.** ♂ Haage & Schmidt. Gefülltblühende Form der allseitig beliebten Kornblume. Die Blumen dieser Neuheit sind in gewisser Beziehung denen der *Gaillardia picta Lorenziana* zu vergleichen, indem die Scheibenblüthen in röhrenähnliche, trichterförmige, mit 5–8 spaltiger Corolle versehene umgewandelt sind, wie sie bisher nur die Strahlenblüthen der Stammform zeigten. Die hier angebotene Samenmischung enthält nicht nur dieselben Varietäten in weiss, hellblau, rosa, ziegelroth und purpur, wie sie seither bei den Kornblumen bekannt waren, sondern sie bringt auch noch Blumen in ganz neuen Schattirungen hervor, unter denen besonders die purpurrothen mit hellblauen Spitzen, dann die weiss mit roth und blau gestreiften als überaus schön bezeichnet werden können. Ein Procentsatz von 60–70 % der Sämlinge fällt treu aus Samen 20 g 1 —, Pt. 20
- 11722 **Delphinium sulfureum**, Boiss. et Haussk. (**D. Zallu**, Aitch. & Hemsl.). 2. Eine neue interessante und dabei wirklich prachtvolle winterharte Species. Die Pflanzen erreichen, wenn in voller Blüthe, eine Höhe von 1–1,50 m. Am Mittelzweig fängt die Pflanze zuerst an zu blühen, dem dann die Nebenzweige folgen. Die Blumen, deren 40–50 an jedem Stengel erscheinen, und die sich fast gleichzeitig längs des ganzen Blüthenstandes öffnen, sind von schönster, rein schwefelgelber Farbe, eine Färbung, ähnlich der Rose *Maréchal Niel*, die zu den feinsten Bindeereien verwendet werden kann. Die einzelnen Blüthen haben dieselbe Grösse, als die der besten einfach blühenden perennirenden Rittersporn-Arten und erscheinen ununterbrochen von Juni bis August. Die Sämlinge blühen theils im zweiten Jahre nach der Aussaat 1 g 3 —, Pt. 40
- 11723 **Dianthus Caryophyllus fl. pl. Margaritae.** ♂ 2. Eine neue niedrige remontirende Landnelke, die zur Schnittblumen-Gewinnung nicht genug empfohlen werden kann, zumal Sämlinge schon im vierten Monate nach der Aussaat zu blühen beginnen. Im Februar oder März, gleichzeitig mit den *Dianthus chinensis*-Sorten ausgesät, blühen dieselben schon von Juli an, also zu einer Zeit, wenn die im Herbst gepflanzten Nelken bereits verblüht sind. Ein weiterer Vorzug dieser Nelkenarten besteht darin, dass die Aussaat den ungewöhnlich hohen Satz von 80 % gefülltblühender Pflanzen liefert. Zur Gewinnung von Nelken-Schnittblumen während des ganzen Jahres ist diese Neuheit unentbehrlich 20 g 7 —, Pt. 40



Erythrolaena conspicua.



Gloxinia „Kaiser Friedrich“.

No.

- 11724 **Erythrolaena conspicua**, Sweet. ♂ **Rothschopf**. Auffallend schöne Distelart aus Mexico. Die Pflanzen bilden bis zur Blüthenperiode dichtbelaubte Büsche und erreichen eine Höhe von 1.50 m bis 2 m. Die kegelförmigen Blütenköpfe, deren meist 3 und 4 am Ende eines jeden Zweiges erscheinen, zeigen eine prachtvolle, leuchtend cochenillerothe Farbe; sie ähneln sowohl in der Farbe als in der Form den Knospen eines Phyllocactus. Eine wirklich schöne und sehr zierende Blatt- und Blüthenpflanze, die hauptsächlich als Einzelpflanze besonders wirkungsvoll ist. Die beste Culturmethode ist die der zweijährigen Pflanzen, wie Chamaepeuce u. s. w., doch kann man bei frühzeitiger Aussaat einen Theil der Sämlinge schon im ersten Jahre zur Blüthe bringen. 100 S. 3 —, 10 S. 40
- 11725 **Gloxinia hybrida grandiflora coelestina**. ☉ 2 ☒ Die Blumen dieser aus Samen constanten Spielart sind ungewöhnlich gross, ca. 9 cm im Durchmesser und prächtig himmelblau mit reinweissem Schlund. 500 S. 30
- 11726 **Gloxinia hybrida grandiflora „Défiance“, neue scharlachrothe Gloxinie**. ☉ 2 ☒ Diese wahrhaft prächtige Spielart ist sicherlich eine der schönsten Einführungen innerhalb dieser Gattung. Sie gehört zur Klasse der „Gloxinien mit aufrecht stehenden Blumen“. Ihre Blätter sind saftig grün und silberweiss geadert. Die sehr grossen Blumen zeigen eine blendend karmoisin-scharlachrothe Färbung, deren Glanz und Feuer nur schwer mit Worten wiederzugeben ist. Da sich diese Neuheit aus Samen fast ganz treu erzeugt (man erhält mindestens 90–95% echte Pflanzen), so wird dieselbe bei allen Liebhabern dieser schönen Gattung die grösste Befriedigung hervorrufen. 300 S. 80
- 11727 **Gloxinia hybr. grandiflora „Kaiser Friedrich“**. ☉ 2 ☒ Prächtige neue Farbe der grossblumigen Classe mit aufrechtstehenden Blumen. Dieselben sind 8 cm gross und namentlich dadurch besonders effectvoll, dass der breite, reinweisse Rand von der leuchtend rothen Grundfarbe scharf abgegrenzt ist. Letztere ist ebenso feurigroth, als die der im letzten Jahre eingeführten Gl. Défiance. 300 S. 80
- 11728 **Gloxinia hybr. grandifl. „Dunkelviolett mit weissem Rand“**. ☉ 2 ☒ Im Bau der Pflanze und in Grösse der Blumen genau der vorhergehenden gleich, bildet diese Varietät ein herrliches Seitenstück zu jener. 500 S. 60
- 11729 **Godetia, weisse Perle**. ☉ Haage & Schmidt. Eine neue niedrige, reinweiss blühende Sorte. Die einzelnen Blumen sind nicht ganz so gross, jedoch ebenso schön atlasweiss als diejenigen der G. Duchess of Albany. In Folge des sehr regelmässigen, gedregenen Wuchses können wir diese neue Spielart für Einfassungen oder niedrige Gruppen besonders empfehlen. 20 g 4 —, Pt. 40
- 11730 **Nicotiana colossus**. ☉ ♂ Unter allen, im ersten Jahre der Aussaat zur vollen Entwicklung gelangenden Blattpflanzen nimmt obiger Riesen-Tabak unstreitig den ersten Rang ein. Im Februar oder März ausgesät, erreichen die Pflanzen im freien Lande eine Höhe von 2–2½ m und unterscheiden sich von allen bis jetzt bekannten Sorten schon auffällig dadurch, dass sich die Pflanzen von unten an verzweigen. Die grossen, dicken, ganzrandigen Blätter sind über 1 m lang und 50–60 cm breit, anfangs aufrechtstehend, mit zunehmendem Wachsthum sanft nach unten gebogen. In der Jugend sind sie filzig und mit einem rüthlichen Anflug versehen, später erhalten sie eine prächtige dunkelgrüne Färbung, auch die Blattrippen heben sich vorthellhaft durch ihre rüthliche Farbe vom schönen Grün der Blätter ab. Ihr kräftiger Stamm und ihre festen Blätter verleihen der Pflanze eine grosse Widerstandsfähigkeit gegen den Wind. Da sie erst im zweiten Jahre blüht, bewahrt sie ihren Charakter als Blattpflanze im ersten Jahre der Aussaat vollkommen. Als Einzelpflanze, sowie vereint mit anderen Blattpflanzen, ist sie von grossartiger Schönheit. 1000 S. 2,25, 200 S. 50



Godetia, weisse Perle.




Nicotiana colossea.

- No. Pt.
- 11731 **Papaver laevigatum**, M. v. Bieb. ☉ Neuer einjähriger Mohn aus Persien, 60—75 cm hoch, mit schön geformten grossen 10 cm Dm. haltenden Blumen vom feurigsten Dunkel-scharlach mit einem schwarzen, silberweiss umsäumten Fleck am Grunde jeden Blume-blattes. Die beiden äusseren Blumenblätter sind doppelt so gross als die inneren und bilden allein den runden Becher der Blume. Eine ausserordentlich reichblühende blen-dende Sorte. Die Samen keimen langsam, etwa wie bei *P. umbrosum* . . . 20 g 1,20, Pt. 20
- 11732 **Salvia patens lilacina**. ☉ 2 Haage & Schmidt. Interessante neue Abart von *Salvia patens*, der bekannten grösstblumigen Species. Die Farbe dieser Spielart ist ein schönes Lilla, welches bei der Anzucht durch Aussaat vollkommen trenn wiedergegeben wird. . . . 1000 S. 9 —, 20 S. 25
- 11733 **Salvia splendens, Ingenieur Clavenad**. ☉ 2 ↗ Diese vielversprechende Spielart der allbeliebten *Salvia splendens* wurde von Jules Chrétien, Stadtgärtner in Lyon, gezogen und zeichnet sich von der Urform durch stärkere und zahlreicher er-scheinende Blütenähren aus, die — was ein ganz erheblicher Vorzug ist — bedeutend früher, schon vom Mai ab, erscheinen. Eine für alle Verwendungsarten beachtenswerthe Neuheit! . . . 1000 S. 4 —, 50 S. 30
- 11734 **Silene virginica**. 2 Praechtvolle perennirende, in Nordamerika einheimische Species von 30—40 cm Höhe und mit grossen, der *Lychnis Haageana* ähnlichen, dunkel-scharlachrothen Blumen. . . . 20 g 4 —, Pt. 40
- 11735 **Streptocarpus, neue Hybriden**. ☉ 2 ↗ Durch Befruchtung der Str. *Dunnii*, *S. Kheiti* und *S. parviflorus* sind prächtige Spielarten gewonnen worden, welche bisher ungekannte Färbungen dieser Pflanzenart hervorbringen. Bei zeitiger Aussaat und im temperirten Warmhause weiter cultivirt, beginnen diese neuen Hybriden schon nach 6—8 Monaten ihre Blüthen zu entwickeln und blühen unausgesetzt bis spät in den Herbst. Die Pflanzen werden ungefähr 12—15 cm hoch und haben stengellose, zurückgebogene Blätter von sammtig grüner Farbe. Die 4—5 cm grossen, weit geöffneten Blumen sind 5theilig und tragen sich meistens in wagerechter oder halb aufrechter Stellung. Die Färbungen derselben sind sehr verschieden, alle Schattirungen in weiss, rosa, roth, lilla, purpur und violett sind vertreten, und bei allen sind der Schlund und die 3 unteren Theile der Blume mehr oder weniger punkirt und gefleckt mit purpur. Sehr zierende und leicht zu cultivirende Topfpflanzen. . . . Pt. 160
- 11736 **Tropaeolum majus Tom Thumb aurora**. ☉ Neue empfehlenswerthe Sorte der niedrigen Kapuzinerkresse. Die Grundfarbe der Blumen ist dunkelchromgelb, die oberen Blumenblätter zeigen hellere Schattirungen, während die zwei unteren, vom Schlund aus-gehend, purpurearmin gefleckt und mit carminrothen Adern durchzogen sind 20 g — 60, Pt. 15
- 11737 **Verbena hybrida compacta „Défiance“**. ☉ Diese neue Spielart aus der Abtheilung der niedrigen Verbenen ist wohl als eine der schönsten überhaupt zu be-zeichnen. Die in strenger Rundung wachsenden Büsche, geschmückt mit zahlreichen glänzend scharlachrothen, an straff aufgerichteten Stielen sitzenden Blumen, bieten ein Pflanzenbild von tadelloser Schönheit. . . . 1 g 1 —, Pt. 40
- 11738 **Viola tricolor maxima „Meteor“**. ☉ Die Farbe dieses neuen Stiefmütterchen ist ein leuchtendes, feuriges Braunroth, bisher im Sortiment noch nicht vertreten. Auf-fallend hübsche Sorte für Gruppen . . . 1 g 2,50, Pt. 40

Neuheiten von Gemüse- und Landwirthschaftlichen Samen.

- No. 11739 **Gurke, japanische Kletter-.** Diese neue Gurke besitzt, nach den damit angestellten Versuchen und Beobachtungen, insofern einen wesentlichen Vorzug vor anderen Sorten, als sie äusserst widerstandsfähig gegen nasskalte Witterung und gegen den sogenannten Mehlthau ist. In dem verfloessenen, für Gurken sehr ungünstigen Sommer brachte diese Neuheit, an kurzen Stangen, an Reiseren und am Spalier gezogen, 25–30 gut ausgebildete, walzenförmige Früchte von der Grösse der mittellaugen Gurke. Die Frucht ist sehr dickfleischig, zart und wohlchmeckend, anfangs dunkelgrün, später braungelb genetzt. Auch als Treibgurke für das Mistbeet sehr zu empfehlen Pt. 50



Hampel's verbesserte Treibhausgurke.

Hampel's verbesserte Mistbeetgurke.

- No. 11740 **Gurke, Hampel's verbesserte Treibhaus-.** Eine Verbesserung der „Hampel's neuesten Treibhausgurke“. Der als Gurkenzüchter weit und breit berühmte Garten-inspector Hampel in Koppitz schreibt uns: „Die neue verbesserte Treibhausgurke ist das Allerbeste, was bisher bei dieser Cultur erreicht wurde. Die Pflanze bringt, in den meisten Fällen, schon mit dem ersten natürlichen Blatt Fruchtansatz, und aus jedem Blattwinkel erscheint ein Bouqueten junger Früchte, die man zumeist entfernen muss, weil sich sonst die Früchte nicht alle entwickeln. Die Fruchtbarkeit ist erstaunlich. In Folge ihres frühen Fruchtansatzes trägt sie mindestens einige Wochen früher, als die neueste Treibhausgurke und eignet sich auch fürs Mistbeet. Sie ist daher für die frühe Treiberei besonders werthvoll, indem die zeitigen Gurken stets begehrt und gut bezahlt werden. Die Frucht ist blassgrün mit wenig weissen Stacheln besetzt, mitunter erscheint aber auch eine Frucht mit schwarzen Stacheln; sie wird 50–60 cm lang und hat sehr feines Fleisch von äusserst angenehmem, mildem Geschmack.“ Pt. (10 S.) 100
- 11741 **Gurke, Hampel's neueste Treibhaus-.** Etwas später im Fruchtansatz, als die vorhergehende Sorte, jedoch von derselben erstaunlichen Fruchtbarkeit Pt. (5 S.) 50
- 11742 **Gurke, Hampel's verbesserte Mistbeet-.** Der Vorzug dieser neuen Gurke vor allen anderen bekannten Sorten liegt in der ausserordentlichen Fruchtbarkeit bei gleichzeitig kräftigem Wuchse und grosser Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige klimatische und andere Einflüsse. Sie war in diesem Jahre wieder die beste Gurke, welche allen Witterungsverhältnissen Widerstand leistete, durch die Krankheit nicht beeinträchtigt wurde und überaus reichlich wunderschöne Früchte trug. Die Frucht ist schlank, 40–50 cm lang, blassgrün gefärbt, dabei bläulich angehaucht und mit weissen Stacheln besetzt. Ein äusserst feiner Gurkengeschmack lässt die Früchte für alle Verbräuchszwecke vorzüglich geeignet erscheinen. Für den Gemüsegärtner ist sie von ganz unschätzbarem Werthe, da sich der Ertrag der Cultur im Freien sowohl als im Mistbeet durch diese Gurke auf das Vierfache erhöhen lässt. Diese Neuheit verdient die weiteste Verbreitung, und wer sie einmal versucht hat, wird sicherlich nach keiner anderen Gurke mehr verlangen Pt. 40
- 11744 **Kartoffel, Goldball.** Haage & Schmidt. Eine von uns gezüchtete neue Sorte, die wir als eine der besten und ertragreichsten in den verschiedensten Bodenarten empfehlen können. Sie reift mittelspät und bringt grosse, fast runde, dicht um den Stengel sitzende Knollen von schöner Form. Die Haut ist rau und von gelblicher Farbe, das Fleisch gelb und sehr mehlig. Feine Tafelsorte 100 kg 25–, kg 60
- 11745 **Kopfsalat, Erfarter grosser gelber Diekkopf.** Dieser neue Salat entstammt dem „braunen Trotzkopf“, dessen hervorragende Eigenschaften er neben anderen bemerkenswerthen Vorzügen beibehalten hat. Während alle anderen Salate mehr oder weniger umfangreiche Aussenblätter hervorbringen, bildet diese Neuheit fast ohne Ausnahme gleichmässig geformte, sehr grosse, glatte Köpfe von ungewöhnlicher Festigkeit, ähnlich festgeschlossenem Kraut. Die Farbe des Salates ist grünlichgelb, während die Blattränder nach der Mitte zu weisslichgelb erscheinen. An Zartheit steht er den besten Sorten nicht nach, an Dauer übertreibt er die meisten. Gegen die Witterung ist er unempfindlich, selbst anhaltendes Regenwetter schadet ihm nichts 20 g 1–, 5 g 30




Kopfsalat, Erfurter grosser gelber Dickkopf.



Kartoffel Goldball.

- | No. | | Pf. |
|-------|---|-----|
| 11746 | Kopfsalat, Laibacher Eis- . Aeusserst feine und zarte, dabei lang andauernde Sorte mit sehr grossen, festen Köpfen. Blätter gelblichgrün, am Rande etwas gekraust. Pt. 60 | |
| 11747 | Liebesapfel, Long-Keeper . Reichtragende, frühe Sorte. Früchte mittelgross, rund, glatt, scharlachroth, welche sich in reifem Zustande sehr lange Zeit aufbewahren lassen 20 g 1,20, Pt. 20 | |
| 11748 | Liebesapfel, Pfirsich- . Neue interessante und zugleich sehr zierende Art, deren Früchte in Form und Farbe einer Pfirsich täuschend ähnlich sehen und dabei von ausgezeichnete Qualität sind. 20 g 1—, Pt. 20 | |
| 11749 | Liebesapfel, Prelude . Neue amerikanische Sorte mit glänzend carmoisinrothen, glatten Früchten. Ausserordentlich früh und besonders zum Treiben empfohlen 20 g 1—, Pt. 20 | |
| 11750 | Porree, gelbbuntblättriger Winter- . Für Küchenzwecke von gleicher Güte wie seine Stammform, als buntblättrige Pflanze eine Zierde für jeden Küchengarten. Pt. (80S.) 60 | |
| 11751 | Radies, rundes dunkelblutrothes . Neues, auffallend schönes, rundes Radies von dunkelblutrother Farbe, welche in dieser Classe bis jetzt noch nicht vertreten war. Fleisch weiss und sehr zart 20 g 1—, Pt. 20 | |



Rettig, runder chinesischer scharlachrother.

- | | | |
|-------|---|--|
| 11752 | Rettig, runder chinesischer scharlachrother . Neue Form des chinesischen rosenrothen Rettigs, welche vom Frühjahr bis Herbst gesät werden kann und sich ausserdem für den Winter aufbewahren lässt; braucht nur 6–8 Wochen zur Entwicklung. Die Rübe ist rund, mittelgross, ca. 6–8 cm im Durchmesser und von schöner scharlachrother Farbe; Fleisch reinweiss und von angenehmem Geschmack. Blätter dunkelgrün, abstehend, gezähnt und mit scharlachrothen Stielen 20 g 1—, Pt. 25 | |
| 11753 | Runkelrübe, Erfurter Modell . Neue, durch langjährige Cultur erzielte Sorte von ausgeprägter und vollendeter Cylinderform. Die Rübe ist vollständig einwurzelig und wächst mehr über als in der Erde, die Blätter haben goldgelbe bis orangegelbe Blattstiele und Rippen. Die äussere Farbe der Rübe ist röthlichgelb, das Fleisch weisslichgelb mit regelmässigen goldgelben Ringen, sehr fest und sehr zuckerreich. Die feine Belaubung gestattet einen engeren Stand der Rüben, wodurch der Ernteertrag ein grosser wird. Der übererdige Wuchs mit der einwurzeligen Spitze ermöchtigt die denkbar leichteste Aberrtung, die Festigkeit des Fleisches bedingt ein langes Aufbewahren. kg 7—, 100 g 80 | |
| 11754 | Stachys affinis , Bge. Neu eingeführte Pflanze (Choro-Gi) aus Japan, deren knollenartige Wurzeln ein feines Gemüse liefern. Sie ist von leichtester Cultur und sehr ertragreich. Um die Knollen stets schön weiss zu erhalten, müssen sie bis zum jedesmaligen Gebrauche in der Erde bleiben, da sie an der Luft leicht schwarz werden. Knollen (frisch aus der Erde, bei längerem Transport verlieren dieselben etwas an Gewicht) per kg 180 | |

Inhalts-Verzeichniss.

I. Gemüse-Samen.

	Seite
1. Kohl-Arten	1—4
2. Wurzeln und Rüben	4—7
3. Salat-Arten	7—10
4. Zwiebel-Samen	10—11
5. Radies- und Rettig-Samen	11—12
6. Küchen-Kräuter	12—15
7. Spinat-Arten	15
8. Gurken, Melonen und Kürbisse	16—19
9. Erbsen	19—21
10. Bohnen	21—23

II. Landwirthschaftliche Samen.

1. Futter-Gräser	24—25
2. Klee-Arten	25
3. Verschiedene Futter-Pflanzen	25—26
4. Getreide	26—28
5. Körner- und Feldfrüchte	29
6. Futter-Rüben	29—30
7. Diverse technische Samen	31—33
8. Knollen	33—37

III. Blumen-Samen.

	Seite
1. Sortimente	37—50
2. Sommer-Gewächse	51—95
3. Zier-Cucurbitaceen	95—96
4. Zier-Gräser	97—100
5. Stauden	100—123
6. Topfgewächse	123—145
Succulenten und Cacteen	145—149
Wasserpflanzen	149—150
Farne	151—152
Palmen-Samen	152—153

IV. Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer (Coniferen)	153—156
2. Laubbölzer	156—161

V. Neuheiten.

1. Neuheiten von Blumensamen für 1892	162—165
2. „ „ Gemüsesamen „ 1892	170—171
3. Einige Neuheiten früherer Jahre u. selt. Samen	165—169

Cultur-Anweisungen — Literatur.

Folgende Gartenbücher halten wir zu den beigesetzten Ladenpreisen empfohlen:

1. Gartenbuch für Jedermann, Anleitung für alle Zweige der Gärtnerei, von Garteninspektor W. Hampel, mit in den Text gedruckten Abbildungen, geb.	6 —	26. Deutsche Pomologie, Chromolithographische Abbildung, Beschreibung u. Cultur-anweisung der empfehlenswertheiten Obstsorten mit 200 Farbdrucktafeln von W. Lauche, 6 Bände, einzeln käuflich, à 12 —, zusammen	72 —
2. Teppichgärtnerei, die moderne, von Garteninspektor W. Hampel, 4. vermehrte Auflage, neu bearbeitet, enthaltend 143 Zeichnungen mit doppelter Bepflanzungsangabe, gebunden	6 —	27. Geschichte des Gartenbaues von O. Hättig	2 50
3. Frucht- u. Gemüsetreiberei, Handbuch der, von Garteninspektor W. Hampel, mit in den Text gedruckten Abbildungen, gebunden	7 —	28. Grundriss der Lehre vom Gartenbau, von O. Hättig.	
4. Allgemeines illustriertes Gartenbuch, neue Auflage von H. Jäger, geheftet gebunden	6 — 7 50	1. Theil: Allgemeines, gebunden	2 40
5. Vilmorin's illustrierte Blumengärtnerei, von Th. Rümpler, geh. 20 —, gebunden	23 —	2. Theil: Cultur von Topfpflanzen, geb.	1 80
Ergänzungsband, geheftet 7 —, geb.	8 50	3. Theil: Der Schulgarten, gebunden	1 80
6. Frauengarten, illustriertes Gartenbuch für Damen, elegant gebunden, von H. Jäger.	8 50	29. Grundriss des Obstbaues, von F. Staemmler, gebunden	2 40
7. Apothekergarten, der, von H. Jäger	3 —	30. Der Feldgemüsebau, mit einer Anleitung zum Dörren u. Kinnmachen der Gemüse, von Ph. Held, Königl. Garteninspektor gebunden	3 —
8. Boden- und Düngerkunde, von H. Jäger	3 —	31. Grundriss des Gemüsebaues, von F. Staemmler, gebunden	1 20
9. Gemüsegärtner, der praktische, neueste Auflage in 3 Theilen von H. Jäger.		32. Lauche's Dendrologie, mit Illustrationen gebunden	14 —
1. und 2. Theil: Der Gemüsebau im freien Lande	5 — 2 50	33. Handbuch der Coniferen-Benennung, von L. Beissner, gebunden	2 —
3. Theil: Die Gemüsetreiberei	2 50	34. Lobl's Zimmer- und Fenstergärtnerei	5 —
10. Illustriertes Garten- und Blumen-Brevier von H. Jäger, elegant gebunden	6 —	35. Die Kunst der Pflanzenvermehrung, von M. Neumann, neu bearbeitet von J. Hartwig, 4. Auflage, geheftet	5 —
11. Immerblühende Garten, der, v. H. Jäger	4 20	36. Die Rose, von Dr. Oehlkers	2 50
12. Obstbau, der, von H. Jäger	3 50	37. Gartenblumen, von Dr. Oehlkers	4 20
13. Obstbaumschnitt, 3. Aufl., von H. Jäger	3 50	38. Wredow's Gartenfreund, neu bearbeitet von H. Gaerd, 17. Aufl., geheftet elegant gebunden	9 — 10 —
14. Winterflora, die, 4. Aufl., von H. Jäger	3 60	39. Wredow's Gartenfreund, illustriert, neu bearbeitet von O. Hättig, 2. Aufl. geb.	7 —
15. Ziergehölze, die, von H. Jäger	10 50	40. G. Eichler, Handbuch des gärtnerischen Planzeichnens mit 18 Chromolithographien und 125 Holzschnitten; gebunden	14 —
16. Zimmer- und Hausgärtner, v. H. Jäger	4 20	41. Legeler's praktische Messkunst u. Mathematik, mit 240 Holzschnitten, 3. Aufl., neu bearb. von G. Eichler, in Leinen geb.	6 80
17. Flora im Garten und Hause, v. H. Jäger	5 —	42. Wörmann, Die Teppich-Gärten mit 65 neuesten Mustern, 3. Auflage	6 —
18. Zimmerpflanzen, die dankbarsten, v. Anna Franckel	— 50	43. E. Levy, Die Garten-Anlagen bei der städtischen Villa, mit 10 Tafeln	9 —
19. Obstbau, der, von O. Hättig	— 50	44. — Neue Entwürfe zu Teppichgärten und deren Bepflanzung, mit 8 Taf., broschirt gebunden	2 50 4 50
20. Förster's Handbuch der Cacteenkunde, neu bearbeitet von Th. Rümpler, 2. Aufl.	15 —	45. Neumann, M., Die Anlegung von Glashäusern aller Art, von J. Hartwig. Mit 25 Tafeln. gr. 8. Geh.	10 50
21. Schiller, Dr. Ed., Grundsätze der Cacteenkunde	4 50		
22. Daul, A., Illustriertes Handbuch der Cacteenkunde	3 60		
23. Credner, A., Chrysanthemum indicum und seine Cultur, M. 4 —, elegant gebunden	5 —		
24. F. W. Burbridge, Orchideen	8 —		
25. Deutscher Garten-Kalender für 1892 (19. Jahrgang), in Calico 2 —, in Leder	3 —		
46. Illustriertes Gartenbau-Lexikon, 2., vollständig neubearbeitete Auflage, herausgegeben von Th. Rümpler, Erfurt. M. 20 —, gebunden M. 23.			
47. Illustrierte Kultur-Anweisung über Gemüse-Blumensamen und Pflanzen nebst Arbeitskalender, von O. Knoppf, Erfurt, broschirt M. 1.50, gebunden M. 2 —.			
48. Die Erziehung der Pflanzen aus Samen, von H. Jäger und E. Benary, gross 80, 26 Bogen stark, elegant gebunden M. 8 —.			
49. Haage & Schmidt's Abbildungen in Holzschnitt, welche bis zum Jahre 1890 herausgegeben wurden; enthaltend über 1500 Bilder mit alphabetischem Verzeichniss; ein Heft in gross 40 broschirt 2 M.			

Erfurt, 24. December 1891.

HAAGE & SCHMIDT.